

吊车租赁方案 吊车租赁合同共(实用7篇)

方案在各个领域都有着重要的作用，无论是在个人生活中还是在组织管理中，都扮演着至关重要的角色。通过制定方案，我们可以有计划地推进工作，逐步实现目标，提高工作效率和质量。以下是我给大家收集整理方案策划范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

吊车租赁方案篇一

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据《xxx合同法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，甲、乙双方汽车吊事项协商致，订立本合同。

第一条：吊车类型、数量及配置：

1、甲方租用乙方8吨、12吨、25吨、50吨、70吨等汽车吊，进行施工作业，操作人员应具备相应的资格并取得相关资质。

2、吊车吨位的租赁费用按台班（8小时）计算。（出车一次最少按4小时计算）

3、8吨吊车租赁费为陆佰元人民币/台班；

12吨吊车租赁费为捌佰元人民币/台班；

25吨吊车租赁费为壹仟贰佰元人民币/台班；

50吨吊车租赁费为贰仟元人民币/台班；

70吨吊车租赁费为贰仟陆佰元人民币/台班；

4、甲方租用乙方板车运输、按照市场价计算。

第二条：双方的权利和义务

一、甲方的权利和义务

1、甲方有专职人员负责全厂吊车和板车使用的调配工作，乙方必须无条件执行。

2、甲方在租赁期间内对吊车和板车有使用权，但无所有权。甲方不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得擅自转移作业地点，不得私自操作乙方的吊车和板车，如果因此发生发生事故或造成损失由甲方负责。

二、乙方的权利与义务

1、乙方必须在进场前完成吊车和板车的检修、维护，保证吊车和板车的性能完好。

2、乙方定员操作工一人，设备操作人员必须具备相应设备的操作证，严格按安全操作规程进行操作，遵守甲方的有关规章制度。

3、乙方提供本设备的安全技术、性能资料。

第三条：安全责任

1、甲方保证设备、设备吊耳以及所提供的吊装附件的安全可靠。

2、甲方对施工现场安全负责、明确指挥。

- 3、乙方确保吊车、操作技术及自备绳索的安全可靠性。
- 4、乙方确保运输过程的安全。
- 5、双方各自承担因自身原因造成安全事故的全部责任。

第四条：违约责任

一、甲方的违约责任

按时付吊装费、运费规定交费的时间超过15个工作日，乙方有权停止作业，停机后，双方应立即协商解决。

二、乙方的违约责任

因乙方操作人员不服从现场指挥，造成甲方损失或施工受影响的，由乙方负责赔偿甲方损失，费用从工程款中扣除。

第五条：付款方式

甲方在乙方开具正式发票15日内向乙方支付。

甲方： 乙方：

经办人： 经办人：

年 月 日 年 月 日

吊车租赁方案篇二

法定代表人： _____

根据《xxx民法典》及相关规定，甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，经协商一致，就吊车租赁事宜，在互惠互利的基础上订立本合同，并承诺共同遵守。

第一条 租赁吊车名称及数量

乙方向甲方出租 ____型____吨吊车____台。

第二条 吊车租赁施工时间、内容和地点

2. 施工内容为： ____

3. 施工地点： ____

第三条 租赁费用

1. 计收费标准： ____元每台每班, 每天至少保证一个班, 超出时间按国家标准, 四小时之内为半个班, 四小时至八小时之内为一个班。

2. 进出场费： ____元, 由甲方支付。

第四条 付款方式

1. 甲方在乙方机械进场前, 支付____元的预付款(进出厂费), 车辆到达甲方场地预付____天____元的预付款, 以后每____天付一次预付款____元。

2. 甲方必须在约定的期限内付款, 如逾期, 乙方除按逾期费用的____%每天计收违约金, 并有停止吊装或终止合同的权利, 因此产生的一切损失, 由甲方负责。

第五条 甲方的义务

1. 严格执行任务单签收制度, 甲方须根据合同每天认真签署任务单。

2. 严格执行安全操作规程, 不能违章作业, 严禁超负荷起吊。乙方机械进场后, 甲方须负责每天工作之余该吊车的保卫工作,

以免发生机械意外,如因甲方原因造成乙方机械损坏或丢失(包括车上零部件),甲方要负责赔偿。

3. 甲方在吊装中,必须指派具有起重指挥资质证书的起重工指挥,并在施工前做好安全技术交底工作,统一指挥信号,确保施工安全。如因甲方在吊装指挥中的失误造成的损失由甲方负责。坚持做到xxx十不吊xxx,即:

- (1) 超过额定负荷不吊;
- (2) 指挥信号不明,重量不明不吊;
- (3) 吊索和附件捆绑不牢,不符合安全要求不吊;
- (4) 吊车吊重物直接进行加工的不吊;
- (5) 歪拉,斜吊不吊;
- (6) 工件上站人或工件上浮放有活动物不吊;
- (7) 氧气瓶,乙炔发生器等危险物品无安全措施不吊;
- (8) 带棱角,刃口物件未垫好(防止钢丝绳磨断)不吊;
- (9) 埋在地下的物件不拔,不吊;
- (10) 非起重指挥人员指挥时不吊。

4. 施工现场的场地条件,吊装条件及工吊具均由甲方负责。如需夜间施工,甲方必须做好充足的照明工作.乙方机械进场后,如因上述问题不能起吊,由此造成的损失由甲方负责。

第六条 乙方的义务

1. 乙方机组人员应加强机械的检修和保养,使机械处于良好的

运行状态,乙方机组人员应积极配合甲方,在不违反安全操作规程的前提下,除发生故障不能起吊外,应服从甲方指挥人员的指挥. 责任划分原则:吊钩以上事故乙方承担责任;吊钩以下事故甲方承担责任。

2. 乙方机组人员自进入甲方施工现场,必须遵守甲方施工现场的规章制度,并且遵守甲方的工作时间和工作安排。如乙方机组人员故意懈怠,在有足够佐证材料证明下,甲方有权要求更换更高素质的吊车司机。

3. 在施工配合中如乙方机械发生故障,乙方应积极组织人员抢修。如甲方包月租用,每月需有____天维修、保养车辆的时间,并不扣除租赁费,维修时间超过____天,按实际超出时间扣除租金,乙方不承担相应的赔偿责任。

第七条 其它约定事项

1. 乙方机组人员在甲方施工期间,住宿就餐等生活问题由____方负责。

2. 乙方机组在施工期间所用燃油料,由____方负责。

3. 乙方机械在行驶过程中所发生的过路、过桥费由____方负责。

4. 乙方机械在行驶过程中所需的大型车辆超限证由____方负责。

第八条 陈述和保证

1. 甲方向乙方陈述和保证如下:

(1) 其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

(3) 本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。

2. 乙方向甲方陈述和保证如下：

(1) 其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

(3) 本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。

第九条 保密

一方对因吊车租赁而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第十条 补充与变更

本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。

第十一条 争议的解决

本合同书适用xxx有关法律，受xxx法律管辖。

本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条 生效条件

本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

本合同一式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。

吊车租赁方案篇三

承租方：（简称甲方）

出租方：（简称乙方）

根据双方共同协商，同意租用吊车，配合甲方吊装，具体内容磋商如下：

一、施工机械名称 吨吊车，数量： 台。

二、施工内容和地点： 。

三、租赁时间从 年 月 日至 年 月 日。

四、甲方同意支付乙方设备进出场费用 元整。

五、税后计收费标准 元/月，没有满月按元/天计算，租用费用按月付款，租赁时间每满一个月时，承租方在三天内汇入出租方指定帐户。甲方退场当天结清所有月租金，如未结清乙方有权不退场，并按月租价的2%收取每天的滞纳金，结帐时乙方不提供正式发票。

1、乙方机组人员在甲方施工期间，住宿就餐等生活问题由甲方负责；

2、乙方机组在施工期间所用燃油料，由甲方负责；

3、乙方机械在施工行驶过程中所发生的过路、过桥费由甲方负责。

六、施工现场的场地条件、吊装条件及吊具均由甲方负责。

如需夜间施工，甲方必须做好充足的照明工作。乙方机械进

场后，如因上述问题不能起吊，由此造成的损失由甲方负责。

七、严格执行安全操作规程，不能违章作业，严禁超负荷起吊。乙方机械进场后，甲方须负责每天工作之余该吊车的保卫工作，以免发生机械意外，如因甲方原因造成乙方机械损坏或丢失(包括车上零部件)，甲方要负责赔偿。

八、甲方在吊装中，必须指派具有起重指挥资质的起重工指挥，并在施工前做好安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。如因甲方在吊装指挥中的失误造成的损失由甲方负责，坚持做到“十不吊”即：

- 1、超过额定负荷不吊
- 2、指挥信号不明，重量不明不吊
- 3、吊索和附件捆绑不牢，不符合安全要求不吊
- 4、吊车吊重物直接进行加工的不吊
- 5、歪拉、斜吊不吊
- 6、工件上站人或工件上浮放有活动物不吊
- 7、氧气瓶、乙炔发生器等危险物品无安全措施不吊
- 8、带棱角、刃口物件未垫好(防止钢丝绳磨断)不吊
- 9、埋在地下的物件不拔、不吊
- 10、非起重指挥人员指挥时不吊

九、乙方机组人员应加强机械的检修和保养，使机械处于良好的运行状态，乙方机组人员应积极配合甲方，在不违反安全操作规程的前提下，除发生故障不能起吊外，应服从甲方

指挥人员的指挥。责任划分原则：吊钩以上事故乙方承担责任，吊钩以下事故甲方承担责任。

十、在施工配合中如乙方机械发生故障，乙方应积极组织人员抢修。甲方包月租用，每月需有3天维修、保养车辆的时间，不得扣除租赁费，乙方不承担相应的赔偿责任。

十一、本合同经双方签字生效，因履行本合同发生争议由双方协商解决，协商不成的向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、价款全部结清后本合同自动失效。如有未尽事宜，双方磋商解决。本合同共打印2份(每份2页)，双方各执正本一份。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

吊车租赁方案篇四

出租方(乙方)：_____

甲乙双方经协商，就甲方向乙方承租设备事宜签订以下合同，共同遵守执行。

一、租赁设备的名称、规格型号

设备名称：_____ 汽车吊 规格型号：_____

台数：_____ 出厂日期：_____

二、设备使用地点、工程项目名称及设备进场时间 本租赁设备使用地点：_____；工程项目名称：_____；设备进场时间：

随叫随到，不固定时间。

三、租赁期限：

根据甲方需要，随叫随到，不固定期限。

四、租赁费标准及结算方式

1、租用吊车为包月制，租金按月计费月(不含税金)。不足一个月的按实际产生的天数30天乘0元计算。包月最低期限为一个月。

五、租赁相关费用的约定

2、设备租赁时间自设备进场正式使用起计算。

3、吊车燃油费以及乙方操作人员的吃饭和住宿由保养维修相关费用由乙方承担。

4、方为该设备配备司机、起重工。

5、采用按月结算方式设备，当月由甲方现场负责人签单，不足一个月的按实际产生的时间按台班计算。另甲方在工程结束后____日内应结清乙方所有的租赁费。

六、甲方责任

1、不得强迫乙方司机违反设备安全操作规程作业，保证设备有正常的维修保养时间。

2、不得将乙方设备转租、抵押及变卖，未经乙方同意不得在设备上增加、拆除任何部件或变更施工地点，施工地点为(中xx厂)。

七、乙方责任

1、保证设备技术状况良好，做到设备正常运行，保证设备在租赁期间能正常投入使用。车辆每月维修期限为两天，维修时间可以尊重甲方的意见，乙方应已不影响甲方现场施工进度为主，合理安排修理时间。

2、乙方司机应按设备操作规程持证操作，服从甲方施工管理人员的调度与指挥，

并保证遵守法律法规和甲方施工现场的规章制度。

3、上班时间：乙方驾驶员应完全遵守甲方工人的上下班时间，原则上每天10个小时工作时间。如因进度需要，乙方应满足甲方的加班需求。

八、其他

本合同未尽事宜双方协商解决。

九、附则

本合同一式两份，双方各执一份，双方签字(盖章)即生效。

甲方：_____ 乙方：_____

代表：_____ 代表：_____

地址：_____ 地址：_____

电话：_____ 电话：_____

签订日期：_____年____月____日

吊车租赁方案篇五

承租方：（简称甲方）

出租方：（简称乙方）

根据双方共同协商，同意租用吊车，配合甲方吊装，具体内容磋商如下：

一、施工机械名称 吨吊车，数量： 台。

二、施工内容和地点： 。

三、租赁时间从 年 月 日至 年 月 日。

四、甲方同意支付乙方设备进出场费用 元整。

五、税后计收费标准 元/月，没有满月按 元/天计算，租用费用按月付款，租赁时间每满一个月时，承租方在三天内汇入出租方指定帐户。甲方退场当天结清所有月租金，如未结清乙方有权不退场，并按月租价的2%收取每天的滞纳金，结帐时乙方不提供正式发票。

1、乙方机组人员在甲方施工期间，住宿就餐等生活问题由甲方负责；

2、乙方机组在施工期间所用燃油料，由甲方负责；

3、乙方机械在施工行驶过程中所发生的过路、过桥费由甲方负责。

六、施工现场的场地条件、吊装条件及吊具均由甲方负责。

如需夜间施工，甲方必须做好充足的照明工作。乙方机械进场后，如因上述问题不能起吊，由此造成的损失由甲方负责。

七、严格执行安全操作规程，不能违章作业，严禁超负荷起吊。乙方机械进场后，甲方须负责每天工作之余该吊车的保卫工作，以免发生机械意外，如因甲方原因造成乙方机械损

坏或丢失(包括车上零部件)，甲方要负责赔偿。

八、甲方在吊装中，必须指派具有起重指挥资质的起重工指挥，并在施工前做好安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。如因甲方在吊装指挥中的失误造成的损失由甲方负责，坚持做到“十不吊”即：

- 1、超过额定负荷不吊
- 2、指挥信号不明，重量不明不吊
- 3、吊索和附件捆绑不牢，不符合安全要求不吊
- 4、吊车吊重物直接进行加工的不吊
- 5、歪拉、斜吊不吊
- 6、工件上站人或工件上浮放有活动物不吊
- 7、氧气瓶、乙炔发生器等危险物品无安全措施不吊
- 8、带棱角、刃口物件未垫好(防止钢丝绳磨断)不吊
- 9、埋在地下的物件不拔、不吊
- 10、非起重指挥人员指挥时不吊

九、乙方机组人员应加强机械的检修和保养，使机械处于良好的运行状态，乙方机组人员应积极配合甲方，在不违反安全操作规程的前提下，除发生故障不能起吊外，应服从甲方指挥人员的指挥。责任划分原则：吊钩以上事故乙方承担责任，吊钩以下事故甲方承担责任。

十、在施工配合中如乙方机械发生故障，乙方应积极组织人员抢修。甲方包月租用，每月需有3天维修、保养车辆的时间，不得扣除租赁费，乙方不承担相应的赔偿责任。

十一、本合同经双方签字生效，因履行本合同发生争议由双方协商解决，协商不成的向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、价款全部结清后本合同自动失效。如有未尽事宜，双方磋商解决。本合同共打印2份(每份2页)，双方各执正本一份。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

吊车租赁方案篇六

承租方：_____（简称甲方）出租方：_____（简称乙方）根据双方共同协商，同意租用吊车，配合甲方吊装，具体内容磋商如下：一、施工...

承租方：_____（简称甲方）

出租方：_____（简称乙方）

根据双方共同协商，同意租用吊车，配合甲方吊装，具体内容磋商如下：

一、施工机械名称及数量：_____型_____吨吊车，_____台。

二、施工内容和地点：_____

四、财务结算

1、计_____标准：_____元/台班，每天至少保证一个班，超出时间按国家标准，四小时之内为半个班，八小时之内为一个班。

2、进出场费：_____元（汽车吊即路途台班_____个班）由甲方支付。

3、严格执行任务单签收制度，甲方须根据合同每天认真签署任务单。签单人姓名

4、付款方式：甲方在乙方机械进场前，支付_____元的预付款（进出厂费），_____到达甲方场地预付_____天_____元的预付款，以后每_____天付一?次，预付款_____元。

5、甲方必须在乙方要求的期限内付款，如逾期，乙方除按总费用的2%每天计收违约金，还有停止吊装或终止合同的权利，因此产生的一切损失，由甲方负责。

五、严格执行安全操作规程，不能违章作业，严禁超负荷起吊。乙方机械进场后，甲方须负责每天工作之余该吊车的保卫工作，以免发生机械意外，如因甲方原因造成乙方机械损坏或丢失（包括车上零部件），甲方要负责赔偿。

六、甲方在吊装中，必须指派具有起重指挥资质证书的起重工指挥，并在施工前做好安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。如因甲方在吊装指挥中的失误造成的损失由甲方负责。坚持做到“十不吊”，即：

1、超过额定负荷不吊。

2、指挥信号不明，重量不明不吊。

3、吊索和附件捆绑不牢，不符合安全要求不吊。

- 4、吊车吊重物直接进行加工的不吊。
- 5、歪拉、斜吊不吊。
- 6、工件上站人或工件上浮放有活动物不吊。
- 7、氧气瓶、乙炔发生器等危险物品无安全措施不吊。
- 8、带棱角、刃口物件未垫好（防止钢丝绳磨断）不吊。
- 9、埋在地下的物件不拔、不吊。
- 10、非起重指挥人员指挥时不吊。

七、乙方机组人员应加强机械的检修和保养，使机械处于良好的运行状态，乙方机组人员应积极配合甲方，在不违反安全操作规程的前提下，除发生故障不能起吊外，应服从甲方指挥人员的指挥。责任划分原则：吊钩以上事故乙方承担责任；吊钩以下事故甲方承担责任。

八、乙方机组人员自进入甲方施工现场，必须遵守甲方施工现场的规章制度，并且遵守甲方的工作时间和工作安排。如乙方机组人员故意懈怠，在有足够佐证材料证明下，甲方有权要求更换更高素质的吊车司机。

十、在施工配合中如乙方机械发生故障，乙方应积极组织人员抢修。如甲方包月租用，每月需有2天维修、保养____的时间，不得扣除租赁费，维修时间超过2天，按实际超出时间扣除租金，乙方不承担相应的赔偿责任。

十一、其它：

1、乙方机组人员在甲方施工期间，住宿就餐等生活问题由_____方负责。

2、乙方机组在施工期间所用燃油料，由_____方负责。

3、乙方机械在行驶过程中所发生的过路、过桥费由_____方负责。

4、乙方机械在行驶过程中所需的大型_____超限证由甲方负责。

十二、本合同经双方签字盖章后生效，价款全部结清后自动失效。如有未尽事宜，双方磋商解决。本合同共打印四份，双方各执正本一份，副本一份。

甲方（签章）：_____?乙方（签章）：_____

代理人（签章）：_____?代表人（签章）：_____

吊车租赁方案篇七

承租方：_____（简称甲方）

出租方：_____（简称乙方）

根据双方共同协商，同意租用吊车，配合甲方吊装，具体内容磋商如下：

一、施工机械名称及数量：_____型_____吨吊车，_____台。

二、施工内容和地点：_____

四、财务结算

1、计收费标准：_____元/台班，每天至少保证一个班，超出时间按国家标准，四小时之内为半个班，八小时之内为

一个班。

2、进出场费：_____元(汽车吊即路途台班_____个班)由甲方支付。

3、严格执行任务单签收制度，甲方须根据合同每天认真签署任务单。签单人姓名

4、付款方式：甲方在乙方机械进场前，支付_____元的预付款(进出厂费)，车辆到达甲方场地预付_____天_____元的预付款，以后每_____天付一次，预付款_____元。

5、甲方必须在乙方要求的期限内付款，如逾期，乙方除按总费用的2%每天计收违约金，还有停止吊装或终止合同的权利，因此产生的一切损失，由甲方负责。

五、严格执行安全操作规程，不能违章作业，严禁超负荷起吊。乙方机械进场后，甲方须负责每天工作之余该吊车的保卫工作，以免发生机械意外，如因甲方原因造成乙方机械损坏或丢失(包括车上零部件)，甲方要负责赔偿。

六、甲方在吊装中，必须指派具有起重指挥资质证书的起重工指挥，并在施工前做好安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。如因甲方在吊装指挥中的失误造成的损失由甲方负责。坚持做到“十不吊”，即：

1、超过额定负荷不吊。

2、指挥信号不明，重量不明不吊。

3、吊索和附件捆绑不牢，不符合安全要求不吊。

4、吊车吊重物直接进行加工的不吊。

- 5、歪拉、斜吊不吊。
- 6、工件上站人或工件上浮放有活动物不吊。
- 7、氧气瓶、乙炔发生器等危险物品无安全措施不吊。
- 8、带棱角、刃口物件未垫好(防止钢丝绳磨断)不吊。
- 9、埋在地下的物件不拔、不吊。
- 10、非起重指挥人员指挥时不吊。

七、乙方机组人员应加强机械的检修和保养，使机械处于良好的运行状态，乙方机组人员应积极配合甲方，在不违反安全操作规程的前提下，除发生故障不能起吊外，应服从甲方指挥人员的指挥。责任划分原则：吊钩以上事故乙方承担责任；吊钩以下事故甲方承担责任。

八、乙方机组人员自进入甲方施工现场，必须遵守甲方施工现场的规章制度，并且遵守甲方的工作时间和工作安排。如乙方机组人员故意懈怠，在有足够佐证材料证明下，甲方有权要求更换更高素质的吊车司机。

九、施工现场的场地条件、吊装条件及工吊具均由甲方负责。如需夜间施工，甲方必须做好充足的照明工作。乙方机械进场后，如因上述问题不能起吊，由此造成的损失由甲方负责。

十、在施工配合中如乙方机械发生故障，乙方应积极组织人员抢修。如甲方包月租用，每月需有2天维修、保养车辆的时间，不得扣除租赁费，维修时间超过2天，按实际超出时间扣除租金，乙方不承担相应的赔偿责任。

十一、其它：

- 1、乙方机组人员在甲方施工期间，住宿就餐等生活问题

由_____方负责。

2、乙方机组在施工期间所用燃油料，由_____方负责。

3、乙方机械在行驶过程中所发生的过路、过桥费由_____方负责。

4、乙方机械在行驶过程中所需的大型车辆超限证由甲方负责。

十二、本合同经双方签字盖章后生效，价款全部结清后自动失效。如有未尽事宜，双方磋商解决。本合同共打印四份，双方各执正本一份，副本一份。

甲方(签章)_____乙方(签章)_____