

2023年工程分包协议书简易版(模板10篇)

公司宣传语的选择要与企业的经营定位相一致，能够准确传达企业的核心竞争力。结合行动号召，激发受众的积极行动。“以人为本，共创美好”——公司宣传语范文之十。

工程分包协议书简易版篇一

乙方：_____

甲、乙双方本着精诚合作、平等互利的原则，经友好协商，就相关合作事宜，达成如下，双方共同遵守：

第一条：分包工程范围

甲方将_葡北6号转油站及所辖计量间综合维修工程____所属工程项目施工承包乙方。

乙方负责完成_葡北6号转油站及所辖计量间综合维修工程_所有项目施工。

第二条：分包期限

分包期限自甲乙双方协议签订即日起至工程竣工止。

第三条：付款及结算方式

1、工程进度款：工程进度达到60%以上，以施工总合同价款的30%拨付工程进度款。

2、结算方式：甲方以油田公司最终审定工程结算后，按工程定额直接费中人工费总造价乘以1.55%结算。

第四条、施工质量及竣工验收

- 1、保证施工质量达到相应的质量验收规范，达到合格等级
- 2、本工程质保期为贰年。
- 3、甲方按照最终审定结算金额的直接费中人工费的50%预留质量保证金，质量保证期满后，一次性付清给乙方。

第五条：甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

- 1、负责提供本项工程所需的材料及大型机械设备。
- 2、双方签署合同之日起，甲方将其所属项目委托乙方。
- 3、负责协调本项工程中发生相关的一切事宜。
- 4、甲方应按约定如期向乙方支付施工费用，愈期3天无故不支付，则按每天5%的标准向乙方支付滞纳金。

（二）乙方的权利和义务

- 1、乙方管理及工作人员在施工期间，应遵守国家的法律法规，自觉遵守甲方的规章制度，配合甲方管理人员的安排。
- 2、乙方必须根据甲方要求按时、按质、按量地完成相关作业。
- 3、甲方有权根据乙方施工内容及质量提出合理建议，乙方需积极与甲方进行协商，并根据协商结果作相应调整。
- 4、乙方应负责施工期间的所有材料的看护及设备保管维护。
- 5、乙方负责承担因该工程施工期间发生的所有安全事故，及

一切后果。

6、乙方负责处理工程质保期期间发生施工质量问题。

第六条：违约责任

1、乙方未能按施工合同规定时间如期完成工程施工，则均属违约，应给予甲方经济赔偿，赔偿金额按合同法有关规定执行。

2、若甲方未能够按期付款，则按合同法规定给乙方5%滞纳金。

3、本协议委托内容确定以及费用总额、中止、解除和提前终止需双方书面确认。如任何一方违约，违约方须赔偿对方。

第七条：其它

1、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。均具有同等法律效力。

2、本协议中未尽事宜，双方协商解决，并另行签定补充协议。

3、本协议自签定之日起生效。

甲方：

乙方：

日期：

工程分包协议书简易版篇二

为贯彻《中华人民共和国治安管理处罚条例》，本着谁主管，谁负责的原则，将治安保卫工作落到实处，确保不发生治安

责任事故，制定本协议。

1. 认真落实《中华人民共和国治安管理处罚条例》分包、外协单位保卫部门应对施工现场治安保卫工作负全责，保证实现无重大治安责任事故。

2. 接受总包单位对治安保卫工作的监督，接受公安机关的监督检查，对指出存在的治安方面的隐患，须及时进行整改，不得拖延。

3. 分包、外协单位须制定相应的安全制度和措施，并指定专人负责治安保卫工作。结合本单位实际情况，进行经常性检查，确保安全。

4. 分包、外协单位应对所属人员进行必要的上岗前有关治安法规等方面的安全教育，避免违章行为，杜绝事故发生。

5. 分包、外协单位应定期将所属外来务工人员状况向地区派出所申报，及时办理暂住证件，并将有关材料上报总包单位保留备查。

6. 分包、外协单位所属施工队伍必须与总包单位签订《劳务分包队伍治安保卫协议书》并监督执行。

1. 在上级公安机关的指导下，协助分包、外协单位保卫部门做好治安防范工作，负责监督本协议具体实施，共同做好治安保卫工作。

2. 对在联合检查中发现的治安方面不安全隐患，有权提出整改意见，保证安全。

3. 对违反治安条例等问题造成不良后果的有权建议给予批评教育、经济处罚直至追究法律责任。

此协议一式两份，双方各存一份。

甲方代表：

乙方代表：

盖章：

盖章：

年月日

更多资讯

工程分包协议书简易版篇三

总包单位：新区项目部（以下简称甲方）

分包单位：

身份证号码：（以下简称乙方）

由甲方承包的水电安装工程，经过商议和对比，决定将此工程安装费（辅材除外）部分，遵循平等、公平和诚实守信的原则，经双方协商一致，订立本协议。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

以业主的工期要求为根据，乙方只可提前，不得延误，如因乙方原因造成甲方工期达不到业主要求所引起的一切责任与经济损失均由乙方承担。

乙方本着创精品工程，树公司形象的原则精心组织、规范施工，服从甲方现场项目部指挥，确保所施工的工程达到甲方与业主要求，根据国家验收标准乙方保证工程一次性验收100%达到合格标准，如因为乙方原因造成甲方工程质量验收不合格或达不到业主要求所引起的一切责任及经济损失均由乙方承担。

2、乙方应按照国家有关规定，采取严格的安全防范措施，承担由于自身安全措施不当而造成的事故责任，切实做到文明施工，安全生产。

3、施工人员（包括管理人员）在工作期间不得酗酒、打架，如一经发现每次罚款200元，严禁偷窃工地材料，如果发现确认按照被窃材料单价10倍的罚款，严重的送公安机关处理。

4、宿舍要整洁、临时施工用电用水要规范，如果因乙方违章作业或不采取安全防范措施等被业主、监理、安监部门查实处以的罚款由乙方自己负责，甲方有权对乙方处于3倍以上的罚款。

5、甲方配备专职的安全员，乙方必须服从指挥，做到无一般（火警、机械、电器设备、交通、食物中毒等）事故，杜绝重大伤亡事故。

6、以上任何一条如因乙方不遵守，甲方有权利给予相应的处罚和辞退，工资按分包协议书中完成任务的50%结帐。

工地包括所有招标合同工程内容里的安装、试压、调试直至竣工验收合格为止。

1、乙方在工程施工期间必须及时向甲方提供工序报验、隐蔽工程验收、分部分项工程验收及有关工程资料，并在工程结束后向甲方提供竣工图纸。

1、乙方所需施工材料应该提前两天以书面形式申报给甲方，经项目部核定后，由甲方统一上报材料部采购。零星材料三~七天到场，大型材料十天~半个月到场。

1、甲方根据乙方现场施工人员及施工进度、质量每月给生活费，但不超出安装工程分包协议书上所完成工程量的70%（农忙、小孩上学另行考虑）。

2、工程竣工验收合格后，甲方在次月内一次性给乙方结清。

3、乙方应上报当月的进度月报表、施工人员考勤表，乙方可以每月支取1000~xx元备用资金。

根据甲、乙双方协商总工程款为九万元根据图纸所有内容一次性包定，不作任何调整，图纸以外变更内容的工程量按照造价的10%计算人工费。

2、根据现场施工进度情况及时将主材、辅材采购到工地现场。

3、负责对乙方班组人员进行技术交底、安全交底，全面督促乙方做好各项安全生产工作，并对乙方违反安全生产规定者采取必要的罚款等措施。

4、依据业主、监理单位意见，及时制定出各阶段的施工计划，并以书面形式通知乙方，确保工程施工有序进行。

5、乙方应爱惜甲方配备的施工设备和工具，安排技术过硬的施工队伍进行施工，如果因为乙方原因而引起的返工、材料损失、经济损失等均由乙方承担。

6、乙方在拿到工程款后不得拖欠施工人员生活费和工资。

7、材料进入施工现场，乙方应积极安排人员卸货入库，领料应办好相应的入库手续。

8、乙方领材料应按施工图纸，工程完工后应当做好成品保护工作。

9、乙方在施工过程中不得浪费材料，或大料小用。如果发现一律按照成品材料价格扣除，人工费作为对充。

10、乙方如果因使用不当或人为破坏造成甲方提供的机具、设备损坏（包括遗失）由乙方照价赔偿，费用从承包工程款中扣除。

11、乙方应当做到工完场清、材料清，对施工设备和工具、剩余材料应当归集交仓库，并做好交接记录。如果发现现场有遗失材料和工具设备，甲方有权作出相应的处罚。

十一、本协议以上条款由甲、乙双方确认签字后即日生效，删改或添加条件无效。

十二、本协议中其它未尽事由双方共同协商解决。

十三、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，交主管部门一份存档备查。

工程分包协议书简易版篇四

在快速变化和不断变革的今天，用到协议的地方越来越多，协议的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。协议到底怎么写才合适呢？以下是小编精心整理的分包工程协议书，希望能够帮助到大家。

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

因工程建设需要，甲方将_____工程模板制作，安装分项发包给乙方，为了明确双方的权利、责任、义务，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的实际情况，为了明确双方在施工过程中有关权利、义务和经济责任，本着平等互利的原则，经双方协商签订如下条款：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地址：

3、工程情况：全框架，剪力墙结构，以实际展开面积计算作为计算依据。

二、承包范围、方式、内容

（一）承包范围：本工程施工图（建施、结施、基础、承台等全部模板工作）及设计变更所含的全部模板制作、地梁、基础、柱、梁、板、及剪力墙所有模板及支撑的搭拆等所需模板制作安装的全面完善。

（二）承包方式：本单项工程采用固定单价，即包工（含铁钉铁线）、包质量、包工期、包安装，具体是：

包工：乙方自行组织足够的有操作证的技工，对本工种承包范围内的用工承包，同时必须保证工程质量，进度要求。

包质量：本工程主体为优质结构，同时在施工中必须满足建设方、监理方、甲方的相关要求，必须对梁、柱、板、剪力墙、模板的爆模移位，垂直度进行修补、打磨。

包工期：乙方满足进度要求，满足建设方、监理方、甲方要

求。

包安全：乙方负责安全教育、安全检查、安全督促，如不按国家安全相关规范施工，乙方承担全部经济责任和法律责任。

包安装：梁、基础、柱、梁、板、及剪力墙所有模板制作安装、以及模板支撑都在承包范围内。

（三）承包内容：

- 1、对该工程所使用模板的维护保养、质量由施工方和甲方现场验收。
- 2、对自己所做周边材料的收集、清理并堆码整齐。
- 3、负责开工进场到竣工撤场期间所有材料的调运，同时在施工方指定地点进行堆码，如不按甲方要求，一切费用由乙方负责。
- 4、乙方不按甲方所说的规范去做，后果由乙方全部承担。
- 5、乙方必须设自己的梁、板、柱、断头线。
- 6、乙方承担元墨斗、墨汁、广线等全部工具。（地铁钉铁线甲方购买）

（四）其它约定

- 1、每楼层完工后材料必须按要求堆码。
- 2、在楼层调运完后不准有木工的任何杂物。
- 3、各楼层浇混凝土时，必须派人护模，如发现没有人护模，每一次按1000元计算。

4、不准乱锯门条、木板，如被施工方发现，造成金额由乙方承担。

5、无条件配合施工现场的质量、安全的文明施工，若产生的损失由乙方全部承担。

6、模板拼缝密实，梁柱节点不允许凹凸不平现象，若发现必须立即修改，梁、柱、板、雨棚、空调板、阴角四周的水平和垂直度，只能在5mm内，梁柱节点（含内外墙面）不能出现流浆。

7、支模过程中造成安全网损坏必须全额赔偿，吊模位置陷入砼的由乙方处理砼缺陷。

8、工地上严禁酒后上班，不准穿拖鞋，不准打架斗殴，酒后闹事及偷盗行为，按损失额加倍赔偿，情节严重送公安机关。

（五）工程单价：

1、工程单价

根据以上乙方承担的工程范围和要求，结合甲方的实际情况，本单项工程模板制作安装，单价定为模板接触面积为/m²（按展开面积计算）。

2、若建设单位付款不及时，甲方要求停工时，乙方不能找甲方赔偿误工费，但甲方要付清乙方已完成工作的所有工程款。

3、若施工中，乙方由于单价低等原因停工的，甲方有权终止合同，并选择其他施工班组进行施工，乙方无条件退场，甲方有权拒付已完成工程的工程款项。

三、如上述不违规，乙方完成全部模板施工内容一个月内甲方付清乙方所有工程款，如20__年过春节之前没完工，甲方

需要在过春节之前支付乙方已完成工程量的80%工程款（扣除所有借支），过完年乙方继续进行施工，如乙方过完年不来进行施工，其余20%作为违约金。

四、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_____

工程分包协议书简易版篇五

乙方(全称)：

根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

1.1工程名称：. 1.2工程地点：.

1.3承包范围及内容：.

1.4建筑面积：.

1.5甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项，某一产品，半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。

1.6承包方式：本工程采用“包工料机消耗，包工期，包质量，包安全，包文明施工，包环境保护，包甲方与业主的总承包合同中

所涉及到的本分包合同内容,包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定,约束等”的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系.

2.1乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作.

2.2合同工期:本工程于年月日开工,

至年月日竣工,共个日历天.

2.3工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本工程总价的计算,按天累计.

3.1本工程质量等级为.

3.2质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为.

3.3本工程质量必须通过甲方,业主,监理,质监站的验收和确认.

3.4乙方必须严格按本工程的施工图纸,设计说明,设计变更,技术核定单等工程文件中规定和现行的国家,地方颁发的质量验收规范,标准和规定要求组织施工.随时接受甲方,监理,业主的检查检验,并为检查检验提供便利条件.

3.5乙方如达不到本合同约定的质量等级,甲方有权责成乙方进行返工,由此造成的一切工期,经济损失由乙方全额承担.如乙方达不到约定的质量等级,由此造成的业主罚款全由乙方全额承担.

3.6乙方在施工中发生一般质量事故,由甲方提出处理方案,经建设单位同意后,由乙方负责处理,处理结果由甲方报送政府

有关部门;发生重大质量事故,必须按政府规定的处理办法进行处理,同时承担因此产生的责任.

3.7甲方为维护自身的声誉,品牌,形象,将对本工程质量进行不定期的巡查,在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕,发出的对乙方的罚款通知,须说明罚款理由并由乙方全额承担,乙方必须在罚款单上签字接受,乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效.

4.1本工程乙方现场文明施工要求为:建立现场安全生产保证体系,通过安全生产保证体系的认证并达到“上海市标化工地”标准要求,并承担安全贯标,一体化贯标和上级部门各种检查和罚款所发生的费用.如达不到以上标准,甲方将对乙方进行合同总价%的罚款.

工程分包协议书简易版篇六

承包方(甲方):

负责人:

分包方(乙方):

负责人:

风险提示:

分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性,否则,如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时,则订出的合同内容不全,权利义务不均衡,那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔,在订立分包合同时,可以咨询专业律师,避免某些条款遗漏,或者设计不严谨,造成不必要损失。根据《民法典》,《中华人民共和国建筑法》,及有关法律、法规,遵循平等、自愿,诚实信用

的原则，为明确双方的权利和义务，结合本工程实际情况，双方协商一致，订立本合同，并遵照执行。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包范围：

4、承包内容：

5、建筑面积：

6、承包方式：

1、乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。

2、合同工期：本工程于_____年___月___日开工，至_____年___月___日竣工，共_____个日历天。

1、双方商定，本工程质量等级为：

2、质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为_____元。

3、乙方如达不到本合同约定的质量等级，甲方有权责成乙方进行返工，由此造成的一切工期，经济损失由乙方全额承担。如乙方达不到约定的质量等级，由此造成的业主罚款全由乙方全额承担。

4、乙方在施工中发生一般质量事故，由甲方提出处理方案，经建设单位同意后，由乙方负责处理，处理结果由甲方报送政府有关部门；发生重大质量事故，必须按政府规定的处理办法进行处理，同时承担因此产生的责任。

1、合同总价：_____万元（人民币_____万元整）。

2、双方约定，乙方完成工程的50%时，甲方支付合同总价的一半，乙方完成本工程、验收合格后，甲方支付剩余的40%，保修期满后____日内，支付剩下的10%。

3、乙方保证收到工程款后专款专用。

驻工地代表实质上是建设单位派驻施工单位对该工程施工质量施工进度及造价等与施工发生一切密切联系诸方面和施工单位共同管理的代理人，是保证合同工期的实现的重要角色，发包方和承包方在选择驻工地代表的时候应当谨慎选择，以保障分包工程的顺利进行。

1、甲方委派为甲方驻施工现场甲方代表，代表甲方签发施工现场生产相关的技术，质量，安全，文明施工和进度等工作指令。

2、甲方应在乙方队伍进场时对进场人员进行图纸、技术的总交底。

3、甲方代表应负责施工现场内各分包作业单位之间的工程协调，便于乙方的正常施工。

4、及时办理好隐蔽工程验收和各种资料的签证手续。

5、施工期间，组织乙方共同处理好附近单位和居民的协调工作。

6、甲方在乙方分项工程施工前提供施工图套。

1、乙方委派的驻施工现场代表，须接受甲方代表的工作指令。

2、乙方应严格按施工图和经甲方批准的施工方案和施工规范

组织施工，确保工程质量，工期，安全与文明，按合同约定完成全部义务。

3、乙方应根据甲方要求配合好甲方与业主的阶段结算和竣工结算工作。

4、遵守国家 and 地方现行的有关环境保护，职业健康和安全的法律，法规。

5、已完成工程在未交付业主之前，乙方负责成品保护工作，在此期间如发生损坏，乙方自费修复。产品保护费由乙方承担。

6、施工场地周围邻近建筑物，构筑物（含文物保护单位），古树名木的保护工作由乙方负责，如发生损坏，其费用由乙方承担。风险提示：

如果是承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责，应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验，禁止使用不合格的材料和工程设备。

1、工程所用的材料，设备原则上均由乙方自行采购，所选择的供应商必须在甲方的合格分包商（供应商）名录内，必须符合国家和政府的备案证和许可证制度，在采购前应事先收集该供应商的相关资料（经营执照，产品生产许可证和等），报甲方审核批准后方可实施采购。

2、工程所用材料，设备均须得到甲方，业主及监理的确认，乙方在正式采购前须将材料设备的样品提前送甲方和业主及监理，且需得到甲方，业主及监理认可并且封存样品后，方可开始采购。

3、乙方必须提供安全，可靠的施工机具以及合格的计量器具，

并提供相应的证明文件。

1、本合同范围内施工部位在具备竣工验收条件后，乙方应尽快做好竣工验收的一切准备工作，包括准备向甲方代表提供完整的竣工资料和竣工验收报告。

2、甲方代表在收到乙方书面竣工验收请示报告后及时组织业主，监理等核验各方进行验收，并给予乙方批复或提出整改意见，乙方按要求整改，并承担由于自身原因造成的修改费用，工期不顺延。

3、竣工验收通过后，乙方在现场的人员，物资，设备，设施等均必须在收到甲方通知后一周内全部撤离施工现场，如甲方有特定要求的，按甲方要求执行。

4、乙方对承包范围内的全部工程项目在使用中对因乙方原因而引起的工程质量问题均承担保修责任，保修费用由乙方承担。保修期限及保修起始日按甲方与业主签订的工程承包合同中的约定执行，具体约定保修期限为：保修起始日为：验收合格后_____年。

1、本合同一式_____份，双方各执_____份。自双方法定代表人或委托代理人签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。保修期满后，有关保修条款终止。

2、本合同在履行过程中遇到以下情形属违约，甲方有权单方面终止本合同，由此造成的所有经济损失均由乙方承担。

(1) 乙方擅自将本工程项目进行转包或将工程再肢解成若干部分再进行分包。

(2) 工期延误或施工质量达不到规范要求或出现重大质量事故，而乙方又无积极措施确保按合同工期完成，或无力按质量标准返修者。

(3) 乙方没有健全的施工管理和组织体系，进入现场的项目管理班子不足以承担合同约定的承包内容，甲方的声誉面临严重威胁。

(4) 乙方已无法全面履行合同要约，尤其是甲方对业主的承诺面临不能兑现。

(5) 乙方有损害甲方声誉的严重行为，如发生严重质量事故，安全事故，造成重大经济损失等情形。

1、本合同未尽事宜双方另行商议，并应形成书面补充协议，与本合同具有同等约束力。

2、因履行合同双方发生争议，甲，乙双方协商解决，双方协商不能达成一致的，均可向合同签约地、合同履行地的人民法院提出诉讼。风险提示：

分包合同有关工程量变更及单价调整，不可抗力事件的损失承担，相应工期，竣工验收条件、方法、标准，结算的条件、标准，质保金比例、支付，违约责任等必须与总包合同约定的相应内容一致，特别要坚持大多数分包合同的结算必须在总包合同结算之后进行，降低资金支付风险，防止因分包合同的不一致造成总包单位额外损失的发生。

建议在起草或者签订分包合同之前，可以咨询专业的律师意见，以防止风险出现。

甲方：

地址：

联系电话：

合同签订地：

合同履行地：

_____年____月____日

乙方：

地址：

联系电话：

合同签订地：

合同履行地：

_____年____月____日

工程分包协议书简易版篇七

专业分包单位（乙

方）：_____公司

为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“以人为本”的安全管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。

分包内容：

自年月日至年月日

1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，监督分包方各项安全生产制度和措施的落实，对本工程的安全生产负总责。

2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的

安全生产管理进行监督检查。

- 1、认真履行安全生产职责，自觉接受甲方对安全生产的监督管理，遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定，执行甲方在安全生产方面的规章制度，服从甲方的安全生产管理，对本分包工程项目的安全工作负责。
- 2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督，及时消除施工过程中的不安全因素。
- 3、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保证作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产教育培训合格，不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。
- 4、根据本分包工程项目的特点，负责编制专项安全施工方案，采取必要的安全防护措施，并根据施工进度有针对性地进行安全技术交底。交底要交到所有作业人员，并严格履行签字手续。
- 5、提供的防护设施及施工设备，应符合国家及行业标准。
- 6、对甲方的安全防护设施不得随意拆除，需拆除的必须书面报甲方批准。
- 7、必须使用甲方推荐的安全防护用品、劳动保护用品及安全设施，严禁购买假冒伪劣产品；并监督、检查从业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动保护用品。
- 8、执行甲方的职业健康安全制度，为现场从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件，防止和减少职业危害，加强对女职工的劳动保护，严禁使用未成年工和年龄超过55周岁的作业人员。

9、施工现场生产安全事故发生后，应当立即上报甲方并按有关规定组织调查处理。

10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章操作导致生产安全事故发生的，其责任和由此发生的费用由乙方承担。

生产安全事故的责任裁定由甲方安全管理部或当地建设行政主管部门负责，任何一方对裁定结果不服的，可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

甲方：（章） 乙方：（章）

代表人： 代表人：

签订日期： 年月日

分包工程协议书

分包工程协议书范文九篇

分包工程协议书合集九篇

工程总分包管理制度

工程分包协议书简易版篇八

一、工程概况

1、施工地点： _____

2、施工范围： 甲方总包范围内的装饰工程标段。

3、承包方式： 除建设方提供的设备及材料外，乙方包工包料。

4、总价款： 乙方分包范围内经甲方按规定扣除税费及管理费的`结算总额。

5、工期： _____。

二、双方责任的约定

1、甲方责任

甲方应在开工前向乙方进行现场交底，做好各项进场必备条件，说明注意事项。

做好各专业协调工作。

根据乙方提供的资料按时办理各项签字手续。

2、乙方责任

参加甲方组织的施工设计方案现场交底。

乙方在施工期间全面承担乙方工程的管理和施工职责，对工程质量、安全、进度负责，保证所供材料质量。

乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程，负责施工人员的人身安全。单项工程施工过程中未经甲方许可，乙方不得擅自更换施工人员。

三、工程付款方式：

1、乙方进场后按甲乙双方协议付预付款。

2、甲方依据建设方审定的月进度款向乙方付款。

四、协议经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

五、本意向书签订后，甲乙双方应共同协商，尽快就本项目合作签订正式的分包合同。

六、本意向书一式2份，甲、乙双方各执一份。

甲方： _____ 乙方： _____

甲方代表： _____ 乙方代表： _____

签订日期： ____年____月____日

工程分包协议书简易版篇九

专业分包单位（乙方）：

为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“以人为本”的安全管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。

分包内容：

- 1、报监理审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理配合监理进行监督检查。
- 2、甲方应积极做好安全宣传工作，对进场施工人员进行安全教育，安全交底，张贴安全标语及安全警示标志，做到人人懂安全，人人抓安全，形成一个齐抓共管的安全生产局面。
- 3、积极宣传和落实公司、项目部各项安全管理制度，各项安全奖罚规定。积极消除安全隐患，杜绝安全事故的发生。
- 4、甲方应积极组织乙方购买安全帽、安全网、安全带等防护用品，搞好现场安全防护设施。

- 1、认真履行安全生产职责，自觉接受甲方对安全生产的管理，遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定，执行甲方在安全生产方面的规章制度，服从甲方的安全生产管理.对本分包工程项目的安全工作负责。
- 2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督，及时消除施工过程中的不安全因素。
- 3、施工电梯等提升工具的使用，应服从甲方的调度安排。
- 4、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保证作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产教育培训合格，不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。
- 5、根据本分包工程项目的特点，负责编制专项安全施工方案，采取必要的安全防护措施，并根据施工进度有针对性地进行安全技术交底。交底要交到所有作业人员，并严格履行签字手续。
- 5、认真落实工完场清，工序交接制度，安装完成后将垃圾全部清理出场。
- 6、对甲方的安全防护设施（如临边防护和连墙件）不得随意拆除，需拆除的必须书面报甲方批准。
- 7、检查从业人员是否按规定正确佩戴安全帽、使用劳动保护用品。
- 8、执行甲方的职业健康安全制度，为现场从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件，防止和减少职业危害，加强对女职工的劳动保护，严禁使用未成年工和年龄超过55周岁的作业人员。

9、施工现场生产安全事故发生后，应当立即上报甲方并按有关规定组织调查处理。

10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章操作导致生产安全事故发生的，其责任和由此发生的费用由乙方承担。

11、认真贯彻甲方消防责任管理制度，确定消防责任人，对消防安全负主要责任，负责实施各项消防安全管理工作。

乙方施工人员出现以下违章作业造成事故的发生，由乙方直接负责，甲方概不承担任何责任；如出现以下违章作业没有发生安全事故，每人次处以50-100元罚款，以示警惕。

1、穿高跟鞋或上下班打闹玩笑者。

2、酒后上班违章作业者。

3、玩电器伤着自己或打人者。

4、从高处向下随意抛物者

5、在工地上打架者

6、脚手架上人、物超载者

7、危险地段施工不带安全帽、安全带者

8、晚上打牌，第二天高空作业造成安全事故者

9、现场禁火区及木工房吸烟引起火灾造成自己或他人伤亡事故者

1、甲方无义务看守乙方进场的成品材料，如有丢失甲方概不负责。

2、乙方在施工的过程中负责对自己的产品进行成品保护。

3、乙方在施工过程中如对甲方的成品（墙面等）破坏，由乙方负责。

甲方：（章） 乙方：（章）

代表人：代表人：

签订日期：年月日

工程分包协议书简易版篇十

乙方(全称)：

根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

1.1工程名称：. 1.2工程地点：.

1.3承包范围及内容：.

1.4建筑面积：.

1.5甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项，某一产品，半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。

1.6承包方式：本工程采用“包工料机消耗，包工期，包质量，包安全，包文明施工，包环境保护，包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容，包甲方对业主的承诺和业主对甲

方所作的规定,约束等”的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系.

2.1乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作.

2.2合同工期:本工程于年月日开工,

至年月日竣工,共个日历天.

2.3工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本工程总价的计算,按天累计.

3.1本工程质量等级为.

3.2质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为.

3.3本工程质量必须通过甲方,业主,监理,质监站的验收和确认.

3.4乙方必须严格按本工程的施工图纸,设计说明,设计变更,技术核定单等工程文件中规定和现行的国家,地方颁发的质量验收规范,标准和规定要求组织施工.随时接受甲方,监理,业主的检查检验,并为检查检验提供便利条件.

3.5乙方如达不到本合同约定的质量等级,甲方有权责成乙方进行返工,由此造成的一切工期,经济损失由乙方全额承担.如乙方达不到约定的质量等级,由此造成的业主罚款全由乙方全额承担.

3.6乙方在施工中发生一般质量事故,由甲方提出处理方案,经建设单位同意后,由乙方负责处理,处理结果由甲方报送政府有关部门;发生重大质量事故,必须按政府规定的处理办法进

行处理,同时承担因此产生的责任.

3.7甲方为维护自身的声誉,品牌,形象,将对本工程质量进行不定期的巡查,在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕,发出的对乙方的罚款通知,须说明罚款理由并由乙方全额承担,乙方必须在罚款单上签字接受,乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效.

4.1本工程乙方现场文明施工要求为:建立现场安全生产保证体系,通过安全生产保证体系的认证并达到“上海市标化工地”标准要求,并承担安全贯标,一体化贯标和上级部门各种检查和罚款所发生的'费用.如达不到以上标准,甲方将对乙方进行合同总价%的罚款.