

2023年宿州吊车租用合同优秀

随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情需要用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。

2023年宿州吊车租用合同优秀篇一

出租方(简称乙方)：

兹因甲方吊装需要租用乙方汽车起重机，配合甲方吊装，为明确双方权利和义务关系，经双方友好协商，同意签订本合同，以便共同遵守执行。

2、施工地点：乌审召附近井位

3、施工内容：吊装、配合作业

4、租车时间：年月一年月止，共计个月。

1、租金为元/天(大写)，超小时按时另计收费。

2、租赁方式为月租(累计作业30天计为一个月)。

3、白天必须按十小时制作业计算，晚上加班以小时计费，费用为白班小时费用加倍。

4、乙方提供驾驶员壹人(上下车均会操作)。

1、施工时应严格按照安全技术操作规程执行。甲乙双方均有权阻止对方的违章操作、违章指挥，坚持实施吊车作业“十不吊”原则。甲方需配备合格的起重指挥，现场的安全管理由甲方负责。

2、由于对施工场地面和地下设施情况申报不清而造成的事故，其责任和损失由甲方负责。

3、吊装作业前，甲方负责向乙方进行安全技术交底。严禁干超出作业方案以外的工程，甲方指派专人指挥作业，双方统一信号确保作业，施工过程中若发生野蛮作业，乙方吊车机组人员有权拒绝作业。由于指挥失误或因安全措施未落实而造成的事故，其责任和损失由甲方负责。

4、施工中若发生安全事故时，责任划分原则为：吊钩以上属于吊车机械设备引发的安全责任由乙方负责；吊钩以下(钢丝绳、卸扣、捆扎、指挥等原因)引发的安全责任由甲方负责。

5、路途安全由乙方负责。

1、甲方在出租期间内对出租吊车具有使用权，但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得擅自转移作业地点，不得自行操作乙方吊车，如果因此发生事故或造成损失由甲方承担全部责任。

2、甲方按时支付乙方租赁费用。

3、当日施工结束后，乙方保管好自己车辆，如造成损失责任由乙方自己承担。

4、必须杜绝故意损坏或伤害乙方作业人员和设备的一切不良行为。

5、甲方无偿提供机组人员的住宿和伙食。

1、乙方机组人员必须服从甲方现场领导的指挥，并遵守有关规章制度。

2、车辆维护保养由乙方负责。乙方提供的设备必须保证运行

正常，如果设备发生故障，乙方应立即组织抢修，或更换其他设备，不得影响甲方生产工作。如因吊车问题影响甲方生产，所产生的损失由乙方承担。

3、吊车所需燃油、液压油和润滑油、配件等均由乙方自行负责。

4、乙方向甲方提供吊车性能，需满足甲方作业施工需求。

5、吊车在租用期间维护和保养：原则上在无作业时保养。

6、乙方吊车司机按日填写任务单，作为结算原始凭据。

1、乙方提供有效票据，税金由甲方承担，租金以现金或银行汇总的方式均可。

2、甲方必须每月按时支付吊车租金，否则乙方有权停止作业，由此产生的一切损失由甲方负责。

甲方：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户行：

帐号：

乙方：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户行：

帐号：

合同签订时间：年月日

2023年宿州吊车租用合同优秀篇二

乙方：_____

一、工作时间及租赁费

1、工作时间

根据该工程特点，吊车在一天24小时中随叫随到，没有任务时，司机在营地休息待命，吊车停放在甲方指定地点。但每天工作时间最长不超过小时，乙方必须配备名司机。

2、租赁费

以实际净工作时间计，每小时蒙币_____图，到租用结束时，累计工作时间除以工作天数，如平均每天不足10小时，则按每天10小时计；如平均每天超过10小时，则按实际时间计

算。另外甲方负责加柴油和司机的伙食(伙食标准为2500图/人.天)，其余所有费用由乙方负责。

二、双方权利和义务

2、乙方在休息时间，做好吊车的维护和保养。不得影响甲方的正常使用。

3、乙方人员进入施工现场，必须遵守甲方的安全、生活、工作等规章制度(特别是不得喝酒)，服从甲方的管理。如乙方有违反上述3条行为，每次罚款蒙币贰拾万图(20xx00图)，并且后果一切自负。

4、甲、乙双方每天核对乙方净工作时间，并互相签认，做为结算时的依据。

5、乙方在未完工时，可以向甲方申请支付50%的租赁费。剩余租赁费在甲方完工后3天之内，必须一次性结清。

三、未尽事宜由双方协商解决。

本合同一式2份，双方各执一份，双方签字后生效，工完款清后自动失效。

甲方(公章)： _____

乙方(公章)： _____

法定代表人(签字)： _____

法定代表人(签字)： _____

_____年___月___日

_____年___月___日

2023年宿州吊车型租赁合同优秀篇三

甲、乙双方依据《_合同法》及相关法律规定，就有关塔式起重机械(以下简称租赁设备)租赁事宜，经双方协商一致，订立以下合同条款，双方共同遵照执行。

1、租赁设备使用目的：

1、1工程名称：

1、2工程地点：

1、3结构类型：

1、4建筑面积：

1、5建筑高度：

2、租赁设备：

2、1租用设备名称：塔式起重机(以下简称：塔吊)

2、2规格型号：

2、3设备编号：

2、4塔高____米，臂长____米，臂头起重量____吨，轨道长度____米。

2、5市建委颁发的统一编号_____。

2、6塔吊设备的附件包括塔吊电缆、钢轨、枕木及随机工具等。

2、7乙方保证其所交付的设备是其所有的或有权处分的。

3租赁设备数量____台。

4租赁期间：

4、2甲方可根据工程需要书面通知乙方延长租赁期限，本合同延续，双方继续按本合同约定履行。

5、塔吊安装准备：

5、1乙方应在订立本合同后即时向甲方提供有关塔吊安装的现场和技术要求。甲方按照要求，提供拆、立塔现场条件，做好场地、道路、电源等准备工作。

5、2乙方须按甲方提供的使用要求及场地情况，向甲方提供塔基处理方案及图纸。

5、3塔吊基础预埋件由甲方提供，乙方提供技术指导，甲方安装。甲方按乙方要求进行塔基施工，经乙方验收合格后立塔。

6、塔吊进场

6、1乙方应按照甲方的要求及时进场。甲方应当提前____日通知乙方。

6、2乙方应向甲方提供有关塔吊使用要求、安检部门检测报告，产品合格证、以及其他技术数据的复印件文本并加盖公章。

6、3塔吊的运输由乙方负责，运输费用及运输风险由乙方承担。

6、4乙方保证进场塔吊质量是符合国家标准的、符合甲方的使用要求、符合其所提供的单证的质量说明，并经市建委和技术质量监督局检验合格，技术性能良好。

6、5乙方迟延进场，或不符合6、4要求，甲方有权解除合同，并可要求乙方支付违约金_____元。

7、塔吊的安装、调试与验收：

7、1塔吊的安装、调试由乙方负责。乙方应当按照甲方的要求及时安装、调试，确保正常使用。

7、2乙方必须委托具有相应拆装资质的企业进行塔吊拆装，作业人员持有特种作业操作证。同一台设备的安装和预升、锚固必须由同一单位完成。塔式起重机路基和轨道的铺设及起重机的安装必须符合国家标准及原厂使用规定。

7、3安装、调试完毕后，乙方必须依照有关规定办理验收手续。有关验收资料、塔式起重机安装(包括路基轨道铺装)顶升、锚固等交底和验收记录表(八张表格)，乙方应在塔吊正式作业前交甲方存档备案。

7、4调试、安装后不能达到验收或施工要求的，甲方有权解除合同。

8、施工安全交底与协议：

8、1甲、乙双方在施工前共同对塔机组人员和吊装人员进行安全技术交底。甲、乙双方依据有关规定订立《安全管理协议》。

8、2塔吊吊装作业时，必须严格遵守施工组织设计、安全交底、《安全管理协议》要求。

9、塔吊作业防护

9、1吊装严禁超出施工现场的范围。

9、2甲方对妨碍塔吊回转半径内安全作业的变压器、供电线

路、房屋、人行道等设施进行防护。如因防护不当而发生事故，由甲方负责。

10、塔吊作业人员：

10、1每台塔吊乙方应当配备的专业操作人员包括：塔吊司机____人；信号工____人；挂钩工____人。塔吊司机、信号工应当专人专岗，挂钩工应当相对固定。

10、2起重机械司机及信号人员应具有特种作业操作证，熟知和遵守设备性能及施工组织设计中吊装方法，并具备相应的实践操作能力，保证满足甲方施工要求。

10、3乙方应确保甲方作业班次要求，保证在塔吊性能允许的范围内满足施工需要。塔吊司机应当积极配合施工，甲方需要加班加点，塔吊司机保证随叫随到，优质服务。

10、4乙方指派的操作人员，应当接受甲方的工作指令，密切配合甲方工作，不得破坏甲方的工作规章制度。

10、5乙方应当对其指派的操作人员进行安全教育。乙方指派的操作人员应当严格遵守甲方的安全管理制度，保证施工安全。甲方提供劳动保护用具。

10、6乙方应当对其指派的操作人员办理工伤保险，并对塔吊司机进行定期体检。

10、7甲方对乙方配备的塔吊司机提供食宿条件。非因甲方过错导致操作人员在生活中发生的任何意外，甲方不承担责任。

10、8乙方提供的操作人员不能满足施工要求，或对甲方施工作业造成不良影响的，甲方有权要求乙方对操作人员进行调整。

11、塔吊作业：

11、1塔吊司机应保证专机专人，持证上岗。严格落实岗位责任制，并严格执行清洁、润滑、紧固、调整、防腐的十字作业法。

11、2塔吊司机应严格遵守安全操作规程及“十不吊”规定，确保安全生产，发现安全隐患甲方有权责令停机，并立即通知乙方共同采取措施。

11、3塔吊严禁超载和带病运行，运行中禁止养护；操作人员离机或者作业中停电的，必须切断电源。

11、4乙方应认真执行塔吊的交接班制度，并做好交接班记录。

11、5吊索具、钢丝绳、钢丝绳、吊钩、卡环必须使用安全产品，保证施工安全。

11、6乙方使用塔机需要顶升、锚固，需提前五天通知甲方，以便安排工作计划。塔机及逮子绳以所有部件由乙方免费提供。

11、7乙方操作人员违章作业造成损害的，承担全部责任。

12、禁止行为：

12、1未经乙方授权，甲方不得将租赁设备转租、抵押、质押。

12、2在租赁期间，除非本合同约定，或双方另行商定，乙方不得以任何理由、方式停机。因乙方停机影响甲方正常施工的，甲方有权解除合同，由此造成的甲方的损失由乙方承担。

13、塔吊故障：

13、1塔吊发生故障，乙方应当及时抢修或予以更换。由于未

及时抢修或更换，导致甲方工期延误或其他损失的应当承担赔偿责任。

13、2塔机发生故障，乙方应立即通知甲方，并积极组织抢修。在早6时至晚22时正常使用段内，维修时间超过4小时，扣除____日台班费；维修时间超过8小时，扣除当月10%台班费；维修时间每超过24小时，扣除_____元。

13、3乙方对因机械故障所引发的事故及损害承担全部责任。

14、设备的维修和保养：

14、1设备租赁期间，维修与保养由乙方负责，保证塔式起重机运行中装置(四限位、两保险)灵敏、可靠；保持良好的适用状态；塔机干净整洁达到卫生检查要求标准；机械噪音控制符合环保要求。

14、2乙方应认真实施维修、保养制度。塔吊维护、保养的具体时间由双方协商确定。每月维护保养时间不得超过12小时。

14、3乙方应按照有关规定定期对塔吊管理进行检查。检查记录双方各备一份存档。

15、租赁费：

15、1进出场费：塔吊进场安装验收后，甲方应向乙方支付进出场费(含塔基预埋、进场安装、出场拆卸及运输顶升及锚固等费用)_____元。

15、2塔吊台班费：按照国家有关标准采取按月结算的方式，每月台班租赁按_____元/月，月租赁费计算按约定台班费/____x作业天数，甲方提供24小时配合服务。结算方式：支票结算；甲方出具租赁业正式发票，乙方每月按时支付甲方上月台班费，租用停止时，乙方办理报停手续，并按报停手续

结算，租赁费用在拆塔后半年内结清。

15、3甲方具备承担一定风险能力。当建设单位出现资金暂不到位时，甲方应予以允许并充分理解，保证不影响乙方施工生产需要。

16、其他事项：

16、1施工中，如因设计或建设单位导致使用需求改变，须提前一周通知甲方，费用由双方商议。

16、2塔吊设备的附件运至本合同约定的交付地点，并经甲方查验、签收后，塔吊附件由甲方保管。如在工地丢失，甲方应负责赔偿。

16、3由于政策性、上级指示或不可抗力造成停工，乙方不得以任何形式索取损失费。

16、4甲方必须服从配合乙方关于创建北京市文明安全工地过程中的各项要求及接受乙方及上级主管部门的检查，并在限期内整改安全隐患。

16、5本合同未尽事宜，双方依照《_合同法》及有关法律的规定执行。双方就塔吊租赁有关事宜达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

17、本合同自双方当事人签字或盖章之时起生效。

18、合同争议的解决方式：因本合同的履行发生争议，双方应当协商解决。如协商不成可向北京市丰台区人民法院起诉。

19、本合同共八页。本合同一式四份，双方各执两份。

20、补充条款：

20、1在拆塔过程中，如果场地不能满足甲方使用50吨汽车吊时，甲方所租用的大型吊车所发生的费用由乙甲各方各承担50%。

20、2其他：_____。

甲方：_____

签署人：_____职务：_____

负责人：_____

地址：_____电话：_____

乙方：_____

签署人：_____职务：_____

法定代表人：_____

地址：_____电话：_____

合同订立地点：_____

合同订立时间：_____

2023年宿州吊车的租用合同优秀篇四

租用吊车是为了方便建筑工程的实施，租用吊车合同怎么写呢?以下是在本站小编为大家整理的租用吊车合同范文，感谢您的阅读。

甲方：

乙方：

一、租车时间自 起，暂定为 个月，租赁期满后，如甲方还需用车，则此合同仍然生效。

二、工作时间听从甲方安排，随时待命。

三、每月租金为 元，不足半月按半用计算。不足整月按整月计算，如租赁期满后想继续使用，必须提前3—5天通知乙方，付款方式为现金支付，每月结算一次。

四、甲方负责吊车司机(二人)伙食费，吊车的燃油费用，负责看护好吊车不被破坏及丢失机件等。

五、乙方负责吊车的保养和维修，以使工地的工作能顺利进行。每月维修时间不得超过三天，特殊情况另行协商。

六、乙方的吊车司机应严格执行操作规程，服从甲方的管理和安排，绝对不允许违章作业，甲方应安排专人指挥吊车，不行违章指挥，如违章指挥造成损失，由甲方负责。

七、以上条款双方必须执行，其它事宜协商解决。

八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后本合同生效。

甲方(公章)： _____ 乙方(公章)： _____

甲方：

乙方：

一、工作时间及租赁费

1、工作时间

根据该工程特点，吊车在一天24小时中随叫随到，没有任务时，司机在营地休息待命，吊车停放在甲方指定地点。但每天工作时间最长不超过 小时，乙方必须配备 名司机。

2、租赁费

以实际净工作时间计，每小时蒙币 图，到租用结束时，累计工作时间除以工作天数，如平均每天不足10小时，则按每天10小时计；如平均每天超过10小时，则按实际时间计算。另外甲方负责加柴油和司机的伙食(伙食标准为2500图/人.天)，其余所有费用由乙方负责。

二、双方权利和义务

2、乙方在休息时间，做好吊车的维护和保养。不得影响甲方的正常使用。

3、乙方人员进入施工现场，必须遵守甲方的安全、生活、工作等规章制度(特别是不得喝酒)，服从甲方的管理。如乙方有违反上述3条行为，每次罚款蒙币贰拾万图(20xx00图)，并且后果一切自负。

4、甲、乙双方每天核对乙方净工作时间，并互相签认，做为结算时的依据。

5、乙方在未完工时，可以向甲方申请支付50%的租赁费。剩余租赁费在甲方完工后3天之内，必须一次性结清。

三、未尽事宜由双方协商解决。

本合同一式2份，双方各执一份，双方签字后生效，工完款清后自动失效。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

甲方： 乙方：

因甲方 工程施工需要，临时雇用乙方吊车及货车车辆，经验证乙方特种车辆证照齐全。为明确甲乙双方职责，根据有关规定，经协商签订本协议书□

一、乙方的工作内容：

- 1、负责甲方附件所列设备吊装及运输
- 2、甲方安排的其它工作。

二、工资及结算方式：

- 1、根据工程量，经甲乙双方协商费用共 元
- 2、结算方式：工程完工一次性付清。

三、甲方责任：

- 1、开工前对乙方进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。
- 2、甲方发现乙方施工中有不安全行为及违章作业，有权纠正直至停止其工作。对乙方违章作业有权按照甲方的有关规定进行经济处罚。
- 3、甲方应积极配合乙方施工。

五、乙方责任：

- 1、乙方在工作期间必须服从甲方工作负责人的指挥。
- 2、乙方在每日工作开工前必须履行安全措施确认手续。

3、乙方应按照安全操作规程和操作规程进行工作，确保在吊装或行车过程中安全无事故。

4、乙方对吊装或行车全过程中的设备及人身安全负责，在此施工过程中的一切安全责任由乙方负责。

5、吊装及运输过程中的安全工器具(如：钢丝绳、垫木、挂钩等)由乙方负责准备。

6、进入施工现场必须戴安全帽。

六、本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议一式两份，双方各执一份，经签字后生效。

七、该协议在用工时间内生效。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

2023年宿州吊车型租赁合同优秀篇五

出租方(乙方)：

根据《_合同法》及有关规定，为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，经双方协商一致签定本合同。

一、施工机械名称及数量：甲方向乙方租赁50t汽车起重机壹台(为五节臂)。

二、租赁时间：从 月 日至根据施工情况工程结束为止(大约3-4个月)。

三、施工地点：

四、财务结算：

1、台班收费标准：按包月计费每月31000元。

2、付款时间：满三十天结算一次，付款60%；其余款项40%租赁合同结束后十五天内付清；租赁期间付款延期不得超过十五天，否则乙方有权停止作业。

3、工作时间：白天工作制，每天工作不超过十个半小时。晚上加班时间累计十个半小时按一天标准计算。

六、双方严格执行安全操作规程，不能违章作业，严禁负荷起吊。（吊车本身机械问题或驾驶员操作不当引发事故由乙方负责，如甲方指挥不当引发事故由甲方负责）。

七、甲方在吊装中，必须指派起重工指挥，并在施工前做好安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。

八、乙方机组人员负责机械保养，使机械处于良好运行状态，设备出现故障应及时维修。乙方机组人员在不违反安全规程的前提下，服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥。

九、违约责任：

1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同，违者承担月租金的50%的经济损失。

2、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件，不得以租赁设备进行转租或抵押，否则责任由乙方全部负责。

十、其他约定：

食宿由甲方负责；机械燃油由乙方负责。乙方机组人员工资由乙方负责，乙方机组人员受甲方项目部管理；乙方机组人员若

不服从甲方项目部管理。甲方有权让乙方撤换乙方机组人员。

十一、本合同经双方签字后生效，租赁费用结清后自动失效。如有未尽事宜，双方协商解决。本合同一式两份，双方各执一份。

十二、根据工程需要本合同顺延期间具有同等法律效力。未经甲、乙双方同意，任何一方不得擅自毁约，由此造成的一切损失由违约方负责。

甲方：

乙方：

年 月 日

2023年宿州吊车租赁合同优秀篇六

出售方：（简称甲方）

求购方：（简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，就甲方现位于翠城小区工地的塔吊c4808型号1台(生产厂家：成都市强力塔式起重机有限公司，出产时间：20_年)转让给乙方。经甲乙双方平等协商，签订本协议，以资双方共同遵守执行。

转让的塔吊高度60米，标准节10个，大臂50米，及相关的零部件。

甲、乙双方确定塔吊转让价格为：250000.00元rmb□

甲方在收到乙方的全部转让费后，塔吊的产权归乙方所有。

- 1、保证乙方购买塔吊时设备的完好和零部件的齐全，及设备购买发票。
- 2、将塔吊的说明书及相关资料提供给乙方。
- 3、负责施工现场塔吊的拆卸和装车。

塔吊转让后，塔吊所发生的安全问题与质量问题甲方不承担任何责任。

本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字后正式生效。

2023年宿州吊车租用合同优秀篇七

出租方(乙方)：_____

兹有甲方因施工需要租用乙方吊车，为明确责任和义务，经双方友好协商，特立本合同，共同遵守执行。

出租金：_____；合同总价：_____元整。

2. 每日以一个台班起算；

3. 每个台班为8小时，以驾驶员进出场时间为准。超过部分租金=累计超过作业时间/8小时×台班费。(以外出施工记录表为准)

4. 吊车进场及退场经协商由按吊车的台班×2=台班支付费用。

5. 对于价值超过_____元设备的吊装，吊车台班单价_____元。

付款方式：在合同签订后一次付清，或乙方吊车到现场时，预付人民币_____元，余款在吊车退场前结清。

1. 施工时应严格按照安全技术操作规程执行。甲乙双方均有权阻止对方的违章操作、违章指挥，坚持实施吊车作业_____原则。甲方需配备合格的起重指挥，现场的安全管理由甲方负责。

2. 由于对施工场地地面和地下设施情况申报不清而造成的事故，其责任和损失由甲方负责。

3. 吊装作业前，负责向乙方吊车司机进行交底。严禁干超出作业方案以外的工程，指派专人指挥作业，双方统一信号确保作业，施工过程中若发生野蛮作业，乙方吊车机组人员有权拒绝作业。由于指挥失误或因安全措施未落实而造成的事故，其责任和损失由甲方负责。

4. 施工中若发生安全事故时，责任划分原则为；吊钩以上属于吊车机械设备由乙方负责；吊钩以下(钢丝绳、吊耳、卸扣、捆扎、指挥等原因)由甲方负责。

1. 必须确保这次施工_____个台班，若实际台班超过_____个，按实际发生结算。

2. 在出租期间内对出租吊车具有使用权，但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得擅自转移作业地点，不得自行操作乙方吊车，如果因此发生事故或造成损失由承担全部责任。

3. 按时支付出租费用。逾期支付赔偿金(赔偿金=合同额×0.5%/天)，承担违约责任。

4. 吊车在工地上停置时，由甲方负责保管，如果由于保管不严而造成的损坏，其损失由甲方负责。

5. 必须杜绝故意损坏或伤害乙方作业人员和设备的一切不良行为。

6. 起重工(具有合格操作证)、钢丝绳、枕木由甲方提供。
7. 甲方无偿提供机组人员的住宿和就餐。
1. 吊车操作人员必须服从工地领导的指挥，并遵守的有关规章制度。
2. 乙方提供的设备必须保证运行正常。如果设备发生故障，乙方应立即组织抢修，或更换其他设备。
3. 吊车所需液压油和润滑油等均由乙方供应。
4. 如果未按时支付出租费用，乙方随时有权终止吊车出租。
5. 具组装和分解吊车时，乙方派人指导。
6. 500吨、200吨、130吨、80吨吊车垫腿板由乙方提供。
7. 乙方向甲方提供吊车性能表一份。
1. 合同生效后，支付租赁费_____元。
2. 乙方吊车司机按日填写任务单，制定专人签证，作为结算原始凭据。

2023年宿州吊车型租赁合同优秀篇八

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本公司具体租赁使用情况，为明确双方的责任、权利、义务，经双方协商一致，签订本合同。

一、租用数量及型号：

二、租用期限：自___年___月___日至xx___年___月___日止。

三、工作地点：乙方同意在甲方安排的工作地点：重庆市(及周边城市)相关工作地点及项目工作。经甲乙双方协商同意，根据甲方的工作需要，可以变更工作地点。

四、租金

1、租金标准：

汽车吊租金(含2名操作工工资)，每日租金xx元整/xx台(大写。卸车xx元整/车(大写：。

2、租金计算办法：

五、甲方义务

1、在租用期内，甲方负责汽车吊所需合理使用的全部柴油，其它油料由乙方负责。

2、甲方为乙方操作工提供休息住所。

3、甲方负责汽车吊作业时的全面管理，合理制定施工计划。

4、施工时应严格按照安全技术操作规程执行。甲乙双方均有权阻止双方的违章操作、违章指挥，坚持实施吊车作业十不吊原则，现场吊车的安全管理由乙方负责。

5、由于对施工地面和地下设施情况申报不清而造成的事故，其责任和损失由乙方负责。

6、吊装过程中，吊车操作人员确保吊装现场人员、车等安装，如吊装过程，造成所有事故乙方承担。

六、甲乙双方的权利和义务

- 1、吊车操作人员必须服从工地领导的指挥，并遵守有关规章制度。
- 2、乙方提供的设备必须保证运行正常，如果设备发生故障，乙方应立即组织抢修，或更换其他设备。
- 3、乙方起重人员应具有相应的操作证书，方可进行作业。
- 4、如果甲方未按时支付出租费用，乙方随时有权终止吊车出租。
- 5、具组装和分解吊车时，乙方应派人指导。
- 6、本合同经双方签字后生效，价款全部结清自动失效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，签字即生效。

七、乙方义务

- 1、乙方派遣2名汽车吊操作工(必须有正规上岗操作证)，操作工必须服从甲方的工作安排，积极、主动配合甲方现场负责人的管理和调度工作，24小时待命，随叫随到。并遵守甲方的作业时间和规章制度。
- 2、乙方必须按照安全操作规程施工。
- 3、乙方负责汽车吊的日常维护、修理及零配件供应等费用。
- 4、乙方应保证汽车吊能连续运行正常，乙方每月可安排二日对该设备进行保养。

八、其它约定

- 1、乙方应服从甲方的合理安排，真正做到安全高效，施工过

程中自身人为造成的设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。

2、乙方每月可安排2日对设备进行保养或维修，但应提前一天通知甲方并征得甲方现场负责人同意后方可实施，乙方应保证正常的维护和保养不影响工地施工。超出2天维修期的及离开工地修理需扣除相应天数的租金。

4、当出现事故时责任划分原则为吊钩以上事故由乙方承担全部责任。

5、如乙方所配操作工不服从甲方正常的工作调派，甲方有权要求乙方更换，如乙方操作不当，引起材料浪费，甲方有权要求乙方赔偿。

九、合同争议：合同履行过程中如有争议，双方协商解决，协商不成可向公司所在地人民法院起诉。

十、合同生效、终止

1、本合同自双方法定代表人或委托人签字，加盖公章后生效。

2、本合同未尽事宜，双方协商以补充协议加以完善，补充协议条款与本合同具有同等的法律效力。

3、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，每份合同具有同等法律效力。本合同自甲方付清乙方所有租金后即自然失效。

甲方(公章)： _____

乙方(公章)： _____

法定代表人(签字)： _____

法定代表人(签字)： _____

_____年____月____日

_____年____月____日