# 最新燃气输配岗工作计划(优秀10篇)

时间就如同白驹过隙般的流逝,我们又将迎来新的喜悦、新的收获,让我们一起来学习写计划吧。计划书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇计划呢?这里给大家分享一些最新的计划书范文,方便大家学习。

### 燃气输配岗工作计划篇一

20xx年街道特种设备安全监管工作的总体思路是:贯彻落实十九大精神,围绕深入推进"平安江山"建设,坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的方针。以防止和减少事故为目标,以服务经济建设为中心,以宣贯《条例》为主线,以落实责任制为抓手,以消除隐患为重点,以队伍建设为保证,以强化监督管理、加大执法为度、提升技术支撑、扩大宣传教育等关键环节着手,全面落实特种设备安全责任制,确保特种设备安全运行。

全面贯彻^v^中央[]^v^[]关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔2016〕32号)及上级有关会议精神,坚持安全发展、改革创新和源头治理、系统治理、依法治理,坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条红线,统筹运用行政、法律、市场、技术、社会等手段,严格落实特种设备安全生产"党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责"要求,进一步加强监管力度,努力形成社会广泛参与的安全监管工作格局,实现力争杜绝特术事故、最制重大事故、减少一般事故的工作目标。

20xx年,街道杜绝重特大事故,减少和避免一般事故;重点 监控单位现在监管率、发出监管指令书的问题跟踪率、重点 监控设备作业人员持证上岗率、重大隐患整改督查率为100%。

(一)完成市政府下达安全目标责任制任务,完成"四个

- 率"即现场监管率、对重点监控单位100%监管,对特种设备使用单位全面监管率90%以上;法定检验率和持证上岗率达到考核要求,对持证特种设备生产单位、特种设备检验检测通知年审100%。
- (二)继续开展落实企业安全主体责任工作,指导规模以上企业和重点监控单位开展安全级别评定工作。通过安全评级,落实企业安全主体责任,建立"三项制度"即:主动报检制度、停用变更报备制度、转移报废注销制度。同时,推进安全质量标准化工作,提高企业管理水平和防范事故的能力。
- (三)加大气瓶安全监管力度,争创气瓶安全监管新机制。 一是净取建立气瓶安全工作联席会议:一是推动气瓶充装检验一体化,促进行业自律,提高气瓶送检自觉性;三是强化气瓶安全执法检查,打击气瓶违法违规充装行为,力争应检尽检,确保安全用气。
- (三)认真综合分析,提高特种设备安全执法的有效性。对 今年以来的特安进行综合分析,总结好的经验和成功的做法, 查找薄弱环节,分析原因,认真研究今后巩固、提高特安行 政监管的途备和方法,提高特安行政监管的针对性和有效性。
- (五)探索推行特种设备责任保险制度。根据《条例》精神,国家鼓励实行特种设备责任保险制度,提高事故赔付能力, 开展专题调研,探索工作机制,根据不同企业、设备的危险 性不同,逐步推行特种设备责任保险制度,形成联合监管的 合力,有利隐患消除,保障安全,增强特种设备事故后的赔 付能力,有利事故的善后处理。
- (六)深化重点工程施工工地特种设备安全服务工作。推动优先优质检验,开展监管巡查。
- (七)在完善本级应急救援体系的同时,指导企业开展应急救援演练工作。

(一)要认真抓好特种设备安全监管绩效考核工作,继续建立健全各类工作台账等记录,及时完成各类月报与年报工作。

### 燃气输配岗工作计划篇二

对来说专业技术知识还需要不断提高。为了提高全体员工的整体素质,今年年初公司制定了培训计划,分期分批派出人员到外地系统地进行专业知识学习取证,提高了职工的整体素质和日常维护的业务技能,增强了处理突发事故的能力。我们还经常开展一些有关安全知识业务知识的培训教育,并进行了达标考试,合格率为100%,使全体员工做到了人人第安全、事重安全。为了在出现安全事故时公司员工均能第一时间关闭相关地下控制阀门和总表房钥匙,使其能就近及时错除安全事故,真正做到安全工作人人有责,人人负责的管理体系。天然气的安装从设计、施工、到竣工通气的每个环节的技术规范的决不通气,坚持"一票否决制",对各个环节的技术规范的决不通气,坚持"一票否决制",对各个环节的技术规范的决不通气,坚持"一票否决制",对各个环节的技术资料存档备案。为杜绝事故发生,施工中严格实行动火制度,分管领导签字后方能实施。

### 燃气输配岗工作计划篇三

安全生产是燃气公司的头等大事,本着"和谐、安全"的理念,从改革、发展、稳定的大局出发,结合燃气管理工作实际,认真贯彻"安全第一、预防为主"的方针、热情服务、创新求实、与时俱进,有重点有兼顾地开展各项燃气安全生产和管理工作,狠抓管理队伍素质的提高和规范管理,深入发挥"以查促管"的作用。作为燃气公司的技术负责人。必须牢固树立"安全第一,预防为主"的思想。把安全生产工作贯穿在了生产经营中的每一个环节,在生产中,坚持"抓生产必须先抓安全"的原则。

自公司成立以来, 在整个城区施工中, 严格按照《城镇燃气

输配工程施工及验收规范》和《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》的要求进行燃气管道施工。在施工中实现了"三个零"的承诺,即零事故、零人身伤害、零环境损害。对员工采取了科学有效的培训方式,不断提高了员工的hse管理意识和hse素质。营造了良好的安全文化。

全生产月、十一黄金周期间等进行精心安排、周密部署,多次组织燃气安全生产专项检查,采取突击检查,坚持以"谁检查,谁签字,谁负责"的原则,对发现问题限期责令整改,使安全检查工作落到实处。督促燃气企业落实安全生产检查制度及值班制度,明确企业领导要亲自抓安全生产工作,深入一线,并做好值班和检查记录。

- 2、加强燃气工程的建设管理。燃气工程建设市场实行市场化运作,进一步对燃气工程设计、施工、监理单位的资质管理提出了具体要求。
- 5、加强对全区用户的安全检查,公司每季度进行一次全区大检查,每次大检查都应做出详细的记录。安全检查中若发现隐患应及时整改,若整改不了的,做好详细整改方案,然后按方案执行。

服务中一切从用户出发,对用户提出的问题及时给予解决,不拖拉,不刁难,若不能解决时主动向用户说明情况。

2、对用户提出非磁卡方面的问题也要耐心地回答,对自己解答不了的问题要请相关人员给予回答,直到用户满意为止。热水器用户报装时问清安装位置,然后通知安装人员实地察看,根据所用管材数量及公司安装规定进行收费,并登记在用户安装表上,通知安装人员给予及时安装。当用户需要补卡、补气时问清情况,然后通知运营部维修人员查看用户表内气量情况,当用户的燃气表无法使用且无法把气量转移出时通知运营部主管及有补气系统的负责人进行补卡、补气。

天然气安全工作是关系到人民生命财产安全的重要工作,在 具体的安全工作中展开,要科学的分析呵掌握事故发生的规 矩,采取有效的预防和监控措施,主动发现和治理隐患,消 除各类不安全因素,防止各类事故发生,切实做到安全生产。

——燃气公司年终工作总结

### 燃气输配岗工作计划篇四

工作计划是针对每个项目所指定的方向与规划,在项目实施过程中起到了引导的作用,下面就是的燃气公司个人工作计划,一起来看一下吧。

认真贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的工作方针,坚持以人为本,以防范重大安全生产责任事故为重点,强化落实各项安全管理制度、安全生产责任制、岗位职责、操作规程和技术标准,规范安全生产管理行为,努力构建安全生产长效机制。继续加大安全投入,提升装备水平,改进生产工艺,构建安全生产环境。强化事故隐患排查,完善隐患排查治理系统。筹备组建应急抢险队伍,进一步完善重大事故应急救援管理体系。继续加强安全教育和培训,提升员工的安全管理素质。完善重大危险源管理制度,使重大危险源处于可控状态。开展安全质量标准化体系建设,全面提升安全建设和管理水平,确保生产运营平稳高效地进行。

着火、爆炸等重大安全责任事故为0。

死亡和重伤事故为0,轻伤事故控制在3%以下。

控制各类燃气设备事故。

20xx年安全生产管理总体思路是:坚持一个中心、抓好两个落实、突出三条生产线,强化四个方面的管理,推进安全质量标准化实施。坚持一个中心:坚持以预防事故、安全稳定

供气为中心,所有工作都要做到防范在先,预防在先。抓好两个落实:落实责任,就是抓各级、各部门、各岗位的安全经济责任和安全行政责任。落实制度,就是抓技术制度和管理制度的落实。突出三条生产线:重点抓好门站生产线[cng加气生产线、基本建设生产线。强化四方面的管理:一是强化隐患排查治理,及时消除物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷,为生产经营工作创造良好的安全生产条件。二是强化安全生产教育培训,提高职工安全生产综合素质,最大限度地减少人的不安全行为。三是强化系统管理,实行专业技术保障体系。四是强化基础管理工作,按规范化、标准化、科学化来保障安全生产工作,推进安全质量标准化实施,逐步健全完善安全质量标准化工作体系。

建立健全安全生产责任制,严格责任追究制度

公司各部门要认真贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法 律法规、标准,逐级建立健全安全生产责任制。对公司现有 的安全管理制度、岗位职责、操作规程和工作标准等安全生 产责任体系进行进一步调整、修订和完善。同时要加大监管 力度, 在有章可依的同时, 要保证有章必依。实行公司领导 和部门分片包点制度,公司总经理与各管理部门、门站□cng 事业部及cng加气站主要负责人签订□20xx年度太原天然气有 限公司安全责任书》。严格按责任书进行责任追究,做到谁 主管谁负责, 谁分管谁有责, 层层落实安全责任制。各级干 部要深入基层一线,及时掌握生产动态,对安全生产的重点 工作和关键环节,要靠前指挥,及时排查消除隐患,确保安 全生产。各门站□cng加气站要明确各项生产安全责任人。通 过规范各自生产作业流程,实现标准化、精细化管理,保证 制度规程落实到每个岗位、每道环节,杜绝各类事故发生。 坚持公司领导定期下基层检查制度和门站□cng加气站安全月 例会和班组周例会制度。

初步建立安全质量标准化体系

核细则》进行考核,每月定期检查和不定期抽查相结合,每季度组织评比,对评出的优秀的部门予以资金奖励。检查和抽查情况要做好记录,及时建档、存档。对整改情况要做好整改记录。力争实现安全质量标准化1000%达标。通过试行开展安全质量标准化活动,促使公司建立自我约束、不断完善的安全生产长效机制,全面提高安全管理水平。

继续加大门站[]cng加气站安全投入,创造良好的安全生产环境

今年将继续加大门站[cng加气站安全投入,根据[]20xx年安全措施建议计划表》,投入资金用来改善生产作业环境,加强安全教育培训,职工体检,定期发放劳保用品,对设施设备、预警系统、报警系统、紧急切断系统进行升级改造更换以及各类安全辅助设备的购置和安全预案的演练等,确保生产设施设备运行工况完好。

强化基建施工监管,确保工程质量安全

结合年度基建计划,做好施工前、中、后期的监督检查工作,杜绝施工安全事故发生。施工前严格履行项目建设法定程序,严格审查设计单位、施工单位、监理单位和设备材料制造商的资格,严把资质审查和安全准入关。施工中加强对施工作业人员的监管,提高施工单位和施工作业人员的安全生产意识和操作水平,增强自我保护能力和应急处置能力。加强现场监督检查,对重点部位和关键环节加大监管力度,落实安全措施,严查严管,消除事故隐患。竣工验收时,各相关单位、部门要高度负责,严格验收,认真履行相关签字手续。

强化事故隐患排查与治理,完善隐患排查治理系统

1. 突出重点,加强巡检

加强对门站[cng加气站、高中压调压站及高中压管线等重大

危险源及管线穿越、跨越、斜坡、易塌陷地面等特殊地段的 巡检力度,发现问题立即整改。加强对违章压占管线现象的 监管,按照发现一处,处理一处的原则,力争把违章压线情 况消灭在萌芽状态。对违章压线单位或个人下达《安全隐患 通知书》。如遇到阻挠或拒不执行的,要及时上报市城乡管 委等职能部门,确保燃气管网安全运行。

### 燃气输配岗工作计划篇五

- 2、负责干部继任机制的建立和完善,保障人才梯队,并组织实施;
- 3、督导区域及项目公司对管理层、中层领导干部的管理;
- 4、负责干部能力素质测评、领导力素质模型的建立、实施与应用;
- 5、推动其他与干部管理相关的工作。
- 一、基本要求:
- 1、年龄: 30岁—40岁;
- 2、学历:全日制本科以上,985、211院校优先:
- 3、专业:人力资源管理、工商管理、心理学等专业;
- 4、其它:8年以上工作经验,至少需有3年大型集团型公司人资管理(干部管理)工作经验。
- 二、工作经验/能力/个性特质描述:

#### 燃气输配岗工作计划篇六

一、我热爱社区,我扎根社区。

我经常和我的领导说,和我的同事说,和我的居民说,和我所有认识的人们说:"我爱社区,我要扎根社区,更要奉献在社区,"因为在社区这个舞台上我能够体现自己的人生价值。我自己认为我完全称职为一名合格的社区干部,因为我公正、无私、乐于奉献,凭着我的工作热情和工作能力,凭着我有一颗善良的心和我爱管闲事的性格,凭着我扎实刻苦忘我的工作精神,我掌握了社区工作的知识、工作方法和相关政策,并将学到的知识运用的社区工作中,创新工作方法。尤其是我善于整理社区工作档案,敢于迎接新的挑战,能够刻苦钻研社区业务知识。勇于和年轻人挑战,不服输,不服老,永做时代先锋。把自己的身心融入社区,让自己在社区这个大家庭里发热,发光。

#### 二、努力学习,适应新的挑战。

三、奉献是天职, 敬业是本分。

四、情系社区,服务百姓。

工农里社区建树里小学门前的一条路几十年都没有路灯,每到晚上,老百姓抹黑出门,没有安全感,曾经几次出现过被抢劫的现象,我和全体居委会干部商议,尽全力为百姓解决这一重大难题,把路灯亮起来,于是我到处求助资金,在人代会上找到了区法院赵立祥院长,后又到区人劳局找到了纪检书记李同欢,资金求助来了,工农里的路灯亮起来了,老百姓都说,没想到现在的居委会能办这样大的事,我们真正感受到了区委区政府的关怀。是^v^的阳光照亮了我们工农里社区的大门。

# 燃气输配岗工作计划篇七

20xx年是贯彻党的十八届三中全会、中国工会\_会议、北京市总工会十三大会议精神,落实中央关于全面深化改革一系列重大决策部署的第一年。集团公司20xx年工作会明确了提升管理,打造优势,筑就企业强身之基;战略引领,改革创新,坚持高端发展之路。为工会工作指明了方向,提供了更为广阔的舞台,也提出了新的更高要求。

面对新形势、新任务[]20xx年集团工会工作的总体要求是: 牢牢把握坚持党的领导方向,坚持工会性质与职责,发挥党联系职工的桥梁纽带作用;牢牢把握服务科学发展这一主题,组织动员广大职工为集团持续健康发展建功立业;牢牢把握服务职工群众这一主旨,努力实现好、维护好、发展好职工群众的根本利益;牢牢把握提高建家治会水平这一关键,进一步加强和改进工会自身建设,为开创工会工作新局面提供根本保证。

面对新变化、新要求[]20xx年集团工会工作的基本思路是:贯穿"一条"主线:即以改革创新,开拓进取为主线:把学习贯彻工会精神作为推动工作的重要机遇和强大动力,立足新起

点,谋划新思路,体现新作风,展示新气象,切实把工会\_精神贯彻到工会各项工作中。

实施"两大"创新:即一是创新集团表彰奖励先进的激励机制,整合集团评先资源,制定更加科学、更加规范、更加有效的表彰奖励激励机制;二是创新集团职工文体娱乐活动的组织管理机制,整合统筹集团现有资源,开发利用社会丰富资源,建立大文体、大娱乐、大活动的职工文化生活机制。

抓好"三会"建设:即一是按照集团职工代表大会制度规定,落实完成好第三届职工代表大会的换届工作;二是按照全国燃气行业工会联委会《章程》规定,落实完成好全国燃气行业工会联委会理事会换届工作;三是按照集团公司三支队伍建设的战略部署,落实完成好集团公司职工技术协会的组织建设工作。

完成"四项"任务:即一是依靠集团职级职系体系的建立,落实完成集团"首席员工"制度建设;二是依据集团企业民主管理制度规定,积极推进"职工代表巡视制度"的贯彻实施;三是拓展京卡服务功能,开发燃气职工"优惠卡";四是打造集团技能竞赛品牌,积极申办北京市"燃气杯"燃气行业管道运行工的职业技能竞赛。

根据20xx年集团工会工作的总体要求和基本思路,具体做好以下工作。

紧紧围绕集团20xx年经济工作目标和实施"十二五"规划, 把广大职工的智慧和力量凝聚到新国企建设上来,充分发挥 企业建设主力军作用。

- 1、深入开展群众性经济技术创新活动。
- 2、深入开展"安康杯"竞赛活动。

为促进企业安全文化建设,对职工进行经常性的安全意识、参与意识的自我教育[]20xx年6月继续组织职工开展安全生产月活动。加强班组安全建设,积极组织集团生产一线班组开展班组安全竞赛活动,围绕"十个一"活动,引导一线生产班组创新开展班组安全文化建设活动。积极参加全国燃气行业班组安全竞赛活动,按照中国海员建设工会的要求,在集团生产一线班组长中开展"安康班组长"评选活动。加强工会劳动保护监督委员会组织制度建设,针对工会干部队伍变化情况[]20xx年下半年组织工会劳动保护干部参加岗位任职培训。

3、充分发挥劳模先进的示范引领作用。

开展劳模大讲堂活动。"五一"国际劳动节前,通过开展劳模大讲堂活动,传授技艺、传带作风、传承文化,带动广大职工学习劳模、争当先进,促进职工队伍素质的提升。要切实关心劳模的工作生活,帮助劳模解决实际问题和困难[]20xx年要继续组织好劳模疗养工作。创新集团表彰奖励先进的激励机制,整合集团评先资源,制定更加科学、更加规范、更加有效的表彰奖励激励机制。

1、加强职工互助保障,完善代办处建设,打造工会优质服务品牌。

# 燃气输配岗工作计划篇八

4、完成电信住宅楼、\_住宅楼,农资公司住宅楼、食品公司住宅楼等部分改造(室内表改为户外表)工作,完成户内表改造80余户。

并取得了一定的成效 实现销售税利,截止10月底累计实现经营销售收入万元,主营业务税金及附加、增值税共计上交万元。

- 2、新增固定资产万元。
- 3、民用天然气费用回笼周期逐步缩短,欠费率由原来的40%—50%,下降到25%—30%。

引入竞争激励机制 今年公司的重点放在已建成的盐丰小区、滨江花园、国税局高楼、财富广场的庭院的户室安装工作;对高滩、坝尾槽新区的主管及庭院管作为特事特办、按照县政府的工作部署和要求,抢时、抢进度与相应的基础设施同步进行,做到了按时、按量完成相应工作任务,为高滩、坝尾槽的基础设施的落实创造了条件。

# 燃气输配岗工作计划篇九

一是部分餐饮场所对燃气泄漏爆炸危险性认识不足;

四是部分地区对餐饮场所燃气防爆安全工作重视不够,安全监管职责不清、存在薄弱环节和漏洞,打击和取缔非法违法生产经营行为措施不力等。

我场餐饮场所虽然不多,但多位于人员密集场所,一旦发生事故,后果不堪设想。因此,有必要对餐饮场所集中组织,燃气安全专项治理,从而建立长效机制,防范和遏制餐饮场所燃气事故的发生。

本次治理的范围是使用液化石油气的餐饮场所,主要目标任务是对存在燃气安全隐患的餐饮场所责令整改,要求必须使用有充装资质的气瓶,从而消除隐患,提高餐饮企业的安全。

- (一)有以下情形的餐饮场所,一律依法取缔:
- 1、在地下、半地下使用燃气的;
- 2、相关证照不全的。

- (二)使用液化石油气的场所,应符合下列规定:
- 1、库存液化气总量超过100千克时,应当设置专用气瓶间。
- 2、正使用的液化气钢瓶和备用钢瓶应分开放置或用防火墙隔开。
- 3、放置钢瓶的房间不得堆放易燃易爆物品和使用明火。
- 4、钢瓶减压器正常使用年限为5年,密封圈使用年限为3年,到了期限应立即更换并记录。
- 5、钢瓶供应多台灶具的,应当采用硬管连接、固定。钢瓶与单台灶具连接使用软管的,应当用卡箍紧固,软管的长度控制在1。2米至2。0米之间,且没有接口,橡胶软管应当每2年更换一次,若软管出现老化、腐蚀等问题,应当立即更换;软管不得穿越墙壁、窗户和门。
- 6、应当使用取得燃气经营许可证的供应企业提供的燃气钢瓶和液化气。
- 1、调查摸底阶段(4月12日至4月17日)

场安监站摸清全场使用液化气的餐饮场所并建立基础台帐。

2、自查自改的阶段(4月18日至5月底)

各餐饮场所应对照本实施方案进行认真自查自改。

4、督查和总结阶段(6月至7月)

场安监站加强检查,同时配合县专项治理领导小组的检查工作。

#### 燃气输配岗工作计划篇十

20\_年公司认真贯彻落实董事会的安排和部署,以安全生产为宗旨,以天然气安全输配为核心任务,上下团结,攻坚克难,基本完成了年度生产经营计划。全年始终坚持安全第一、预防为主的工作方针,以防范重大安全事故为重点,狠抓责任落实和制度落实,实现了全年无一例着火、爆炸、轻伤、重伤、死亡等责任事故的安全生产目标,为公司持续稳定发展奠定了坚实基础。

#### 一、 安全生产指导思想

认真贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的工作方针,坚持以人为本,以防范重大安全生产责任事故为重点,强化落实各项安全管理制度、安全生产责任制、岗位职责、操作规程和技术标准,规范安全生产管理行为,努力构建安全生产长效机制。继续加大安全投入,提升装备水平,改进生产工艺,构建安全生产环境。强化事故隐患排查,完善隐患排查治理系统。筹备组建应急抢险队伍,进一步完善重大事故应急救援管理体系。继续加强安全教育和培训,提升员工的安全管理素质。完善重大危险源管理制度,使重大危险源处于可控状态。开展安全质量标准化体系建设,全面提升安全建设和管理水平,确保生产运营平稳高效地进行。

- 二、安全生产管理目标
  - (一) 着火、爆炸等重大安全责任事故为0。
  - (二) 死亡和重伤事故为0, 轻伤事故控制在3%以下。
  - (三)控制各类燃气设备事故。
- 三、安全工作思路

20\_年安全生产管理总体思路是:坚持一个中心、抓好两个落实、突出三条生产线,强化四个方面的管理,推进安全质量标准化实施。坚持一个中心:坚持以预防事故、安全稳定供气为中心,所有工作都要做到防范在先,预防在先。抓好两个落实:落实责任,就是抓各级、各部门、各岗位的安全经济责任和安全行政责任。落实制度,就是抓技术制度和管理制度的落实。突出三条生产线:重点抓好门站生产线[cng加气生产线、基本建设生产线。强化四方面的管理:一是强化隐患排查治理,及时消除物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷,为生产经营工作创造良好的安全生产条件。二是强化安全生产教育培训,提高职工安全生产综合素质,限度地减少人的不安全行为。三是强化系统管理,实行专业技术保障体系。四是强化基础管理工作,按规范化、标准化、科学化来保障安全生产工作,推进安全质量标准化实施,逐步健全完善安全质量标准化工作体系。

#### 四、重点工作和要求

(一)建立健全安全生产责任制,严格责任追究制度

公司各部门要认真贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准,逐级建立健全安全生产责任制。对公司现有的安全管理制度、岗位职责、操作规程和工作标准等安全生产责任体系进行进一步调整、修订和完善。同时要加大监管力度,在有章可依的同时,要保证有章必依。实行公司领导和部门分片包点制度,公司总经理与各管理部门、门站[]cng事业部及cng加气站主要负责人签订《20\_年度太原天然气有限公司安全责任书》。严格按责任书进行责任追究,做到谁主管谁负责,谁分管谁有责,层层落实安全责任制。各级干部要深入基层一线,及时掌握生产动态,对安全生产的重点工作和关键环节,要靠前指挥,及时排查消除隐患,确保安全生产。各门站[]cng加气站要明确各项生产安全责任人。通过规范各自生产作业流程,实现标准化、精细化管理,保证

制度规程落实到每个岗位、每道环节,杜绝各类事故发生。 坚持公司领导定期下基层检查制度和门站[cng加气站安全月 例会和班组周例会制度。

#### (二)初步建立安全质量标准化体系

认真贯彻《国务院进一步加强安全生产工作的决定》,落实 公司安全生产主体责任,全面加强公司安全质量标准化工作, 突出重点, 狠抓关键, 求真务实, 讲求实效, 以点带面, 稳 步推进。20 年公司将围绕建立健全安全质量标准化体系为 工作主线,结合公司实际情况,从标准、目标、责任、控制、 考核、信息等环节着手,逐步健全完善安全质量标准化工作 体系,实现全过程达标。每个部门、班组、岗位要严格执行 国家、省、市安全质量标准化标准和各项操作规程、实现全 方位达标。20\_\_年将在门站及cng加气站试行安全质量标准化 工作考评。严格按照《公司安全质量标准化体系考核细则》 进行考核,每月定期检查和不定期抽查相结合,每季度组织 评比,对评出的优秀的部门予以资金奖励。检查和抽查情况 要做好记录,及时建档、存档。对整改情况要做好整改记录。 力争实现安全质量标准化100%达标。通过试行开展安全质量 标准化活动,促使公司建立自我约束、不断完善的安全生产 长效机制,全面提高安全管理水平。

(三)继续加大门站[cng加气站安全投入,创造良好的安全 生产环境

今年将继续加大门站[cng加气站安全投入,根据《20\_年安全措施建议计划表》,投入资金用来改善生产作业环境,加强安全教育培训,职工体检,定期发放劳保用品,对设施设备、预警系统、报警系统、紧急切断系统进行升级改造更换以及各类安全辅助设备的购置和安全预案的演练等,确保生产设施设备运行工况完好。

(四)强化基建施工监管,确保工程质量安全

结合年度基建计划,做好施工前、中、后期的监督检查工作,杜绝施工安全事故发生。施工前严格履行项目建设法定程序,严格审查设计单位、施工单位、监理单位和设备材料制造商的资格,严把资质审查和安全准入关。施工中加强对施工作业人员的监管,提高施工单位和施工作业人员的安全生产意识和操作水平,增强自我保护能力和应急处置能力。加强现场监督检查,对重点部位和关键环节加大监管力度,落实安全措施,严查严管,消除事故隐患。竣工验收时,各相关单位、部门要高度负责,严格验收,认真履行相关签字手续。

(五)强化事故隐患排查与治理,完善隐患排查治理系统

#### 1. 突出重点,加强巡检

加强对门站[cng加气站、高中压调压站及高中压管线等重大危险源及管线穿越、跨越、斜坡、易塌陷地面等特殊地段的巡检力度,发现问题立即整改。加强对违章压占管线现象的监管,按照发现一处,处理一处的原则,力争把违章压线情况消灭在萌芽状态。对违章压线单位或个人下达《安全隐患通知书》。如遇到阻挠或拒不执行的,要及时上报市城乡管委等职能部门,确保燃气管网安全运行。