# 2023年配电室工作总结(优质7篇)

总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料,它可以明确下一步的工作方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益,因此,让我们写一份总结吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的总结吗?以下是小编为大家收集的总结范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

(以下简称7方)

# 配电室工作总结篇一

7.方.

根据管理合同约定,乙方为变配电设备有资质的专业管理公司,甲方经过对乙方的了解,决定将所属配电站委托乙方管理。甲、乙双方共同遵守《中华人民共和国民法典》、《电力法》,并明确双方各自的权利和义务,本着公平公正、互惠互利、等价有偿的原则。乙方按照《关于变配电站的运行管理规程》及甲方配电站的实际情况制定符合电业kv巡视配电站巡视要求的管理内容,经双方自愿协商同意签订本合同。
甲方所属配电站为区路kv供电的配电站,计kv电压等级,变比为[]kv/kv,容量为kva[干式)变压器台。
乙方管理范围为甲方与供电部门所签订的供用电合同中责任分界点用户部份的配电站即kv进线闸刀至kv馈线开关出线桩头(包括kv馈线开关)。进出线(电缆)均不属于委托管理范围。

1. 甲方要求:

- 1.3乙方应负责对配电站按电业的设备运行管理标准进行规范管理,确保配电站的正常、安全运行,并保持站内环境整洁。 乙方应每月根据甲方用电负荷情况提醒并协助甲方调整md[] 若一年内发生二次应乙方未提醒甲方调整md而造成甲方md 超限,乙方将承担责任。加强力率管理,在用电负荷正常的情况下,尽量保持配电站力率正常。
- 1.4在合同期内,乙方按国家有关规定对所管理设备建立预防性电气试验计划和维护计划,甲方不再另行支付费用。
- 1.5乙方在巡视中发现的设备缺陷和事故隐患应及时通知甲方, 书面提出处理建议,由甲方采取措施进行消缺排除,乙方协助配合并做好有关记录。如甲方委托乙方进行消缺排除,双 方事先签定委托协议,乙方可按实际消耗的材料和人工向甲 方进行结算。
- 1.6配电站在运行中如发生事故,甲方应及时通知乙方,乙方协助甲方处理事故,并做好事故处理记录。由非乙方管理过失原因造成的设备故障处理,甲方可委托乙方处理事故,双方事先签定委托协议,乙方可按实际消耗的材料和人工向甲方进行结算。由乙方操作过失原因造成的,乙方应及时处理事故、负责修复,做好记录,修复费用由乙方承担。
- 1.7乙方的管理内容及标准均能符合国家相关职能部门(供电部门)的要求。
- 2. 乙方要求:
- 2.1对委托管理的配电站,甲方应向乙方提供包括并不限于下述文件和图纸。
- 2.1.1配电站平面布置图。
- 2.1.2配电站电气主系统接线图。

- 2.1.3配电站继电保护展开图。(包括各种保护、自切及进口继电器的型号及说明书)
- 2.1.4变配电设备的电气交接试验报告。
- 2.1.5主要电气设备(变压器、断路器、流变、压变、监控系统终端等)使用说明书复印件。
- 2.1.6施工结束后的竣工图。
- 2.1.7甲方与供电部门签订的供用电合同复印件。
- 2.1.8设计院确定的负荷等级及分布情况。(设计说明书有关章节复印件)
- 2.2.1乙方在接受委托管理前,须对配电站进行全面检查并审核电试继保校验报告及甲方向乙方提供的资料。对发现的问题,包括但不限于设计、施工质量、设备、站本体建筑、安全防护等方面的问题,以书面形式提交甲方。对影响安全运行的,甲方应及时进行整改和补充,否则由此而引发的事故,由甲方承担全部责任。
- 2.2.2为了便于和供电部门的联系,乙方须对配电站设备按供电部门的要求重新进行命名,并将带有设备命名的系统图送交一份给甲方存档。
- 2.2.3甲方应配齐配电站应有的试验合格的安全用具及消防器材,并按电业规定定点放置。
- 2.2.4配电站投运前,为确保配电站运行信息的及时交流,甲方应设专用分机,联系通道应畅通。
- 2.2.5甲方要求部分或全部停电,应书面写明日期和停电时间,提前24小时交给乙方巡视人员。设备停电由乙方巡视人员负

责操作,恢复送电时,甲方应再通知乙方巡视人员操作送电。 紧急停电,甲方对口专业人员可以直接下令乙方操作。乙方 巡视人员应记下操作命令,如无录音电话,操作后甲方发令 人应对记录的操作命令及时签认。

- 2.2.6乙方巡视人员无法现场处理的设备缺陷或事故隐患,甲方在接到乙方的报告后应及时提出处理意见。乙方也可受邀参与讨论,由甲方决策并付之实施。
- 2.2.7出入配站:甲方人员要进入无人值班配电站,应通知乙方派员陪同进入,并履行登记手续。
- 1. 甲方的权利和义务:
- 1.1甲方根据企业经营及维修等要求,有权决定配电站部分或全部停电。
- 1.2甲方可随时了解配电站运行情况。
- 1.3巡视人员有越出职责范围,影响甲方企业经营行为的,甲方可以要求乙方撤换该人员。
- 1.4甲方应当为乙方进行有效管理创造条件并提供方便。
- 1.4.1提供巡视所需的设施。
- 1.4.2为出入甲方配电站提供方便。
- 1.5甲方如需变更所委派的与乙方业务对口的专业人员,应提前通知乙方。
- 2. 乙方的权利和义务:
- 2.1乙方有权取得甲方委托管理的配电站相关的技术资料和图纸。

- 2.2对有可能影响配电站安全运行的设备、元件、器材,乙方有权提出由甲方进行改进或调换。
- 2.3乙方应编制与配电站有关的运行规程和相关管理制度。
- 2.4乙方应根据甲方委托管理合同,就配电站运行安全等问题与供电部门进行业务联系。
- 1. 管理费: 每月管理费\_\_\_\_\_元(含预防性电气试验费)。
- 1. 甲方支付方式为按每(月、季)支付一次。
- 2. 具体支付日期为:每个月\_\_\_\_\_目前。
- 3. 甲方以支票支付或以转账形式将该期管理费用付入乙方银行账号。

(乙方开户行:	,	乙方银行户名:_	,	乙方
银行账号:	) 。			

- 1. 甲方如于合同规定的委托管理期限届满前终止委托,甲方承担违约责任,应支付给乙方违约金。违约金为甲方单方面终止委托月份至合同届满各月的管理费金额再加上2个月的管理费金额。
- 2. 乙方如于合同规定的委托管理期限届满前退出管理, 乙方承担违约责任, 支付给甲方违约金, 违约金为乙方单方面终止管理月份至合同届满各月的管理费金额再加2个月的管理费金额。
- 3. 甲方如不能按约定日期支付管理费用,连续超过3个月,应向乙方说明原因,以便得到乙方的谅解。
- 4. 因乙方管理原因造成的停电、设备损坏(站内),给甲方带来直接经济损失,乙方除负责抢修损坏的电气设备外,损

坏修复费用由乙方承担。

- 1. 本合同在履行过程中如双方发生争议,由双方本着互谅互让的原则协商解决。如协商不成,双方可同意提交上海市仲裁委员会,按照该会仲裁规则和程序进行仲裁,或向人民法院提起诉讼。
- 2. 经双方协商一致,可对本合同条款进行修订、更改或补充,以书面为准,并与本合同具有同等法律效力。
- 3. 合同规定的管理期限届满时,本合同自然终止。如欲续订合同,须在期满前2个月向对方提出书面意见。
- 1. 本合同内容未尽事宜,双方可协商解决,可以签定补充协议或另加附页。
- 2. 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的. 解决均适用于中华人民共和国法律。
- 3. 本合同对甲、乙双方都具有同等的法律效力。
- 4. 本合同经双方盖章签字后, 自签订之日起生效。
- 5. 本合同正本一式二份,甲、乙方各执一份,副本一式二份, 甲方执一份,乙方执一份。
- 1. 变配电设备设施维保作业规程。
- 2. 变配电设备设施巡视作业规程。

甲方代表人(签字): \_\_\_\_\_乙方代表人(签字): \_\_\_\_

#### 配电室工作总结篇二

#### 大家好!

本人自xx年5月28日来到曹安国际xx就职,从事电工工作,回顾这一年多来的工作,在公司领导的支持及帮助下,严格要求自己,按照公司的要求,较好的完成了自己的本职工作。

通过这一年来的工作和学习,工作能力有了长足的长进,技术水平有了较大的提高!工作期间埋头苦干,踏实工作,得到了领导及同事的认可;去年到岗后为了能够尽快适应、胜任岗位工作,认真向其他同事学习请教,主动去各处熟悉情况,以便尽快掌握各项设施设备的性能;业余还学习一些专业书籍,努力提高自身业务技能;很快就能胜任本岗位工作;工作以来一直以'要么不做,要做就要做好'的工作态度及高度的责任心按质按量完成各项工作任务;工作中严于律己,服从领导的各项工作安排;团结同事,工作相互帮助学习;一切以xx为中心,全心全意为xx业主做好各项服务工作。

这一年来我各方面有了很大的进步,在平时工作中能经常发现问题也能及时予以解决或与领导沟通后解决;经过不断的向领导学习,不断的积累,已经有了一定的综合分析能力和协调办事能力。在以后的工作中努力学习,积极提高自身各项业务素质,努力提高工作效率和工作质量;在工作中注意工作细节,力争把工作做好做细,力取工作上少出错,不出错;遵守公司各项;规章制度,维护公司利益,积极为公司的发展贡献力量。

#### 配电室工作总结篇三

- 1. 值班人员必须遵守制定的变配电室的'各项规章制度。
- 2. 值班人员必须准时上下班,不得无故迟到、早退,有事必须提前一天向领导请假。

- 3. 非工程部管理人员以及变配电室人员未经工程部经理或主管许可和陪同不得擅自进入值班室。外来人员参观和学习,须经工程部经理或主管批准。进出变配电室的外来人员一律登记。
- 4. 值班人员要严守工作岗位,巡视变配电设备,进出变配电室必须随手将门锁好。
- 5. 严禁在变配电室内高声喧哗。
- 6. 严禁在变配电室内做出聚众赌博等违法违纪行为,以及与其工作不相关的行为。
- 7. 每天交接班前应把变配电室内的设备、环境打扫干净,打扫时加强排风使室内保持干燥。
- 8. 不得在变配电室内煮食及存放食物和易燃器具,值班人员不得在变配电室内就餐。
- 9. 变配电室内的专用工具, 只限于在本室内使用, 严禁出借他人, 每日交接班时作好安全用具的交接手续。

### 配电室工作总结篇四

- 一变配电室属设备动力部下设机构,由主管厂长(经理)负责全部技术业务工作,贯彻执行有关电力法规,不断规范用电行为,落实安全第一的方针,接受供电部门的专业监督检查。
- 二变配电室的电力设备调度号应按照地区电力系统统一的调度编号原则编写,室内应设有模拟盘与实际接线相符,电源情况及设备编号标注齐全正确。
- 三定期进行(可委托进行)电气设备的预防性试验和继电保护的年度校验,并将试验、校验记录存档备查。

四在进行电气设备维护工作时,认真执行工作监督和工作许可制度,落实各项确保人身和设备安全的技术措施和组织措施,不得从事在自己不能控制范围内的电气施工作业,应具备安全绝缘工具及工作必备的仪表。

五高压变电室运行值班人员,原则上不少于2人,并明确各班值班长,值班工作中严格执行安全工作规程和设备运行规程。

六值班员必须做到持证上岗,有电监局颁发的《电工进网作业许可证》,并按时进行年审复试。

七变配电室应建立并按时进行以下各项记录:

- 1、日、月负荷报表;
- 2、值班(交接班)记录;
- 3、设备巡视检查记录;
- 4、设备调试及缺陷记录;
- 5、停送电倒闸操作票;
- 6、现场安全工作票和事故记录;

#### 配电室工作总结篇五

- 1、变配电室值班人员须全面掌握设备正常运行状况,及时发现设备缺陷,认真分析缺陷产生原因,采取积极措施尽快消除设备隐患。
- 2、发现缺陷,应根据具体情况,判断缺陷类型。
- 2.1严重缺陷:将可能导致人身死亡、设备损坏及停电事故。

因情况危急,须立即处理。

- 2.2重要缺陷:已影响设备效率,不能满足系统正常运行的需要,或短期内将会发生事故威胁安全运行。因情况紧急,必须及时处理。
- 2.3一般缺陷:对安全运行造成局部影响,使设备带病工作,将会导致故障发生,必须尽快处理。
- 3、发现缺陷后的汇报和处理要求。
- 3.1严重缺陷:值班人员发现严重缺陷后,应立即报告电气主管和工程部经理,并由工程部经理立即组织抢修。
- 3.2重要缺陷:值班人员发现重要缺陷后,应立即向电气主管和工程部经理汇报,并在强电主管组织下及时抢修。
- 3.3一般缺陷:值班人员及时向电气主管汇报,并在电气主管主持下尽快解决。
- 4、严重和重要缺陷在未修复前,应加强监视并采取积极有效措施,控制事态的发展。所有缺陷均由电气主管负责记入缺陷记录薄,作为重要技术资料存档。

#### 配电室工作总结篇六

由于镇地处城区,有工业的区位优势,也有种植其它经济作物的区位优势。农户种烟的积极性相对较低。品种改k326后,又有部分烟农放弃不种。为了完成上级下达的目标任务,我站全体烟技员积极宣传优惠政策,走家串户摸底,情感触动发动面积。\*多次召开面积会,并与各村签订责任状。两个乡镇有30%的面积是村干部自己种。其中镇一都村村干部面积占50%。而上坪村、二都、三都村村里出台优惠政策引进外乡镇烟农种烟,较好完成当年的策划目标。

虽然我站设施条件很差,但我们的工作始终以创建标准烟草站为目标。抓好管理,做好内业资料,力争这一全新的工作做好。

- 1、考核到位。对技术员的考核检查,在生产各时期,实行公\*,公正,公开的考核制度,并打分公布。对检查到各村生产中存在的优缺点,站务会上通报。并督促烟技员是否有对烟农追踪整改、纠正到位。由于站对村检查工作很难处处到位,那就要求技术员在站务会上把工作中存在的问题,自己先讲话,并做好记录,如果发现问题报喜不报忧一律按瞒报或工作未到位论处。对每次检查发现问题而没有报的烟技员开会时让他先讲,对善于发现问题的给予表扬和肯定。这样站里下去检查进就具有针对性,克服了工作的盲目性,提高了技术员工作的主动性,对当前发现的问题大家参考讨论,形成共识。对解决不了的问题上报烟叶股,确保公司各项技术落实到位。
- 2、培训到位。在生产各时期,先站里对烟技员、示范户培训,然后由技术员安排好时间,站长、副站长抽空看技术员对烟农培训。培训形式多样,可以集中晚上培训,也可以三五成群在田间地头现场培训。在分级培训上,从6月份下第一烤就开始,每次开站务会时,轮流每两个烟技员各带二杆烟,会后现场分级,大家点评。通过边分级边点评,既可以发现生产上存在的问题,又可以提高分级水\*。同时也要求烟技员回村后也用同样的方法做。从而使今年收购人员的等级观念有明显增强,收购\*稳,交接顺利。
- 3、扎实工作。要求驻村烟技员不参与(包括晚上)。确保上班时间,确保有精力指导生产,严肃劳动纪律。
- 4、加强学习。在站务会上认真带头学习各项规章制度,严格执行各项廉政制度,待人诚恳、处事公正。通过学习不断提高自己与大家爱岗敬业和工作的主动性。培养协作意识、团队意识和大局观念。不断提高业务能力与服务意识。

5、推广新技术。我站对新技术的`推广卓有成效:一是100% 推行漂浮集中育苗,剪叶消毒,及时药物控病;二是严格控 制肥料,不让烟农私下到外面买肥;三是100%掀膜培土;四 是烟农能自觉领取配套农药积极防病,较好扭转原来烟叶得 病后再买药防治的被动观念;五是烟农对现行的烘烤技术的 掌握有明显进步;六是农业机械的推广得到加强,目前我站 农户购买自动喷雾器42台,培土机35台,台式剪叶器2台,智 能化烤房451座,能承烤烟叶6800亩,近年来的路、水渠、桥、 坝等烟基工程各村都有配套,大大减轻了烟农的劳动强度, 提高了劳动效率。现代农业已初具规模。

6、大灾之年、工作更需韧劲。不\*凡的灾害频发,且强度大。 去年年底开始起垄遇烂冬,使烟畦土块板结,造成烟叶根系 不发达,来苗慢。3月11日晚一场大霜冻把刚种下去的烟叶冻 死冻坏,造成烟叶蹲苗;4月份烟叶返苗后,长期连续的阴雨, 减少了烟叶的光合作用,烟叶干物质积累少。虽然烟株株形 与单叶数同往年一样,但烤后的单叶重非常轻,色泽淡。与 往年对比每亩\*均减产近三分之一。烟叶进入旺长期后,罕见 的暴风冰雹袭击,轻的叶片折断,烟株倒伏,严重的整株折 断。烟叶进入烘烤,特大洪水再次侵害烟叶。烟叶损失严重, 在大灾面前我站烟技员认真履职,一方面指导烟农积极自救、 恢复信心;另一方面对灾情核实,登记造册,及时签字、张 榜公布。救灾补助资金约万元。

1、寻找差距,发现问题。的烟叶生产工作虽取得一些成绩,但还存在一些问题,主要有以下几个方面:一是站每年开始的面积很难确定,给物资准备,育苗面积确定以及稻草溶田等生产带来被动。我们应更主动,更深入、细致配合两级\*做好前期工作。二是烟草站一个无法回避问题是,村干部种烟数量多,且面积大,大田管理基本雇人,农事很难跟上,特别是选烟花掉很多工,目前工价太高,雇工多的今年要亏本,给收购带来一定压力。今后应着力引导与培养稳定的烟农队伍。三是在打顶上我们采取二次打顶,但少部分烟农没二次打顶,给上部叶的质量带来一定影响。今后大田后期要培训

并监督到位。四是从收购堆头看,在烘烤上,第一烤与第二烤烟的颜色,色泽深且鲜亮。按常理,随着部位的越高颜色越深。但很大部分中部与上部烟,色泽偏浅,有的甚至没有前两烤的下部叶深,这一问题,可能与烟叶素质、当时天气、烘烤有关。应积极探索原因。五是站辖两个乡镇,16个行政村种烟,收购时两个人评级,8个人预检。预检\*均合两个村一个烟技员。过散的种烟户给预检带来很大的工作强度。虽然今年烟叶保管上我站做的好,但农户初分级的速度太慢。如果今后指导上这点还没认识到位,会给收购进度与烟技员收入带来障碍。

2、挖掘潜力,再接再励。继续保持好好的工作经验与方法,着力抓好的烟叶生产与烟叶基础建设工作:一是紧紧依靠党委\*和相关部门及村干部,认真落实烟叶面积的摸底、宣传和发动工作;二是加强烟草站烟技员队伍的技术培训、检查与过程考核的管理,提高队伍的的素质和工作的主动性与积极性;三是加强对烟农生产各时期的培训与管理;四是做好服务、确保烟农效益:做好物质供应,技术指导、农户售烟等服务工作,建立烟农档案,对烟农分类管理,发放技术服务联系卡,服务好烟农。

收购已经圆满结束。生产上遇到的一些问题,只要在烟草公司与镇党委\*指导与支持下齐心协力,以负责的工作态度,以饱满的工作热情,严格执行落实公司的各项技术措施,总结经验,有预见性的防范和解决问题。的烟叶生产工作会做的更好。

## 配电室工作总结篇七

- 一、严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)防误操作的有关规定。
- 二、防误闭锁装置应保持良好的运行状态,电气闭锁装置应有符合实际的图纸;运行巡视应同主设备一样对待,发现问

题应记入设备缺陷记录薄并及时上报;防误闭锁装置的检修工作,可委托供电部门维护。

三、解锁钥匙钥匙应封存管理。

四、解锁钥匙只能在符合下列条件之一并经过领导批准后方可开封使用。

- 1、确认防误闭锁装置失灵、操作无误。
- 2、紧急事故(如人身触电、火灾、不可抗拒的自然灾害)处理时使用,事后立即回报。
- 3、变电站已全部停电,确无误操作的可能,履行规定程序后使用。

五、每次使用后,立即将解锁钥匙封存,并填写记录。

六、在倒闸操作中防误闭锁装置出现异常时,必须停止操作,应重新核对操作步聚及设备编写的正确性,查明原因,确系装置故障且无法处理时,履行审批手续后方可接除锁操作。

七、电气设备的固定遮拦门,单一电气设备及无电压鉴定装置线路侧接地倒闸,可使用普通挂锁作为弥补措施。

八、每月对全站防误闭锁装置进行全面检查和维护一次,并 作好记录,每次交接班时,有交班人员进行一次检查。对有 疑问处要及时提出,并进行检查。