

2023年园区安全隐患排查报告(优质9篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。报告帮助人们了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

园区安全隐患排查报告篇一

组长：

副组长：

组员：

我校的教学楼、学生集体宿舍、集体食堂。

1、由于历史原因，我校沙砖教学楼只设计了一个安全通道和出口，且宽度不够。

2、学生集体宿舍是由以前乡政府的办公楼改建的，且只有一个通道，并且宽度较窄。

3、在学生教学楼、学生宿舍楼无消防安全疏散指示标志。

4、在学校宿舍楼、学校综合楼的电脑室、语音室安放了泡沫灭火器，但数量不够，且学校化学实验室、物理实验室缺乏应有的消防设备和装置。

1、利用学校集会、班会、教职工学习加强宣传教育，增强师生消防安全意识在专项治理工作中，要充分做好宣传工作，利用各种宣传手段和方式，形成立体的、全方位的宣传态势。

在师生安全教育中，要将防火常识和逃生自救知识作为主要内容，以增强师生的消防安全意识。

2、在学校教学楼、学生宿舍楼增设消防安全疏散指示标志。

3、在有限的经费中挤出，购买泡沫灭火器等消防设备和装置。

4、由于资金有限，增设安全通道、安全出口的改建和扩建工作，学校无能为力，我校将请示西彭镇镇政府解决。

园区安全隐患排查报告篇二

加强医院消防安全工作的组织领导，确保医院消防安全工作按计划进行开展，组织成立了消防应急小组，根据各科室的实际情况联合组成应急小组，消防管理检查工作，发现隐患，及时督促整改。对职工进行消防知识培训，定期组织职工进行消防演习、训练，不定期的对所有医生、员工发送有关消防安全警示和消防安全知识的短信。发现火情，立即启动应急预案，把灾害降低到最小程度，保障医院职工生命和财产的安全。

二、严格排查要求，认真排查隐患

1 把医院消防安全问题放在突出位置，春节前后期间，开展消防安全隐患整治工作，医院全面开展了消防安全隐患大检查，对各科室，财务科、办公室、机房、中西药库、中心供氧等所，对电器、电线、灭火器材、消防栓进行了全面的检查，对查出的隐患迅速进行了整改，做到了排查不漏科室、不漏设施、不留死角，发现了安全隐患苗头和现象迅速整改。

2、整改内容：及时更换检查中发现的问题，消防应急灯更换5个，消防应急指示灯更换4个。

三、建立消防隐患排查整治长效工作机制

组织力量对消防安全工作进行经常性的检查，对发现的问题和存在的薄弱环节，及时按有关要求加以整改。整改工作落实好整改的责任、措施。整改中做到一个环节一个环节落实不留死角。同时，整改工作和预防工作很好地结合起来，以改促防。

1、坚持每季度不少于一次组织消防人员和科主任实施防火检查和火灾隐患整改工作。不定期的检查每天防火巡查记录，督促消防员落实工作情况，组织实施对本单位消防设施灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通，发现隐患问题能及时处理并整改工作。

2、并做到有检查、有结果、隐患整改。综合消防安全检查

园区安全隐患排查报告篇三

xxxx年我局深入贯彻落实《消防法》《xx省火灾隐患排查整治若干规定》等法律法规，进一步落实消防安全责任制，加大公园景区消防安全检查和整改火灾隐患力度，加强消防基础设施建设，落实以防火安全责任制为主要内容的各项措施，确保了xxxx年全区园林系统的消防安全稳定。现将xxxx年火灾隐患排查整治工作总结如下。

为确保全区园林系统火灾隐患排查整治工作深入有效开展，调整xx区园林系统火灾隐患排查整治工作领导小组，组长由林忠局长担任，副组长由蔡颖副局长、吴汛舟科长、柳琛科长担任，成员由各相关科室、下属单位负责人组成，办公室设在区园林局办公室。领导小组负责组织、指导、协调全区园林系统开展火灾隐患排查整治工作。

1、成立了区属公园消防安全领导小组，负责辖区内的消防安全；

2、逐级签订消防安全责任状，做到层层有人抓；

4、制订健全的各项安全制度，包括门卫、巡逻、逐级防火检查、用火、用电、易燃易爆物品管理，消防器材维护保养、以及火灾事故报告、调查、处理等制度。同时结合实际，制订完善的消防安全应急预案。

5、做好内业资料存档，做好详细的消防安全检查记录，对隐患问题，做到及时发现、登记立案，抓紧整改，形成闭环管理。同时及时向有关部门上报全区消防安全排查整治情况统计表、消防安全“不放心”单位(场所)汇总表、福州市a级旅游景区防雷安全隐患自查表。

1、每月组织对公园内的绿化带、卫生间、公共设施、商家、建筑物进行仔细认真的安全排查工作，检查消防器材是否配备完全，有无过期与坏损，以及商家的用水用电检查，包括商家的消防水泵房、给水管道、储水设施检查、防烟排烟系统检查、灭火器检查、消防控制室检查、防火分隔检查、火灾自动报警系统检查，同时要求商家安全出口、疏散通道、楼梯间保持畅通，不得锁闭，无任何物品堆放，控制设备能正确显示故障报警信号，工作人员应掌握消防知识，提升安全生产与应急管理水平。对排查出的火灾隐患立即督促整改落实，切实提升消防安全整体水平。

2、在台风、暴雨等各种自然灾害来临前，工作人员和公园电工队伍等人员对区属公园内路灯、灯箱、景观灯、高压配电房、管理房、厕所等用电、供电设备进行全面巡检工作，对路灯景观亮化设施进行地毯式安全检查，对线路故障及时处理，确保公园用电供电正常运行。

3、绿化管理科加强对区管绿地及绿化景观工程的巡查，及时发现城市园林绿地内因城市绿化景观工程导致堵塞、占用消防车通道、消防登高场地等问题。今年我局未发现此类问题。

- 1、我局利用区属公园园区宣传栏、电子显示屏，以及图片展、发放宣传材料等形式对干部职工及广大人民群众进行消防安全宣传教育，并在公园重点地段悬挂警示牌，强调园内严禁明火、抽烟及携带火种入园。xxxx年10月，在区消防大队的指导下，我局通过景观提升、造型小品、宣传栏制作、现场模拟体验、彩绘等多种方式在牛岗山儿童乐园打造全省第一个户外消防主题公园，传播消防安全常识，加强消防安全宣传。
- 2、定期召开安全会议，分析消防安全问题，督促消防安全工作落实。
- 3、组织干部职工进行消防知识培训，通过培训让每位干部职工普遍掌握消防基本常识、懂得消防设施器材使用方法和逃生自救技能。
- 4、加强区属公园值班值守工作，及时处理涉及园区消防安全和稳定的各类事件，及时做好上情下达、下情上报工作，严禁迟报、漏报和隐瞒不报，保证信息畅通。

20xx年，我局将进一步加强领导，严格落实消防安全职责，认真开展防火安全检查，消除火灾隐患，励志，坚决遏制重特大火灾事故发生，保护人民群众生命财产安全。

园区安全隐患排查报告篇四

x月x日，我局召开了全市各施工企业法人代表、项目经理、及安全员及我局的各级领导和各部门负责人参加的“安全生产月”活动动员大会，部署了“安全生产月”活动，对活动提出了具体的要求，“安全生产月”拉开了序幕。

活动期间，我们组织各施工企业进行了由国家安监局举办的“安康杯”安全知识竞赛答题1000多份，宣传条幅100多幅，小型标语上千条，悬挂安全挂图58套，并印刷宣传单一千份，深入施工现场，街头进行宣传分发。为了便于记忆，我们把

安全规程编写成快板的形式，因为读的上口，深受工人的喜爱，有利的提高了工人的安全意识。

1、安全管理方面：项目经理不在现场或多个工程为同一个项目经理；安全资料雷同、抄袭现象严重，不能本工程实际编制相应的方案；部分特种作业人员无证上岗。

2、建设单位专项安全资金：这个问题仍停留在程序中，未能真正落实，只是在资料里体现，甲方并未真正拨付专项资金。这样施工单位的安全生产投入得不到保障，施工单位就想法设法偷工减料，减低安全生产成本，野蛮施工，给安全生产带来很大的隐患。

3、建筑起重机械：《建筑起重机械安全监督管理规定》于xx年6月1日起执行，成为我们加强起重机械管理的坚强后盾。我们对全市的塔吊进行了一次专项治理及检查，发现部分塔吊未办理备案手续；无起重机械拆装、安装资质。

4、监理单位：《建设工程安全生产管理条例》、《建设安全监理规程》明确了监理单位的责任和义务，但是监理人员的安全意识仍未能得到改观，重质量，轻安全。并且监理的安全资料差距很大。

1、健全施工现场安全管理机构，按规定配备专职安全人员，加强施工安全管理，杜绝多个工程一个项目经理的现象。推动企业建立管理标准化，操作规范化，施工现场文明化的综合管理体系，树立样板，形成良好的安全生产氛围。

2、加大对建立单位履行安全职责的管理力度，依据《建设工程安全生产管理条例》及《建设安全监理规程》的要求，进一步增强监理单位履行安全生产的责任意识，提高监理单位的安全监管能力，发挥安全监管的作用，对不履行安全职责，不按规定进行监理的。监理单位及人员进行通报。

3、加强对塔吊的备案监查，督促未办理备案的进行备案，鼓励企业办理起重机械的安装、拆装资质。

“安全生产月”活动已经圆满结束，达到了预期的效果，但是安全生产却是一个长期的，需要常抓不懈的工作，我们要进一步强化安全生产管理，落实各项责任制度，加强施工现场文明施工和安全监管，确保“迎奥运、保平安，促发展”落到实处。

园区安全隐患排查报告篇五

(一)加强领导，周密安排部署。为使燃气管道专项排查整治的目标、内容落到实处，取得预期效果，我单位成立了燃气管道隐患排查整治工作领导小组，主要负责人为组长□vvv全体人员为成员，具体负责燃气管道企业的安全专项排查治理工作，加强与各方面的工作联系和配合，建立健全联合执法机制，切实做到齐抓共管，形成监管合力，共同做好燃气管道安全专项排查治理工作。

(二)落实责任，健全长效机制。落实企业主要负责人的隐患排查整治第一责任，实行企业谁检查、谁签字、谁负责，做到不打折扣、不留死角、不走过场。按照上级统一部署，我xxx及时制定下发了《xxx天然气管道安全专项排查整治实施方案》，同时以开展此项活动为契机，建立健全天然气管道专项排查长效机制。

(一)燃气管网基本情况

我xxx共有y家管道天然气企业，输气管道总长tttkm□其中xxxxx公司高压管道k条，总长□eee天然气公司管道g条，总长km□

(二)燃气管道专项检查情况

xxxxxx公司在1月yqa前完成了自查自纠工作，对各管道管网情况进行了认真的清理，我xxx在2月15日组织开展了燃气管道安全专项检查。通过检查发现，企业管道规划建设资料基本齐全，均建立了管网巡查制度，配备专业人员巡检；建立了应急处置预案，配有专业应急抢险人员和抢险车辆，对管网突发异常情况进行维修抢险。xxxxxx公司已经形成了一套较完备的日常安全生产检查排险管理体系和服务用户信息反馈系统。检查中也发现jo处管线上方存在占压现象，燃气企业已下发限期整改通知书。

（一）继续加强天然气管网安全管理，加强巡检力度，全面落实监管整改措施。

（二）进一步做好全县燃气管网规划。布xxx规划好新管网，逐步改造更新老管网，为xxx发展提供一个良好的燃气管网环境。

（三）积极开展宣传，维护燃气使用安全。加强相关法律法规宣传，为天然气管网安全管理工作营造良好的社会舆论氛围。

（四）加大督办力度，突出安全检查中发现问题的整改。认真开展“回头看”，突出检查盲区、死角及查出的隐患问题整改到位、安全生产长效机制建立健全，促进问题隐患得到及时整治处理，确保全县燃气管网安全，坚决避免重特重大事故发生。

园区安全隐患排查报告篇六

今年，在县委、县政府的正确领导下，在上级有关部门的大力支持下，本人积极履行安全生产第一责任人职责，认真贯彻落实^v^及省、市、县关于安全生产工作会议精神和重大工作部署，始终坚持围绕发展抓安全，抓好安全保发展

的理念。着力抓好安全生产各项工作的落实，有效遏制了各类重特重大事故的发生。全乡的安全生产形势良好，年内无重大安全事故发生，安全生产工作取得了较好的成效。

一是我乡始终把牢固树立安全生产意识的宣传作为一项常规性工作。通过乡村广播电视、微信及qq群、悬挂横幅和宣传展板、印发宣传单、召开群众会议以及开展安全生产月宣传活动等多种形式深入广泛地宣传贯彻党和国家的安全生产方针、政策和法律法规，普及安全知识，真正做到安全知识进企业、进校园、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所，提升了我乡广大人民群众的安全意识和事故的防范能力。今年全乡共印发安全生产宣传资料5000余份，悬挂横幅15条，安全生产宣传展板2幅，形成全社会关注、支持、参与的良好氛围。二是坚持定期召开安全工作例会。乡党委政府高度重视安全生产工作，乡党委每季度召开一次安全生产工作专题会，学习《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和上级安全生产相关文件精神，听取乡安委员会工作汇报和党委政府班子成员分管领域安全工作情况，研究解决安全生产工作中的具体困难和问题；乡安委会每月召开一次安全生产会议，分析安全生产中出现的问题，研究布置安全生产工作任务，共同学习《安全生产法》，不断提升安委会成员的安全意识和责任意识。

我乡非常重视安全生产工作，在领导小组成员工作变动后，及时调整充实了乡安全生产管理领导小组，由本人任主任，乡长xx同志任副主任、分管安全领导xx同志任执行副主任，杜翼宏同志任安委会办公室主任，xx同志任专职安全员。乡机关和企事业单位、村居也相应成立由主要负责人任组长的安全生产领导小组，明确专职安全员，专门负责安全生产工作。一年来，乡党委政府、乡安全生产管理领导小组多次召开全乡安全生产工作会议，完善了乡安全生产管理责任制，建立健全安全生产会议制度和督查制度，对“安全生产月”活动、开展安全生产大检查等安全生产各项工作进行具体部署，会

议形成的各项决议除进行口头传达布置外还以下发文件的形式要求各村街各部门贯彻落实（先后下发了《x乡安全生产管理制度》、《“安全生产月”活动方案的通知》《x乡农村道路交通安全管理方案》及各类安全生产预案和文件）。年初乡与村、村与社，乡与业主层层签订责任状，层层落实责任，以加强督查和指导。

我乡严格按照“党政同责、一岗双责”的要求，从严从难狠抓安全生产领域相关环节，在重大活动、重要内容、重点领域，坚持以乡长为组长、主管副职为副组长，派出所、电力所、市监所等为成员的安全生产工作领导小组的领导机制，积极协调相关部门，精心计划，严密组织，科学部署，精准实施，确保安全生产工作扎实开展，深入推进，效果明显。

一是开展道路交通安全专项整治。乡交管办和村协管员、劝导员协同片区派出所、在乡辖区和各村通村、通组公路上开展交通安全检查50次，上路查纠道路交通违法行为，对超速、超载、疲劳驾驶、无证驾驶、违法载人、不戴安全头盔、酒后驾驶等严重违章行为重点检查。及时纠正了未戴安全帽、摩托车超员、大货车违规安装挡板等违章行为32起，劝导、教育1020余人次。使全民安全意识得到进一步加强。

三是做好汛期地质灾害的检查和监控。特别是在雨水时节，做好水灾和洪涝的防范工作，在做好应急预案的同时，还经常督促乡、村监控责任人落实监控措施，经常查看现场，同时做好农户搬迁的各项准备工作。全年共整治地灾隐患点8处，投入排危资金8万余元。12处地灾隐患点设立了警示牌，每个隐患点位都落实了专人定点监测。

四是开展建筑施工检查。重点以防范建筑起重机械伤害、施工坍塌、高处坠落等三类生产安全事故为重点，检查全乡所有在建房屋建筑和基础设施工程。

五是开展食品药品检查。食安办重点检查餐馆、药品店、食

品店等事故隐患排查治理情况。

- 1、个别业主和群众安全生产意识仍很淡薄，对安全生产管理和整治工作不理解、不支持甚至故意违章。
- 2、安全生产基础工作还很薄弱，事故隐患仍然存在。
- 3、由于经费、人员严重不足，查处难度大。
- 4、道路交通安全工作面广，工作量大，加上作为乡一级人民政府不具备执法主体，使个别群众认为有机可乘，增加监管难度。

以上这些困难和问题均无形中加重了我乡安全生产工作管理难度。

2021年，我们将进一步健全各种规章制度，严格落实安全生产管理责任制，进一步明确责任，重点抓好道路交通、危化品烟花爆竹、消防、森林防火、食品药品、地质灾害、公共聚集场所等方面的安全整治，采取回头查的措施，巩固和完善前段取得的工作成效，对查出的安全隐患要加大整治力度，使之不走过场，提高整治行动的成效，达到预期的目标，确保我乡安全生产状况持续稳定好转。

园区安全隐患排查报告篇七

总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析，从而做出带有规律性的结论，它在我们的学习、工作中起到呈上启下的作用，我想我们需要写一份总结了。那么总结有什么格式呢？以下是小编精心整理的消防安全大排查大整治工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。

[20xx]58号)及《关于印发纳雍县教育系统平安贵州消防安全

大排查大整治行动方案的通知》纳教字[20xx]159号的文件精神，并成立了以校长为组长的学校消防安全大检查工作领导小组，形成了校长亲自抓，分管领导具体抓，其他领导班子成员协助抓的工作格局。为学校消防安全检查工作提供了组织保障，确保了长效工作机制的良好运行。

1、是否落实消防安全主体责任，消防安全责任人、管理人是否依法履行职责；是否制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程；是否制定灭火和应急疏散预案，并组织演练；师生上、下学行走路线是否形成常态化；是否开展防火检查、巡查和员工消防安全教育培训，消防安全“四个能力”建设是否达标。

2、校园建筑物规划、防火间距、消防车通道以及建筑耐火等级、安全疏散通道等是否符合消防技术标准要求。

3、建筑消防设施设置是否符合消防技术标准要求；是否定期进行维护与保养并完好有效；消防产品是否符合标准。

4、室内装修材料、建筑保温材料是否符合消防技术标准；外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物；安全疏散通道是否被上锁或存放有影响逃生的障碍物；是否违章搭建彩钢板等临时建筑。

5. 电器线路、燃气管路是否定期维护保养与检测，防爆电气设备、静电导除装置、避雷设施是否完好有效。

6. 是否依法建立专职消防队或志愿消防队，是否组织开展消防专业技能训练。

1. 学校消防安全责任人、管理人依法履行职责，并签订了消防安全责任书；学校制定并完善了落实消防安全制度；制定了灭火和应急疏散预案，并组织了消防安全逃生演练；师生上、下学行走路线已逐渐形成常态化；学校适时开展了防火检查、巡查，消防安全“四个能力”建设达标。

2. 校园建筑物规划、防火间距、消防车通道以及建筑耐火等级、防火分区、安全疏散通道等符合消防技术标准要求。
3. 建筑消防设施设置符合消防技术标准要求;学校楼内应急照明等均能正常使用;疏散指示标志齐全;灭火器不欠压。
4. 室内装修材料、建筑保温材料符合消防技术标准;外墙门窗上设置不影响逃生和灭火救援;安全疏散通道畅通;学校无违章搭建彩钢板等临时建筑。
5. 学校电线无私搭乱建现象;学校对电器线路定期进行维护保养与检测,学校避雷设施完好有效。
6. 学校建立了志愿消防队,并定期组织开展消防专业技能训练。

总之,由于认识明确、措施到位,我校上下已形成了人人有责任、事事有人做、时时有监控、天天有督办的良好局面。一年来,我校从未发生过消防安全方面的意外事故。消防安全高于一切,消防工作任重道远,学校消防安全工作是一个艰巨的长期的任务,不是一劳永逸的事情。我们在加强日常工作管理和阶段情况总结的同时,要真正树立一种防患于未然的安全意识。只有防治结合,才能保证学校安全。每个人都要关心消防安全,不能以为看不到就没事,事不关己就没事。我们相信,在全校教职员工的共同努力下,我们一定能将消防安全工作做得更好,促进我校又好又快地发展。

园区安全隐患排查报告篇八

在以水定城、以水定地、以水定人、以水定产前提下,制定进一步放宽水资源配置、水生态修复、水环境治理等水利基础设施投资建设市场准入政策。

根据《商丘市深化“放管服”改革推进审批服务便民化领导小组办公室关于调整市水利局行政职权事项的通知》

（商“放管服”组办〔20xx〕24号）涉及建设项目水资源论证报告书、报告表审批已经取消；取水许可，节水设施的竣工验收，用水计划的核定、下达、增加、核减，取水许可监督检查等已下放。建筑业资质的审批权限在住建部门，我科协助住建部门对水利序列建筑业企业资质进行初步审查，水利施工总承包二级资质审批权限已经于20xx年8月下放。

水利工程建设领域，按照上级要求，我市全面推行了以保险、保函等方式替代现金缴纳涉企保证金。

园区安全隐患排查报告篇九

（一）全面落实安全生产责任。落实安全生产责任体系不健全、工作不到位、责任追究不到位的问题。按照国家和兵团有关文件要求，进一步抓紧构建安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”工作格局。建立健全“一岗双责”和“党政同责”制度。将各单位和各负有安全生产监管职责的部门的安全生产监管职责与党政工作分工同步明确、绩效同步考核，落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”总要求，落实安全生产直接监管责任。

生命安全侵害群众利益的行为，严格按照“四不放过”和依法依规、实事求是、注重实效的原则，加大责任追究力度，从重从快查处安全生产事故，切实维护群众利益。依据兵团煤监局提出的9条停产整顿工作内容，结合煤矿工作实际，制定了《六师五家渠市煤矿停产整顿验收表》，细化了验收内容和标准要求。师市安监局和各产煤团场、公司向停产整顿煤矿派出驻矿人员，对煤矿的停产整顿情况实行专人盯守，检查督促各煤矿积极开展自查自改和隐患整改效果评价活动。师市聘请自治区、兵团煤矿专家组成验收组，分别对各煤矿的隐患整改工作情况及效果进行验收，凡达不到验收标准的，一律不得恢复生产。

（四）加大安全生产“打非治违”力度。按照兵师工作部署，师市安委会印发了《关于集中开展“六打六治”打非治违专项行动实施方案的通知》，成立了专项整治工作领导小组，明确了重点整治行业和领域，提出了工作要求。师市安监部门在“六打六治”打非治违专项行动期间，共关闭企业13家；责令停产停业整顿企业30家；约谈企业负责人40人次；下达整改指令文书260份，排查隐患1152条，已整改1065条，整改率；发放建议书37份；经济处罚万元。

（五）认真抓好重点时段安全生产工作。“三秋”及“国庆节”期间，师市印发了《关于认真做好“三秋”及国庆节期间安全生产工作的通知》。按照文件要求师市安监部门按照“四不两直”的工作要求，多次对轧花企业安全管理工作 and 机采棉现场进行了抽查，对发现的隐患问题及时反馈给企业所在团场分管领导，督促做好隐患整改，对劳务市场进行检查，排查农民工在运输、生产、生活等方面的安全隐患。

通过开展专项治理工作，安监局进一步强化了责任体系建设，从严实施行政许可，把好证照发放和安全生产“三同时”审查的源头准入关，加大典型案件查处力度，坚持“四不两直”，深化安全生产大检查，主动接受社会监督，充分发挥主流媒体的作用，广泛宣传新《安全生产法》等法律法规，增强全民安全意识，不断夯实安全生产基础工作。

xxx党支部

20xx年xx月xx日