

# 三化排查报告(精选9篇)

报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告，通过报告，人们可以获取最新的信息，深入分析问题，并采取相应的行动。以下是我为大家搜集的报告范文，仅供参考，一起来看看吧

## 三化排查报告篇一

由安全领导小组对中心进行安全大检查，为了抓好此项工作的有效落实，领导积极带头，认真学习，安排部署，统一思想，提高认识，树立“安全第一”的观念，坚决贯彻上级领导的指示和要求，切实做好中心安全生产工作，坚决防止事故的发生，全力维护中心各项工作的顺利开展，努力营造一个良好、稳定的就医环境。

加强学习，全面提高我中心职工对安全生产工作重要性的认识；及时传达上级关于安全生产的指示精神，学习《安全生产法》以及相关法律、法规。通过学习，使全体职工认识到，安全生产是一项重要的细致的工作，稍有马虎，即可能酿成事故，从而进一步加强了从业人员自我保护能力。

- 1、电线线路老化，超负荷。
- 2、消防安全通道不畅通，通道边上堆放纸箱。

对以上检查出的隐患加强监督，限期整改，逐一落实。对重点部位做到定人、定责、定措施，保证及时发现问题及时整改。以上是我中心在安全生产工作中所取得的一些成绩与不足之处，与年度目标仍有差距，我们将在今后的工作中，加大安全生产工作力度，杜绝安全隐患。

## 三化排查报告篇二

部门□xxx

日期□xxx

为了加强对火灾隐患排查整治专项工作的领导，我校成立了专项治理工作领导小组，将火灾隐患排查整治专项工作作为当前安全工作的一项重要工作来抓，针对消防安全现状制定了切实可行的治理工作方案，确保了治理工作有计划、有组织、有步骤地开展。

组长□x

副组长□x

成员□x□x□x□x和各班主任

为了营造良好的治理环境，我们深入地开展了消防宣传。一是针对上海发生的火灾为教育题材，以消防安全，从我做起为主题，各班组织开展主题班会，以11.9消防宣传日为契机，组织全体师生员工认真学习《消防法》和《安全生产法》，通过学习，增强了广大教职工的法律意识，提高了他们依法管理、依法治校，依法治教的自觉性。二是开展了消防知识进学校进课堂活动。根据不同年龄阶段学生的生理、心理特点和接受能力，有针对性地开展消防安全法制教育，广泛宣传消防法律法规和防火灭火及逃生自救知识。三是采取悬挂消防安全标语，利用黑板报等形式，宣传消防法律法规，增强了广大师生的消防安全意识和参与意识，提高了自我防范能力。四是组织全校师生员工开展针对消防安全的应急演练。提高了初中生的防火灭火知识和逃生自救能力。

1、在禁止使用易燃、可燃装修材料的场所使用易燃、可燃装修材料的；

3、集体宿舍、疏散通道、疏散楼梯、安全出口锁闭、封堵或占用的；

4、电线电缆老化、容易发生火灾事故的。

为了把火灾隐患排查整治专项工作落到实处，取得实效，巩固治理成果。我校建立了《消防安全应急预案》、《消防安全责任制》、《消防安全报告制》等制度，签订消防安全管理责任书，将各室的消防安全责任落实到人头，并公示上墙，逐步建立起了消防安全工作长效机制，确保安全工作万无一失。

路，加大工作力度，开创工作深度，把学校消防安全工作做得更扎实，更有成效，为保障广大师生员工生命财产安全和社会稳定做出更大的贡献。

x学校

xx年十二月二日

## 三化排查报告篇三

### 邪教组织摸底排查工作总结

一、加强领导，确保邪教组织摸底排查工作落到实处。县委办《关于对冒用宗教名义的其他邪教组织摸底排查工作的实施意见》下发后，我镇立即召开了党委会，成立了邪教组织摸底排查工作领导小组，由镇党委书记耿令同志担任组长，镇长刘广林、纪检书记孙铭任副组长，重点抽调和整合了信访、司法、综治、民政、宣传和派出所等力量，建立了仪井镇邪教组织摸底排查办公室，进一步明确了目标任务，夯实了责任。

二、强化措施，落实责任，深入开展摸底排查工作。 1、排

查方式。由包片领导带队，包村同志和村组干部配合，坚持条块结合，分村组集中排查和各村各单位自查的方式进行。自查时各村组负责排查本村区域内存在的邪教组织和有参加非法组织倾向的重点人群。开展座谈、访谈、面对面向群众广泛宣传反邪教教育，多方了解情况，逐人排查核实，努力做到村不漏户，户不漏人，保证工作不留死角。2、建立台帐。对排查结果以村为单位进行登记建档，逐案、逐人、逐项建立台帐，各村于11月22日把排查结果报镇工作领导小组办公室，领导小组将相关情况及时汇总，按要求报县委防范和处理邪教问题领导小组。3、明确责任。在工作中，我们要求，对排查出来的邪教组织及参与人员，由包片领导包案，及时研究上报镇领导小组，会同610办公室、公安部门，成立工作组，采取定时间、定责任、定方案，一包到底，限期处理问题。

群众的合理诉求，把一些苗头性的问题解决在基层。

通过这次摸底排查或的开展，有效的保证了仪井经济社会发展各项工作的开展。目前，全镇农村社会稳定，人民群众安居乐业，有力地推进了仪井经济快速发展和社会各项事业全面进步。

## 龙池镇镇防范和处理邪教工作情况汇报

今年以来，在镇委、镇政府的领导和市610办公室的正确指导下，坚持把防范和处理邪教工作作为建设“平安龙池”、构建和谐社会的重要举措来抓，加强组织领导，强化基层基础，以深入开展反邪教警示教育活动和与“法轮功”等邪教组织的斗争为重点，全面落实深挖打击、防范控制、教育转化、宣传揭批和追逃查失等措施，牢牢掌握了斗争的主动权，有效遏制了“法轮功”等邪教组织的反弹和蔓延，有效地维护了社会稳定。

### 一、“法轮功”摸底排查、帮扶工作

情况，认真落实接茬帮教措施，积极帮助他们寻找致富门路，解决生活中的实际问题。对新转化人员，坚持不间断地做工作，真正转变他们的思想认识。对已转化人员，做到政治上不歧视，经济上给出路，生活上多关心，积极帮助他们解决生活中遇到的实际困难和后顾之忧，充分体现党和政府的关怀，全面巩固教育转化成果，有效预防和减少了反复现象的发生。

在春节、“两会”“五一”等重要会议和重大节日期间，组织派出所、交管所等部门在主要交通路口，部署力量，设卡堵截，有效地控制了“法轮功”人员外出滋事。督促各有关单位加强值班巡逻，对各类通讯设施和电视网络进行重点防护，确保我镇不出现“法轮功”人员上访、聚集和破坏电视网络等事件。

## 二、反宣品清理工作

强化排查，严加控制。该镇对辖区主干道两侧的宣传栏、照

## 三、深入开展反邪教警示教育活动

坚持把开展反邪教警示教育活动作为防范和处理邪教问题的重中之重和治本之策来抓，创新载体，多措并举，狠抓落实，取得了明显成效。一是全面动员部署。镇610办公室根据镇委、镇政府安排部署安排，明确了反邪教教育进乡村、进社区、进学校、进企业、进机关和突出党员干部、中小学师生、弱势群体和参加过邪教人员四类重点群体教育的工作思路和工作措施。

二是广泛宣传发动。充分利用广播、喇叭、黑板报、宣传栏等形式大力宣传开展反邪教警示教育活动的重要意义以及邪教的危害，不断提高群众的知晓率，增强宣传教育效果。今年以来，共出动宣传车巡回宣传20次，出黑板报15余期，张贴标语300余幅，使教育活动进村、入户、面对面，在全镇营

造了反邪教警示教育的浓厚氛围。

三是认真抓好教育培训。镇上对各村居支部书记、治安主任、教育办公室主任、中小学校长进行了重点培训。今年以来，全镇共培训村（居）“两委”成员54人，中小学教师骨干26人，为深入开展教育活动打下了坚实基础。

#### 四、大力加强基层基础工作

一是加强基层队伍建设。镇上调整充实了防范和处理邪教办公室工作人员，各村（居）、企事业单位都安排专人作为防范和处理邪教工作信息联络员，并加强对有关工作人员的政治和业务培训，实现了工作有人抓，有人干、能干好。

二是严格落实责任制。按照“属地管理”和“谁主管、谁负责”的要求，镇与辖区村（居），村（居）与每个家庭层层签订防范和处理邪教问题责任书，将工作责任逐一落实，进一步增强了基层单位做好防范和处理邪教工作的责任感和主动性。

#### 反邪教工作情况汇报

内可能引发的越级上访、集体上访等群体性事件及可能导致民事案件转化为刑事案件的矛盾隐患进行全面掌握。对排查出来的治安问题、纠纷隐患，集中梳理，归口管理，限期办理，按照谁主管谁负责的要求，明确责任，切合实际做好矛盾的化解工作，把影响社会和谐稳定的问题解决在基层，解决在单位内部，解决在萌芽状态，把纠纷化解在年前，此项活动开展以来以有效化解纠纷5起。二是在全镇范围内开展一次安全生产大检查，对存在安全生产隐患的矿山企业、商店、木材加工企业等单位要求停产停业整改，整改不达标的绝不允许生产经营。三是对各学校各类安全情况进行了一次全面排摸，从食品安全、用电安全、防火防盗、接送儿童的车辆运输安全等各方面情况都全面掌握，对存在隐患的及时改进

加强防范。四是妥善处理信访问题，我镇按照市、县当前信访工作部署和要求，对于群众反映的信访问题，镇党委政府总是组织相关部门、有关人员“下访”，复查梳理案情，摸清问题的来龙去脉，全面真实地了解问题症结所在。能解决的及时给予解决，不能及时解决的做好说服、解释工作，对存在实际困难的上访户关心他们的生活，组织人员进行走访慰问。三、认真做好反邪教警示教育宣传工作为了进一步将农村反邪教工作引向深入，提高工作成效，镇党委按照各级党委、政府的指示和要求，在全镇范围内开展了以“崇尚科学、关爱家庭、珍惜生命、反对邪教”为主题的反邪教警示教育活动。在反邪教工作中我们严格按照上级要求，结合我镇实际，进行了扎实有效的工作，一、统一思想、提高认识、加强对反邪教工作领导镇党委、政府高度重视反邪教工作，把反邪教工作纳入工作日程，按照上级的要求，召集各村领导、派出所、司法所、综治办等人员召开了专题会议，进一步认识到反邪教是我们贯彻关于构建社会主义和谐社会要求的具体举措，为了加强对该项工作的组织领导，镇党委成立了以党委书记任组长、副书记任副组长的反邪教工作领导小组，领导小组下设办公室，具体负责日常工作，研究制定全乡开展反邪教工作的措施办法。

反邪教警示教育宣讲提纲》、《警示教育挂图》、反邪教日历等宣传品1600份。在各村组织播放了反邪教光盘，受教育群众达8000多人。三是加强了对群众有关反邪教法律、法规、政策和知识教育。

## 三化排查报告篇四

员，增强群众的燃气安全意识，动员群众参与到此次整治活动中来；三是加强管理，从源头预防隐患的发生。

（一）□xx党工委：

辖区内无燃气经营市场，磨嘴村10社、11社、13社和14社安

装了天然气□xx街道天然气管道太小，目前，正在进行大管道安装工作，均未发现燃气安全隐患。

（二）子昂街道办事处：

- 1、新村宿舍、青年路43号1幢2单元的天然气管道均有漏气现象。
- 2、迎春西路5号门面的棉絮加工房，不按安全要求使用液化气罐，办事处已发出了整改通知书。
- 3、德胜社区兴发燃气经营部、黄氏燃气经营部、谭氏诚信燃气经营部均存在安全隐患，办事处已发整改通知书。
- 4、新世纪广场四合院的天燃气管道安装规划不合理，燃气管道紧挨配电房，燃气管道接口设置在路口，常被人踩车碾，存在安全隐患，易发生安全事故。
- 5、建华街居民陈善舵私拉乱接天然气管道，已责令其整改。
- 6、新阳街28号院内两只燃气计量表锈蚀严重。
- 7、三元宫社区部分居民院落铝塑管安装过低，燃气管道阀门有锈蚀现象。

（三）紫云街道办事处：

部分酒店和居民用户安全意识不强，对燃气的基本安全使用知识了解不够，个别门面作为生活用房，通风条件不好，存在燃气安全隐患；个别餐馆气瓶离灶台太近，存在一定的安全隐患；凉帽山社区三组燃气管道老化、设施陈旧，存在严重安全隐患。

- 1、清家堰社区：原清家堰村1—5组居民用气的主管、分管个



别地方裸露已久锈蚀老化严重，总气表、分表也存在不同程度的锈蚀和老化；虽然宏源公司已对社区上报的主管漏气现象进行了整改，但建筑压管、漏气的安全隐患并未彻底消除。

### 三化排查报告篇五

我镇辖16个行政村和一个居委会，农村房屋栋数共计4646栋，截至20xx年7月份，我镇已完成排查房屋栋数为4646栋。此次排查过程中，发现重大隐患房屋46栋，一般隐患房屋75栋；目前共整治销号121栋隐患房屋，其中重大安全隐患房屋整治销号46栋，一般安全隐患房屋整治销号75栋。我镇企业数共24个，已完成排查24个，其中发现企业隐患数为4个，4个企业已整改完成；我镇教育用房栋数共计27栋，其中中学共有9栋房屋、幼儿园共有1栋房屋、小学共有17栋房屋，排查后未发现安全隐患问题；我镇卫生院房屋栋数共计4栋，经排查后均未发现安全隐患问题。截至目前，小湖镇辖区范围内发现具有安全隐患房屋已全部整改完毕，整改率达100%。南平市系统录入数为4646栋，录入率达100%，福建省系统录入数为4646栋，录入率达100%。

我镇建档立卡贫困户共计132户，享受过危房改造政策的贫困户为56户，在外租房、在敬老院居住的贫困户为7户，剩余69户贫困户房屋已委托福建博海工程技术有限公司于20xx年5月14日进行了房屋安全性评定摸排鉴定并出具鉴定报告，报告中指出63户房屋鉴定为b级，6户鉴定为c级（已完成整改，鉴定报告已出b级，其中马坑村冯永旭常年在外务工，在外租赁住房，故未作鉴定报告）。我镇五保户、低保户以及贫困残疾人家庭的房屋已委托福建博海工程技术有限公司于20xx年6月24日进行了房屋安全性评定摸排鉴定并出具鉴定报告，报告中指出2户房屋鉴定为c级，已通知相关村居单位对其房屋进行整改。

通过此次房屋安全隐患大整治大排查，全镇共计排查整治隐

患房屋栋数为121栋。其中重大安全隐患房屋共计46栋，排查整治总面积为8310m<sup>2</sup>。对重大安全隐患房屋做拆除处理的为7栋（小湖村4栋，贵源村2栋，马坑村1栋），做修缮加固处理的为6栋（小湖村2栋，大湖村2栋，美溪村2栋）；一般安全隐患房屋共计75栋，排查整治总面积为8664m<sup>2</sup>。对一般安全隐患房屋做拆除处理的为1栋（黄地村1栋），做修缮加固处理的为5栋，做封房处理的为69栋。针对有人居住的`安全隐患房屋，我镇政府、各村居单位负责人及整治责任人着重对其房屋进行定期复查巡查，防止人员回流。

（一）安全隐患底子清，通过摸排全面掌握了我镇存在隐患问题的房屋；

（五）让各个行业全面清除了可能发生隐患的房屋，保证了各行业的运行。

（四）全面消除我镇房屋结构安全隐患带来的问题，保障全镇人民群众生命财产安全，让人民“住有所居，居者皆安”，维护社会稳定，我镇坚持边动员、边排查、边整治，通过封房、修缮加固、拆除三种形式对排查到的危房进行分类处置。

（一）房屋修缮方面。农村老旧房屋数量较多，农村居民缺乏修缮资金，农村房屋结构复杂修缮难度大。

（二）房屋封房和拆除方面。存在部分居民不重视、不愿意配合村委会和政府开展工作，特别是村内孤寡老人不理解、不同意搬出危房，经常做出将警戒线扯断、警示牌摘除等行为。同时，还存在个别年久失修的老旧危房因户主常年在外务工而无人管制，村委会难以联系上户主，无法及时对危房进行拆除，仅能暂做封房处理。

（一）继续加大排查力度，按照属地管理原则，坚持边宣传排查、边发现问题、边整治，定期巡查村内隐患房屋等方式，做到应查尽查，对新增的安全隐患房屋进行归档处理。

（二）结合实际，制定具体科学的处置办法，对可以修缮的房屋进行修缮加固处理，对修缮难度大的房屋进行人员疏散和暂时封房处理。

（三）加大宣传力度，通过对村民进行房屋安全隐患危害演讲和发放宣传海报等方式，使村民能够理解、配合政府开展工作。

（四）争取上级补助资金，呼吁村民积极配合下一步工作，制定后续常态化的工作计划等。

## 三化排查报告篇六

xx年12月30日止，我县取得《非煤矿山企业安全生产许可证》的非煤矿山104个，其中石灰岩99个，砖瓦粘土矿5家。

（一）开展安全生产专项整治以来，我县共进行了2次非煤矿山安全隐患排查专项整治检查；对全县104家非煤矿山企业进行逐一检查，发现安全隐患235条，当场整改123条，限期整改112条，取缔非法非煤矿山企业4家；责令6家证照手续不全的停产整顿；国土部门发出《制止违反矿产资源法规行为通知书》27份，取缔了9个无证开采非法矿山企业，没收非法采矿工具32件，导火索40多米。

（二）严格非煤矿山市场准入审批管理。国土部门严格执行《矿产资源开采登记管理办法》的规定，严格审批条件，规范采矿权申请、延续、变更、注销等审批程序。严格审查矿产资源开发利用方案。凡不符合国家规划、产业政策和技术规范以及开采回采率低、矿产资源不能合理利用、不符合安全生产条件、不提交环境影响评价报告和地质灾害危险性评估报告批复文件的，一律不予批准；对新建非煤矿山的安全设施设计未经安全生产监督管理部门审查同意的，不颁发采矿许可证。安监部门严把安全生产许可关，对证照不全、不具备安全生产条件的不予颁发安全生产许可证；严格执行

《非煤矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》，未执行安全设施“三同时”规定的新建矿山，不得开工生产。工商部门严格执行法律、行政法规和\_决定的企业登记前置审批规定，对没有取得采矿许可证、安全生产许可证、申请材料不齐全、不符合法定形式的新办矿山，不予以登记注册。\_门严格爆炸物品的使用审批，对“三证一照”（即《采矿许可证》、《安全生产许可证》《爆炸物品使用许可证》、《工商营业执照》）不全或过期的，新建矿山安全设施设计未经安监部门审查批准的，不批准其购买使用爆炸物品。

### （三）认真落实了安全生产许可证制度

为进一步加强非煤矿山《安全生产许可证》发证工作，依法关闭了不具备安全生产条件的非煤矿山企业。自开展许可证工作以来，我局一直把许可工作摆在安监局自身工作的重中之重中来抓。经过各方面的共同努力，截止目前，应发安全生产许可证矿山104家，已发《安全生产许可证》的104家，发证率100%，未发证7家，按“三同时”监管，其中：3家企业按已“三同时”要求进入预评价。

（四）改善提高非煤矿山的安全生产条件，加强合法矿山企业的安全生产监督管理工作。

严把安全准入关，确保安全生产许可证的颁证质量。通过安全生产许可证制度的实施促使非煤矿山企业加大安全投入，改善安全基础设施，落实安全生产责任制，建立健全安全规章制度、操作规程和应急救援预案，加强人员教育培训；加强日常监管，强化企业安全生产主体地位，进一步明确企业的安全生产责任，把专项整治与提高企业自身安全管理水平、建立自我约束机制结合起来，不断改善企业安全生产条件，提高抗御事故的能力。落实重大安全隐患整改措施，对历次安全检查、督查执法中所查处的企业实施分级监控，监督整改落实。对不认真整改或拒绝整改的企业，依法严惩，依法严厉查处影响生产安全的违法违规行为。

（五）深入整治，坚决关闭不具备基本安全生产条件的非煤矿山，严厉打击非法生产经营行为和非法盗采行为。

坚决关闭在规定期限内未提出安全生产许可证申请和未在规定期限内取得安全生产许可证的非煤矿山，对决定关闭的非煤矿山企业吊销所有证照，停止供电和火工产品等生产资料的供应。

今年以来，我县继续加大对非法生产经营行为和非法盗采行为的打击力度。共责令13个证照不全的擅自进行生产的非煤矿山停产停业整顿，取缔9个无证开采非法矿山企业，没收非法采矿工具32件，导火索40多米，有效遏制了非法开采行为。

经过非煤矿山专项整治，我县的非煤矿山整治工作取得了较好的成效：

（一）安全生产秩序明显好转，企业安全生产整体水平有较大提高。

（三）非煤矿山安全生产形势稳定好转，杜绝了重特大生产安全事故的发生。

（五）矿业秩序得到了进一步的规范，非法采矿得到有效的遏制。

（一）仍然有部分非煤矿山在未办理完善相关证照的情况下非法组织生产。

（二）部分已取得安全生产许可证的非煤矿山企业在生产过程中未能做到严格按照国家标准要求开采，“三违”现象仍有发生，安全生产意识有待提高。

（三）负有非煤矿山企业行政审批职能的部门之间的协调配合还有待加强。

（一）提高非煤矿山企业市场准入门槛，严格非煤矿山市场准入审批管理。

规范非煤矿山企业各行政审批的程序，严格非煤矿山企业的行政许可和行政审批的条件，清理纠正不符合行政许可和行政审批的证照，生产企业必须办理完善《采矿许可证》、《非煤矿山企业安全生产许可证》、《工商营业执照》、需要使用爆炸物品的还要办理《爆炸物品使用许可证》以及其它合法手续后方能生产经营，证照不全或证照过期失效的一律不准生产经营。

（二）加强对非煤矿山企业的安全生产监督管理工作，提高矿主和从业人员安全意识，落实安全生产责任制，加大基层监管力度，切实消除事故隐患，确保非煤矿山企业的生产安全。

（三）加大执法力度。对证照不全或证照过期失效的非煤矿山企业一律责令停产整顿，对非法生产经营和非法采矿、超层越界开采等违法行为要予以严厉打击，违反安全生产法律法规的行为要予以行政处罚。采取更加有效的措施加强民用爆炸物品的监督管理，严厉打击非法制造、购买、使用和储存爆炸物品的行为。

## 三化排查报告篇七

乡党委、政府对矛盾纠纷排查化解工作高度重视，及时组织领导班子和综治人员认真学习有关会议、文件精神，明确了集中开展内部矛盾大排查大调处的目标、任务，提高了对开展人民内部矛盾大排查大调处活动的重要性和必要性的认识。并迅速成立了矛盾纠纷排查调处工作领导小组，组长由乡党委书记王xxx亲自担任，副组长由乡政府分管政法工作群xx担任，下设办公室，形成一把手亲自抓，分管领导直接抓，分工明确、协调一致的工作机制，切实加强对开展人民内部矛盾排查工作的领导。

对突出的矛盾纠纷，建立包案调处机制，明确一个乡领导、调处工作组、负责人和工作期限。乡综治办、司法办及时组织人员到各重点矛盾纠纷产生地开展调查、调处。乡党委、政府领导对重点矛盾纠纷排查调处工作给予大力支持，各工作点和各村委会也十分重视，积极采取防范措施，防止公众事件的产生。截止目前，调处一般矛盾纠纷实现了“大事不出乡，小事少出村”的目标，缓和、化解了矛盾，维护了稳定。

为依法开展排查调处月活动创造良好的法治氛围，我乡在大会上对乡、村干部进行了依法行政学习活动，提高依法行政水平。在排查调处中，坚持依法办事、依法调处，严格按程序调处，提高了调处质量，真正依法维护了广大人民的根本利益。同时，在进村入户时，不拘形式，借田间地头开展普法，走到哪里，就把法律宣传到哪里，增强群众的法制观念和依法维权意识，大大减少了采用非法手段解决矛盾纠纷的现象，也减少了矛盾纠纷的产生。

总之，通过深入开展排查调处活动，着力解决了影响基层社会稳定的纠纷隐患和突出问题，最大限度地增加和谐因素，最大限度地减少不和谐因素，维护了社会稳定，努力为构建和谐三阳和促进xx乡经济崛起做出贡献。

### 三化排查报告篇八

截止四月份，我区在建工程41家，建筑面积达103万平方米，其中续建项目32家，新建项目9家。为切实开展好此次大检查活动，我局成立了由李国善局长为组长的检查组，检查组按乡镇共分四个小组，于2月14日开展了为期一周的拉网式安全隐患大检查。

此次检查通过查资料、看现场、查证件等方式进行了全面检查。针对手续不完善的建设项目下达了《停工核查通知书》，并限期办理相关手续；对手续齐全、现场存在安全隐患的建设

项目下达了《建筑工程安全隐患整改通知单》；对于塔吊、龙门架未办理备案和使用登记的进行了封停。截止20日共排查建设项目41个，下达停工核查通知书23份，下达安全隐患整改通知单41份，排查出一般隐患135条，排查登记塔吊24个，已办理备案登记的有15个，办理使用登记的有6个。

此次大检查结合工程建设领域安全生产突出问题主要检查以下几个方面：

- 1、建设单位施工许可证和建筑安全监督备案手续的办理情况。
- 2、施工单位安全生产责任制的建立和落实情况。
- 3、施工企业负责人或项目负责人、监理企业负责人或项目监理负责人现场带班制度执行情况。
- 4、企业负责人、项目负责人、专职安全管理人员、特种作业人员的上岗情况。
- 5、隐患排查整改和重大危险源监控情况。
- 6、应急管理情况。制订应急救援预案和应急演练情况，配备应急救援物资情况。
- 7、项目监理部是否按照工程建设法规和强制性标准实施安全监理，安全专项施工方案是否认真审查，危险性较大工程是否实施旁站监理，安全隐患是否监督施工项目部及时整改。
- 8、安全基础工作及教育培训情况。
- 9、施工现场用电是否符合规范要求。
- 10、施工现场“三宝”“四口”“五临边”防护情况。
- 11、建筑起重机械备案登记资料是否齐全，安装、拆卸方案



是否按规定审批，检测、验收手续是否完备，设备维修、保养及安全装置是否有效。

检查中存在的主要问题是：

- 1、建设单位对安全生产不够重视，没有履行其法律、法规规定的责任和义务，大部分项目不能按照基本建设程序办理相关手续，就先行建设。
- 2、部分工地专职安全员、特种作业人员配备不足，证书过期未复审或无证件。
- 3、建筑起重机械不能及时办理备案手续和使用登记。
- 4、部分工地场地围挡、“五牌一图”、岗位职责牌、安全警示标志等方面欠缺较多，材料堆放凌乱、无安全通道、建筑垃圾和生活垃圾未及时清理。
- 5、“四口、五临边”安全防护及安全网搭设不到位，安全网破损较多。
- 6、大部分工地临时用电未按照“三相五线制、三级配电二级保护”的要求配置。

(一) 继续加强隐患排查治理工作。

在这次专项检查完毕后要进一步加强施工现场日常安全隐患排查治理工作。要求施工单位对于工程中容易发生安全隐患的重点部位和薄弱环节，结合工程特点，制定具体可行的安全措施，加强管理，定期检查，确保安全生产。对于工程中已经查出的安全隐患，要明确整改时间、明确整改责任人、明确整改效果，达到消除隐患，治理隐患的目的。

(二) 继续深入开展“专项整治”和“安全生产年”活动。

进一步深化和落实企业安全生产主体责任，以深化安全生产年为着力点，以有效防范和遏制重特大事故、继续降低事故总量为目标，深化安全生产“三项行动”和“三项建设”，加强机制体制建设，夯实监管基础，强化源头治理，同时加强班组安全建设和安全教育培训力度，加强安全宣传工作，进一步推动安全生产工作创新。

(三)做好安全防护用品及临时用电专项整治工作。

根据20xx年我区建筑施工安全专项整治工作安排，对施工现场防护用品及配电箱使用管理情况进行专项检查和整治，对于没有经过行业协会确认而进入现场的“三宝”产品和没有达到统一标准的配电箱予以治理，达到消除施工现场安全隐患，规范市场秩序，规范行业管理的目的。

20xx年我区的建筑安全生产工作形式比较严峻，工程项目多，结构类型复杂，面临的问题还很多，虽然在工作中会遇到这样或那样的困难，但我们会正确处理好安全与发展、安全与效益、安全与和谐的关系，进一步加强监管力度，提高技术水平，积极作为，狠抓落实，保持安全生产工作的平稳发展。

## 三化排查报告篇九

深刻吸取上海“11.15”特别重大火灾事故教训，举一反三，进一步提高对做好消防工作重要性的认识，针对冬季火灾易发、高发特点，结合项目部建筑工地实际，认真落实企业消防安全责任，大力推进社会单位消防安全“四个能力”建设，深入查找项目部建筑工地在消防工作中存在的主要问题和薄弱环节，及时消除火灾隐患，坚决预防和遏制重特大火灾事故的发生。

项目部成立“工地火灾隐患排查整治”领导小组

组长：彭晓钢

1. 纪检部各成员严于律己，以“全心全意服务同学”为工作宗旨，对待工作认真负责，尽职尽责. 对待同学热情，真诚. 在各位同学心中树立良好形象。

3. 加强组织管理，落实责任分工

4. 积极参与校组织的各项活动，努力做好学生会工作。

5. 及时了解同学们的意见和建议，对合理的意见主动接纳，对不良情况的反映要及时进行调查和处理。

9. 发动每一位干事的积极性.

8. 不定期和其它部门联系交流，汲取先进工作经验，弥补不足，并及时做好调整。

## 班级

2、不定时检查教室纪律情况，并向各班班委及老师了解教室纪律情况.

3. 对于违纪严重的同学，本部将派部分人员与之交流等，若不知悔改，将其交学校处理。

## 寝室：

将不定期配合值日老师对寝室进行抽查，对未归，晚归的同学作好记录并上交。如发现赌博，闹事等违纪情况，将及时组织，并上报老师。

活动：对校举办的各种活动、会议进行纪律检查和监督。如文艺汇演，在晚会前向有关人员了解记录出勤情况，晚会间维持纪律，对扰乱秩序的予以警告，严重的登记上报。

1、对各种违纪情况的记录定期整理，每次学生会例会前做好

总结。

2. 学期结束前做一次对学生会工作反馈调查。

结尾：作为学生新的一员，我将和本部所有成员一起努力做好各项工作，确实做到为老师同学们服务。

副组长：帅永明、洪鼎、熊腾、谢小刚

组员：李永兵、李孝军、杨强、苏新明、孟凡星、钟雪梅

姚建萍、王维平、乔刚

（一）项目部是否根据施工作业条件订立了消防制度或消防措施，落实专人负责。工程实行施工总承包管理的，总分包单位是否明确各自消防安全职责。

（三）项目部施工现场动火是否履动火审批手续；电焊、气焊等作业人员是否持有效特种作业资格证上岗，并按照相关操作规程进行施工；明火作业前，是否已消除周围可燃物，落实明火作业监护人员和措施，并合理配备灭火器材。

（四）现场生活区、办公区和作业区是否按有关规定严格分开；工地食堂的防火措施是否符合要求；工人宿舍是否存在私拉乱接电线，使用大功率电器，安装影响逃生的铁窗、铁栅栏问题；生活照明是否采用安全电压。

（五）在工人宿舍、木工间、油漆仓库、配电房等重点防火部位是否配置合格、有效、数量充足的灭火器材，并专人负责定期检查、维护、保养，保证正常使用。

（六）施工现场电气线路的安全管理以及电气设备检修、维护情况是否符合有关要求，防止因电气线路和设备老化短路漏电诱发火灾。

（七）民用建筑外墙保温材料是否符合《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》；临时建筑的墙体、屋顶等构件防火性能及室内装修装饰材料是否符合有关规定要求。

10项目部建立消防组织，设立防火小组和消防小分队，进行防火检查，及时消除火灾隐患。

2、已编制防火技术措施。

3、已按要求配置灭火器材并合理布置。

4、已按施工平面布置做好临时消防龙头和消防水池。并时刻保证消防通道的畅通。

5、现场禁止使用明火，动火作业必须履行专职安全员审批制度。

6、已对工作区和生活区的照明、动力电路皆由专业电工按规定架设，任何人不得乱拉电线。

7、材料保管：对储存物品进行火灾危险性的分类并分开存放，各种气瓶等危险品应单独设库存放。

8、气焊作业：焊割作业区与气瓶距离，与易燃易爆物品距离，乙炔发生器与氧气瓶距离都应大于安全规定距离，焊割设备上的安全附件要保证完整有效，作业前应有书面防火交底，作业时备有灭火器材，作业后清理燃物，切断电源、气源。