

# 2023年栽培工作总结 金银花栽培(模板8篇)

总结的选材不能求全贪多、主次不分，要根据实际情况和总结的目的，把那些既能显示本单位、本地区特点，又有一定普遍性的材料作为重点选用，写得详细、具体。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢？下面是小编带来的优秀总结范文，希望大家能够喜欢！

## 栽培工作总结 金银花栽培篇一

杨凌金山农业科技有限责任公司与西北农林科技大学专家、教授成功培育出金银花优良高产新品种：树型金银花一金花3号，此品种的成功培育彻底改良了传统金银花所具有的弊端，当年栽植当年见效，丰产期亩产量达260公斤以上，一年开5次花。公司自主开发金银花系列产品，其中金银花茶、金银花露投放市场以来深受消费者欢迎，由于金银花的作用独特，在第九届中国杨凌农业高新技术产业成果博览会上金银花产品荣获后稷金奖（中农高组奖2002第01号），成为国内首家获奖的金银花产品企业。

树型“金花3号”金银花特点如下：

（一）金银花“金花3号”形态上与传统品种相比具有的优良性。是将传统藤本培育成树型小乔木，叶大且厚、顶部尖、毛多；花大、花壁厚，毛长约0.22厘米；花针多数一雌五雄；花长一般5.2-6.1厘米，最长6.6厘米，千针鲜花重322克（大毛花120.4克，鸡爪花104克）。徒长枝少，大多裸芽也为短花枝，大水大肥也不徒长枝蔓；节间短，多数从第一节间开花，直立度与地面成45度角；生长快，50天可长到0.5厘米粗；采收省工，产量是传统品种的2倍。

（二）金银花“金花3号”与亲本相比具有极高的经济性状。

其花蕾硕大，花针长比亲本大1倍，花瓣厚度是亲本的2.17倍，千蕾鲜花重是亲本的2.19倍，千蕾干花重是亲本的1.79倍，花蕾中绿原酸含量等有效成分比亲本大幅提高30%。

（三）金银花“金花3号”具有极强的适应性和抗逆性。除表现出高产、优质等经济性状外，“金花3号”还具有极强的适应性和抗逆性。其茎叶粗大，叶色浓绿，光合作用强，茎叶绒毛粗硬而长，尤其幼叶绒毛粗长，极抗忍冬圆尾蚜，叶片蜡质层厚而多，根系发达，具有极强的抗旱、耐瘠薄能力，具有很强的水土保持、防风固沙能力。

树型“金花3号”金银花培育成功后经专家评审，一致认为“技术创新点突出，综合效益显著，达到金银花育种研究的国际领先水平”。2003年“金银花-树型金花3号”被列为：国家杨凌农业高新技术产业示范区金银花、五味子gap科技成果示范基地项目建设（杨管科发【2003】84号文件）。2008年经杨凌示范区技术监督局考核认定，“金银花—金花3号”被陕西省质量技术监督局列为：国家第六批和陕西省第三批农业标准化示范区项目（陕质监标【2008】17号文件）。“金银花—金花3号”的优良性得到了技术监督部门的认可。陕西省《树型金银花苗木、树型金银花栽培技术规程》地方标准由杨凌金山农业科技有限责任公司承担制定。

树型金银花—金花3号：是目前国内金银花品种中最优良的品种，易管理、易采收、产量高，树寿命长达40年，平地、山坡地均可栽植，金银花耐干旱、耐严寒、抗风沙、耐盐碱、耐瘠薄、抗逆性强，金银花每亩栽植220株，当年栽植当年见效，3年进入盛产期，亩产量达260公斤以上，一年开5茬花，亩投资500元左右，亩效益达20000元以上。（栽植期9月-12月、2月-4月）。

为满足公司对金银花深加工的原料需求，公司采取公司+专家+农户模式，公司与农户签定金银花产销合同，对连片种植500亩的地区实行上门现场技术指导，可协助建立小型金银

花茶厂，对连片种植1000亩的地区，协助建立中型金银花茶厂，可使用杨凌金山农业科技公司统一商标、统一包装、统一技术授权认证书，为中国加入世贸组织后的金银花产品走上国际市场，形成集团化产业打下坚实的基础。

## 公司简介：

杨凌金山农业科技有限责任公司是国家农业高新技术产业示范区内一家集生物柴油树种：文冠果、黄连木及药用经济植物金银花、除虫菊的良种选育、丰产栽培、推广示范、加工、销售为一体的经陕西省科技厅认定的农业高新技术企业，是唯一承担国家农业高新技术产业示范区《金银花、除虫菊、五味子中药材科技成果示范基地项目及《国家第六批、陕西省第三批农业标准化示范区项目》的建设单位。是承担制定陕西省《文冠果苗木、文冠果育苗技术规程》地方标准、陕西省《树型金银花苗木、树型金银花栽培技术规程》地方标准单位。是杨凌现代农业职业教育集团理事单位。公司与西北农林科技大学、杨凌职业技术学院等多所院校建立了长期校企研发协作关系，拥有近20位专家加盟的技术科研团队，公司拥有自主国际先进水平的科研成果二项（陕科鉴字[99]第017号）。公司首席专家承担的《文冠果良种选育》课题荣获陕西省科技进步三等奖，自主开发的天然绿色产品一金银花茶生产线，年生产能力达3000吨，金山牌金银花茶在第九届国家农业高新技术成果博览会上荣获后稷奖（中农高组奖2002第01号）。公司先后成功培育出生物柴油树种-文冠果-文冠1号、2号，金银花系列品种：树型金银花一金花3号，五味子一红珍珠2号、生物农药一除虫菊等优良品种，采取公司+专家+基地（农户）的模式，愿为西部大开发，为农村经济体制改革，农民增收致富做出贡献。

联系我们

# 栽培工作总结 金银花栽培篇二

## 一、品种选择

目前我县栽培的花椒品种主要有：九叶青和大红袍两种。就海拔来说，九叶青花椒适宜栽种在海拔500m—1500m之间；大红袍花椒适合种植的海拔为400m--1000m

## 二、土壤环境选择

花椒根系较浅，耐干旱瘠薄，不耐涝，喜欢生长在土壤深厚肥沃、质地疏松、保水保肥性强的沙壤土或中壤土最适宜，土壤厚度在40cm以上。花椒喜光，宜栽种在地势开阔，光照充足的地方；降水量适宜在500毫米—1000毫米之间。

## 三、栽植

### 1、整地

深翻园地，使园地疏松、平整；在干旱地区，应修建水池蓄水备用。

### 2、定植坑及株行距

株行距一般选2×2.5m或2×3m规格进行。定植坑为60cm见方。

### 3、底肥选择与施放

底肥以农家肥和有机复合肥为主，提前一个月将农家肥和复合肥施入定植坑内，将表土回填，与底肥混拌均匀；施用量一般每坑分别施农家肥5--10公斤和有机复合肥五两左右，根据土壤的实际肥力状况灵活把握。

## 4、定植

椒苗放置在坑的中央，栽植过程中一边提苗一边压紧，使根系与土壤充分接触，填土应高出地面20cm左右，栽完后浇一桶水，这样会提高成活率。

## 四、田间管理

### 1、修枝整形

(1) 幼树定型修剪：花椒适应的树形为疏散分层形。栽种花椒的定干高度应选在40cm□第一层选留4个主枝，主枝均匀的分布在主干周围；第二层在离第一层80cm处选留主枝，一般3个；第三层离第二层40cm□一般选留2个主枝。

(2) 成年树修剪：观察枝条萌发、生长、病虫害等情况；及时疏除或短截徒长枝，剪除过密枝、病虫害枝、干枯枝、交叉枝、细弱枝、下垂枝、荫蔽枝等无效枝，减少养分消耗，促进开花结果。

### 2、水肥管理

(1)、抽稍后施肥，主要施氮肥，促进新梢生长；

(2)、保花保果肥：在开花前施用，以氮肥为主，配施磷钾肥；

(3)、壮果肥：在果实形成后的膨大期施用，以氮肥和磷钾肥为主；(4)、越冬肥：在采果后至越冬前施用，以农家肥和复合肥混合施用。

3、间作套种：套种一般以豆科作物为好，也可套种马铃薯，不宜种植玉米、小麦等旱作物。

## 五、病虫害防治

### （一）、蚜虫

1、危害特点：以刺吸口器吸食叶片、花、幼果及幼嫩枝梢（芽）的汁液，被害叶片向背面卷曲，造成落花落果，同时，排泄蜜露，使叶片表面油光发亮，影响叶片的正常代谢和光合作用，诱发煤烟病等病害的发生。

### 2、防治方法

（1）生物防治：在蚜虫开始危害时，向花椒树投放七星瓢虫；

（2）化学防治：亩用10%吡虫啉10克，或5%蚜虱净20毫升，或80%乐果乳剂1000倍液均可防治。

### （二）、蚧壳虫

1、危害特点：蚧壳虫包括吹绵蚧等。属顽固难防害虫，体表一般覆盖蜡质和絮状分泌物。以若虫、成虫群集在花椒的叶、芽、嫩枝及枝条上危害，吸食枝叶汁液，使叶片发黄，枝梢枯萎，引起落叶、落果，树势衰弱，严重时枝条或全株枯死，侵染蚧壳虫的椒树，容易导致煤烟病的发生。

### 2、防治方法

（1）在幼蚧孵化期（4月中旬-5月下旬，7月中旬-8月下旬，仔细观察能发现米黄色的小幼虫），用40%氧化乐果800-1000倍液或50%敌敌畏1000倍液。

（2）施放天敌进行生物防治，蚧类的天敌种类很多，如吹绵蚧的天敌澳洲瓢虫、大红瓢虫、小红瓢虫、红缘瓢虫；盾蚧类的金黄蚜蜂等；可以保护饲养，控制蚧类发生危害。

### （三）、螨类（红、黄、白蜘蛛）

## 2、防治方法

(1) 15%达螨灵、大克螨、5%尼索朗或0.5-0.8度石硫合剂，每隔10天喷洒1次，连续2-3次；(2) 40%氧化乐果乳油1500-2000倍液或螨死净200倍液喷洒。

### (四)、金龟子

1、危害特点：以成虫取食花椒嫩芽、幼叶及花的柱头，常群集暴食。以成虫在土壤中越冬。成虫具有较强的趋光性和假死性。

## 2、防治方法

(1) 利用成虫的假死性，在发生期的傍晚振落捕杀；(2) 利用成虫的趋光性，在发生期安置黑光灯诱杀；(3) 成虫大量发生时，用40%乐果乳油1000倍液喷洒。

## 栽培工作总结 金银花栽培篇三

金桔原产于我国长江流域及以南各地，栽培历史悠久，种质资源丰富。现在的栽培面积和产量均居世界首位。金桔果实形美色艳，有喜庆、吉祥之意，是食用兼观赏的多用果树。近年来，种植金桔的经济效益显著提高，大大激发了农民朋友的种植积极性。金桔在我国的柑桔产区均能栽培，其中栽培面积较大的省、自治区有浙江、广西、江西、福建等省份。

今天我们就来到了有着“金桔之乡”美誉的广西省融安县，在这向您介绍金桔的大田栽培技术，首先来看一下金桔的生物学特征。

### 一、生物学特征

#### 1、植物学特征

金桔又称金柑、夏桔、金枣、寿星柑，柑桔类水果之一，金桔皮色金黄、皮薄肉嫩，洗净后可连皮带肉一起吃下，内含维生素、胡萝卜素、果胶等多种营养元素，金桔还具有化痰止咳，理气解郁等药理作用。

金桔为常绿灌木或小乔木，成年果树高1.5—3米。叶片披针形或矩圆形，表面深绿色，长5-9厘米，宽2-3厘米，边缘具有不明显的细齿。一年里可多次开花结果，花期集中在4至9月份，花白色，雌雄同花，有芳香气味。果期成熟期在每年的10月份至次年3月份，果实金黄色，圆形或卵形，果皮平滑，表面有腺点。

## 2、生长习性

金桔适宜在热带、亚热带地区生长，属于常绿果树，性喜温暖湿润气候，金桔生长最适宜的温度为25至30摄氏度。喜排水良好、肥沃、疏松的微酸性砂质土壤。

金桔的繁殖方式是种子繁殖和嫁接繁殖。金桔进行种子繁殖后，后代多变异，品种易退化，结果晚，种植中一般不采用。实际工作中多采用嫁接繁殖的方法，嫁接就会用到砧木，我们就先看看砧木是如何繁育的。

## 二、砧木的繁育

### 1、种源

金桔的砧木多以枸桔为主，枸桔也称酸桔，为芸香科植物。枸桔培养的砧木具有树势矮化、抗寒、抗病以及早结果等优点。每年的10月份，枸桔的果实即可成熟了，用小刀将果实从中部切开，把种子取出，对种子反复清洗，做到种子之间互不黏连。然后使用沙土、木屑以及水按照2：2：1的比例搅拌均匀，作为基质土。再将种子撒到基质土上，然后覆盖一层基质土，对进行种子的埋藏。种子埋藏后，把容器放到阴凉



通风处等待播种。在每年的4月上旬我们就能够进行播种了。

## 2、育苗地的准备

育苗地应选择平坦，背风、向阳、排灌方便的土地，土壤pH值为5.5至6.5的砂壤土为好。接下来做成宽120厘米，高20厘米的苗床，相邻苗床的间距为30厘米。在播种前，可以在苗床表面均匀施撒一层复合肥，复合肥的使用量为每亩10千克，把土壤与复合肥混合，用来增强土壤的肥力。接下来纵向开出垄沟，垄沟深约10厘米，宽10厘米，垄间距为20厘米，就可播种育苗了。

## 3、播种育苗

播种时，每亩种子使用量30千克，进行点播。播种完成后，在种子上面覆盖一层5厘米的土，-最后在苗床上浇遍透水，为促进种子的萌发，最好在苗床上面建小拱棚，在播种后10天左右，种子就能长出地面2厘米左右，当温度超过35摄氏度时，应打开拱棚进行通风。35天左右的时候，砧木苗便可长到15厘米以上，此时便进入了苗期管理阶段。

## 4、苗期管理

### 定苗

当生长45天左右的时候，砧木苗的真叶便可长出6-8片，此时我们要进行定苗，按照7-10厘米的株距进行定苗。再生长30天，砧木苗就可长到40厘米以上，此时应加强管理工作。

### 锄草

砧木苗采用人工除草的方式进行锄草，看到地里有杂草，我们就要进行除草。

## 水分管理

这一时期的砧木苗要经常浇水，一般每周浇一次水，如遇连雨天，可不进行浇水。

## 施肥

为保证砧木苗的生长需要，从6月份就应当开始追肥了，化肥使用尿素，每亩用量在15公斤左右，撒播时要均匀，为了避免烧叶，使用工具将化肥打落到地上，施肥后要浇一次水，以促使尿素的溶解，更有利于小苗的吸收。每2个月追施一次，连续2-3次。

## 病虫害防治

苗期的砧木，病虫害较少，最主要的虫害是飞虱。飞虱会吸取砧木叶片的养分，抑制砧木苗的生长。每年的发病时间是7、8月份，用乐果400倍液，进行叶面喷施。每隔为2天喷施一次，连喷3次，即可防治。

当砧木苗生长一年后，小苗主干直径达到1厘米左右时，就可以进行嫁接了。下面，我们就详细介绍一下它的嫁接方法。

## 三、嫁接

### 1、接穗的采集

嫁接时间一般选择在4、5月份，第一步要选取果实品质优良、高产稳产、生长健壮，且无病虫害的金桔树为采穗母本树。在树冠外围中上部剪取生长充实，芽眼饱满的枝条。为防止接穗本身水分的流失，采好接穗后需立即剪除叶片及顶端部分，留下枝干。将接穗捆绑好，埋在温度40%左右的细沙中，盖上塑料膜，存放置阴凉处，接穗的有效使用时间3-4天。使用的时候从细沙中把接穗拿出来，在清水中冲洗干净就可以

了。

## 2、嫁接方法

接穗上隆起的部分是芽苞，嫁接前我们要从芽苞处削取芽片。首先从接穗上选好要削取的芽苞，从芽苞的下方1厘米处与接穗成15度角切削一刀，切削至芽的上方1厘米处停止；然后在芽的上方0.5厘米左右处纵向切上1刀，取下的部分就是芽片了。削下的芽片切面应平滑整齐，长度为2厘米左右。

嫁接时，在砧木离地面7至10厘米处选择平滑部位，用芽接刀横向划一刀，注意力道，以割破树皮为宜，切口宽度要比芽片的宽度稍大一些，接下来在横弧中央处往下垂直划一刀，长度应为2至2.5厘米，可见到一个呈t形的切口，用刀尖在纵横切口交叉处小心挑开树皮，将芽片由上而下插入t形切口内，芽片应完全插入，将芽片上端与砧木横切口紧密相接，并用塑料薄膜从下往上捆扎，捆扎时露出芽苞，捆扎的力道不可太大，以免影响芽苞的生长。

## 3、嫁接后管理

### 解除缚扎

嫁接后30天左右，嫁接的砧木苗就可成活了。当新梢可见到木质化的基部时，应当解除塑料薄膜捆扎，使用小刀从上向下划开，注意力度，不要划伤树身，然后取下薄膜。

### 剪苗

大约再经过20天，新梢基部就可完全木质化时，在嫁接的上方3厘米处用剪刀剪断砧木苗，以便促进新梢的生长。

### 定干

再经过30-40天的时间，接穗已经萌发数条新梢时，应培养主干，选留1个健壮直立的培养成主干，余下的全部剪除。以后的时间，砧木苗上生长的萌芽，应随见随除。在嫁接苗生长到35厘米以上，苗高40-45厘米时，应进行摘心，摘心是指将砧木苗的中心枝的顶端，人为的掐断，这样能促进生长和分枝的萌发。等到分枝萌发后，选留3个生长方位较好的新梢，培养成主枝。

水分管理：

这一时期的砧木苗需水量和养分的需求都比较大，应每周浇水一次，每次浇水量要大些，应入土10厘米以上。

施肥

为保证嫁接苗的生长需要，每周应淋湿浓度为0.3%至0.5%的复合肥一次，每亩使用量5千克左右，使用量不要过大，以免烧苗。每个月还应追施尿素一次，每亩用量15千克，施肥后，最好再浇一遍透水。

9、10月份，小苗便可长到60厘米以上了，即可进行定植了。

四、移栽定植

每年9、10月份或者翌年的2、3月份，就可起苗移栽了。砧木苗出圃前要灌一次透水，可方便起苗。苗需抹除幼嫩的新芽，剪除基部多余的分枝，并剪去过长的须根。可在一定程度上保证移栽定植后的成活率。

定植

首先在移栽地内，按株距100厘米，行距200厘米，进行定点，在定点处挖一个深40厘米，直径60厘米的锅底型穴，向穴内撒施浓度50%的粪水40升，并用土盖严，然后在上面挖出深20

厘米，直径30厘米的定植穴。挖好后，将砧木苗放入种植穴中，根部一定要舒展开，用手扶正，向穴内填土，并用脚踏实。在向上提拉一下，力度要适中，完成后再从上覆一层土就可以了。定植后的苗，嫁接点应露出地面5厘米以上。砧木苗定植后，要浇定根水，一定要浇透，以保证砧木苗的成活率。

移栽15天后，砧木苗就可成活了。应及时补苗，补苗的方法与移栽时一样。等到砧木苗全部成活后，便进入幼年树的管理了。

## 五、金桔幼树期的管理

金桔幼树期是指定植后到第一次开花结果期前，一般为2年。为了充分利用土地，此时期的金桔可进行间作，间作物以豆科植物和禾本科牧草为宜。这个时期的管理目标是培养合理的树形结构，积累树体营养，为进入结果投产期做好物质准备。要达到以上的目标，主要是通过土肥水的管理来实现的。

### 1、中耕除草

每年可视情况，不定期的进行中耕除草多次，除草时，以浅耕为主，深度为10厘米左右，要保持土壤疏松无杂草。

### 2、水分管理

金桔在这一时期还不是很耐旱，加之本身还处于生长发育期，需水量还是比较大的，一般每周灌水一次，在每天的早上或傍晚进行灌水，浇水量就要多些，每次要浇透。如果雨水充足，可不进行浇水，并注意排水防涝。

### 3、追肥

在第一年的5-10月份，可根据金桔的生长状况，每年进行追

肥2次，在距离树体30-40处施肥，肥料可选择0.2千克钙镁磷复合肥和0.3千克的有机肥，施肥后，覆盖一层10厘米的土。追肥完成后，最好灌一次透水，这样可促进化肥的吸收。下次施肥时应转换方位，最好是以树为参照物，在上次施肥区域的对面。在两次追肥的间歇期，进行叶面喷肥，可喷施金桔专用叶面肥，按1：500的比例兑水后，对叶片均匀喷雾，可及时补充树体所缺乏的营养，第二年追肥量应在第一年基础上多施30%。

#### 4、疏梢

疏梢是金桔在幼树期一项比较重要的工作，金桔在每年的春夏秋对都会萌发新的枝条，如果不进行疏梢处理，会导致枝条的疯长，会浪费很多的营养。在春、夏、秋的新梢生长期，当新梢长到25至30厘米时都要疏梢，从新梢的基部向上留8至12片叶子，以上部分全部剪掉。每个末级梢端一般能抽生3至5条新梢，必须疏去畸形梢和弱梢，保留2至3条健壮新梢。

#### 5、病虫害防治

幼树期主要病害有炭疽(jū一声)病，我们每隔10天左右，喷施一次波尔多液200倍液。主要虫害有蚜虫，5-8月份，每周用马拉硫磺1000至1500倍液，喷雾即可防治。

经过两年左右的时间将很快迎来金桔的第一次开花结果，这时便进入了结果期的管理了。

### 六、结果期的管理

金桔具有1年多次开花，多次结果的习性，没有明显的大小年现象，一般花量都比较大，但往往坐果率不是很高，促花保果是这一时期最主要的任务。

#### 1、除草

要经常对果树根部进行除草，操作时，避免伤及树干。其余地方的可使用工具去除，去除后的草我们可环形放置到树根部，当作绿肥使用。

## 2、水分管理

成年果树比较耐旱，每月浇水一次即可。平时为了果树不间断、均匀的提供水份，要用到吸水剂，吸水剂是一种能根据周围水分变化调节土壤湿度的一种粉剂。按照1：20的比例兑水，搅拌成粘稠状。在两棵果树的中间挖一个直径在15至20厘米左右，深度为30厘米的坑，倒入吸水剂。再把稻草对折塞入坑中，稻草要在地表露出15至20厘米，当吸水剂周围土壤的含水量高于自己时，通过外界的气压它就会吸水，反之就放水。这样就可很好的保持土壤的湿度了。

## 3、追肥

每年的3月下旬要进行追肥一次，在距离果树60厘米的地方，用锄头开长60厘米，宽30厘米，深30厘米的条形沟，在沟内施有机肥5千克，并用土盖严。

在4月中旬的第一次开花期，7月中上旬主要坐果期，这两个时期对养分的需求比较大，对各种微量元素需求也比较多，每棵树应追施复合肥1.5千克，即可满足需要，具体施肥方法与施有机肥方法相同。

## 4、留花疏果

在金桔的开花期，要去除弱花、病花等发育不良的花，以提高坐果率。如果第一次开花后，坐果率较低，可在第二、第三次开花时在留取一定量的花。如已达到预期产量，花、果全部抹除；幼果坐稳后，应疏除过多的幼果，以提高果实质量。

## 5、结果树的修剪

每年的夏季和冬季要对金桔树进行修剪，冬季剪除病虫枝、枯枝、纤细枝及密集的交叉枝等。

## 6、病虫害防治

金桔的病害很少，虫害主要是红蜘蛛和椿象，可用杀螨剂1500倍液来防治红蜘蛛，用敌百虫2000倍液来防治椿象。

## 七、采收

每年的10月份上中旬用竹、木等材料做支架，颜行向双行用塑料膜覆盖树冠，四周用绳子固定。这样做的好处是，第一这一时期正是果实外皮的着色期，有利于果实的着色。提高果实的品质，还可防止烂果和落果等。第二可根据果实的成熟度及市场行情分批分期采收，采收时间可延长到第二年的2、3月份，从而增加经济效益。

采收时，晴天摘果为最好，将外表呈金黄色的金桔摘下就可以了。成熟的果实要轻摘、轻放、轻运，以免撞伤。

## 八、老树更新

金桔从开始结果，三年后进入盛果期，一般维持三十年左右，结果量逐年减少，这时应该培育新的果树。

观众朋友们，到这里，金桔的种植技术就像您介绍完了。

近几年来，金桔本身具有的品种优势和季节优势得到了充分的体现，金桔在市场上的销售价格不断提高。您是不是对金桔的种植有了兴趣，也想尝试着种种，那您还等什么呢？它一定会为您带来丰厚的收益。



## 栽培工作总结 金银花栽培篇四

美女樱喜阳光、不耐阴，较耐寒、耐荫差、不耐旱，北方多作一年生草花栽培，在炎热夏季能正常开花。在阳光充足、疏松肥沃的土壤中生长，花开繁茂。喜温暖湿润气候，喜阳，不耐干旱，对土壤要求不严，但在疏松肥沃、较湿润的中性土壤能节节生根，生长健壮，开花繁茂。在上海小气候较温暖处能露地越冬。繁殖方法有播种或扦插繁殖，亦可压条繁殖。

扦插和压条随时均可进行，但必须保持十五摄氏度以上的生根条件。

栽培管理 幼苗七到八厘米高时定植于十二到十五厘米盆，每盆可栽三株。吊盆栽培用二十五厘米盆，用五株苗。美女樱小苗侧根不多，移植后要及时浇水。移植应在小苗有四到六片叶时进行。对分枝性强的优良品种不需摘心，对分枝性差的品种在生长初期要多次摘心，促使多发分枝，且着花也多。土壤最好选用排水良好的砂质壤土。美女樱花期较长，应适时灌水，同时施入腐熟的麻渣水或人粪尿液肥，使其生长旺盛。如生长过程中，花枝过长可适当修剪，控制株形，促使多分枝、多开花。

美女樱是较耐寒的草本，适应性较强。生长温度为五到二十五摄氏度，最适温度十六摄氏度。冬季温度可耐负五摄氏度，荷兰和美国已育成耐负十摄氏度的美女樱品种。夏季高温对美女樱生长不利，温度超过三十摄氏度，植株生长停滞。但荷兰最近又推出耐热品种，使美女樱在夏季照常开花不断。美女樱在生长过程中对水分比较敏感，怕干旱又忌积水。幼苗期盆土必须保持湿润，有利于幼苗生长。成苗后耐旱性加强，如气温高，耗水量大，要注意保证充足水分。若阴雨天较多时，轻者枝蔓徒长细弱，开花减少，重者茎叶逐渐萎蔫，甚至死亡。

## 樱桃

樱桃或樱又名楔荆桃、车厘子等，是某些李属的植物的统称，包括樱桃亚属、酸樱桃亚属、桂樱亚属等。果实可以作为水果食用，色泽鲜艳、晶莹美丽、红如玛瑙，黄如凝脂，营养特别丰富，果实富含糖、蛋白质、维生素及钙、铁、磷、钾等多种元素。主要产地山东、安徽、江苏、浙江、河南、甘肃、陕西等。

## 生长习性

## 品种与栽植

《樱桃栽培管理》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

## 栽培工作总结 金银花栽培篇五

了解gm市园林建设和规划现状。今年以来gm市积极开展节约型园林绿化建设，大力倡导“三节一环保”的城市绿化模式，探索了一条生态节约的园林绿化之路。截至目前新增绿化面积140万平方米，每平方米约节约10元，共节约资金1400万元。

就我市园林绿化有关工作，采访了市园林局局长蒋桂欣。我市积极增绿扩绿，建成区绿地率达32.4%，绿化覆盖率达36%，人均公共绿地面积16.2平方米。我市园林绿化工作有了长足发展，仅园林局管理的绿地就有300万平方米。

为不断满足群众文化生活需求，完善公园基础设施，今年有步骤地对公园进行建设和改造。改造自20xx年10月开工，20xx年4月底完工，投资1.2亿元。这次改造，以增加公园绿量、突出景观建设和完善基础设施为重点，在功能上更加体现人文关

怀。改扩建主园路2300多米,铺装卵石路、嵌草路等支路4000多米;拆除老旧设施、临时建筑13处,新建了寓言长廊、五环广场、木栈道、槐香苑等15处别具风格的新景点;修缮油饰了凤凰阁、牌坊、园亭等10个仿古建筑;增添了造型各异的路灯、景观灯、庭院灯等500盏,并对凤凰阁、小西湖、牌坊等主要景点实施了亮化;改造更新绿地近10万平方米,栽植雪松、樱花、百日红等观赏树2.8万多株;新建门球场、篮球场、羽毛球场等健身场地9处;同时修建了林荫停车场,增设了路椅、果皮箱、公厕等,服务设施得到进一步完善。

一是坚持节约用水。结合自然条件状况和经济发展水平,因地制宜搞绿化,大力培育和种植耐旱、节水、涵养水源的节水型植物,积极开展节水型绿化。强化对园林绿化养护人员的节水知识培训,提高其园林绿化节水意识和节水技能。进一步普及推广了滴喷、滴灌等先进灌溉技术,充分利用中水管网敷设进行绿化浇灌,大大节约了绿化管护用水。

二是坚持节约资金。坚持“少花钱、办大事”的原则,从规划、建设、管护等各个环节入手,对园林绿化进行认真审查,层层把关,充分利用成本低、适应性强的本地乡土树种、草种、花种用于绿化,坚决杜绝高价设计、高价买绿、高价建绿等铺张浪费现象,提高了园林绿化的经济性和实用性。

三是坚持节约用地。强化集约化绿化的观念,积极实施乔灌木复层种植,综合发挥绿地的景观效益、经济效益和生态效益。向空中要空间,积极推广建筑物、屋顶、墙面、立交桥等立体绿化,进一步提高城市绿化的覆盖率,推进城市绿化由单一的地面绿化向多形式、多层面的立体绿化发展。

四是突出园林绿化的生态环保功能。在绿化工作中,注重物种的多样化,坚持禾、灌、草、花结合,温、寒带物种结合,突出高树叶量,多种植大树,同时加强对自然水面的保护与拓展,切实增强了绿化对城市生态环境的调节与保护。

xxxx年以来,我市城市园林绿化工作与创建园林城市、环保模范城市、文明城市紧密结合,确立了创建省级园林城市的目标,提出了“全民动手、见缝插绿、苦干三年、绿化城区”和“大树点点、杨树镶边、灌木扩面”的总体要求,进一步调动全市各级各部门和广大人民群众生态意识和绿化积极性,大力开展了城市道路、公园绿地、单位庭院、居住小区等绿化活动,分别启动和建设了文体公园、南湖植物园、小康河综合整治、凤凰公园综合改造、四环路绿化带、夷安大道绿化带、康成大街绿化带、凤鸣园、翠岭园等一大批重点绿化工程,并在市区大力实施鲜花大道、增荫增绿、拆墙透绿等工作,城市绿化实现了跨越式发展,城市面貌和精神风貌焕然一新,生态环境和居民生活质量有了巨大提高。

## 栽培工作总结 金银花栽培篇六

### 一、公司简介

宁波金桔网络科技有限公司是一家具时代前沿的新型互联网新传媒公司。公司经营以微营销系统和分享型购物平台为载体,发新媒体为依托,专注于粉丝经济体系的打造。为各个行业商户提供一套全面的新型o2o营销解决方案。

旗下运营微信快销宝和尚美购两个项目,强大的研发团队与配备齐全运营、销售及客服团队,为客户提供持续不断的价值输送和深化服务保驾护航。

### 二、主营业务

#### 1、微信快销宝

建立在微信公众平台上的最快、最全面的微营销系统,集微官网、微商城、微客服、微会员、微预约、微展示、微支付、营销活动插件、团购、预售、促销等百余种功能于一身,真正做到针对不同企业不同行业的一站式定制个性化服务。

同时快销宝平台支持微酒店、微汽车、微餐饮、微医疗等行业板块，为各行业提供微信营销无缝对接，真正打通线上线下的经营模式。

快销宝独有的产业联盟和分享金体系，产业联盟将集结相关行业的商家真正实现联盟效应；分享金系统将让您的消费者，知名博主，亿万网民主动为您宣传推广，真正实现口碑效应。同时所有快销宝的商户将有资格优先进驻尚美购平台或者参加尚美购的平台活动。

快销宝平台提供全天候的客服服务以及7x24小时的技术支持，后台独有的大数据处理、云计算、系统保障以及专业技术团队持续的功能研发和升级服务将竭力保证快销宝在行业领域中的领先地位。

## 2、尚美购

一个分享型一站式购物平台，集结全球购，本地最惠、限时团购等模块，重点打造进口食品日用品和本地最惠两个版块，致力于整合最优质、性价比最高的进口系列以及以城市为基础单位的最惠系列。

尚美购平台同时引入了分享金体系，会员可通过系统后台获取属于自己的分享链接，通过分享商品获取属于自己的分享金。无需大笔投入保证金，无需拼钻拼信誉，真正做到低成本开启电商模式。

尚美购将从源头上控制商品的质量和商家的资质，保证平台的良性发展。同时尚美购将致力公益事业，您每一笔交易将在尚美公益版块中留下浓墨重彩的一笔，帮助别人，成就自己。

## 三、经营理念

公司以促进开放、分享、协同、繁荣的o2o为营销模式，旨在帮助商家与消费者架起最通畅的沟通桥梁，让商家将更多优质的商品带给消费者，也帮助消费者能挑选到更物美价廉的产品，让更多高品质高性价比的产品脱颖而出，打造更好的购物消费体验。

#### 四、发展愿景

我们希望通过我们公司的努力，让我们服务的每一位商家都能获得提升，让我们服务的每一位消费者都有全新的购物体验。

#### 五、企业文化

所提供的平台，珍惜彼此一起拼搏的缘分，以超强的执行力来开展工作，以坚持不懈的精神来为共同的事业奋斗不息！

### 微信快销宝（第一版）

#### 一、诞生背景

随着微信用户突破7亿，微信功能越来越丰富，微信平台已经成为了移动互联网的最大入口。是所有企业进行移动互联网商务开展必选的平台。

而微信定位于社交平台，在电子商务方面功能较弱。

微信快销宝的诞生就是为了帮助众多在微信推广无从下手的商家，为其提供丰富的微信营销工具，帮助商户简单便捷地开展微信的营销工作。

#### 二、功能介绍

微信快销宝是一套建立在微信公众平台基础上的第三方o2o微

营销系统，集微官网、微商城、微客服、微会员、微预约、微展示、微支付、营销活动插件、团购、预售、促销等百余种功能于一身，真正做到针对不同企业不同行业的一站式定制个性化服务。

同时快销宝平台支持微酒店、微汽车、微餐饮、微医疗等行业板块，为各行业提供微信营销无缝对接，真正打通线上线下的经营模式。

### 三、独家优势

快销宝平台提供全天候的客服服务以及7x24小时的技术支持，后台独有的大数据处理、云计算、系统保障以及专业技术团队持续的功能研发和升级服务将竭力保证快销宝在行业领域中的领先地位。

### 四、特殊模块

快销宝独有的产业联盟和分享金体系，产业联盟将集结相关行业的商家真正实现联盟效应；分享金系统将让您的消费者，知名博主，亿万网民主动为您宣传推广，真正实现口碑效应。同时所有快销宝的商户将有资格优先进驻尚美购平台或者参加尚美购的平台活动。

### 五、运营机构

宁波金桔网络科技有限公司是一家新型的集微信营销系统和分享型购物平台为一体的电子商务公司，公司专注于互联网以及移动互联网的相关项目，旗下运营微信快销宝和尚美购两个项目，公司拥有强大的研发团队与配备齐全的操作、销售及客服团队，为各个行业的商户提供互联网以及移动互联网整体解决方案。

尚美购（第一版）

## 一、尚美购简介

尚美购是一个分享型一站式购物平台，集结全球购、本地最惠、限时团购等模块，致力于整合最优质、性价比最高的进口系列产品以及以城市为基础单位的最惠商品系列，为消费者提供特色而且最物美价廉的产品。

## 二、分享金体系

尚美购平台与其他电子商城所不同的是，不但提供丰富特色的产品，而且引入了分享金体系，会员可通过系统后台获取属于自己的分享链接，通过分享自己喜爱满意的商品给朋友，来获取属于自己的分享金。无需大笔投入保证金，无需拼钻拼信誉，真正做到低成本开启全名电商新模式。

## 三、商品质量

尚美购将从源头上严格把控商家的资质，来控制商品的质量，保证平台的良性持续的发展。

## 四、尚美公益

尚美购不单纯是一个购物平台，也是一份公益事业，尚美购的每一笔交易都将会在尚美公益版块中留下浓墨重彩的一笔。

成就自己，帮助别人，这就是是尚美购平台文化。

## 五、运营机构

宁波金桔网络科技有限公司是一家新型的集微信营销系统和分享型购物平台为一体的电子商务公司，公司专注于互联网以及移动互联网的相关项目，旗下运营微信快销宝和尚美购两个项目，公司拥有强大的研发团队与配备齐全的操作、销售及客服团队，为各个行业的商户提供互联网以及移动互联



网整体解决方案。

## 栽培工作总结 金银花栽培篇七

### 偷吃人参果读后感(一)

今天，我读了一篇文章名字叫《偷吃人参果》这篇文章对我很有感受。

文中主要讲了，这样一个故事有一天唐僧师徒来到了万寿山，然后到了五观庄前，明月，清风来拜见，并且从树上摘了人参果，给唐僧吃。唐僧不吃，只好明月清风在屋里吃人参果，在他们两个人吃的津津有味的时候被猪八戒看见，猪八戒给孙悟空说完孙悟空悄悄从明月，清风房间把金击子拿出，最后他们又跑到厨房，孙悟空把沙和尚喊来，一人一个人人参果，但是他们结果还是请观音菩萨变回来。

读完书，我知道，吃别人的东西必须经过别人的同意。偷吃人参果读后感(二)

偷吃人参果的故事不仅发生在《西游记》里，也发生在我的家里，发生在我身上。什么？你说你不信？那就跟我来看看吧！

我很喜欢《西游记》这部电视剧，每次看到唐僧师徒捧着人参果吃得津津有味的时候，就忍不住垂涎欲滴，心想，孙悟空喜欢吃的东西一定很好吃，就缠着妈妈给我买一个尝尝味道，妈妈却无可奈何地说：“此物只应天上有，人间能得几回尝？”原来，妈妈还没有见过人参果的庐山真面目呢！

一天，我和妈妈去逛超市，我忽然发现琳琅满目的水果架上，摆放着一些奇特的水果。滑溜溜、白嫩嫩的身体有的身上还布满紫色的条纹，像一个个经过精雕细琢的小陀螺。我连忙看看品名：“人参果”。我简直不敢相信自己的眼睛，难道

我是在做梦?我使劲儿揉了揉眼睛，仔细一看，嘿!果然是“人参果”。真是踏破铁鞋无处觅，得来全不费工夫呀!

再看看价钱，八元钱一斤，好贵呀!但我已经被馋虫勾住，仿佛被孙悟空施了定身法似的，任凭妈妈怎么拉，也只是纹丝不动地站着，眼睛直勾勾地盯着架子上的人参果。妈妈只好买了两个给我解解馋。妈妈的条件是等到爸爸回来了一起吃，我连忙鸡啄米似地点头。

一回到家，我就忍不住了，恨不得像猪八戒那样把人参果一口吞进肚子里。趁妈妈睡午觉的时候，我蹑手蹑脚地溜进厨房，拿起一个人参果，在水管上胡乱冲了一下，飞快地跑回书桌旁，冲着人参果小心翼翼地咬了一口，没想到人参果还真硬，我啃了好几下，才咬掉了一层皮，我吧咂吧咂嘴，只闻到一股很淡很淡的清香。我又使劲儿咬了一口，这次总算尝到它的味道了，说它像面甜瓜吧，可它一点儿也不甜，说它像嫩黄瓜吧，可它一点儿也不脆，真难吃。

“没有啊，没有啊!我什么也没有吃。”我急忙遮遮掩掩地回答。

“不对，屋子里怎么会有一股淡淡的黄瓜味?”妈妈满脸狐疑地继续追问。妈妈左嗅嗅，右嗅嗅，顺着气味的隧道，最后把鼻子尖顶在了我的胸口上。妈妈可真厉害，像孙悟空一样，无论什么都逃不过她的火眼金睛。

我怯生生地望着妈妈：“妈妈，不用你罚，你就是请我吃，我也不吃了，人参果,,,还给你。”妈妈接过我手里的人参果，用小刀削去一层皮，放在嘴里咬了一口，嘴巴立刻咧到了腮帮上：“这是什么人参果，脆也不脆，甜也不甜，难道这就是人间仙果的味道?”看着妈妈吐又吐不得，咽又咽不下的难受样儿，我忍不住笑弯了腰。

人参果虽然不好吃，但是却让我明白了一个道理：看事物不

能只看外表，外表漂亮、名字好听的东西不一定好吃，就像一个人一定要表里如一才算是真正的漂亮。

## 栽培工作总结 金银花栽培篇八

我们每个人都有疼自己爱自己的父母，我也不例外，但我的父母疼我爱我的方式比较特别，可正是他们这种特别的方式，让我这棵年幼的小苗成长得很健康，很优秀。

“从哪里跌倒，就要从哪里坚强地爬起来，只有这样，你才能成为你自己的主人。”爸爸是这样说的，也是这样做的。那是一个美好的清晨，阳光悄悄爬上了阳台的栏杆，我和爸爸又出发去滑冰场了。

交钱、换鞋、开滑，我感觉一切都是那么美好，突然——“嘭”的一声响，快乐的笑容在我脸上戛然而止，意想不到的事发生了，没有抓好栏杆的我惊慌失措地滑向中间去时，被来来往往横冲直撞的哥哥姐姐们撞倒了，我哭喊着叫爸爸，爸爸飞快地来到我身边，看了一下我的状况，然后轻描淡写的说了一句：“自己起来。”我不解，但也无可奈何，因为爸爸一直是这样对我的，最后，我费了九牛二虎之力，终于站起来了，那一刻，我的心里充满了喜悦，我为自己的坚强骄傲，感谢我的爸爸，他教会了我一个重要的人生哲理，并让它伴随我一路成长。

“面对困难，不是重新来过，而是怎样找到解决的办法。”这是妈妈对我的影响。那个中午，我正细心地写语文作业，因为我答应妈妈要拿“优星星”，可当我检查时，发现了一个“天大”的错误，我将“省略号”写成了“破折号”，力求完美的我，即使是这样一个小小的错误也绝不允许发生。

别人都说，我是一个优秀的孩子，并常有人问我成长的秘笈，

我常常反思，我也更加确定，我的优秀源于爸爸妈妈特殊的栽培。