

最新小班彩色的纸美术教案 小班教学反思 (模板9篇)

在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。

2023年断桥铝窗户安装合同精选篇一

综合班组(4k-1w 数名)

任职要求：

1. 可选择集团业务维护服务工作、工程施工工作、日常光缆抢修维护工作等。
2. 反应敏捷、表达能力强、有良好的沟通能力、强烈的责任心、团队意识强。

注：霞浦本地户口具有工作经验者优先

薪资结构：

智慧家庭工程师

任职要求：

1. 主要从事移动宽带装机及日常维护，业务咨询和推广等客户服务工作。
3. 年龄40周岁以下（含40周岁），中专及以上学历，工作经验不限，熟悉电脑基本操作流程。

业务员

任职要求:

1. 负责公司家庭产品的销售及推广；开拓市场，发展新客户，增加产品销售范围，维护客户关系。
2. 有良好的沟通能力、强烈的责任心、团队意识强

薪资结构:

区域经理

任职要求:

- 2、业务拓展：负责公司家庭产品的销售及推广；开拓市场，发展新客户，增加产品销售范围，维护客户关系。

薪资结构:

报名地址：霞浦县人力资源市场（霞浦县人力资源和社会保障局一楼）

2023年断桥铝窗户安装合同精选篇二

[工作内容] 仓库、生产加料，工时稳定。

[招聘要求] 年龄18到45岁，男女不限，工时稳定，两班倒

[薪资待遇] 19/h □ 夜班14元补贴/天，白班11小时，夜班小时记薪。

[福利待遇]: 包吃包住。免费工作餐，外宿补贴200元，交通补贴100元/月。夜班补贴14块！晚班无工作餐！不体检！

1、周一到周六上午10点或者下午2点可以面试，面试可以进入车间内参观主要的工作内容！

2、面试完通过当天可以安排入职，第二天可以上班，员工需要自配电动车上下班。

3、厂区半个月倒一次班！

报名地址：霞浦县人力资源市场（霞浦县人力资源和社会保障局一楼）

2023年断桥铝窗户安装合同精选篇三

乙方：_____电话：_____

一、产品名称、规格型号、数量、计量单位：

（一）产品名称：

主要材料：

门窗木材：_____木集成材密封胶条：三元乙丙密封条

门窗颜色：_____油漆_____号色、五金：_____

玻璃：_____铝材颜色：_____

（二）门窗规格型号：见甲方相关人员确认的《产品信息单》。

（三）门窗数量、计量单位；

门窗数量按樘计算，门窗面积按平方米计算；总樘数：_____樘，其中窗户开启扇共计：_____扇；门窗面积约_____。

二、合同金额：

2、注：以上总价包含门窗制作、安装，门窗五金调试、运费等费用。

三、交货地点及交货方式：

1、交货地点：_____

四、交货期：

全部工程_____日；从收到货款日算起，；

五、验收标准、方法及期限：

2、产品安装完毕后，甲方组织验收，乙方负责配合，如有问题乙方负责整改。

六、付款方式：

本合同签订后即时生效，甲方在_____日内将合同货款总金额一次性支付到乙方指定的银行户头，收到款项后乙方将下单生产。

门窗安装完毕时甲方完成验收。如超过_____日甲方未完成验收，则视为甲方验收完毕且产品合格。

七、双方责任：

甲方责任：

1、全部履行甲乙双方签订合同内容。

2、配合乙方进行洞口测量、复尺等相关工作。

3、安装完毕后立即进行验收并签收确认，对于有问题的部分当场指出并约定修补时间，如果无问题或无异议，在乙方签收单上签字。

4、向乙方提供以下服务：

(1) 工地保卫、安全防护（指xx的、一般的安全防护）

(2) 提供安全便利的物料堆放场地。

(3) 给定测量基线、标高，门窗洞口形式与尺寸必须规范。

(4) 在现场提供临时工具库房和附框加工场地。

5、按合同约定如期向乙方支付工程款。

6、在工程进行过程中，甲方要协调各分包商之间的交叉业务，避免其他分包商损坏乙方产品，乙方产品经安装完毕后的成品保护由甲方负责，并承担因保管不当造成的损失。

乙方责任：

1、全面履行甲乙双方所签订内容。

2、甲方负责现场的各项规章制度。

3、负责落实本单位职工和施工区内的安全、防火、技术管理及其他有关措施，实现安全防护规范化，无重伤和死人事故，无火灾事故发生。如因乙方自身原因出现事故责任均由乙方自负。

4、积极配合甲方做好各方面的协调工作。

5、乙方应保证产品符合乙方所提供的“技术参数”。

6、乙方对产品采用适宜的材料进行包装，使之完好安全到达施工现场，包装上的各种标记应该清晰准确。包装费由乙方承担。

八、违约责任

（一）甲方：

- 1、甲方若无故中途退货或者毁约，应该向乙方赔付经济损失和一切费用。
- 2、由于甲方原因造成工期延误，致使乙方人力物力浪费的，造成的损失和费用由甲方承担。
- 3、如果甲方未能按照支付合同款乙方有权停止发货和安装，对乙方由此带来的停工待料等连带损失甲方应作相应的连带赔偿，且总工期需要进行重新核定。（每延误一天支付给乙方合同总价款_____%的违约金，最高不超过合同总价的_____%）

（二）乙方：

- 1、乙方需保证产品质量满足合格要求。
- 2、若乙方提供的货物不符合合同规定中的要求，乙方应负责立即更换，由此更换产生的费用由乙方承担。
- 3、工期每延误一天则按合同的_____%即罚款赔偿给甲方，但最多不超过货款的_____%。

九、其他：

- 1、在交货、安装过程中甲方、乙方共同书面商定的前提或延迟不视为违约。

- 2、任何承诺或协定都需要双方面明确的书面确定，否则视为无效。
- 3、本合同之门窗窗型表中所标尺寸为建筑洞口尺寸。
- 4、定制产品无严重质量问题不退不换。已经下单生产的订单不得更改原材料配置。
- 5、甲方定制的产品属于特殊定制产品。
- 6、甲方定制产品如是特殊定制的产品，要求更改产品结构涉及违反门窗设计制作国家规定的，产品质量验收标准不执行本合同第五条第1款及国家相关规定。
- 7、实木窗选用_____集成材作为框体,木材属天然材质缺陷不可避免(限制在国标优等木材的范围之内),也正是这些小缺陷(例：“小节子”、挖补后的“小船”等)更能显示材质的天然性。这些小缺陷均在企业标准规定的范围内。
- 8、门、窗、顶棚等采取按用户要求设计、加工的服务方式，而每个用户对油漆的要求又各有不同，这样就存在着由于调漆比例、材质本身和操作环境稍有差异所造成漆色稍有差异，即存在一定的色差。另外由于本产品采用的是指接集成材，产品存在指接色差。
- 9、由于北方气候条件的影响，以及各用户室内的环境的差异，门窗作为室内外隔断最薄弱的环节（与墙壁相比），在寒冷的季节，室内外温差较大，且室内温度较大的环境下，在中空玻璃部分表面会产生结露、淌水、结冰等现象。
- 10、如果制作三层中空玻璃，可能由于玻璃间的光学干涉原因导致玻璃出现五彩光环或者水波纹，且玻璃钢化后会出现钢化风斑，这些均属于正常现象。

11、白色木漆时间长易发生变黄，楸木因自身木材特性存在流黑水的问题，属于正常情况，客户挑选时须谨慎。

12、如果客户自行安装的，请在提货时对产品质量进行验收确认，因为安装环节造成的产品使用出现问题和由此引发的产品质量问题，我司不承担售后保修服务。

十、不可抗力：

由于地震、洪水、火灾、战争等双方共同承认的人力不可抗拒因素而影响本合同执行时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在征得甲乙双方或者有关机关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、维修服务：

整窗（门）保修_____年，自验收合格之日计算。本合同产品终身维修，保修期外维修费用按照实际成本价计算，发生材料、人员、交通费等费用由用户承担。

十二、解决合同纠纷方式：

本合同执行中发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，双方任何一方可向签约地人民法院提起诉讼。

十三、合同生效：

1、本合同及附件内容填写齐全，双方签字且货款全部到乙方账户。

2、合同执行期内，甲、乙双方对合同条件的任何变更、补充必须经双方书面确认，并作为合同的补充，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式两份，双方签字盖章后，甲、乙双方各持一份，合同附件与合同具有同等法律效力。

4、本合同中所称“日”均为工作日。

十四、合同附件：《产品信息单》

十五、乙方银行信息_____

甲方（盖章）：_____

代表人：_____

电话：_____

日期：_____

乙方（盖章）：_____

代表人：_____

电话：_____

日期：_____

2023年断桥铝窗户安装合同精选篇四

1、甲方应提供乙方所需工程设计图纸、施工要求说明、有关洽商变

更及有关技术文件等作为乙方产品设计和施工有效依据，由于甲方

变更图纸或施工错误给乙方造成的. 损失由甲方负责。

- 2、甲方无偿提供乙方用水、用电，材料堆放场地的使用，
- 3、协调乙方与土建及其它施工单位配合问题，负责审定施工进度方

案和组织竣工验收工作：

二、乙方责任：

- 1、服从甲方、监理、建设单位的统一领导和调度。
- 2、确保工程质量及工程进度。属乙方施工造成质量问题，由乙方负责无条件返工，由此给甲方造成的费用损失及工期延误由乙方自负。
- 3、确保工程用材的质量，并提供有关技术文件，所用材料入场前提 供产品质量合格证及相关检测资料。
- 4、严格按照甲、乙双方在合同中确定的材料质量标准进货，进入现场后双方要验货，如出现与合同中材料质量标准不符时，乙方应 无条件及时退货，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
- 5、确保安全作业，文明施工，安装现场做到场清料清，出现安全、 质量事故时由乙方负责。
- 6、施工期间，现场材料由乙方管理保护。如有损失，乙方自负。
- 7、保证现场的管理和技术力量。
- 8、严格按照施工图和说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定 时间如期完工和交付。

2023年断桥铝窗户安装合同精选篇五

乙方：

依照《_合同法》、《建筑安装工程合同法》的有关规定本着*等互利协商一致的原则签订本合同。

一、工程名称：

香榭别墅

二、工程地点：

三、工程范围：

断桥铝门窗制作安装、纱窗制作安装，工程中铝合金原材料及玻璃，具体型号尺寸等内容以测量后的铝合金制作大样实图为准。

四、承包方式：包工包料。

1、乙方按照协议指定品牌和生产厂家材料进行采购，运输，加工制作安装。如需变更须征得甲方书面认可，否则无条件返工。

2、乙方全面负责承包范围的成品、原材料的\\检测 and 施工资料及时报验，确保验收合格。

五、工程造价合计□x元。

造价明细表工程结束验收合格后，按照实际加工数量，实际尺寸结算。单价按照明细表价格执行。

六、主要材料和辅材料的确定：

七、质量要求：

- 1、达到国家验收标准符合《gbt30117-2013 建筑工程质量验收评定标准》
- 2、乙方施工时做好员工技术交底，严格按照设计图纸图集施工规范，以优质为目标，杜绝工程质量通病保证竣工验收。
- 3、原材经业主验收确认，方可加工制作。
- 4、乙方应加强自检，负责保护好成品保护，门窗表面应平整光滑，无擦伤等。
- 5、乙方施工前作好门窗尺寸加工大样图以及尺寸分隔，下料尺寸应符合图纸及图集要求。
- 6、门窗框扇应配合严密。间隙均匀开启灵活，搭接宽度与四周一致，铝合金门窗安装位置准确最大偏差不准超过、门窗及其材料堆放清洁、平整、避免雨淋。
- 8、安装前按设计图纸要求检查门窗的数量品种规格，开启方向，五件密封条是否齐全，不合格给予更换。
- 9、门窗的抗风压性、气密性、水密性、开闭力、隔声性、隔热性、尼龙导向耐久性、开闭锁耐久性经检测合格后方可进行安装。
- 10、洞口处划好中线，水平线检查上下边框位置，内外朝向，确认无误后再进行固定。
- 11、装入洞口时上下框的中心线应与洞口中心线对齐，上下四角及横框的对称位置用木楔塞紧，按要求确定门窗墙体厚度，方向，并调整好垂直度水平及直角。门窗安装边框与墙体洞口之间用发泡剂充填，不得溢出框边，外墙边框四周设缝

硅胶填*。

12、门窗安装完毕进行冲淋试验及雨后检查渗水情况。

13、如因乙方质量问题造成返工延误工期或罚款，由乙方自负造成的直接、间接损失。

14、注意对成品保护。

八、安全管理：

1、乙方进入现场必须遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度，对安全隐患要及时整改，甲方有权对违反者进行罚款或责全停工直致终止协议。

2、乙方必须有专职安全员，做好安全交底工作.做好安全教育.安全检查和验收工作。如万一发生事故，由乙方负责一切经济损失，甲方有义务协助乙方做好工作。

九、工期

工期从20xx年x月x日到20xx年x月x日共计x天

十、其他：

1、甲方负责协调土建与安装的配合工作。

2、甲方提供场地、水电等设施，费用乙方负责。

3、乙方人员进场遵守甲方的一切制度，遵纪守法，文明施工。

十一、付款方式：

甲方支付乙方总造价的x%计x元，为预付款。竣工验收合格后支付合同总价款的x%[]计x元，余款5%作为质保金，工程竣

工验收合格二年后付清。

十二、工程保修：

本工程保修期为二年，从工程验收通过之日起算。在保修期内凡属于质量问题。均由乙方无偿保修。

十三、附则：

1、本合同未尽事宜，双方协商解决。

2、本合同壹式二份，甲乙双方各执一份，待各项条款执行完毕终止。

甲方(公章)： _____ 乙方(公章)： _____