

拆装报告心得(模板7篇)

报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。那么报告应该怎么制定才合适呢?下面是小编带来的优秀报告范文,希望大家能够喜欢!

拆装报告心得篇一

乙方:

根据《xxx经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定,结合本建筑消防设施安装的实际,经协商双方达成如下协议,共同遵守。

(一) 建筑名称: _____。

(二) 安装施工范围: _____。

a□集中报警系统;

b□应急照明及疏散指示系统;

c□室内消火栓系统;

d□卤代烷灭火系统

e□二氧化碳灭火系统;

f□泡沫灭火系统;

g□氮气灭火系统;

h□蒸汽灭火系统；

i□干粉灭火系统；

j□自动喷水灭火系统。

（一）甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸叁套。

（二）乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。

（一）合同价款：_____。

（二）付款方式：_____。

价20%的进度款，工程完工付至总价的80%，工程竣工验收完毕付至总价95%。保修期满后，甲方一周内付给乙方工程总造价的5%的保修款。

由乙方负责供应。

（一）甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地；协调乙方与工地其它施工单位的协作关系，按乙方所报进度付款。

（二）乙方：应及时采购设备、材料，严格按操作规程施工、确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收，协助甲方进行消防验收工作。

设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。

（二）消防设施安装质量以公安消防部门竣工验收合格为标准。

(一) 保修内容：见安装施工范围；

(二) 保修期限：自验收合格之日起保修_____年；

(三) 保修期满后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。

(一) 甲方责任：

3、工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任；

4、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的_____ %向乙方偿付逾期的违约金。

(二) 乙方责任：

2、保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。

a向_____；

b向_____。

另立合同。

本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。

双方各执一份，副本四份送公安消防、工商行政管理等部门。

1、本工程预、结算执行_____版《山东省安装工程消耗量定额》，按叁类安装取费，人工费按_____元/定额工日计取。材料价格按照施工当季度烟台工程建设《标准造价管理》中预算中准价格执行。零工按施工当季度烟台工程建设

《标准造价管理》本地标准执行。

2、乙方须服从总包单位的协调管理，否则处以工程总造价的1%的罚款。

3、工程安装施工必须与其他相关单位互相配合，协调施工，因配合不当造成的损失及工期延误，施工单位自己负责。

乙方：

拆装报告心得篇二

乙方：

工程名称：

施工地点：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》等安全生产规定，甲乙双方在同一作业区内进行生产经营活动，为了确保安全生产，明确双方的责任和义务。经甲方、乙方协商，签订本安全生产管理协议，作为主体合同的副本，与主体合同具有同等法律效力。

一、总则

第一条 作业区内存在的不安全因素有：

- (1) 运输设备及附属设备交叉作业；
- (2) 人机混合作业；
- (3) 夜间作业；
- (4) 运输道路车辆多；

(5) 爆破区域内危险

(6) ;作业区内粉尘、雨、雪、雾、风等环境因素;

(7) 边坡滑落

(8) 防治水、防灭火、防雷电;

(9) 高空作业;

(10) 用电安全等因素。

乙方在施工中要采取妥善措施，确保安全施工。

第二条 甲乙双方必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建筑工程安全生产管理条例》等国家和政府有关安全生产的法律、法令、法规及相关规定和企业的规章制度。

第三条 甲乙双方在进行生产经营活动中，应紧密配合、相互协作，及时告知作业现场存在的不安全因素、安全隐患及防范措施，避免发生事故。

二、甲方责任、权利和义务：

第四条 乙方在作业区进行工程施工时，必须接受甲方安全管理。未经甲方允许，乙方人员和设备不得进入露天作业区进行其他与作业无关活动。

第五条 甲方对乙方在施工生产中存在安全隐患和违规现象，有权责令限期改正，有对在规定的整改时间不能解决安全隐患的施工单位处罚的权力，对问题严重的有权责令其停产整顿。

第六条 甲方要派现场经验丰富的管理人员对乙方工程安全、

生产、质量、进度、文明施工统一协调管理。

第七条 甲方安全管理部门对乙方单位的安全情况进行经常性的检查并及时协调，纠正乙方作业区域内存在的安全隐患。

第八条 甲方按照《中华人民共和国安全生产法》及新疆天池能源有限责任公司有关安全管理规定，因乙方在工程施工或因安装质量不合格、管理不善、违章作业等原因导致甲方人员人身伤害或财产损失，由乙方全额赔偿。

第九条 甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，因甲方导致的事故由甲方承担责任。

第十条 甲方对安全生产管理突出的施工单位，可用安全管理基金给予奖励。

三、乙方责任、权利和义务：

第十一条 乙方必须具备国家、政府和上级主管部门所规定的安全生产条件和相应施工资质，施工单位法人代表对施工生产的安全负全面责任。

第十二条 乙方必须接受甲方的管理，按国家和政府部门的规定设置安全管理机构，落实安全责任制，严格执行作业规程、操作规程，做好事故的预防和安全防护工作，确保施工安全。

第十三条 乙方应根据甲方的要求和工程实际情况，制定适合工程实施的安全管理制度和安全措施。在施工过程中不得违反甲方及其上级单位在安全文明生产管理方面的规章制度。

第十四条 乙方须在建立完善安全管理内业工作、安全资质、安全机构、安全教育、安全检查、安全奖惩、特种设备管理、特种设备人员管理的基础上，提供可执行的表格及资料。

第十五条 乙方必须指定一名专职安全管理人员进行安全管理与协调，同甲方协调安全管理工作。

第十六条 开工前乙方必须对全体作业人员的安全教育(包括临时增补或调换人员)，并将参加安全教育人员名单与考试成绩报给监理方或甲方安全部门备案。施工中的特种作业人员必须持证上岗。

第十七条 乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程中正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

第十八条 乙方进行危险较大的工程施工时，要制定专项安全施工方案，安全技术措施，并附有安全验算结果。经甲方审核修改后方可施工。

第十九条 乙方用于本工程的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合规定。

第二十条 乙方应为所雇用的员工配备必要的劳动防护用品，并正确的使用安全防护设施和劳动防护用品，并且保证劳动防护用品符合国家规定。

第二十一条 乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。乙方要制定安全措施以及做好相关的安全警告标志和安全防护措施。

第二十二条 乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与管理部门取得联系，不得私拉乱接。

第二十三条 非高危行业施工，乙方应设有专职安监人员(少于30人者可设兼职)负责施工队伍全面安全管理工作。

第二十四条 乙方在施工过程中发生人身事故和重大机械事故要及时向技改部安全管理部门汇报。

第二十五条 因乙方在工程施工因管理不善、违章指挥、违章作业等原因导致乙方人员人身伤害或财产损失，由乙方承担直接经济损失和间接经济损失。

四、施工安全生产保证金

第二十六条 乙方本应向甲方交纳工程造价3%的安全生产保证金，但考虑乙方资金紧张的状况，甲方对施工单位事故、违章、违规安全处罚，双方同意在工程进度款中扣除。

第二十七条甲方安全管理部门对施工单位违章、违规的安全扣款，按《安全生产管理协议》中相关扣款条例，出具扣款通知单，执行对施工单位的扣款，由公司财务部在工程进度款中扣除。如施工单位负责人拒绝在扣款通知单签字，技改部安全负责人有权停止工程进度款的支付。

第二十八条 施工单位在施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故及发生安全管理不到位情况、违章指挥、违章行为，违规等现象，扣除相应数额的工程进度款。

1、凡发生一人次轻伤事故扣除事故单位 1万元。

2、凡发生一人次重伤事故扣除事故单位 5万元。

3、发生一人次生产死亡事故扣除事故单位 20万元。

4、严重未遂事故视情节扣除事故单位 3000元-5000元。

5、甲方安全部门定期和不定期对施工单位进行安全检查，初次发现存在安全隐患和三违现象的，初次提出警告级通报教育，责令限期整改；以后每发现一处安全隐患和三违现象，扣

减 200元—3000元;两次通知未整改扣减金额加倍。

6、甲方在安全内业检查中(第十四条内容)乙方不能及时提供的表格及资料, 每项扣减 200元—1000元。

7、乙方严格执行国家消防相关规定、在动火作业时必须提交《施工现场动火申请》, 按监理、项目负责人、甲方安全管理部门批准后, 方可工作。如没有《施工现场动火申请》私自动火扣减安 1000元。

五、违约责任

第二十九条 乙方不得私自将工程转包其他施工单位, 工程分包需经公司主管部门同意后, 安全管理部门对其安全资质审查合格后方可进入施工现场。

第三十条 在合同履行中, 发现乙方提供的有关安全资质材料无效, 甲方有权解除合同, 并由乙方承担由此造成的一切损失。

第三十一条 乙方在施工过程中发生重大设备损坏、人身伤亡事故有隐瞒行为的, 除接受政府有关部门处理外, 乙方应承担5000元至10000元的违约责任。

六、安全注意事项

第三十二条 技改部在工程施工过程中要执行相关国家法律、法规及规范、规程的安全管理规定、结合本工程的安全特点、做好安全管理。提示安全重点如下。

1□

七、其他条款

第三十三条 施工单位是安全责任主体、监理公司全面掌控，技改部统一协调和监督管理。

第三十四条 甲方、乙方必须严格执行本协议，在协议执行过程中如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向合同履行地人民法院提起诉讼。

第三十五条 甲乙双方必须按协议规定，认真履行各自的权利和义务。

第三十六条 此协议一式3份，甲方安全管理部门持1份，乙方安全管理部门持1份，作为合同附件存档1份。

第三十七条未 尽事宜，双方协商解决。

第三十八条 此协议自签订之日起生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

(安全负责人) (安全负责人)

签订时间： 年 月 日

拆装报告心得篇三

甲方： (总承包单位)

乙方： (安装单位)

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保施工人员在施工中的安全与健康及国家财产的安全，根据《建

筑起重机械安全监督管理规定》等有关安全管理法规、标准，签订本协议。

一、甲方责任

6、施工现场有多台起重机械作业有可能发生碰撞的情况时，组织有关人员编制并实施防止起重机械相互碰撞的安全措施。

7、施工总承包单位应组织出租单位、安装单位、监理单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。建筑起重机械经验收合格后方可投入使用。

二、乙方责任

10、起重机械安装完毕后，乙方应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对起重机械进行自检、调试和试运转。自检合格的应当出具自检合格证明，并对甲方进行安全使用说明。

其它未尽事宜以双方签订的《施工升降机安装(拆卸)合同》为准。

本协议一式肆份，甲乙双方各持贰份，签字后生效。

甲方(章)： 乙方(章)：

法定代表人或委托人： 法定代表人或委托人：

签订时间： 年 月 日

拆装报告心得篇四

一、甲方将望谟县桑郎镇砖厂路口的广告牌发包给乙方。

1、发包方式：包工包料，乙方所使用的材料必须是国家合格产品。

2、施工方式：乙方必须按照甲方事先规定的方案施工。 3、工程承包按广告牌牌面面积计算，高5米，长12米，共120平方米，安装时离地米-1米，每平方250元，合计：叁万圆整(元)。(包括挖坑、灌水泥浆、不包括广告布)

4、付款方式：整个工程由乙方执行资金购材料施工。施工完毕，经验收合格，由乙方开发票到甲方一次性结清。

5、施工的工期为15天(20xx年3月10日至20xx年3月25日)，如遇雨天往后推迟。

二、本合同未尽事宜，双方协商解决。

三、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。

年月日：

拆装报告心得篇五

乙方(供方)：

经甲乙双方友好协商，本着互惠互利原则，并依据《中华人民共和国民法典》签订本合同。

一、设备安装总额度为元(元)，采购物品名称、数量、金额附明细。

二、设备安装期限为年月 日至 年月 日完工，在履约过程中遇到问题双方协商解决，工期相应顺延。

三、合同签订后两日内甲方支付预付款 元(全款额的%)，乙方在规定期限内完成监控设备的安装与调试，完结后交付甲方使用，甲方确认设备正常使用后3日内将监控设备安装款余款 元结清，乙方开具正规税务发票。

四、乙方确保安装设备与合同内设备型号一致，在乙方施工期间，甲方配合协调施工环境，设备安装完毕后，乙方对甲方相关人员进行讲解、交接，以便日后甲方对设备管理使用。

五、设备安装完毕从验收之日起一年内免费保修(线材除外)，并提供后续技术服务，人为损坏或雷击等不可抗拒因素除外，正常使用过程中设备如出现故障，乙方需在与甲方约定时间内前往维修。

本合同一式两份，双方签字盖章后生效。

甲 方： 乙 方：

经办人： 经办人：

电 话： 电 话：

地 址： 地 址：

日 期： 日 期：

拆装报告心得篇六

委托方：(甲方)

服务方：(乙方)

乙方依据甲方提供的器件及技术要求，负责滤波器的安装调试。

甲方负责提供滤波器的主要器件。

乙方负责现场的施工，安装，调试。

本安装、调试工作应于_____年_____月_____日前完成。

地点：北京华商三优新能源科技公司。

付款方式：验收合格后30天付全款。

(一)本合同的安装调试报酬为：安装调试施工费_____元。
大写：_____元整。

(二)支付方式：甲方验收合格后30天内，甲方支付安装服务费_____元，大写：_____元整。乙方开具全额发票。

双方违反本合同约定，违约方应当按合同法承担违约责任。

在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。

(一)违约责任按照《合同法》有关条款。违约金或损失赔偿额计算方法：按照《合同法》有关条款。

(二)解决合同纠纷地点、标准：在供方所在地解决合同纠纷，按《合同法》执行。

甲方(公章)：_____

乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____

法定代表人(签字)：_____

_____年____月____日

_____年____月____日

拆装报告心得篇七

乙方：

根据《xxx合同法》《xxx建筑法》《xxx电力法》及其他有关法律、法规和规章，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程电力线路及设备安装工程施工承包事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、施工现场条件：以目前现场实际情况为准。

二、工程承包方式

采取包工不包料的承包方式。乙方施工所需的工具、用具由乙方负责，吊车甲方负责。所有材料归甲方自己购买，如果因甲方材料原因耽误工期及验收，则由甲方自己负责。

三、工程承包内部

包括甲方向乙方提供的设计施工图所规定的所有施工内容及新变压器的安装、调试、验收合格，旧变压器的检修、维护及安装、调试，维修也为乙方负责，配件归甲方自购。

四、合同工期

本合同约定本工程总工期为 天。从 年 月
日起至 年 月 日止。

五、工程价款

本工程实行固定单价包干，总价款为人民币 万元整，在本合同执行期间，合同单价不因政策、市场价格、人工费变动而设整。（不含税）

六、质量标准

工程质量按国家相关标准及设计施工图和所规定的标准验收评定，必须达到合格标准。

七、工程款支付

本合资工程款自工程验收合格后一次性支付__%，留__%作质量保证金，壹年后无质量问题支付。土建完工后，乙方设备进场可预支付伙食费__万元。

八、合同各方义务

1、甲方义务

负责提供吊车

土建工程由乙方负责指导，甲方负责施工；

按合同及时支付工程款；

土建部分的施工安全；

负责工农矛盾处理及材料看守。

甲方已取得相关电力部门的批准；

甲方厂内变压器的定位由甲方负责。

2、乙方义务

乙方在施工的工具、用具均由乙方自行负责；

乙方必须具有承包本工程的资质；

在乙方施工范围内所有大小安全事故均由乙方负责；

乙方必须为所有施工人员参加工伤保险；

食宿由乙方负责；

乙方负责自己一方系统调试、竣工验收、材料进退场装卸及堆码、施工现场清理等。

九、违约责任

任何一方违反本合同任何条款，必须赔偿对方损失并支付合同总价款___%的违约金。

十、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

十一、本协议甲、乙双方盖章生效。

甲方： 乙方：

年 月 日