最新工地炮工安全合同下载 安全鞋合同(优秀10篇)

合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编带来的优秀合同模板,希望大家能够喜欢!

最新工地炮工安全合同下载 安全鞋合同实用篇一

发包方: (以下简称甲方)

地址: 联系方式:

承包方(以下简称乙方)

姓名:

身份证号: 联系方式:

根据[]^v^合同法》、《建筑安装工程承包条列》及《建筑安装工程总分包实施办法》等有关规定,双方本着共同合作、互利、互惠原则,特制定本合同,双方严格执行。

- 1、以甲方与乙方所签定的《项目经理入职合同》为准则,甲、 乙双方应履行好自己的职责。
- 2、甲方现将 小区 棟 单元 楼 号,室内装修工程发包给乙方,乙方应按照与甲方签定的《项目经理入职合同》所规定的标准去执行。
- 3、本工程的发包金额为: 元,大写: 元,甲方向乙方支付

工程款的方式按照甲方与乙方所签定的《项目经理入职合同》中第六款中第1条所规定的方式借支。

第八款为准。

- 5、本工程由乙方包工包辅料,辅料由公司指定的材料品牌统一配送;所包材料应是甲方预算单上所注明的材料。
- 6、本工程工期为 天,开工日期: 年 月 日;竣工日期: 年 月 日。
- 7、本工程预留工程保修金为乙方承接本工程金额的 %,在客户办理保修单之日起,保修期满两年后,甲方将剩余的保修金退还乙方。
- 8、乙方必须执行甲方在《项目经理入职合同》中所规定的一切规范。

甲方(公章):	乙方(公章):	
1 / / / / 4 平/・		

最新工地炮工安全合同下载 安全鞋合同实用篇二

第一条房地标示:本契约房屋坐落在xx市xx区xx地号土地内定名^v^xx名宫^v○□经暂编号a区x栋x楼的房屋一户。

第二条房屋面积:本契约房屋面积包括室内、阳台及走道、楼梯间、屋顶突物(仅限于水箱及楼梯间,其余部分不计入)地下室、电梯间等公共设施分摊面积在内计约xx平方米,(实际面积以当地机关复丈后,建筑改良物所有权状所记载的面积为准),但双方同意建筑改良物所有权状记载面积加上本条前列(阳台走道、楼梯间等)公共设施分摊面积等,即相当于本契约所记载面积,若有增减,而其面积差额未逾百分之二时,双方均不得异议,若增减面积误差超过百分之二时,其误差超过百分二部分,即以该户出售时的平均

单价为计算基准,由双方互为补偿。

第三条本大楼的屋顶除水箱、楼梯间外,乙方的投资、 规划,其使用权归乙方,但乙方应对甲方提供较一般人优惠 的服务。

第四条本大楼地下室产权登记为本大楼全体所有人共有, 地下室除机电设备外,其余场地如遇空袭时,应开放为公共 避难场所,地下室平时作为停车场,由本大楼管理委员会统 筹管理,其办法另详载于本大楼管理委员会管理章程。

第五条甲方所订购房屋的室内隔间装饰及设备工程,其施工标准悉依xx市xx局核准的建造执照图说按图施工,如甲方要求变更或增减等,须征求乙方同意,惟属大楼整体装置者不得删减,变更后的工程款由双方协议定之,但以不少于本契约所定的工程款一次付清与乙方,甲方未缴清增加的工程款前,乙方不得施工,如双方对变更后工程款未能达成协议或甲方拒绝或延迟交付所增加变更的工程款时,视为甲方取消变更或增减,乙方仍按本契约原定项目施工。

第六条工程期限:本契约房屋建筑工程,乙方应于本契约签订后三个月内开工,自开工之日起七百个工作天完工, 并以开始申请使用执照为完工日期。但如有下列情形之一时 不在此限,乙方不负迟延完工之责。

- (一) 甲方未依约定付款办法的规定交付价款时。
- (二)甲方要求变更内部隔间与设计,致迟延完工时。
- (三)因不可抗力的原因如天灾人祸或法律法规限制等不可归责于乙方的事由,以致工程不能如期进行时。
- (四)本工程屋外排水沟及巷道铺设工程,不受本条约 完工时限的拘束,水电等的接通供应悉凭该公用事业作业程

序而决定。

第七条保固期限:本契约房屋自领到使用执照之日起,对本契约房屋建筑结构,乙方应负责保固一年,但天灾或不可归责于乙方的原因而发生损毁者不在此限(门、窗、玻璃及水电配件、油漆、瓷砖等乙方不负责保固)。

第八条甲方订购本房地总价款为人民币x仟x佰x拾x万x仟整,包括下列房屋及装修土地价款。

- (一)房屋及装修价款为人民币x佰x拾x万x仟整。
- (二)土地价款为人民币x佰x拾x万x仟元整,包括建筑基地,道路用地及地上物补偿金、土地改良费、公共设施用地等费用。

最新工地炮工安全合同下载 安全鞋合同实用篇三

承包单位(简称乙方):

工程项目:

为保证本工程施工安全,顺利完成工程任务,按照[]^v^合同法》、国电公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全施工管理规定》和宜宾电业局的有关安全规定等,经甲乙双方协商,签定本合同。

本合同包括双方签定的经济合同工作范围内的全部工程项目的安全工作。

(一) 甲方职责:

1、电业局负责审查有关部门核发的乙方营业执照和资格证书, 法人代表资质证书, 施工简历和近3年安全施工记录; 施工机

- 具、工器具及安全防护设施、安全用具是否满足施工需要; 具有两级机构的承包方是否有专安全管理机构;施工队伍超 过30人的是否配有专职安全员,30人以下是否设有兼职安全 员。审查乙方特种作业人员出(如爆破)作业资格证且符合 本工程技术等级要求;电业局负责提供正式施工图纸。
- 2、供电局负责停送电,以及施工安全进行全面的监督、检查。
- 3、供电局负责组织乙方工程负责人、技术、安全人员对施工现场查勘,并做好记录(查勘记录表见附件一)。
- 4、在开工前,供电局负责组织有关部门对乙方工程负责人、 技术人员,安全人员进行该工程的安全技术交底,并做好交 底记录(安全、技术交底表见附件二)。
- 5、供电局审查乙方编制的施工组织、技术、安全措施(简称"三措"。),并督促执行("三措"审查记录见附件三)。
- 6、进入电力生产区域工作,按规定办理有关工作票。
- 7、甲方安监部门或甲方代表人员对乙方施工中的违规行为有权制止,直至停工整改,因停工引起损失概由乙方负责。

(二) 乙方职责

- 1、对本工程的安全施工、文明施工负全面责任,并提供本企业安全管理组织机构和特种作业人员名单和资质。
- 2、认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规,遵守本工程安全施工合同。
- 3、会同甲方工程技术、安全人员进行施工现场查勘,详细了解第一手现场资料。

- 4、编制符合本工程实际的组织、技术、安全措施(施工组织设计中的安全施工、文明施工措施),经甲方审核批准后执行,向全体工作人员交底。
- 5、在复杂、危险或生产区域内作业,如跨越高速公司、铁路, 应单独制定安全措施,经甲方项目管理单位审查合格后实施。
- 6、在生产区域内作业,必须办理工作票,做好安全措施,经 甲方许可后,方可工作。
- 7、自觉接受甲方现场代表的安全检查、监督,并对安全管理中存在的问题积极进行整改。
- 8、开展作业人员的安全教育,加强安全施工管理,严禁使用老幼病残和缺乏安全生产知识的民工。
- 9、严格按安全施工有关规定组织施工。
- 1、安全施工保证金

甲方预提乙方工程施工费的5%, 计人民币叁拾万零玖仟捌佰 贰拾捌元做为本工程的安全质量保证金。发生乙方责任的安 全质量事故扣除乙方保证金100%, 本工程竣工验收投运15天 内,经甲方工程主管部门和安监部门签字后,返还其应得安 全质量保证金。

2、违约责任

甲、乙双方如一方违反本合同造成安全事故,所引起的经济损失由违约方负责,并可暂停和终止施工合同。

1、本合同执行过程中,如有未尽事宜,按国家有关法规执行。

- 2、本合同双方签字盖章后生效,至验收合格、投运之日失效。
- 3、本协议一式四份,双方各执二份。

甲方:

乙方:

最新工地炮工安全合同下载 安全鞋合同实用篇四

乙方(承包方):

根据[]^v^合同法[]]^v^建筑法》等法律法规规定,经双方协商一致,就甲方向乙方发包郑州东动车段零小工程维修工程,签订本合同。

第一条工程概况

- (一) 工程名称: 郑州东动车段零小工程维修。
- (二) 工程地点: 动车段。
- (三)工程内容:动车段零小工程维修。
- (四)承包范围:动车段零星病害。
- (五)承包方式:项目总承包。

(六)合同价款:本工程价格形式为固定总价,工程款(总计)(含增值税)暂定为人民币大写拾万伍仟伍佰柒拾肆元整(小写:105574元)(其中不含税价人民币96856。88元,增值税8717。12元),最终结算价以甲方上级单位实际批复为准,如金额发生变更,以补充协议形式进行确定。

(七)质量标准:乙方按照承包范围和行业现行技术标准,进行规范施工,确保施工安全。

第二条工程期限

工程总日历天数自开工之日起90天,开工时间另行通知。

第三条工期延误

(一)延期开工。乙方因故不能按时开工,应在约定的开工 日期提前

7天向甲方书面提出延期开工的要求和理由,并须获得甲方书面同意。

(二)暂停施工。甲方认为必要时,可提出暂停施工要求并 在停工后

72小时内提出处理意见,乙方应在3天内实施甲方处理意见。停工责任在乙方的,由乙方承担发生的费用。

- 1、工程量变化和设计变更。
- 2、材料由甲方供应的,甲方未按约定时间供应材料。
- 3、不可抗力。

乙方在以上情况发生后3天内向甲方提出报告,甲方在收到报告后15天内予以确认答复。

非因上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承担违约责任。

第四条双方驻工地代表

- (一) 甲方驻工地代表姓名及职责: 星现场负责人。
- (二) 乙方驻工地代表姓名及职责: 余小祥负责施工现场的安全、技术、质量的监控。

第五条甲方的义务

- (一) 办理施工所需证件、批件,清理场地,保证运输畅通。
- (二)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求,并承担有关费用。
 - (三)根据合同约定支付工程款。

第六条乙方的义务

乙方保证具有建筑工程施工总承包壹级资质,并保证该资质 在合同履行期限内持续有效。

- (一)在工程验收之前,负责对已完工程的成品保护。在此期间发生损坏的,由乙方负责修复并承担费用。
- (二)按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
- (三)严格执行本地区关于施工现场管理的有关规定,交工前清理现场达到建筑物无污染,现场无建筑垃圾。
- (四)乙方不按合同约定完成工作,造成工程损失,应承担赔偿责任。
- (五)乙方按照约定负责工程项目文件的收集、整理、归档,并保证其完整性、准确性、系统性、有效性和规范性。
 - (六)配合甲方财务会计工作,按甲方要求办理财务手续、

提供完备的财务会计资料。 第七条价款支付与调整 (一)合同价款的调整。

(二) 工程款支付。

工程款给付时间

(工程进度、部位)

总造价百分比

金额(人民币)

项目整修验收完毕95%

(三)增值税发票。

单位名称: 甲方增值税相关信息

纳税人识别号:

地址:

电话:

开户银行:

银行账号:

第八条材料设备供应

(一) 本工程所使用的材料由乙方供应。具体购买材料清单

内容可附件列表。

(二) 乙方负责采购的材料、设备应符合设计和国家质量标准要求,并附有合格证及检测报告。材料的价格、质量标准等,乙方在采购前应取得甲方书面同意。在合同执行过程中,乙方有义务接受甲方随时检查。

第九条质量与验收

- (一) 乙方应按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工,接受甲方监督,质量验收必须符合合同约定标准。对不符合合同约定的,乙方应按规范要求,进行返修并承担费用。
- (二)隐蔽工程验收。隐蔽工程在覆盖、掩埋前,应提前通知甲方进行验收。

第十条知识产权

- (一)甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方,乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件,但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意,乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
- (二) 乙方为实施工程所编制的文件,除署名权以外的著作 权属于甲方,乙方可因实施工程的运行、调试、维修、改造 等目的而复制、使用此类文件,但不能用于与合同无关的其 他事项。未经甲方书面同意,乙方不得为了合同以外的目的 复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
- (三)合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在使用材料、施工设备、工程设备或采

用施工工艺时,因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任,由乙方承担;因甲方提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的,由甲方承担责任。

(四) 乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价款中。

第十一条保密条款

- (一)甲乙双方同意,任何一方为履行本合同而提供给对方的任何商业信息或技术信息,以及一方在履约过程所知悉的对方的商业秘密、缔约条件、谈判内容等,包括本合同的内容,除非提供方书面明确说明为公知信息的以外,均可能构成其"保密信息"。信息获取一方保证应采取合理的保密措施保护该等保密信息免受公开,不向任何第三方公开该等保密信息,并且除为履行本合同目的外非经对方事先书面同意不得使用任何保密信息。前述保密措施应合理并不得低于知悉一方对自己的保密信息所采取的保护效果。因一方泄露或者不正当使用该等保密信息而给对方造成损失的,应当赔偿对方的所有损失。
- (二)未经对方同意,任何一方不得对对方的保密信息进行 复制或以其他方式保存。并且在对方要求或在双方的业务关 系终止时,应立即向对方归还所有保密信息及其副本、以及 所有包含该保密信息或其部分的所有文件、资料和其他物品。
- (三)任何一方对于保密信息的义务应延续至该等信息因合 法的原因而成为公开信息。
- (四)上述保密规定不应当适用于以下信息:收到信息的一方有书面记录可以证明其在披露方向其披露该等信息之前已经知晓该信息;收到信息的一方没有违反本合同的保密义务即从其他渠道获得的公开信息;或者收到信息的一方从对该等信息不负有保密义务的第三方获得的信息。

第十二条质量保证

- (一)质量保证金。甲方从应付乙方工程款内,按合同工程 价款的5%预留质量保证金,质量保证金不计利息。甲方在质 量保证期满后日内,退还乙方质量保证金。
- (二)保修项目及质量保证期限: (按本合同第七条第二款 执行)。
- (三)质量保证期间,属于保修范围和内容的项目,甲方提出要求,乙方应在接到修理通知后3天内派人修理。否则,甲方可委托其它单位和人员修理,费用由甲方在质量保证金内扣除,因此导致质量保证金不足预留比例的,乙方应负责补足,造成甲方损失的,乙方还应按实际损失承担赔偿责任。

第十三条违约责任

- (一) 在合同履行过程中发生的下列情形,属于乙方违约:
- 1、乙方转包或违法分包的。
- 2、乙方采购和使用不合格或不符合合同约定的材料和工程设备的。
- 3、因乙方原因导致工程质量不符合合同要求的。
- 4、未经甲方同意,乙方擅自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的。
- 5、乙方未能按施工进度计划完成合同义务,造成工期延误的。
- 6、乙方在缺陷责任期及质量保证期内,未能在合理期限对工程缺陷进行修复,或拒绝按甲方要求进行修复的。
- 7、乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的。

- 8、乙方未能按照合同约定履行其他义务的。
- (二)因乙方的原因导致工期延误达7日的,甲方有权解除合同。甲方行使合同解除权的,有权要求乙方支付合同总额20%的违约金。
- (三)乙方存在本条第(一)款约定的第1、2、3、7项中情形的,甲方有权解除合同,甲方行使合同解除权的,乙方应支付合同总额20%的违约金,违约金不足以补偿甲方损失的,乙方还应承担赔偿责任。
- 1、合同解除后,乙方应支付合同总额20%的违约金,并赔偿因解除合同给甲方造成的损失。
- 2、甲方和乙方应在合同解除后进行清算,出具最终结清付款证书,结清全部款项。

第十四条争议解决方式

- (一) 所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能协商达成一致的,双方约定采取向工程所在地有管辖权的法院提起诉讼的争议解决方式。
- (二)仲裁、诉讼或调解进行过程中,双方将继续履行本合同未涉争议的其它部分。

第十五条不可抗力

(一)在合同履行结束之前任何时候,如果发生任何合同签订时双方不可预见、不可避免并且不能克服的客观情况,包括地震、水灾、重大传染性疾病以及战争等不可抗力情形,双方协商一致后可决定暂缓履行或终止履行本合同。

- (二)如果上述不可抗力事件的发生影响一方履行其在本合同项下的义务,则在不可抗力造成的延误期内中止履行不视为违约。
- (三)本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同义务时,应当在不可抗力发生之日起15日内通知另一方,并在其后的30日内提供证明不可抗力事件发生及其持续的充分证据。
- (四)如果发生不可抗力事件,双方应协商,以找到公平的解决办法,并且应尽一切合理努力将不可抗力事件的影响减小到最低限度,否则,未采取合理努力方应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。

第十六条通知

- (一)甲、乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都应以书面形式送达对方,被送达方应即时签收。如由于被送达方的原因不能送达或被送达方拒绝签收的,送达方可采用挂号信或者邮政特快专递邮寄送达,邮件寄至本合同记载之地址时,即视为送达。
 - (二)双方确认以下地址为相关通知、法律文书的送达地址:

双方确认以下地址为相关通知、法律文书、诉讼文件的送达地址:

甲方确认的送达地址:郑州市二七区淮河东路5号

邮政编码:

收件人: 手机号码:

乙方确认的送达地址:安阳市解放大道180号(原安阳县政府

院内)

邮政编码:

收件人: 余小祥手机号码:

第十七条其他约定

- (一)本合同未尽事宜,须经双方共同协商并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
 - (二) 双方应签订安全协议, 作为本合同附件。

第十八条合同生效条件及文本数量

- (一)本合同自双方法定代表人(负责人)或委托代理人签字并盖章之日起生效。
 - (二)本合同一式陆份,甲乙双方各执叁份。

(以下无正文)

本页无正文,为中国铁路郑州局集团有限公司郑州建筑段 (甲方名称)与河南鸿翔建筑工程有限公司(乙方名称)建 设工程施工合同(合同编号:)签署页。

甲方: (盖章) 乙方: (盖章):

法定代表人(负责人): 法定代表人(负责人):

委托代理人(签字):委托代理人(签字):

最新工地炮工安全合同下载 安全鞋合同实用篇五

{总包人名称}(以下简称甲方)依照《_民法典》、《_建筑

法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于甲方已经与建设工程施工合同(以下称总包合同),双方就本建设工程施工清包事项协商一致,订立本合同。

- 一、工程概况
- 1. 工程名称:
- 2. 工程地点:
- 3. 工程内容:
- 4. 承包范围:
- 5. 清包方式:
- 7. 质量标准: 100%。
- 8. 合同价款: (大写人民币) 元整 元
- 二、合同价款的组成

元2建筑面积。本工程建筑面积为

元222、工程进度

元、工程质量

元、安全生产

元2、文明施工

元2。(也可根据具体情况另行约定单价组成)

- 2. 本工程所有从施工准备至工程竣工(完工)保修期满的全部用工均包含在包干单价内(包括甲供材料的卸车用工)。
- 3. 本工程所需材料除甲方提供的购,费用已包含在包干单价内。
- 4. 本工程所需机械设备除甲方提供的外,其余的全部机械设备由乙方自行提供,费用已包含在包干单价内。甲方提供机械设备的操作用工、维护保养由乙方负责,费用已包含在包干单价内。5、本工程所需的夜间施工增加费、因乙方原因造成的赶工措施费、冬季施工措施费、冬季停工期间看护保管费用等均包含在包干单价内。6、上述条款未明确的但完成本工程所必须发生的其他人工、材料、机械费等均包含在包干单价内。

三、甲方责任

- 1. 完成施工前期的平整施工场地工作;将施工所需水源、电源接至指定位置;提供工程地质和地下管线资料;提供水准点与座标控制点。
- 2. 负责编制施工组织设计(工程总体),统一制定各项管理目标。编制施工作业计划、物资需用计划,实施对工程的工期、质量、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。

最新工地炮工安全合同下载 安全鞋合同实用篇六

- 1. 乙方有权按已审定的设计图纸的要求,采用全包干的方式完成本项目的施工建设任务。
- 2. 抵工程款商住用地转让给乙方后,乙方有权立即投入开发建设,并可预售楼花,开发、预售手续由乙方自行办理。
- 3. 乙方必须按规划、设计图纸之要求建设本项目之主体工程,

并保证质量, 按期完工。

- 4. 在建设期内,乙方除应向甲方提交工程施工组织计划和施工进度计划表外,还须于每月5日前向甲方提交上月施工进度表,供甲方备查和督促之用。
- 5. 乙方须认真按照有关标准、规范和设计要求以及甲方根据本协议发出的指令进行施工;随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件,对经检查检验不合格部分,乙方应按甲方要求返工、修改,并承担返工、修改的费用。
- 6. 在施工过程中,所发生的一切事故而造成的经济损失,由乙方自行承担。

7. $\overline{2}$	乙方在_		广场主体统	结构工程未是	完工之前,	不得将	3黄
扑坩	也块转让	亡或抵押约	合第三者,	必须是乙方	自行开发,	在有	利
于_	/	广场建设	的情况下,	确需转让、	抵押该地	块时,	必
须征	E得甲方	方的书面同	司意后方可	「转让或抵押	,但转让、	抵押	该
地均	央所得资	金必须位	尤先用于黄	[扑地皮或_		场的开	F发
建设	又。						

最新工地炮工安全合同下载 安全鞋合同实用篇七

甲方: (出租方)

乙方: (承租方)

一、 甲方责任:

2、 甲方的保安部和相关部门有权经常对乙方场所进行消防 检查。发现有违章违规现象和行为以及有火灾隐患的,甲方 有权责令乙方进行整改和停业整顿。因此而产生的一切损失 和费用,由乙方自行承担。

- 二、 乙方责任:
- 2、 乙方必须确保承包区域内所有消防设备设施和器材的完好, 严禁私自动用、挪用消防设施(附件: 出租区域消防器材清单)。
- 7、乙方不得私自改变消防设施设备的用途,造成灭火器等消防设施设备的遗失、损坏,按照原价赔偿。
- 三、违约责任
- 2、 凡因乙方未履行本责任书规定的内容, 乙方违反消防法规, 给甲方造成损失的, 由乙方负责经济赔偿, 并承担相应的法律责任。

四、消防安全责任区[ktv]桑拿、商场经营区域、附楼一楼至二楼通道。

五、 其它未尽事宜,由双方协商解决。

六、 本责任书一式三份,甲方、乙方和当地消防监督部门各 执一份。

甲方: (章) 乙方: (章)

甲方代表签字: 乙方代表签字:

年月日年月日

最新工地炮工安全合同下载 安全鞋合同实用篇八

出租方: (以下简称"甲方")

承租方: (以下简称"乙方")

为加强车间出租的安全管理,经甲乙双方共同协商,特制定安全协议。

一、甲方责任

- 1、甲方应认真执行[]^v^安全生产法》、《湖北省安全生产条例》等政府部门的有关规定。
- 2、甲方依照有关规定认真办理《安全协议》。
- 3、企业入驻前向乙方交清工作环境和水、电、要害部位等安全注意事项。
- 4、对乙方提出的有关安全问题,积极协助解决。
- 二、乙方责任
- 2、乙方入驻前要对工作环境及相关设施进行检查和确定,如有问题及时与甲方联系。
- 3、乙方在租赁期间因违反安全管理的有关要求,造成单位人员伤亡事故,由乙方依法自行处理和解决;一切后果和经济损失由乙方负责。
- 4、乙方人员不准私自动用、拆卸甲方车间原有的设施,由于 未执行此项规定,造成乙方人员或甲方人员伤害,一切后果 和经济损失由乙方负责。
- 5、乙方在甲方区域内进行物料运输、装卸车辆,遵守甲方的有关安全规定。
- 6、乙方对本单位所有从业人员进行安全教育和培训,并依法自行管理与检查。

三、如甲乙双方因工作需要到对方工作区域或甲方其他单位 进行工程施工,提前与对方联系。

四、由于甲方或乙方未严格执行《安全协议》约定内容,造成对方单位人员伤亡事故,按照相关安全生产法律法规的有关规定,划分责任,依法协商处理。

五、甲方或甲方上级专业部门有权随时检查工作车间及《安全协议》落实情况。对不安全隐患有权指出并要求责任方及时整改,由此造成的后果和经济损失由乙方负责。

六、本协议一式两份, 甲乙双方各执一份。

七、本协议自签字盖章之日起执行。

最新工地炮工安全合同下载 安全鞋合同实用篇九

承包方:

签订时间[] xx年 月 日

签订地点:

甲方(发包方):

乙方(承包方):

根据[]^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方协商同意签订本合同。

一、工程名称: 道路及排水工程

- 二、工程地点:。
- 三、承包范围: 道路施工及排水管道安装。
- 四、承包方式:包工包料。
- 五、工程预算造价:
- 一、甲方责任:

1[]xx年1月8日前,甲方应做好施工场地的"三通"。接通施工现场的水源、电源,以满足施工用水、用电的需要。

- 2、组织甲、乙方参加施工图纸会审,并做好交底纪录。
- 3、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护,并承担有关费用。
- 二、乙方责任:
- 1、负责施工区域的临时道路、水电管线等施工设施的铺设安装。
- 2、负责办理工程的临时建设和施工手续并承担费用。
- 3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,办理有关手续并承担费用。
- 4、按合同要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
- 5、保证施工现场清洁符合有关规定。如需在水泥道路上搅拌砂浆时,必须及时清洗,不得有损路面,否则,乙方须承担修复和赔偿责任。

- 一、工程进场施工工期为50天,自接到甲方进场通知之日起计。
- 三、如遇下列情况,经甲方现场代表确认后,工期相应顺延。
- 1、工程量变化和设计变更;
- 2、因甲方原因造成不能按期开工或影响进场施工;
- 3、一周内, 非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时;
- 4、未按合同规定拨付款而影响施工;
- 5、不可抗力;
- 一、本工程质量要求达到合格。
- 二、乙方必须严格按照设计图纸、说明文件和国家颁发的建筑规范、规程的标准进行施工,并接受甲方代表的检查、监督。
- 三、乙方在施工过程中必须遵守以下规定:
- 1、主要工序(隐蔽工程、结构)必须经甲方代表检查、验收签字并加盖公章后,方可进行下一道工序。
- 2、乙方应按质量验收标准对工程进行分项、分部和单位工程 质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送甲方,单 位工程完工时,应会同甲方和有关部门进行中间验收。
- 3、乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方代表,一般质量事故处理的结果送甲方备案;重大质量事故的处理方案,应经甲方及有关单位共同研究,并经甲方代表签证加盖公章后才能实施。

四、工程竣工后,乙方按有关规定对工程实行保修并支付保修金,保修时间为壹年。保修期从通过竣工验收之日计起。

五、保修期间,乙方应在接到修理通知之日起7天内派人修理, 否则,甲方可委托其他单位和人员修理。因乙方原因造成返 修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部分,由乙方支付。

- 一、工程所需材料设备由乙方采购,按玉林市xx年1-2月份建材信息价结算;未公布信息价的材料,乙方在采购前必须先将材料产地、规格、等级、价格报甲方签证后才能采购。
- 二、乙方按设计和规范的要求采购工程需要的材料设备,并提供产品合格证,到货24小时内通知甲方验收。甲方认为必要时需送检验,如检验合格检验费用由甲方承担,不合格则由乙方承担。

最新工地炮工安全合同下载 安全鞋合同实用篇十

乙方
根据《_劳动法》、《》和有关规定,甲乙双方经平等 协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
第一条甲方;
在京住所地通讯地址。
第二条乙方
居民身份证号;
出生日期年月日;
编码;

乙方工作起始时间年月日。
第三条劳动合同期限(甲乙双方选择适用)
1、以完成一定工作为期限的合同
本合同生效日期为年月日;乙 方完成工作任务时本合同终止。
2、有固定期限劳动合同
本合同于年月
第四条甲方招用乙方在(项目名称)工程中担任岗位(工种)工作。乙方的(工种)上岗证号码为。
第六条甲方安排乙方执行(标准、综合计算工时、不定时)工时制度。
甲方安排乙方执行综合计算工时工作制度或者不定时工作制度的,应当事先取得劳动行政部门特殊工时制度的行政许可决定。
执行标准工时制度的,按照国家有关规定执行。
第七条甲方对乙方实行的休假制度按照国家有关规定执行。
第八条甲方必须在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场安全教育,并组织对乙方学习成果的书面考试,考试结果甲方应保存在施工现场备查,考试不合格的不得在现场施工。

必须进行岗前培训,取得相应的操作证书方可上岗。
第九条甲方根据生产岗位的需要,按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的用品。
第十条甲方将根据国家有关法律法规,建立安全生产制度; 乙方必须严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防 止劳动过程中的事故,减少职业危害。
第十一条乙方月工资标准为元或 按执行。
第十二条甲方每月日前以货币形式支付乙方工资,并出 具工资支付凭证。
第十三条甲方应为乙方办理社会。乙方因工负伤或死亡的,甲方应在事故发生后一个月内向区县_门提出工伤认定申请,甲方没有提出申请的,乙方或者乙方亲属可以在事故发生之日起一年内,直接向_门提出工伤认定申请。
第十四条甲乙双方解除、终止劳动合同应当依照《》 和国家及北京市有关规定执行。
第十五条乙方在履行劳动合同期间,因个人失职给甲方造成损失的,应当承担赔偿责任。
第十六条甲乙双方约定的其他内容:
第十七条双方因履行本合同发生争议,当事人可以向甲方劳

动争议调解委员会申请调解;调解不成的,可以向劳动争

乙方从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种作业人员

议委员会申请。当事人一方也可以直接向劳动争议委员会申请。对裁决不服的,可依法向人民法院提起诉讼。
第十八条本合同未尽事宜或与今后国 家、
第十九条本合同自双方盖章签字之日起生效。
甲方(签章):
乙方(签章):
年月日