

最新音乐拉拉手教学反思 拉拉勾的教学反思(通用5篇)

工作学习中一定要善始善终，只有总结才标志工作阶段性完成或者彻底的终止。通过总结对工作学习进行回顾和分析，从中找出经验和教训，引出规律性认识，以指导今后工作和实践活动。那么，我们该怎么写总结呢？下面是小编带来的优秀总结范文，希望大家能够喜欢！

苗木养护工作总结 养护工作总结篇一

浯溪河乡现有5个村，近万人口，近年，我乡在上级领导及xxx门的大力支持下，共建成四级路24公里。从20xx年起，我们重点开始抓农村公路的养护管理，逐步完善管理体制，管理方法，管理考核，基本形成了规范化。在养护工作中我们坚持做到“五个到位”，即：认识到位、责任主体到位、资金到位、养护作业到位、监督到位，切实履行了公路管理养护职能，把全乡农村公路养护管理工作落在实处。

通过广播标语、黑板报、宣传等方式对《xxx公路法》、《湖南省公路条例》等法律法规进行广泛的宣传，提高了干部和村民养路、护路的意识和自觉性，公路沿线住户村民乱丢垃圾、乱堆乱放等不良现象得到明显改善，村民对道路的“建、管、养”意识普遍提高。

年初乡政府召开各村负责人和道路养护人员会议，明确全年农村公路工作任务和目标，与各村签订了《村道管理责任书》，同时全乡公里水泥路均与养护责任人签订了《村级道路养护合同》，把道路养护、管理等落实到人，责任到人。在总结去年管理机制的基础上，一是进一步完善养护机制，建立健全养护责任制和养护责任追究制；二是村民建房杜绝侵占乡村的道路的行为发生；三是充分发挥“一事一议”议事制度，鼓励和调动村民养路和护路积极性；四是集思广益、

大力度、多渠道向上争取资金，改善养护条件，提高养护水平。

浯溪河村和明月山村村民积极发挥村组作用，召开村民大会，采取“一事一议”，自筹资金30余x万元，政府投入资金30余x万元，对两村的路肩进行硬化改造。得到了上级有关部门的大力支持，为村民解决了行路难题，方便了村民的生产生活，加快社会主义新农村建设。

1、高标准路肩做到位。路肩做好可以护路又可以保证行车安全，我们要求各村公路两侧的路肩培土要确保达到1米以上，除了养护人员正常管理外，每年我们以村为单位对路面水毁路段进行一次全面的培土，今年新老公路路肩共培土方万方。

2、两侧排水沟挖到位。排水不畅将对公路构成很大的破坏和威胁，排水沟畅通能保证公路两侧无积水，开挖高标准排水沟是养护工作的重中之重，我乡高度重视这项工作，在路肩两侧1米外开挖排水沟，以确保排水畅通。

3、绿化工作做到位。在公路两侧因地制宜进行绿化，道路两侧栽种了绿化树种，保障路肩不被雨水冲刷。

4、农村公路的标志标牌到位，路名牌、村名牌、限载牌、责任牌、拐弯牌、警示桩等等，所有水泥结合部都安装了里程碑，实现了标准化路段管理。

在今年的工作中，我们始终保持着高昂的工作精神，在工作中与县交通局、公路处保持高度一致。为把我乡的农村公路建设搞得更好而努力。

一年来，在全乡上下的共同努力下，圆满完成了我乡农村公路养护工作，取得了一定的成绩。我们决心进一步解放思想，与时俱进，抢抓机遇，乘势而上，扎实工作，努力开创我乡农村公路养护管理工作的新局面。

苗木养护工作总结 养护工作总结篇二

乙方（全称）：_____

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致订立本合同。

工程名称：_____

工程地点：_____

1、绿化管护范围：

3、现缺损苗木的补植：在养护期内，由乙方组织实施，根据现场实际确定。补植时间由甲方根据资金情况具体通知。

2、合同总金额约为人民币（大写）：_____

3、本合同价款包括完成本项工作所需的人工、材料、机械、水电、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，除非甲乙双方另行协议商定，否则，合同单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。最终以固定单价及养护面积进行结算。

4、养护期间所用水电由养护期间甲方提供的浇灌系统，由乙方无偿使用，但需负责看护、保养并保证养护期满后设施移交时完好。

1、 $\text{=合同总价款} \times 1/4 \times \text{考核得分折合的比率}$ 。考核得分折合的比率详见《山东大地园林养护管理工作考核标准》的规定。

2、按上述公式折算的合同价款由甲方于该半年度的次月向乙方支付。

1、根据甲方绿化养护要求及乙方承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况进行监督检查，考核验收。

2、因突发事件及重大活动，甲方需调动乙方人员、设备时，乙方应服从安排予以配合，但因此发生的费用据实由甲方承担（合同风险范围内的除外）。

1、乙方根据绿地养护技术规范、绿化养护质量标准和相关要求，积极主动保质保量的完成绿化养护工作。

2、接受并主动配合甲方及行业管理部门的监督检查。

3、养护范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

4、因乙方养护管理不善而损坏的植物、设施应负责及时补植和修复或照价赔偿。

5、乙方应做好详细的养护台账，建立养护档案，并在每月二十五日前将每月的养护总结及下月的工作计划报送甲方审批。

6、乙方必须严格履行拟投入现场的人员、设备、资金的承诺，不得任意更换或减少，若进驻现场的项目负责人与投标文件中标明的派驻者不符或养护施工中途更换，甲方将有权解除其养护合同，且乙方须赔偿业主一切损失；在施工过程中，由于乙方疏忽或管理不善等原因造成养护质量问题时，还必须按甲方的要求及时增加人员、设备、资金等投入，由此而产生的一切费用均由乙方自己承担。

绿化养护内容以实际交接的数量为准。

1、 草皮的养护

1) 浇水管理：雨季防涝，及时开沟排水，夏季防旱，及时浇

水，冬季防风保湿。

2) 肥料管理：有机肥和无机肥相结合。

3) 加强病虫害的检查防治，对草坪枯死处进行满铺补植，避免草地的斑秃。

4) 及时清理杂草，保持草皮美观。

5) 合理安排剪草次数。

2、苗木的养护

1) 松土除草。当苗床土壤板结时，应进行松土，松土深度以不伤根系生长为限，拔草时形成的坑洞及时用泥土填平，松土除草时要注意不伤苗木。

2) 抗旱防涝。出现干旱，应及时进行灌溉，保持绿地湿润及叶面清洁。同时要开好排水沟，做到雨停沟干无渍水。

3) 追施肥料。苗木生长期间要追施速效肥料，春秋两季要追施有机肥。（肥料甲方提供）

4) 防治病虫害。要采用多种方法防治病虫害，重点防治，危害大的美国白蛾、蛀干害虫等，保证苗木全年无大的病虫害（药物养护方提供）

5) 巡查抢险。如遇暴风雨发生树木倾斜倒伏等情况，应及时扶正并采取支架加固。

6) 整形修剪。苗木的修剪要生长季修剪和秋冬季修剪相结合，保证全年树形美观。

7) 清洁工作。加强对绿地内的杂物（包括树木的枯枝落叶挂物等）清理，时刻保持绿地美观。

8) 保护。每年的初冬，需对树木进行抗冻处理（包括根际培土、主干包扎、涂白等），并在树木休眠期内进行扶正。对树体上出现的伤口应及时清理后用药剂消毒，并涂保护剂或抹灰膏。出现树洞要及时修补，防止腐朽进一步扩大；对腐烂部位应按外科方法进行处理。

9) 保证苗木的成活。发现枯枝死枝须及时剪除；如出现死亡，及时报告、清理和补植，对枯死的树木应连同根部挖除，并在规定时间内补种。

3、卫生保洁

绿地应巡视保洁，及时清理，做到无垃圾、石子砖块、各种杂物、白色污染（树挂）。绿色废弃物（如树枝、树叶、草屑等）应随产随清、日产日清。

4、绿地保护

应按排专门地方用于养护工具、机械的安放，绿地中严禁停放任何车辆。绿地中无堆物、堆料、搭棚，建筑墙面和树干上无钉拴刻画等现象。绿地占用必须持有严格的审批手续，未经审批，严禁各种侵占绿地行为发生。经审批同意占用的，须全过程跟踪，严格控制施工作业面，临时占用的要及时恢复。

1、 为确保养护质量，乙方落实专人进行动态养护管理，着装上岗，全天候作业。

不当、养护不当（如蛀干害虫未及时防治引起枝条砸落）或管理不善而造成人身伤害或财产损失的由乙方自行承担。

方进行养护，所发生的费用从乙方养护费中扣除。

理质量必须达到《城市公用绿地及附属设施养护质量标准》和

《山东省城市园林绿地养护管理》管理一级养护的要求，乙方养护期间的乔灌花草保存率低于要求的，必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活。若乙方未按规定补植，甲方有权安排第三方进行补植，所发生的费用由乙方承担。

合同生效后，如乙方违约，甲方有权终止合同，由乙方赔偿本次和再次招标所发生的所有费用及影响正常使用所造成的一切损失。

1、安全施工

承包人应遵守工程安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工中发生的安全事故，承包方承担完全责任，与甲方无任何连带责任。

2、事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知监理工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生费用。

3、 发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

本合同在履行过程中发生争议，双方协商解决；协商不成，双方均可向淄博仲裁委员会申请仲裁。

本合同经双方代表签字盖章后生效，合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

附：《淄博市园林绿化养护管理质量标准》

甲方：_____ 乙方：_____

电话：_____ 电话：_____

日期：_____ 日期：_____

苗木养护工作总结 养护工作总结篇三

在这一年的工作学习中维修人员能够克服各种工作困难，按时并较好地完成水厂全年各种工艺设备的大、中维修计划，每周例检工作和换季保养工作。保证水厂工艺设备的良好运转。下面对水厂工艺设备做个总结汇报。

每年更换一次所有cn池工艺风机的电机轴承。

每年对生物滤池的提板闸门和丝杠进行换、注润滑油保养。
每年对刮泥机、撇渣管减速机□10mm格栅无轴螺旋机加油保养。

三个月更换一次对污水泵、吸泥泵、工业水泵的轴承进

1/5

行换季注油保养。

三个月更换一次螺杆空压机的空滤、油滤、油分芯。

三个月更换一次27台工艺风机机油和防尘滤网。

同时今年大修工艺风机风机3台次：更换风机轴承、轴向导轮等。

大修污水泵2台次：更换靠背轮、电机轴承等。

大修清水泵2台次：更换机械密封、电机轴承等。

大修s3d池吸泥泵：更换叶轮、轴承、轴套、密封等。更换污水泵止回阀5台次（其中有两台止回阀质量问题重复更换）。

更换dn500阀头1台次。

更换dn400执行器、阀门3台次。

更换dn200执行器、阀门6台次。

更换dn150手动蝶阀3台次。

更换dn150排砂阀1台次。

更换dn50排气阀1台次。

更换dn50集水坑止回阀2台次。

此外还积极参加雨季的防台防汛工作。

更换水厂办公楼回用水管线。

安装氯库至紫外线自来水管线。

焊装污泥外运车辆箱体内部衬板。

更换污泥脱水间部分回用水管线。

2/ 5

加装场内暖气主管线进、出水阀门等。

安装砂脱水间—污泥脱水间—10mm格栅间暖气管线。

铺装水厂至河道景观坝监控室的自来水管线。

整改处机关办公楼和设计院安全用电线路。

存在的问题和建议：

1. 空压机系统

现有4台空压机全年运行并不理想，原装的凯撒立式空压机和两台卧式空压机，从建厂到如今多年连续运行，已经老化磨损，经通惠公司多次大修仍然供气压力不足，其中两台卧式空压机“出工不出力”基本不起作用，立式空压机一年“三番五次”大修，勉强备用运行。前两年购买的合资空压机由于选型问题，供气压力值较低，一年到头运行不停，加速机器的磨损老化。所以建议有条件及时更换新空压机。

2.s3d排泥排砂

目前砂管廊排泥管线锈蚀严重，4个吸泥泵间管路因水流冲刷锈蚀，已经多处出现较大砂眼且漏泥严重，今年上半年进行了堵漏和焊补仍然无济于事，建议更换排泥管线。

砂管廊排砂泵（原装进口）经多年运转近几年故障率频发，每到雨季前后都会出现短路、堵塞跳闸等问题，经过多次拆除出厂维修，更换线圈轴承后等动力仍然不理想，排砂抽水效果较差建议购买新泵以作备用。

3工艺风机

3/ 5

经十几年的连续运行工艺风机逐年开始老化，噪音、震动、

温度等指标也逐渐升高，近两年维修n池风机的次数也在增多，今年维修记录最多，有3台次，高于去年的2台次和前年的1台次，这可能也预示着往后会有更多的问题出现，建议购买安装新的n池风机，旧风机及时修复留作备用，需要时可以立即更换运行。减少因发现风机在拆装时出现有新问题需要购买的其他风机备件，而耽误生产时间。

这里还要建议一下采购风机轴承时，不要购买轴承的保持架是带尼龙保持架的，原装风机轴承是用钢保持架制作，具有抗冲击载荷大，抗磨损等优点，而带尼龙保持架的轴承抗震能力低，在风机运行的高温下很快就会老化损坏断裂，如果不及时发现损坏风机是早晚的事。（之前通惠公司安装使用带有尼龙保持架的轴承老化断裂过）

4车间

将来不久水厂要进行脱氮改造，平日维修的氯库机修间将要推倒施工，建议待脱氮改造结束后，能否恢复维修仓库和其中的工作吊车，不仅省时省力而且维修设备时也较安全。

5. 人员

4/ 5

又要包括全厂生产设备的日常巡检工作、突发故障的排除维修、换季保养、计划设备的大、中修、配合各部门完成的临时工作等等的许多工作任务，工作量较大，所以能否建议从其它部门抽调能吃苦耐劳，品德兼优，熟悉维修业务的精英骨干一名加强水厂的维修力量。

明年工作计划

1. 对部分磨损严重的s3d池排砂阀进行更换。

2. 加强工艺风机的日常巡检和监测，对震动、温度、噪音过大的老旧工艺风机做到早发现早维修，不带病运行。

物业方面

1. 每天清理厂区卫生，清理25mm格栅间杂物、打捞提升泵房集水池浮渣，砂水分离器杂物及砂管廊集油罐浮渣。累计全年清理打捞共约270多立方米。

2. 对处机关、水厂办公楼、大学生宿舍、中水泵站等公共设施进行维修更换，约160件次。

3. 定期清刷s3d沉淀池斜板和曝气生物滤池。

4. 积极参加雨季的防台防汛工作。

5. 对s3d沉淀池护板，生物滤池护栏及踏板进行除锈刷油保养，约1900平方米。

5/ 5

苗木养护工作总结 养护工作总结篇四

一、政治思想表现情况

在学习上，首先是认真学习“八荣八耻”，树立社会主义荣辱观，坚持以热爱祖国为荣、以危害祖国为耻；以服务人民为荣、以背离人民为耻；以崇尚科学为荣，以愚昧无知为耻；以辛勤劳动为荣、以好逸恶劳为耻；以团结互助为荣、以损人利己为耻；以诚实守信为荣、以见利忘义为耻；以遵纪守法为荣、以违法乱纪为耻；以艰苦奋斗为荣、以骄奢淫逸为耻。通过学习，进一步的坚定了 my 的思想信念。其次是注重业务学习，在新的形势下，养护工作面临新情况新问题很多，

如果不加强学习，就很难以开创工作新局面。养护工作技术性，少操作性强，要求也很严，如果不注意学习有关养护业务知识，工作就处于被动局面，更不能把养护工作做好。

二、积极主动，认真学习，搞好绿化

经领导安排，我负责工区所辖段绿化工作，深知自己工作成绩的好坏，关系着沿海高速的外在形象，我组织绿化队伍，及时对边坡、边沟进行修整，使边坡保持平顺坚实，为做好所辖路段沿线绿化美化工作狠抓除草工作。由于所学专业和工作不对口，接手工作后遇到了许多困难，但我并没有退缩。在主任和同事们的帮助下，我刻苦钻研，不懂就问，并主动向绿化施工单位学习绿化有关知识。现已能完成绿化基础工作。此外除了负责绿化工作外，奥运期间我每天不分昼夜拨打查岗电话百余次，保证桥梁看护人员在位。

三、如何提高自己

工作如同干革命，有了信念才会有充足的动力去奋斗□xx年，我个人，就是调整、转变的年度，一年一个小台阶，三年一个大台阶，这个目标绝不能改变。

目标清晰，沉着、冷静，戒骄戒躁，用心倾听，适度总结，抓住时机，努力奋斗□xx年马上就要过去，即将来临的xx年还将有更多的挑战。随着工作的深入进行，我有信心展现出自己更高的水平，完成更高的目标。

心有多大，舞台就有多大。

苗木养护工作总结 养护工作总结篇五

大桥镇xx年农村公路养护工作总结大桥镇现有13个村，二个居委会，近3.7万人口，近年，我镇在上级领导及交通部门的大力支持下，共建成四级路68公里。从xx年起，我们重点

开始抓农村公路的养护管理，逐步完善管理体制，管理方法，管理考核，基本形成了规范化。在养护工作中我们坚持做到“五个到位”，即：认识到位、责任主体到位、资金到位、养护作业到位、监督到位，切实履行了公路管理养护职能，把全镇农村公路养护管理工作落在实处。

一、强化宣传，努力营造农路养护的良好社会氛围

通过广播标语、黑板报、宣传等方式对《中华人民共和国公路法》、《江苏省公路条例》等法律法规进行广泛的宣传，提高了干部和村民养路、护路的意识和自觉性，公路沿线住户村民乱丢垃圾、乱堆乱放等不良现象得到明显改善，村民对道路的“建、管、养”意识普遍提高。

二、明确责任，进一步完善农路养护的责任机制

年初镇政府召开各村负责人和道路养护人员会议，明确全年农村公路工作任务和目标，与各村签订了《村道管理责任书》，同时全镇68公里水泥路均与养护责任人签订了《村级道路养护合同》，把道路养护、管理等落实到人，责任到人。在总结去年管理机制的基础上，一是进一步完善养护机制，建立健全养护责任制和养护责任追究制；二是村民建房杜绝侵占乡村的道路的行为发生；三是充分发挥“一事一议”议事制度，鼓励和调动村民养路和护路积极性；四是集思广益、大力度、多渠道向上争取资金，改善养护条件，提高养护水平。

三、筹措资金，充分调动全民参与农路养护的积极性

江岸村和洋南村村民积极发挥村组作用，召开村民大会，采取“一事一议”，自筹资金10余万元，政府投入资金10余万元，对两村的路肩进行硬化改造。另外水泥路上的很多桥梁因年久失修，桥面已破损，村民自筹资金，政府投资20余万元，对其桥进行了改造。以上路桥的改造修复工程，得到了上级有关部门的大力支持，为村民解决了行路难题，方便了村民

的生产生活，加快社会主义新农村建设。

四、严格管理，高标准完善农路养护配套设施

1、高标准路肩做到位。路肩做好可以护路又可以保证行车安全，我们要求各村公路两侧的路肩培土要确保达到1米以上，除了养护人员正常管理外，每年我们以村为单位对路面水毁路段进行一次全面的培土，今年新老公路路肩共培土方3.2万方。

2、两侧排水沟挖到位。排水不畅将对公路构成很大的破坏和威胁，排水沟畅通能保证公路两侧无积水，开挖高标准排水沟是养护工作的重中之重，我镇高度重视这项工作，在路肩两侧1米外开挖排水沟，以确保排水畅通。

3、绿化工作做到位。在公路两侧因地制宜进行绿化，道路两侧栽种杨树、女贞、紫薇等绿化树种，保障路肩不被雨水冲刷，今年共栽种各种树木达4.2万株，并定期进行修剪、刷白、防治病虫害，保障树木的正常生长。

4、农村公路的标志标牌到位，路名牌、村名牌、限载牌、责任牌、拐弯牌、警示桩等等今年共设置了105个，所有水泥结合部都安装了里程碑，实现了标准化路段管理。

五、扎实工作，努力开创农路养护工作的新局面

在今年的工作中，我们始终保持着高昂的工作精神，在工作中与市农路养护科保持高度一致。为把我镇的农村公路建设搞得更好而努力，今年我镇迎接省7月和12月省农村公路检查，通过检查给省里的领导留下了很好的印象，特别是7月份的大检查，我镇的农村公路资料和路况得到了省交通厅董主任的高度赞赏，在检查后不久，徐州市铜山县的领导还亲临我镇进行了观摩和学习，我们的养护工作给省市领导留下了深刻的印象。

一年来，在全镇上下的共同努力下，圆满完成了我镇农村公路养护工作，取得了一定的成绩。我们决心进一步解放思想，与时俱进，抢抓机遇，乘势而上，扎实工作，努力开创我镇农村公路养护管理工作的新局面。

苗木养护工作总结 养护工作总结篇六

一、加强学习，提高政治思想觉悟

20__年，我认真学习党的理论，学习镇党委、镇政府的工作精神和“迎世博”相关知识，提高自己的政治思想觉悟，把行动落实到做好各项世博工作上，在思想上与上级部门保持一致，坚定理想信念，树立正确的世界观、人生观和价值观，树立全心全意为世博服务的思想，做到无私奉献。我以吃苦耐劳、善于钻研的敬业精神和求真务实、开拓创新的工作作风，深入到基层河道保洁一线，按“精益求精，一丝不苟”的原则，做好每一项工作，提高工作效率与工作质量。

二、围绕世博，努力做好各项工作

我深刻认识到：上海世博会对于提升上海形象，进一步加强国际经济文化交流与合作，促进世界和谐发展具有重要意义，我把服务好世博作为我服务社20__年的第一项重要工作切实抓紧抓好，为“平安世博、和谐世博”做出应有的努力与贡献。

一是按照服务世博，做好河道保洁、绿化养护工作的需要，对我服务社的原有规章制度进行梳理，重新制定、修改各类规章制度，重新制定、修改职工考核机制。经过重新制定、修改，规章制度更加健全，考核机制更加完善，加上落实各项措施，极大地提高了职工的工作积极性，提高了保洁质量，为河道整洁、服务世博做出贡献。

二是加强检查监督力度，确保河道保洁工作符合世博的要求。

在“迎世博”和世博会期间，我加强检查监督力度，定期和不定期检查河道保洁情况，检查保洁人员在岗和工作情况，保洁情况好的，给予表扬，鼓励继续做好工作；保洁情况差的，当场督促整改。由于我加强检查监督力度，在整个“迎世博”和世博会期间，我服务社管辖的河道，无论是河道保洁、绿化养护、设施养护工作，还是职工精神面貌，都有进一步提高，符合上级领导部门的世博要求。

三是加强服务社自身建设，按照世博要求，加强职工政治思想工作，要求全体职工统一思想、团结一致、齐心协力、振奋精神，顽强拼搏，切实做好河道保洁工作，以实际行动为世博做贡献。加强和谐服务社建设，关爱职工，切实做好安置“双困”、“零就业家庭”人员就业工作，确保实现“平安世博、和谐世博”的目标。

20__年，我围绕世博认真努力工作，取得了较好的成绩，我要以此为基础，继续加强学习，深化管理，争取在20__年把各项河道保洁工作做得更好，为保护河道，美化环境做出自己的努力与贡献。

苗木养护工作总结 养护工作总结篇七

1、松土、锄草 入冬前浅翻地一次，深度约5-20cm，来年开冻后全面平整。对孽生性强的各类杂草，一经发现立即根除，杜绝杂草与树木争夺水分、养分。该工程区域原为稻田，土质相对较松，但仍需对大树基部定期松土，并在其表面增施有机肥，局部改良土质，以促使大树尽快恢复长势。

2、修剪、整形 新种植苗木修剪、整形的主要目的是为了促进苗木恢复生长提高观赏性。大树、乔灌木修剪以保留自然树形为主，乔木修剪主要修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝及枯枝烂头，灌木修剪是促进其枝叶繁茂、分布匀称及

花芽形成，绿篱、球形植物主要是整形修剪。修剪一般在秋季苗木进入休眠期进行，整形则主要在春季苗木萌芽前进行。对草坪进行定期修剪，要注意经常性挑草，草坪高度控制在5-6cm左右，超过高度用割草机轧平，草坪边缘每月一次切边保持线条清晰。

3、施肥、浇水 灌溉时间视天气变化进行控制，梅雨前（最高气温30℃），每天早晚喷雾4小时，从上午10时半至下午3时这段时间内停止喷水。如久干无雨，土壤干燥则浇水灌溉，时间宜在早晨或傍晚进行。施肥是促进苗木生长健壮的有效手段，施肥须在植物根系损伤恢复并开始生长后进行（苗木种植后约6个月、草坪为3个月），一般施肥用尿素、复合肥等根肥。对灌木也可追施叶面肥。

该工程处于经四路边灰尘较多，在无雨少雨季节也应定期给植株喷水洗尘，以免烟尘堵塞气孔，影响植株的光合作用。

4、病虫害防治 防治重点是大树和色叶小灌木，因大树经过移植，根系、树枝等到受到严重伤害，自然恢复期较长，抗病虫害功能下降，因此必须密切注意对大树观察，一旦出现病虫害，立即采取相应措施，控制病虫害蔓延。而色叶小灌木和杜鹃等在梅雨季最易发生病虫害，导致叶片斑变和脱落，所以在梅雨季前就开始定期喷药防治。

5、苗木补缺 对死亡苗木进行清除，并在原有位置补种新的植株；

对于人为破坏的缺空处也在适当的时机进行补种，使整体的绿化面貌饱满整齐。

6、地形整形 对土壤沉降、不平整部分进行整平、加土、及时撒入种植土进行地形修复。

7、除杂 安排专职人员除去绿化地内的垃圾等杂物，设置专

职看管、巡查人员并与甲方管理部门配合，协同保护苗木。

1、树木养护工作计划 1月（小寒、大寒）

1、常绿乔木的整形修剪。

2、翻地冬耕，施足冬肥。

3、剪除枯、残、病虫枝叶，彻底清除越冬的皮虫囊，刺蛾茧以及潜伏越冬害虫。

4、大量积肥、沤制堆肥，配制培养土。

5、经常注意检查防寒设备、设施及苗木防寒包扎物。

6、做好总结评比工作，制定翌年养护工作计划。

2月（立春、雨水）

1、继续进行落叶乔木等的冬季修剪。

2、继续积肥和制造堆肥，配制培养土，继续对各种落叶树施冬肥。

3、继续剪除病虫枝，并注意观察病虫害的发生情况（如吹绵蚧、草履蚧等）。

3月（惊蛰、春分）

1、3月12日是植树节，除安排好义务植树活动外，做好爱护、保护绿化成果的宣传和教育工作的。

2、做好苗木挖运工作；

保证大规模补植所需苗木的供应，新栽苗木要加强养护管理，

保证成活。对于落叶乔木特别是常绿乔木的休眠期修剪必须在月底前结束。

3、天气渐暖，许多病虫害即将发生，要维护修理好各种除虫防病器械并准备好药品，注意蚜虫、草履蚧的发生，做到及时防治。

4月（清明、谷雨）

1、本月份不再挖掘和种植落叶乔木。要抓紧常绿乔木的挖掘、补种工作。

3、做好树木的剥芽、修剪，随时除去多余的嫩芽和生长部位不当的枝条。

4、抓好蚜虫、螨虫、地老虎、蚜蠹、蝼蛄等害虫及白粉病、锈病的防治工作。

5月（立夏、小满）

1、对花灌木进行花后修剪，按技术要求，对常绿乔木进行剥芽修剪，对发生萌蘖的小苗根部随时修剪剥除。

2、继续加强新栽树木的养护管理工作，做好补苗、问苗、定苗工作，增施追肥、勤施薄肥。

3、本月气温渐高，病虫害大量危害树木花卉，应注意虫情的预测预报，做好防虫工作。

4、做好绿地大清理，搞好绿地卫生工作。

6月（芒种、夏至）

1、本月进入梅雨季，气温高、湿度大，可抓紧进行适当补植。

2、对开花灌木进行花后修剪、施肥。

3、本月着重防治袋蛾、刺蛾、毒蛾、尺蠖、龟腊蚧等害虫和叶斑病、炭疽病、煤污病。

7月（小暑、大暑）

1、本月天气炎热，杂草生长快，要继续中耕除草、疏松土壤。

2、袋蛾、刺蛾、天牛、龟腊蚧、盾蚧、第二代吹绵蚧、螨类等害虫大量发生，应注意防治，同时要继续防治炭疽病、白粉病、叶斑病等。

3、伏天气温高，雨水少时要灌溉抗旱。本月又是暴雨较多的月份，故要注意防涝。

4、本月进入台风、潮汛季节，要做好防台、防汛工作，经常检查，及时扶正风倒木，及时修剪影响线路安全的枝条。

8月（立秋、处暑）

1、继续中耕除草，疏松土壤。

2、继续做好防旱排涝工作，保证苗木的正常生长。

3、本月份苗木生长旺盛，要及时追施肥料，对小苗要薄肥多施 4、继续做好防台风、防汛工作，发现风倒木及时扶正。

4、继续做好防治病虫害工作，要认真防治危害树木的主要害虫（袋蛾、第二代刺蛾、天牛、螨类等）及主要病害（白粉病、炭疽病、叶斑病等）。

9月（白露、秋分）

1、继续抓好除害灭病工作，特别要经常检查蚜虫、木囊蛾等

的发生情况，一经发现，立即防治。

2、继续进行中耕除草，除去苗木周围的杂草，对球类植物进行整形修剪。

3、继续抓好病虫害防治工作。特别要检查发生较多的蚜虫、袋蛾、刺蛾、褐斑病及花灌木煤污病等病虫害情况，及时防治。

10月（寒露、霜降）

1、做好防治病虫害工作，消灭各种成虫和虫卵。

2、继续中耕除草。

3、苗木停止生长后，检查成活率，摸清家底，保证冬春绿化补植工作的顺利进行。

11月（立冬、小雪）

1、进行冬季树木修剪，剪去病枝、枯枝、有虫卵枝及竞争枝、过密枝等。修剪广玉兰等大乔木时，要严格按照操作规程和技术要求去做。

2、继续做好除害灭病工作。特别是除袋蛾囊、刺蛾茧等。

3、做好防寒工作，若需要可对部分树木进行涂白，或用草绳包扎，或设风障。

4、进行冬翻，改良土壤。

12月（大雪、冬至）

1、继续进行常绿乔木的整形修剪工作。

2、大量积肥，冬耕翻地，改良土壤。

3、做好防寒保暖工作，随时检查，发现问题，迅速采取措施。

4、继续抓好防治病虫害工作，剪除病虫枝、枯枝，消灭越冬病虫源，并结合冬季大清理，搞好绿地卫生工作。

5、维修工具，保养机械设备。

2、地被养护工作计划：

1月份：酌施有机肥料，晴天中午适当浇水。

2月份：注意浇水，促使地被萌动。

3月份：检查地被复苏情况，适当浇水，控制行人走向，禁止行人踩踏，随着气温回暖，注意及时施药，防止蚜虫、地老虎的危害。观叶地被开始萌发，可施春肥促使其生长。

4月份：清明前后是地被返青的高峰，要进行中耕除草、提高土壤温度和透气性。从4月份起，每月应施薄肥1-2次。

5月份：注意加强浇水施肥，使开花地被花蕾饱满，本月是病虫害普遍发生季节，应加强防治。

6月份：全面进入梅雨季节，要注意病虫害的发生，每隔10-15天喷洒200倍波尔多液一次，防治蚜虫、红蜘蛛的危害，春季开花植物要施花后肥，为孕育明年的花蕾作准备。

7月份：中耕、除草、追肥，干旱时要在早晚浇水或喷雾，提高空气湿度，结合浇水酌施薄肥，继续防治病虫害。

8月份：平时要经常浇水和喷水，在暴雨和台风季节要开挖临时性排水沟，以防积水，秋后对地被种植进行土壤改良。

9月份：对秋花地被进行施肥，继续防治蚜虫等病虫害，适当进行植株整理，以保地被整体效果，做好秋播地被苗期养护

工作。

10月：地被生长高峰已过，要对地被植物进行整理，修剪徒长枝、竖向枝促进枝条开展，加大覆盖面。

11月份：大部分地被植物开始进入休眠或半休眠，要施冬肥和秋花“花后肥”，修剪地面枯苗部分，进行地被植物的种子采收，清理枯株群落。

12月份：在严冬到来之前，对一些易受冻害的地被植物提前作好防冻工作，可采用撒木屑、盖稻草或适当浇水防冻，深翻施肥，促使翌年萌蘖粗壮。

三、病虫害防治办法 举例如下：

1、舞毒蛾 防治方法(1)人工防治：利用幼虫白天下树潜伏陞在树干基部堆砖石瓦块，诱集2龄后幼虫，白天捕。

(2)药剂防治：4龄前的幼虫，喷洒50%杀螟松乳油)0倍液，或20%桃小灵乳油2000倍液，或10%功歼乳油2000倍液，或10%灭百可乳油5000倍液，或40%绿菜宝乳油1000倍液等。

2、角斑古毒蛾 防治方法(1)人工防治：冬春可人工摘除卵块。

(2)专剂防治：参看舞毒蛾防治方法。

3、黄刺蛾 防治方法(1)人工捕杀：冬、春季结合修剪，剪除虫茧或掰除虫茧。在低龄幼虫群栖为害时，摘除虫叶。

大龄幼虫喷洒50%杀螟松乳油1000倍液等杀虫剂。

(3)保护天敌：如上海青蜂、螳螂胡蜂、蚤马、虫蜀蝽、步行虫等。(4)应用黑光灯诱杀成虫。

4、中国绿刺蛾 防治方法 (1) 人工防治：低龄幼虫集中为害时，应及时剪除虫叶或虫枝。

(2) 药剂防治：发生量较大时，可喷 农药防治。常用农药参看黄刺蛾。

四、雨季养护措施 1、雨 涝：雨后进行巡查，发现绿地积水，即时采取排除措施。

2、保 洁：在雨季施工，容易对道路、铺装地造成污染，需及时清理，减少人员在道路、铺装地上随意下走动。

3、支 撑：雨季容易造成树木支撑倾斜，发现及时加固。

4、进入雨季施工前，修好现场施工道路和排水沟，保证现场排水畅通，道路通行无阻。

3. 苗木成活的保证措施 一、苗木的选择

1、在苗木的选择上，尽可能选择苗圃苗，且在苗圃生长已两年以上的。

2、所有苗木均选择不含任何病虫害的苗木。

3、所有苗木均选择相对于南京气候能够适应的。

二、苗木的起挖 1、中标后，我方即组织人员到苗圃定苗，预付定金，并要求对所有大规格的苗木进行断根，将苗木土球周边的根系全部切断，只保留直生的主根，完成后再覆土，直至起挖。

2、在计算好运输时间的基础上，尽可能保证苗木起挖好的一天内能运到现场，因此起挖的时间定于栽植的前一天或当天。

3、起挖过程中，我方派专人到现场监督起挖、打包，保证运

到现场的大规格苗木没有一棵是无土球的，没有一个土球的草绳是松的。

三、苗木的运输 1、苗木在装车时尽可能采用机械化装车，保证苗木在装车过程中不受损伤。

2、苗木装车时，所有与车厢有接触处均用草垫保护，防止运输过程中苗木受碰撞而损伤。

3、苗木运输过程中，我方派专人跟车，以防车辆在运输过程中耽搁时间，保证苗木在起挖后第一时间运到现场。

四、苗木栽植前的修剪 苗木栽植前要进行一定的修剪，由于受景观影响，不能对大苗进行过重修剪，但为了不影响苗木的成活，必须对部分苗木进行少量修剪，如桂花，在不影响冠形的情况下抽稀枝条。

五、苗木的栽植 1、苗木栽植前要将树坑事先挖好，挖好的树坑除符合相关标准外，树坑浸穴后内要填入部份松黄土，并按照相关要求放入基肥。苗木到场后要立即组织栽植，不出现苗木到场无人种植的情况，当天到现场的苗木尽可能在当天栽植完。

2、大规格的苗木栽植过程中，要栽植工人相互协作，栽植、草绳绕干、打围堰、浇定根水、打扶木一步到位。

六、栽植后的养护管理 栽植后的养护管理是苗木成活的关键，养管采取的措施直接关系到苗木的成活率。

1、组织机构措施（1）、成立由项目经理担任组长的养管小组，由单位的绿化养管负责人担任副组长，抽调单位绿化养护经验丰富的职工担任组员，所有的养护工人均由常年为单位从事绿化养护工作的一线人员组成。

(2)、苗木栽植完后，养管小组接手养护，派专人巡查场内所有的栽植完的苗木，发现问题后，在做好记录的同时，立即向组长、副组长汇报。

(3)、组长、副组长接到汇报后即组织专人会诊，商量解决措施，将苗木的死亡降到最低。

2、基本养护措施 (1)、浇水 在定根水浇过后，之后的浇水以喷洒叶面、树杆为主，尽可能避免对根部的浇灌。浇水以多次少量为主，同时注意各种苗木对水分的要求不同，做到按需浇水，直至苗木的成活。成活后，可采取少次多量。

(2)、复土 栽植后的苗木要进行多次复土，防止浇水后土球裸露，造成苗木根系死亡。因此在定根水浇灌后，安排人员对所有苗木进行复土，之后的每次浇水均安排人员巡查，发现裸露立即复土。

3、病虫害防治 (1)、设专人巡查，除负责每天巡查场内所有苗木是否感染病虫害，还定期到周边两公里范围内的区域查看，看是否有传染性病虫害，一经发现立即采取措施，预防病虫害传染到我方现场。

(2)、对于周期性、阶段性发作的病虫害，我方采取定期消毒的措施，尽可能控制病虫害的发作。

(3)、作好记录工作，针对性采取预防措施。

4、特殊的养管措施 (1)、对于名贵的、大规格的苗木，我方采取吊盐水瓶的方式来保证苗木体内的水份。

(2)、部份苗木采用搭设架子，遮盖遮阳网的方式来减少苗木水份的蒸腾。

(3)、部分小苗木采用水车定时喷洒叶面的方式来保持土壤

的湿度。

(4)、大规格的苗木在已支撑扶木的情况下，再采用铅丝拉线打桩，防止在大风的天气下苗木倒伏。

(5)、在苗木还没有生根的情况下，我方将生根剂倒入水车罐中，利用水车进行浇灌，来促进苗木生根。

(6)、部分地势相对较低的区域，采用开挖临时明沟的方式来排水。局部几株积水的大规格苗木，用人工在土球附近开挖深坑，将积水勺出。

部分枝叶较为茂盛的乔木或大灌木在不能进行重修剪，又不能影响景观效果的前提下，我方采用人工摘除部分叶片方式来减少苗木叶面的蒸腾。

1、增加覆盖物 夜间或霜雪天，在低矮的花灌木上方覆盖遮阳网，可避免苗木枝叶与霜雪直接接触，减轻冻害，还能增温1至2℃。覆盖时，四周用砖、石块压牢，白天除去覆盖物。对于高大植株(新定植的雪松等)可在其四周打3至4个桩，用遮阳网围起植株，再用细绳缝合，形成一筒状，并在顶部加遮盖阳网。晴天可将遮阳网从下往上撻起，使植株接受光照，提高表面温度。

2、增加缠绕物 对于高干园林植物(如香樟、广玉兰、银杏等)可在其主干、大枝缠绕草绳，并在草绳外围自下而上顺时针方向缠绕宽10至20厘米的带状薄膜，预防植株主干及大枝发生冻害。

3、及时灌封冻水 冬季苗木周围土壤缺水时，容易发生冻害，因此在土壤封冻前要及时灌封冻水。再者，水的比热较大，白天可以吸收较多热量，提高地温。

4、增施有机肥 在树冠外围挖3至4个深50至100厘米的穴，施

入碎草等酿热物肥料，可提高地温。有机肥分解可释放热量并增加土壤肥力。结合施肥对植株进行培土，以盖过根颈处为宜，形成一圆锥状的小土丘，可保护容易发生冻害的根颈处安全越冬。

注意事项 • 雨季养护时，注意排涝 • 冬季养护时，注意保温

苗木种植协议书范文

苗木种植合同协议书模版

苗木种植协议书范文投稿

苗木成活保证措施

苗木养护工作总结 养护工作总结篇八

对栽植后的苗木，要进行科学细致的养护管理作业，确保成活和绿化景观效果。并编排养护管理日程计划安排，报请监理工程师核准。

1、修剪：修剪能养成和维持一定的树型，使能与既定的园林风格相协调。能调节树体内的营养分配和环境条件的影响，促使树木生长健壮。

观形树木一般在冬末初生长开始修剪一次，以后每一次生长停止后修剪一次。观色、闻香、赏花等落叶树木在仲冬或落叶后修剪一次，以剪去陡长枝、交错枝、重叠枝、孪生枝、纤弱枝、病虫残伤枝及枯枝等。

行道树根据既定树形进行修剪，主干式的常绿或落叶树无论冬夏都只作平衡树形的修剪。

绿篱维持原定形状，在休眠期中进行一次，生长期中进行1~2次修剪。对死株、病虫害危害严重的不符合生长条件的苗木，视季节情况及时更换、补植。

2、肥水管理：普通树木落叶后施基肥与萌芽前施追肥，花期长的在生长期中加一次追肥。灌木及小树在树冠投形下掘一断续的坪状沟，大树作放射状沟进行施肥。掘沟深度以达到根系为度。冬施宜深，施射沟近树浅而远树深。冬施以有机基肥为主，夏施以速效追肥为主。

3、树干管理：单植树与行道树，特别是定植初年，都要设置支柱防风。冬夏进行刷白各一次，高度为1-1.5米左右。

6、主要控制要点：（1）灌水满足树木生长要求。

（2）施肥合理，保持树木生长营养平衡。（3）树木无较大的病虫害。

（4）修剪抚育得当，符合技术规范要求。