

2023年水电站安全检查自查报告(通用9篇)

在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。怎样写报告才更能起到其作用呢？报告应该怎么制定呢？下面是小编给大家带来的报告的范文模板，希望能够帮到你哟！

水电站安全检查自查报告篇一

一、认真制定了开展专项整治行动和大检查的实施。

为有效推动所辖企业安全生产专项整治行动和各类隐患的排查治理工作，我局不断完善了2013年安全生产工作安排意见，制定了开展安全生产责任落实年活动、开展易制毒危化品安全生产专项整治行动、抓好防汛工作、开展安全生产“三项行动”、组织安全生产隐患大排查和开展“安全生产月”活动等5个实施方案，所辖企业安全生产形势进一步好转。

二、积极开展了安全生产责任落实年活动。

1、加强了法规知识学习。在我局的指导下，所辖企业组织安全生产管理干部和职工进一步学习了《中华人民共和国安全法》、《四川省安全生产条例》、《四川省生产经营单位安全生产责任规定》、《四川省安全生产事故报告和调查处理规定》等法律法规和文件以及区政府、市经委关于加强安全生产工作的有关要求。

2、查找了落实安全生产责任制方面存在的问题和薄弱环节。一是通过查找思想方面的问题，健全了安全生产工作研究、部署、检查制度，做好了每月主管领导带队大检查、每周分管领导带队小检查、每日安全人员的督导巡查工作；二是通过查找责任落实方面的问题，健全了主要负责人、分管领导、

关键岗位的安全生产责任制和考核约束机制，做好了安全生产责任制和特殊工种岗位操作规程修订及落实工作；三是通过查找监管建设方面的问题，健全了安全生产监管机构，配足了安全生产监管的设备设施；四是通过查找日常监管方面的问题，健全了安全生产日常监管的基本工作制度和6本台帐，同时做好了建立安全生产13本台帐的准备工作。

三、积极开展了易制毒危化品安全生产专项整治行动。

在开展易制毒危化品专项整治行动中，我局认真做好了企业易制毒危化品生产、经营、储存、使用情况的调查摸底工作，强化了易制毒化学品日常监管工作。通过调查摸底，我局所辖使用和储存危化品企业共有10户，使用和储备盐酸523吨，使用和储备硫酸300.2668吨，使用和储备丙酮1.29吨，使用和储备高锰酸钾200克。这些化学品使用和储备的手续齐全，管理规范，无一违法违规行为。

四、积极做好了防汛工作。

1、认真制定了防汛工作实施方案和应急救援预案，健全了防汛抢险救援突击队和防洪工作保障机制。

2、积极抓好了汛前安检。组织力量对企业防汛重点地段、重点工程和重点部位逐一进行了检查，重点对玖源公司老宿舍、鸿基木业老厂、正兴集团厂区、宏盛公司厂区、金雕公司老厂、泰兴镇新开壕和红星堤以及所辖企业油库、仓库、排输气站、锅炉房、输交电系统等进行了防汛情况检查和24小时监控。

3、努力备足了防洪物资。准备了防汛抢险麻袋863条、草袋1020条、编织袋12万条、沙石4.32万立方米、汽(柴)油15.1吨、编织胶布1030平方米、水泥2100吨、桩木700立方米、雨具723套、车辆37台、机具723台、工具195件、发电机15台、照明设备120套、抢险人员693人、抢险队伍29支。

五、积极开展了安全生产宣传教育、执法和隐患治理“三项行动”。

1、危化品生产、储存企业和其他化工企业隐患排查治理情况：排查治理隐患企业3家，排查出一般隐患21项，已整改21项，整改率达100%，落实整改资金1万元。

2、建筑施工企业隐患排查治理情况：排查治理隐患企业2家，排查出一般隐患4项，已整改4项，整改率达100%，落实资金0.4万元。

3、其他企业隐患排查治理情况：排查治理隐患企业13家，排查出一般隐患42项，已整改42项，整改率达100%，落实资金6.9万元。

4、安全生产治理、宣传教育行动综合情况：安全生产标准化企业创建方面，今年创建企业1家；安全生产应急救援预案制定方面，已制修订预案30个，建成救援队伍19个；开展安全生产宣传教育活动方面，已开展活动97次，人数达到7196人。

六、积极开展了安全生产隐患大排查行动。

1、排查时间：5月下旬开始至6月中旬结束。

2、排查单位：共计22个。其中，正常生产企业16个，破产企业1个，局机关家属院5个。

3、排查结果：共排查出一般隐患19项(无重大隐患)。其中，电线线路老化5项(金雕公司、三益公司、正兴集团各1项，局机关家属院2项)；易燃物品堆放不安全1项(金雕公司)；设备陈旧需要更换的4项(金雕公司热处理挂具、鸿基木业公司吸尘塔布袋、鸿基木业公司新厂风管、正兴集团公司消防设备)；危旧房屋拆除1项(锦缎厂厂区红砖楼)；其他8项(裕丰公司摇筛机支架腐蚀、正兴集团公司排水沟堵塞、正兴集团公司厂

区破旧建筑维护、宏盛公司厂房屋面漏雨、玖源公司28号消防水管无水、富田公司四车间照明开关腐蚀、一建司工地围墙倒塌)。这些隐患，6月15日前共整治了16项，10月底前整治的有3项(锦缎厂厂区红砖楼拆除、局机关家属院电线线路老化)。

4、整改资金落实情况：此次安全隐患排查整治，共使用整改资金138.442万元。

七、积极开展了“安全生产月”活动。

开展了三个方面的活动：一是开展了安全生产大检查和隐患排查治理工作。在安全生产大检查中，共出动检查人员146人次，参加领导检查73人次，检查企业17户，检查机关家属院5个，排查出一般隐患44项，已整改41项，整改率达93%；未整改3项隐患已按“三定”（定时间、定人员、定经费）要求制定了整改方案，并于10月底完成。二是组织开展了安全生产标准化建设活动。集中对职工进行了安全操作、安全设备使用、安全防护标准的学习培训，修订完善了企业安全生产规章制度。三是结合企业实际，开展了员工喜闻乐见、形式多样的宣传活动。悬挂标语117幅，张贴宣传画39张，出黑板报19期，举办知识竞赛5次，培训职工1723人，组织文艺宣传2次，发放宣传资料204份。

八、积极开展了安全生产规范化企业创建工作。

今年以来，我局所辖16个企业积极按照安全生产规范化建设要求加强了安全生产管理，已创建的4个企业进一步深化创建内容，准备创建的1个企业(印刷制版中心)已对车间进行了重新规划，并对设备设施进行了维修和更换，同时对各类软件资料进行了补充和完善，近期，我局拟对该企业按要求进行预检。

水电站安全检查自查报告篇二

接到通知后，我公司制定了开展大检查的工作方案，迅速部署落实有关工作，组织公司各部门开展会议，传达了上级的文件精神；强调要以近期全国发生多起重特大事故为警示，充分认识自查自纠工作的重要性，确保这次大检查落到实处，确保公司安全生产。健全了公司安全生产领导小组。按照工作方案推进各项检查工作。由各科室及服务站开展安全生产自查整改工作；由各科室的领导亲自带队，按照重点检查内容逐项检查整改措施落实情况。

为营造安全生产大检查的宣传氛围，我公司迅速传达了安全生产检查，积极鼓励员工查找本单位的安全生产隐患。

为杜绝安全生产隐患，我公司完善了以部门经理为第一责任人，并把安全监督履职情况纳入绩效考核的重要内容之一，促使安全生产的相关人员，深入到安全监督工作一线的任何环节查找安全隐患，及时分析处理各类故障，把安全生产存在的隐患消灭于萌芽状态。

1、重点内容自查情况

我公司根据通知要求重点排查和整改了公司库房、锅炉房，场区正在运行的设备，消防安全器材等关键环节，对存在的隐患及时作出了整改，落实保障措施。

2、我公司认真贯彻区委、区政府和上级部门的要求，落实了“五落实”制度；严格执行各项工作流程，彻底排查治理事故隐患，着力解决安全管理上存在的突出问题，有效防范安全生产事故的发生。

3、落实情况

(1) 公司落实了主要领导第一责任人制度及安全管理人员、

各岗位安全生产责任制。安全生产领导小组专题研究了安全生产工作的具体展开方案并根据安全生产实际问题进行了相应整改。

(2) 公司设立了安全生产管理机构和配备专(兼)职安全管理人员;建立并实行了设备安全管理制度和岗位安全作业规程。对须持证上岗的特种作业人员和一线职工进行了教育培训。

(3) 制定安全生产重要设施定期检查制度、对装备的完好状况进行检查及日常管理维护、保养;运输工具进行检测检验,确保其完好安全。

(4) 制定各类应急预案,配备应急物资和开展应急演练;应对各类自然灾害可能引发事故灾难做好了危险点排查、防范和治理;对社会不稳定因素可能引发的安全隐患及时进行排查和加固防范措施等。

水电站安全检查自查报告篇三

转眼间□xx年就在忙碌与充实中度过了,在这一年里,在单位领导的精心培育和教导下,我通过自身的不断努力,技术上还是在日常维护工作上,都取得了长足的进步和巨大的收获:首先,通过不断的在实际操作与书面学习,我更全面掌握了专业维护知识,增强了安全意识,提高了消防能力、现场设备操作能力等;拥护公司各项方针政策,自觉遵守各项规章制度,集中精力学习技术,为能更好地做好本职工作而努力。其次,在工作上,通过一年来在电站运行中突发事故预想中,我获得了许多宝贵的经验,提高了自己在运行维护的能力。

1、在班组运行期间,主动承担运行人员应进的义务和责任,并一直致力于为建设优秀班组而努力,而且注意协调班组成员的关系,以利于平时工作的开展。

2、在担任水电值班员以来，我努力学习电站各台账、分析记录等相关报表并进行分析，以便提高个人业务技能水平；在作风上，能遵章守纪、团结同事、务真求实、乐观上进，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。在生活中发扬艰苦朴素、勤俭耐劳、乐于助人的优良传统，始终做到老老实实做人，勤勤恳恳做事，勤劳简朴的生活，时刻牢记自己的责任和义务，严格要求自己。

4、加强反习惯性违章工作，有效控制了习惯性违章的发生。

1、设备管理、基础等方面存在一定问题，须要进一步加强设备巡视。

2、各种记录以及新操作票、工作票填写还需进一步规范及改进。

3、由于技术原因，有些缺陷不能得到及时处理，在一定程度上影响了工作的开展。

4、在实际工作中，我们还需要加大力度，抓好安全生产上存在的薄弱环节，为今后的各项工作奠定基础。

xx年的工作计划我班组xx年安全生产工作的总体思路是：坚持“安全第一、预防为主”的基本方针，进一步落实责任，抓好检查，积极探索建立安全生产长效机制。安全生产的总体目标是：全面完成我站下达的各项安全生产指标，坚决遏制重特大事故的发生，控制小事故的发展，保持安全生产形势的平稳发展，促进班组各项工作再一个新台阶。最后我将在以后的工作中继续努力学习、好好工作，做好自己的本分工作，以期更好完成以后的工作。

水电站安全检查自查报告篇四

一、健全机制，加强领导

组长：吴__

成员：武__、陈__、马x□张__

二、自查基本情况

(一) 责任制度：

学校层层签订了“一岗双责”安全责任书，学校安全工作计划及各项安全工作规章制度齐全，各种突发事件应急预案完善，档案管理规范，定期举行各种应急演练。

(二) 安全保卫：

按要求配备了门卫，门卫、值班领导校内巡逻、上放学值班落实到位，记录详实，学校大门严格实行封闭管理，严格落实《校园安保引领入校登记流程和保安员岗位职责》，相关人员也签了责任书，学校按要求配足配齐了橡胶棍、钢叉防卫器械，器械存放、使用规范，保存完好，无丢失外借现象，硬盘录像机符合技术标准，保存时间在30天以上且运转正常。监控实现全覆盖，无监控死角；摄像头无损坏现象。

(三) 消防安全：

学校配备了，教室、活动场所、安全出口、公共疏散通道畅通，消防安全疏散指示标志、应急照明设置数量、位置符合要求并保持完整好用，但有的消防器材老化需要及时更新。

(四) 校舍安全：

校舍检查与设施维修制度健全、落实到位。定期对吊扇、灯具、教学仪器、橱窗、等高空悬挂物进行检查，无安全隐患。

(五) 安全教育：

按要求开设安全教育课程，定期开展形式多样的安全教育活动，重视学生的心理健康教育，宣传普及心理健康知识。定期组织防震、防拥挤踩踏、消防及紧急疏散演练，不断增强师生的安全意识和自救自护技能。

(六) 周边安全：

学校周边无“黑网吧”、“游戏厅”等娱乐场所，无三无摊点、小卖部，定期排查学校周边存在的安全隐患，学校门口设立了交通安全警示标志。

三、整改措施

2、加强对学校安保设施以及其他教学设施的维护，及时更换了新的消防器材。

水电站安全检查自查报告篇五

根据麟河镇人民政府《麟河镇安全生产大检查方案》（麟政发[20xx]56号）文件的要求，我厂决定从20xx年6月20日开始到9月30日在全厂范围内开展安全生产大检查工作，根据我厂制定的安全生产大检查实施方案，我厂第二阶段为自查自整阶段已经结束，现将安全生产大检查做一总结汇报于贵站。

一、领导重视，及时部署。

我厂领导高度重视安全生产大检查工作，主要领导亲自研究，分管领导牵头召开安全生产工作会议，将开展安全生产大检查有关要求传达到各车间部门，周密部署安全生产大检查各项工作。各车间部门层层动员部署，进一步健全安全生产责任制度，细化了安全生产各项举措，形成了系统上下“强化安全责任、落实安全措施”的浓厚氛围。

二、结合实际，开展自查。通过在自查，我单位共发现9项安

全隐患如下：

- 1、一车间反应炉有裂缝；
- 3、库区无事故柜；
- 4、动火作业票证使用不规范；
- 5、克劳斯炉电机未固定接线失爆；
- 6、部分反应炉温度仪表不能正常使用；
- 7、二车间尾气回收塔液位计无保护；
- 8、精馏岗位、大火工岗位无运行记录；
- 9、监控设备部分功能失效。

针对发现的问题，我厂召开了专门会进行研究部署，制定整改方案，责成专人对以上隐患进行了整改。

三、下步打算。在前阶段工作基础上，我厂将进一步落实责任，认真按照“安全第一、预防为主”方针，落实好防范措施，做好各项安全生产工作，抓好检查督促工作，确保各项工作安全有序开展。

水电站安全检查自查报告篇六

夏季来临，中小學生游泳溺水事故进入高发期。教育部、省教育厅、海口市教育局日前分别发出紧急通知，要求各地切实加强中小學生预防溺水和游泳安全的教育与管理工作，强调中小學生不准在无家长或老师带领下私自下水游泳，不擅自与同学结伴游泳，不到无安全保障的水域游泳。

校园安全与我们每个师生密切相关。它关系到我们的学生能否健康地成长，能否顺利地完成学业；它关系到我们的老师能否在一个宁静、安全的环境中教书育人，为国家培养和造就各种人才。因此，校园安全是我们作好学校各项工作的基础和前提，也是学校教育和首要任务之一无是处，必须长抓不懈，落到实处。为了进一步做好我校的安全教育工作，现提出以下几点要求，希望各个班级、各位学生认真作好。

首先，我们全校师生要有高度的安全意识，充分认识到安全工作的重要性和紧迫性。各班班长要协助班主任对本班教室里的各种教学设施、用电设备进行一次专门检查，若发现隐患，及时向总务处汇报，防患于未然。

其次，在各项运动中要注意运动安全。上体育课和课处活动前要作好准备活动，运动时要注意不要剧烈地碰撞，以免撞伤或摔伤。同时注意雷电的安全。

第三，要注意教室和宿舍的安全。学生上课离开本班教室一定要关好门窗，不能给小偷有可之机；还有个别学生把球带到教学楼，在教室楼的走廊上踢，这种行为既违反了校规，又存在着很大的安全隐患，试想一下，若把玻璃窗踢碎，玻璃片飞入哪一位同学的眼中，哪后果是不堪设想的。前几年我校曾经在宿舍里因充电失火后，学校已明确规定不能把充电照明灯带到宿舍，但是还有一部分同学无视校规校纪，继续带到教室或宿舍，存在着严重的安全隐患，希望有这种违纪行为的同学要立即改正。

第四，要注意交通安全。现在骑车上学的学生逐渐增多。骑车的学生一定要严格遵守交通规则，特别是文昌与市场交叉路上的车车速都比较快，骑车一定要小心谨慎，以防发生意外。公共汽车汽车的同学上下车时、横穿马路时都要注意安全。

第五，自己的所作所为也要有安全意识。青少年时期容易冲

动，容易感情用事，因此，在同学间遇到矛盾时，一定要冷静，要理智，切忌用拳头代替说理，给自己和同学带来不良的后果。上学期和本学期都发生了同学间打架的事，希望这些同学一定要好好地反省一下自己的行为，自觉遵守校规校纪，无愧于市直属学校x中学子的称号。两个月的时间里，我省29个鲜活的生命溺水而亡，惨痛的教训对暑期即将来临的我们是一个警醒。我们应严加管理、教育青少年珍视生命，并且采取强有力的安全措施；同时也希望政府部门则应加强服务，在江边、湖边、水塘边等设立游泳安全警示牌，提供水深提示等，在游泳溺水事故多发地点设立游泳安全巡视员和义务监督管理员；而对于家长来说，则应加强监护人责任意识；保护学生生命安全还需要动员社会力量，每一个社会成员都应多长一个“心眼”，提高警惕守护身边的儿童。

最后，希望通过安全教育月的活动，在全校形成一个“人人关心校园安全”的浓厚氛围。同学们，生命是美好的，生活是多姿多彩的，而要拥有这一切的前提是安全。所以我们一定要时刻加强安全意识，努力增强自我防范能力，作到警钟长鸣！

安全伴我在校园,我把安全带回家。谢谢大家！

水电站安全检查自查报告篇七

1、通过第一季度安全考核，各所对安全软件管理高度重视，加班加点健全和完善，认真整改检查中提出的问题，并制定了相应的考核办法加大考核力度。

2、安全培训工作结合近期安全工作重点、安全知识题库、事故案例及农村电工安全知识手册认真组织培训学习，每月组织一次考试，有试卷、有评分。

3、班组安全活动开展得较好，各所对今年国网公司发生的8起事故认真进行了事故原因分析、反思、重点内容有个人笔

记、有考核。

4、各所结合本所实际，对“安措”工作按计划进行了组织落实，实施情况记录及时。

5、配电报修工作进一步加强。

6、“安全月、百日安全”两活动，各所开展得有声有色，形式多样，通过有线电视、广播、出动宣传车等大张旗鼓营造安全用电声势，处理经济田私接乱接、线路通道的工作力度进一步加大，对保证电力线路的安全稳定运行，防止农村人身触电事故的发生起到了根本性作用。

1、个人学习笔记记录的不好，有的学习内容没有主题、有的学习主要精神、重点内容不明确，所长没有具体工作安排和要求，有的对事故通报的学习，以传代教，敷衍了事，未起到防微杜渐、警示教育的目的。

2、“查隐患、查违章、查漏洞”专题月活动与“7.3事故自查整改”工作落实不到位，流于形式，绝大多数所没有开展有针对性的自查和整改或自查出的问题没有相关数据、不明确，没有说服力。

3、绝大多数所“爱心活动、平安工程”、“两个创建”工作开展的不好，活动方案不明确、对“无违章个人”考核未落实标准。

水电站安全检查自查报告篇八

组长：孙永健

副组长：何红明

成员：各专责及各班站长

职责：负责分公司安全检查工作的组织领导，负责组织实施；协调、指导、监督各班站具体工作的开展，对所负责的班站的安检工作进行指导检查；组织开展工作现场安全监督、技术监督和质量验收工作。

安全大检查是为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“保人身、保电网、保设备”的原则，切实加强各项安全措施的落实，认识到岁末年初安全管理的重要性和严峻性，确保分公司全年安全目标的顺利实现。

此次安全大检查主要内容如下：

三查：查责任到位、查隐患整治、查措施落实

（一）查责任到位

领导、管理人员是否做到重心下沉；能否真正起到监督指导的作用；是否存在只安排不落实的现象；检查工作班成员是否能够落实现场安全管理的各项措施；是否对每项工作内容、安全措施、危险点做到思想上清楚，行动上有措施，防范上到位；工作负责人是否能够对危险点进行分析，采取防范措施；工作负责人在开工前，能否进行细致的安全交底，落实工作班成员的安全责任；工作班成员是否熟知现场工作任务、内容，是否熟知停电范围、安全措施和危险源，是否进行确认签字。

（二）查隐患整治

分公司结合营销单位实际，整治装置性违章，对凌乱、破旧的接户线进行更换、对计量装置的接地状况进行检查、对破损腐蚀严重的低压计量箱，进行维修或更换，避免小隐患引发大事故。

（三）查措施落实

营业站重点检查高压客户管理存在问题的整改情况，检查防小动物进入的措施是否完备，有效；配电室的防雨、防冻措施是否可靠，门窗是否严实完好；检查用户自备电源防止反送电的措施是否落实；核对客户的各级保护之间的配合是否合理、正确。

检查前从营销系统中走计划外下厂流程，对发现的缺陷填写：《兰州供电公司用电检查工作单》和《兰州供电公司用电检查结果通知书》，一式两份，并经用户签字和盖章，一份给用户，一份保留在用电客户资料盒中。

1. 西固分公司迅速组织对国网公司两个文件的学习、贯彻、落实工作，采取了分层学习的方式，将文件及相关要求及时传达到各班站和员工。

分公司组织全体人员对新安规和《甘肃省电力公司营销风险防范工作手册》进行了认真学习，并组织了一次安规考试。

3. 开展了防止重要用户停电事故的安全检查

分公司对5家高危及重要客户建立了专项档案，将客户的用电隐患分门别类记录在案，作到一患一档，同时，实行跟踪检查，滚动记录客户已消除的隐患和新出现的安全问题。共检查发现安全隐患3处，整治2处，其余1户正在逐步整改中。

4、为防大面积停电事故，加强了农网配电线路的运行管理

新城运行急修班将安检工作与日常设备的运行管理相结合，通过狠抓“两票”管理、加强设备的巡视检查，消除影响安全运行的设备缺陷等措施，使农网配电线路的基础管理得到了进一步加强。

5. 为防重特大火灾事故分公司，安排专人办公场所安全用电，设备、物资仓库，认真自查，对存在的消防安全问题进行整

改。

安全大检查期间分公司未发生人身伤亡事故；未发生大面积停电事故；未发生重特大火灾事故；未发生重要用户停电事故。截止12月7日分公司跨年度安全生产长周期达到1341天。

1. 部分人员习惯性违章仍有发生，需在加强现场安全监督检查力度的同时加强安全教育，增强安全意识。
2. 部分客户电气设备、供电线路严重老化，影响到电网的安全运行。分公司以书面形式主动向其主管单位和领导汇报，要求加大整治力度。
3. 低压线“树线”矛盾突出，需与相关单位协商取得同意后，方可修剪树木。
4. 一期农网安装的计量箱锈蚀破损严重，表计进出线老化破损，影响抄表人员安全，需加大改造力度。

西固分公司

20xx年12月7日

水电站安全检查自查报告篇九

一、高度重视，精心安排大检查工作

为深刻吸取国内一些重大生产安全事故教训，从思想上、制度上高度重视安全生产工作，狠抓隐患排查整治落实，安江高速公路tj9a标项目部立即组织学习落实《关于立即开展安全生产大检查的通知》，要求各施工现场、作业队认真落实责任，落实排查方案、落实人员、落实措施，开展横向到边、纵向到底的安全隐患排查，确保本标段内安全生产形势持续好转。项目领导亲自带队，深入施工现场调查安全生产情况，

实地查看隐患排查整治情况，有力促进了隐患排查整治深入。

二、建立、健全安全保障体系

安全生产不仅体现着企业的形象，更直接关系到职工的身心健康和生命财产的安全。项目一进场，项目经理部及时召开了安全生产专题会议，确定了“安全施工是龙头，安全设施是保障”的总体工作思路，提出了：杜绝人身死亡事故，杜绝重大机械设备损坏事故，不发生火灾事故，严格控制各种习惯性违章，实现现场安全文明施工的具体目标。之后，对各施工现场、作业队召开会议，进行了宣传发动并根据总体思路和目标制定了各自具体的目标和措施。

从进场以来就着手施工准备开始，项目部就建立健全了安全保障体系，建立了一个完善的安全保障体系，坚持以项目经理为核心的安全管理、保障体系，对工程项目的安全施工“统一规划，统一组织，统一协调，统一监督”。规定了专职安全人员享有安全生产奖、罚的权力，在各类评先中享有安全一票否决的权力。因而，从工程一开始，安全工作就得到了有力的保障和加强。

三、狠抓制度和措施的完善

严明的制度和完善的措施是保障安全生产的前提。项目进场后，经理部就着手完善了一系列安全文明施工管理制度和措施，明确规定了安全生产奖罚细则、安全生产设施及行为的管理规范与要求，制定了对施工劳务合作队伍的安全管理规定，明确了安全施工责任；同时还重点制订了特种操作、用电安全等安全技术交底措施，防火灾事故以及重大危险源控制的反事故措施。

四、狠抓安全生产职责的落实与执行

落实各级人员安全生产职责是搞好安全生产的组织保证，为

不断细化管理，确保各级人员职责到位，在完善了各级人员安全生产职责的基础上，将整个项目安全生产目标具体分解落实到各现场施工员，并同各劳务合作队伍第一责任人签订安全生产目标责任承包书，且相应建立了严格的检查考评方法；并督促劳务合作队伍又将责任目标细化，落实到各班、各施工作业项目负责人。

五、采取有力举措，确保安全生产良好局面

搞好安全生产不仅有利于施工人员的安全，而且更是保障施工任务顺利完成的首要条件，对理顺工程施工的各项管理工作、锤炼施工队伍、增强内部凝聚力有着十分重要的促进作用。

六、积极采取措施，确实保障施工安全

1、对施工路段进行了全面、合理的规划，对主要施工场区如拌合场、工地实验室、桥梁施工现场、隧道施工现场、项目部驻地以及原材料的堆放作了定点定位布置，对现场施工电源电缆的敷设、电火焊皮线的牵接、施工脚手架的搭设作出了明确、规范的要求和设计。

2、在拌合站与地方道路交接段设置了安全防撞护栏，在两岔河一号桥四号墩与便道交接段设置了安全防护栏，有力地保障了项目施工的正常开展。

3、制定了污染预防的原则，对施工的重要环境因素如：噪声、粉尘、固废、冲刷等进行有效控制；节能降耗，合理使用资源、能源，防止或减少对环境的污染，以及对污染物的处理办法及废铁、废油料回收处理规定，统一在现场设置垃圾箱，分区域指定废铁、废油料堆放点，并成立现场垃圾清运小组，及时将垃圾清运出施工场区。

4、根据施工总平面和范围，划分各作业队安全生产责任区域，

并明确了责任区负责人。

5、现场施工用电电线牵接一直是困扰安全施工的一大难题，在进行统一规划、合理布置的基础上，保证架设的电线绝缘良好，悬挂高度及线间距符合电力部门的安全规定，并且各种用电机械设备均配有专用开关，临时线路必须用绝缘物支撑。现场的变(配)电设备处，必须备有灭火器材和高压安全用具。严厉禁止非电工人员接近带电设备。施工电源均采用了集中箱布置，地面的电源电缆均做到埋设布置且设置了明显的标示牌，机房、炉旁的电源电缆均沿柱、梁牵设，所有电源柜、电源小箱均做到了规范制作、布置且设置了明显的标示牌。现场设备做到了定位堆放，并挂牌明确了责任人。

6、现场施工坚持每天做到工完料尽场地清。施工废料、垃圾每天清扫，确保施工现场天天整洁。

7

8、加强对现场文明施工的检查与考核，坚持每月定期对文明施工情况进行检查、评比，对文明施工好的队伍及时进行表彰和奖励，对差的施工队伍予以曝光并处罚。

七、构筑安全施工防护网

安全管理措施的落实以及安全防护用品的齐全、规范是保障安全施工的重要措施。为此，项目经理部针对安全生产设施的有关规定统一进行购置，并将安全帽、安全带以及防滑鞋等防护用品及时发放到施工人员手中。在我合同段与地方道路交叉处设置交通标志，并在交通繁忙时段指派专职交通安全员进行交通协调，以确保安全生产。在积极完善现场安全防护设施的同时，坚持实行各分项开工前的报告审批制度，无论哪个子分项开工，均要经过安全检查，检查其各项安全措施是否到位，现场环境是否符合文明施工要求。

经理部重视，是确保安全生产局面稳定的关键。基于此，坚持实行了项目经理亲自抓管安全文明施工的做法，我项目经理首先布置、安排的就是有关安全生产的工作；在安全与进度、安全经理部成员的身体力行，安全生产才能得以不断的深入开展，也才能取得实质性的效果。

通过上述一系列工作的开展，营造了一个施工现场井然有序、安全防护设施齐全规范、安全文明施工气氛浓厚的施工环境，确保工程顺利完工。