

# 宁夏核酸检测工作总结报告 教师核酸检测工作总结(通用5篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。怎样写报告才更能起到其作用呢？报告应该怎么制定呢？下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢！

## 宁夏核酸检测工作总结报告 教师核酸检测工作总结 篇一

为有效应对突如其来的新冠疫情，落实《高新区加强x季新冠疫情防控工作的实施方案》文件精神，做好全员核酸检测工作，按照高新区疫情指挥部的安排，高新第二十一初级中学于20xx年xx月xx日上午8：30开始对全体师生及教职员工进行核酸检测。

本次核酸检测在胡校长的精心部署下，政教处制定了新冠病毒核酸检测预案，孙xx主任在全体教师会上做了细致安排，让每一位老师明确自己的职责。

本次核酸检测分为两个区：等候区和采样区，由消毒的老师对各区域进行消毒。

学生在老师的安排下一路纵队间隔1米，由测温老师对学生进行测温，然后学生拿着二维码在采样区扫码等候核酸检测。

测完体温之后，师生分别到采样区进行扫码及完成核酸采样。

本次核酸检测在校领导的精心组织下，经过两个小时全体师生员工顺利完成检测工作，为应对突发性的新冠肺炎疫情做

核酸检测打下了坚实的基础，同时，增强了师生防疫、抗疫的能力。

## 宁夏核酸检测工作总结报告 教师核酸检测工作总结 篇二

为推动我县民营医院不断加强内涵建设、规范执业行为、提升服务能力和管理水平，保障医疗质量和医疗安全，促进社会办医持续健康发展，维护人民群众健康权益，制定本方案如下。

(一)实施范围：各民营医院

(二)活动主题□“xx”

(三)活动时间：

组建县“xx”活动领导小组，人员名单如下：

(一)完善制度与规范行为并重。民营医院要完善各种规章制度，医疗机构和医务人员严格按照管理制度规范医疗行为。

(二)全面梳理和重点整治相结合。民营医院要全面梳理和排查临床科室、辅助科室、实验室和后勤安保等部门安全隐患，查找医疗质量管理漏洞、薄弱环节，发现问题，形成整改台账，进行“销号”处理。

(三)专项活动与长效机制相结合。民营医院要全面开展医疗质量和医疗安全自查，制定整改措施、建立整改台账，进行“销号”处理。在“xxx”活动的基础上，医疗机构要建立管理长效机制，推动医疗机构管理能力的提升。

(一)完善各项规章制度

1. 建立健全内部质量管理和控制制度。民营医院要按照□xxxxxx□要求，建立健全本机构核心制度、配套文件和工作流程，加强对医务人员的培训、教育和考核，强化核心制度的日常督导，确保医疗质量安全核心制度得到有效落实。建立并实施病案质量控制体系和病历质量管理制度，以科室环节质控为基础，以终末病历质控为重点，注重病案首页填写质量，保障病历书写客观、真实、准确、及时、完整、规范。

2. 完善医疗技术临床应用管理制度。民营医院要按照□xxxxx□制定医疗技术应用管理制度并组织实施，包括目录管理、手术分级、医师授权、质量控制、档案管理、动态评估等制度，保障医疗技术临床应用质量和安全。

3. 完善医疗安全管理制度。民营医院要关注用药安全，建立健全临床药师和处方点评制度，充分发挥临床药师和处方点评的作用，以抗菌药物、抗肿瘤药物、中药饮片、高值医用耗材为主，规范临床用药行为。民营医院要加强中药饮片采购验收、养护、煎煮等重点环节管理，保障中药饮片质量。民营医院要关注院内安全，有针对心跳骤停、昏迷、跌倒等高风险意外事件的应急措施和救护机制，保障全院任何区域内均能及时提供紧急救治和生命支持服务。

4. 完善医院感染管理制度。民营医院应当按照医院感染管理的相关制度，结合新冠肺炎疫情常态化防控工作，修订完善机构内部医院感染管理制度、职责、流程、预案，并将医院感染管理纳入年度目标考核；要开展医院感染管理制度和防控知识的全员培训和教育，落实对工作人员定期培训与考核的机制；要规范中医医疗技术操作，落实好中医医疗技术相关感染防控指南。

5. 完善信息公开制度。民营医院应当向社会公开医疗机构基本情况(包括医疗机构依法登记的主要事项、诊疗科目、职能科室设置)，服务信息(包括主要卫生技术人员依法执业注册基本情况、服务指南、服务流程、服务规范和服务承诺

等), 行业作风建设情况, 患者就医须知等。切实提高价格透明度, 在机构内显著位置公示药品、医用材料和医疗服务价格信息, 其中药品价格公示的内容应当包括: 药品的通用名、商品名、剂型、规格、计价单位、价格、生产厂家, 主要的中药饮片产地等有关情况; 医用材料价格公示的内容应当包括: 医用材料的品名、规格、价格等有关情况; 医疗服务价格公示的内容应当包括: 医疗服务项目名称、项目内涵、除外内容、计价单位、价格管理形式、批准文号、实际执行价格等有关情况。

6. 健全后勤管理制度。民营医院要有后勤保障管理组织、规章制度与人员岗位职责。后勤保障服务能够满足医疗服务流程需要, 水、电、气、物资供应等后勤保障满足医疗机构运行需要。建立全院性医疗值班体系, 包括临床、医技、护理部门, 以及提供诊疗支持的后勤部门, 明确值班岗位职责、人员资质和人数, 并保证常态运行。实行医疗机构总值班制度, 总值班人员需接受培训并考核合格。

## (二) 严格依法执业, 规范诊疗行为

1、强化执业行为管理。民营医院要严格落实相关制度规范, 结合医疗机构实际情况细化工作要求, 规范执业行为。严格按照核准登记的执业地址和诊疗科目开展诊疗活动, 使用规范的诊疗服务项目名称。按照有关要求配备相关岗位人员, 所有从事医疗卫生技术工作的专业人员必须具备相关执业资格, 并按规定及时办理注册、变更登记、多点执业手续。不对外出租、承包科室, 定期开展依法执业自查整改, 切实落实依法执业主体责任。

2. 遵循临床诊疗指南、临床技术操作规范和行业标准及医学伦理规范等有关要求, 合理进行检查、用药、用耗、诊疗。民营医院要建立各专科常见疾病的临床诊疗规范和技术操作流程, 由具有法定资质的医务人员按照制度、程序、规范和流程对患者进行疾病诊断、评估, 并制定诊疗计划。对

疑难危重患者、恶性肿瘤患者，实施多学科评估和综合诊疗。

## 宁夏核酸检测工作总结报告 教师核酸检测工作总结 篇三

为更好的应对当前国内外疫情形势，加强xxxx镇新冠肺炎全员核酸检测应对准备，全面提升应对疫情突发情况的实战经验，确保安全、快速、有序做好新冠肺炎疫情应急处置，根据上级疫情防控指挥办的通知要求，我镇党委高度重视，科学部署、有效安排，于8月11日在镇人民广场成功开展分级分层大规模核酸检测实操演练。

### （一）现场布置

我镇于8月11日早上对志愿者、卫生院、派出所及城监工作人员进行了相关培训，分别对流程、工作区域、现场应急等内容作了详细解释。随后安排工作人员对接种现场进行了布置。

布置图如下：

图一：现场布置图

图二：接种点布置图

### （二）区域分配

g区为分流区，对a区5条通道的来检人员分流至11条通道；

现场指示图如下：

图三：“一进口一出口”规划路线

图四：现场区域划分图

### （三）接种情况

#### （一）区域设置

2、分流区设置有待优化：本次设置来检通道4条，经分流区分流后变12条待检通道，但因群众参与性较高，部分群众无法及时登记粤康码及核酸码，导致分流区开始时出现拥挤，但经派出所及城监人员现场指挥后，该问题已得到解决。

#### （二）人员调配

人员需求较大：因镇村部分人群无法自行扫码登记，以致现场大部分工作人员需参与到指导教学工作中。

#### （三）检测过程

1、部分群众未听从指挥站好“一米距离黄线”；

3、我镇已提前通过走家串户进行宣传动员，并在告知时协助群众进行粤康码及核酸码登记，但仍有部分群众无法自行扫码登记，导致现场对年轻志愿者需求量过大（协助登记截图核酸码）。

#### （一）现场布置及人员优化

2、针对分流区设置问题，需综合考虑人员调配，对分流区及检测通道数量进行合理分析，同时考虑核酸检测人群的需求，减少部分待检通道，安排更多工作人员支援教学引导区，帮助更多无法自行扫码登记的群众完成信息登记。

#### （二）检测过程优化

针对部分群众不听从指挥未站在“一米距离黄线”的行为，我们将改变工作顺序：对进入待扫码区域的人群，先让其站在“一米距离黄线”处，清点10人数后，再进行扫码入检，以

此增加群众的疫情防控意识，完善现场秩序。

### （三）核酸检测宣传

针对群众无法出示粤康码及自行扫码登记并截图核酸码的问题，下一步将组织村（社区）工作人员做好宣传动员工作，让更多的群众熟悉核酸检测码的登记步骤及粤康码的相关操作，以此加快在应对突发疫情需进行全员核酸检测时的现场检测工作进度。另外，在检测现场时，需特别安排更多年轻志愿者协助幼老人群，特别是留守老人、儿童进行核酸码登记。

演练就是实战！我镇党委将通过这次大规模核酸检测演练，积累经验、深思改进，不断提高政治站位，增强为民服务的责任意识，强化疫情防控措施，加强相关人员的应急应突培训，持续筑牢xxxx抗疫屏障，始终将人民群众的生命安全放在首位。

## 宁夏核酸检测工作总结报告 教师核酸检测工作总结 篇四

### 一、工作开展情况

(1) 推行网格管控。在各村民小组中设置网格员，共xx名。每名网格员负责xx户村民。

(2) 全面摸排登记[x月x日，组织各村民小组组长、网格员对其小组进行全面逐户摸排现居住人员和在外居住人员情况并做详细登记，现居住人员共计xx人，在外居住人员共计xx人。

(3) 强力宣传[x月x日至x月x日，通过微信群、广播、入户等形式，进行宣传全员核酸检测事项，提前让村民做好准备，并要求村民在其期间不得离村。

(4)合理布控。一是成立全员核酸检测专项工作组，设置组长、组员和片点负责人。二是在全村范围内划分x个核酸检测点即xx和xx□在各村民小组上设立卡点，共计卡点。三是按照疫情防控要求合理布置场地以及做好物资后勤保障等，并于x月xx日全部完成。

(5)有序组织检测。组织村民分小组分时段到各核酸检测点进行检测□x月xx日上午x:xx开始检测□xx检测点于下午xx:xx完成全部检测，排查x人，实际检测x人，xx检测点于下午xx:xx完成全部检测，排查xx人，实际检测xx人，共计排查xx人，实际检测xx人。

## 二、存在的问题

(1)信息采集系统较慢，导致检测进度较为迟缓。

(2)年长者的村民对手机操作不熟悉，在提前出示健康码环节上未能顺畅的衔接。

(3)工作人员在维护秩序的情况下，仍有村民插队、相互拥挤的现象出现。

## 三、下一步改进措施

(1)工作开展前，测试系统设备情况，做到早发现及时调整。

(2)加强乡风文明建设，做好文明宣传“持久战”。

(3)除了专人维护秩序外，增加物理阻碍，确保秩序“双保险”。

(4)在涉及手机操作时，对年长者村民区别服务。



# 宁夏核酸检测工作总结报告 教师核酸检测工作总结 篇五

各村(社区)根据实际情况安排的临时采样点,组织群众前往采样点。

(一)核酸检测采样点各区要有明显标识,公共区域需保持通风,每个采样点要满足“三区两通道”。

1. 室外临时采样点:由镇政府负责选择室外空旷阴凉通风场地,搭建临时帐篷,安装照明设备,配备充足的桌椅及取暖设备,悬挂醒目标识,现场分等候区、登记区、采样区和隔离区,配备足量的采样设备、个人防护用品和健康宣教材料,每半天对现场相关物品消杀一次。

2. 室内临时采样点:由镇政府负责选择室内临时采样点,配备充足的桌椅,室外悬挂醒目标识,现场分等候区、登记区、采样区和隔离区,配备足量的采样设备、个人防护用品和健康宣教材料,室内环境和物品每隔4小时消杀一次。

## (二)采样点现场布局

等候区:地面设置1米线(可张贴或粉刷),设置引导线以确保各通道不交叉且相隔至少1米,方便被检测人员保持社交距离,尽可能保证人员单向流动。

登记区:收集并登记录入受检者相关信息,按照组别进行编号。

采样区:负责居民的咽拭子采集工作,按照组别进行编号。

隔离区:位置相对独立、不与采样点共用出入口,标识醒目,用于发热、咳嗽、腹泻等异常症状患者的临时隔离。

## (二)工作人员配备

每个临时采样点原则上配备19名工作人员，其中，2名入户调查动员、1名测温人员、1名现场秩序维护、2名登记及、采样引导、1名信息核对、1名消杀人员共8名(乡镇政府干部、驻村工作队，村两位委干部、包保单位工作人员组成)，1名派出所民警负责安全保障，2名志愿者负责登记及录入，6名医务人员负责采样，2名疾控中心人员负责集中在乡镇的样本转运对接(可根据采样任务量适当增减人员数量)。

### (三)物资准备

各村屯(社区)均配备帐篷1顶，配备桌子4张，椅4把，电源插座1个.备用口罩50只，音响1个，小喇叭1个，红外线测温仪1把、隔离带(区域分开、设置专用通道，人员分流等地方用)1个，白色喷漆(划线用)1个、水银体温计1个、防护服及隔离衣各30套、面罩30个、一次性乳胶手套30副、消毒液1瓶、75%酒精1瓶、小喷壶1个、干手消、横幅、湿纸巾和登记用品若干、应急车辆等。