

抢险组的职责 应急抢险总包施工合同(通用5篇)

合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。合同的格式和要求是什么样的呢？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

抢险组的职责 应急抢险总包施工合同实用篇一

乙方：_____

甲方项目负责人：_____

联系方式：_____

乙方项目负责人：_____

联系方式：_____

一、目的

为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，确保施工期间铁路交通安全和施工的正常进行，根据、《合同法》和《建设工程安全生产管理条例》的要求，经甲乙双方平等协商，明确甲乙双方的责任、权利和义务，签定本施工安全协议。

二、施工项目：_____。

三、施工地点：_____。

四、施工周期：_____。

五、协议内容：

- 1、乙方应向甲方提供有关资料，公司资质、安全生产许可证、法人代表资格、安全培训合格证，及特种作业人员合格证。
- 2、乙方进场施工，须经甲方同意，并确定施工负责人及乙方项目部成员，所有施工人员必须经职工教育科培训、考试合格。施工现场设立专职安全监督员（联系方式：），便于施工过程中的联系、协调、落实工作。
- 3、乙方施工前，必须与甲方公司签订《施工安全协议书》，安全协议书未签订之前工程项目不得开工建设；乙方获得甲方工程项目后不得无故转换安全教育培训人员范畴，转包给其他施工队如需变更可提前申报办理有关事宜，如甲方确认工程项目有转包事实，但管理人员未经过安全培训，甲方可要求停工或终止乙方施工权利。
- 4、开工前，施工作业区域、安全防范措施和动火作业申请须经甲乙双方安全监督管理部门审查通过并现场划定有关区域。
- 5、施工现场需在醒目位置设置“安全风险提示牌”。内容对施工环节及各岗位提出针对性的要求，以及每位施工人员遵守执行。
- 6、施工人员进场（站、库）必须按规定统一穿戴劳保服装及器具，特种作业人员还必须现场携带特种作业操作证，以便于各级安全管理部门检查。
- 7、乙方应在施工区域设置明显警示隔离标志，对于时间较长的集中性施工项目区域要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查、考核。

8、施工队伍的安全防护器材（个人及公用）必须配备到位，且安全措施得当、适用，否则将不得开工作业；施工中因违章作业等原因造成意外的人身伤害或事故损失由乙方负责。

9、施工过程中如需使用水、电、气（压缩空气、天然气）等，施工单位必须提前申请报批，由甲方办理相关手续同意后方可施工。

10、施工过程中如需动火作业，应根据动火级别由施工单位向甲方有关单位、部门提前申请，经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中甲乙双方必须指派安全人员在现场监护。

11、施工车辆进场（站、库）车速不大于5km/h□出厂必须经门岗值班人员检查，出具经甲、乙方施工现场管理人员签字确认的出场（站、库）物品放行单，方可放行。

12、施工过程中甲方实行主管业务科室、监理、项目部三级安全质量监督检查制度。甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。

13、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场进行安全检查，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，否则甲方可根据实际情况进行处罚，并由此引发的污染、交通等意外事故由乙方负责。

14、甲方要积极协助乙方和设计部门核查既有设备的情况，提供既有设备管理单位的设备埋设的位置。无法提供准确位置时，建议设计单位会同甲方、乙方共同探查、核实并视情况划定改迁及防护范围，明确各方的安全责任，同时与设备相关管理单位签订施工安全监管协议。

15、乙方应认真填写施工日志，将每日施工的地点、进度、范围、起止时间向甲方通报。并对次日的施工作业范围、作业项目进行安全风险评估研判，制定相关卡控措施。要求因项目设计需要对地实施开挖时，必须提前告知项目部及责任部门，派员参加，同时在设备管理单位安全监管人员到场后，方可施工。

16、乙方对施工范围内的铁路交通安全全面负责，甲方凡发现乙方在施工中违规作业及危及人身安全时，有权停止其作业，并向上级报告，由此造成的一切损失由乙方承担全部责任。

17、在施工地段内，凡因施工造成营业线设备损坏和影响铁路交通安全，构成事故，乙方负全部或主要责任。在施工地段既有设备因乙方不当施工造成损坏时，乙方要及时组织人员抢修处理，甲方会同设备管理单位要积极协调配合，尽快恢复正常使用。

18、在施工地段内，乙方应加强对既有设备的日常巡视检查，凡甲方发现影响设备正常使用的问题，应立即通知乙方处理，乙方不得以任何理由拖延处置。

19、对新技术设备的使用，乙方要向甲方及时沟通、汇报，做好维修人员、新增操作人员的预先培训。

20、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。

六、针对性安全警示要求：（由主管业务科根据项目的不同，研判确定项目风险点（岗），并针对性提出警示要求）

七、本协议一式四份，本协议内容甲乙双方已全部阅读，特别对限制自身权利条款理解无误，完全清楚明白协议所涉及后果，是双方协商一致之结果。协议甲乙双方各执一份、甲方安全管理部门和项目部各保存一份，具有同等法律效力。

该施工安全协议书自双方签字盖章之日起生效（施工合同签订两日内签订该安全协议），工程验收交接并竣工后，协议终止。

甲方代表：_____乙方代表：_____

_____年_____月_____日

抢险组的职责 应急抢险总包施工合同实用篇二

根据《_合同法》、《_建筑法》、《建筑工程管理条例》等国家相关的法律法规；双方本着诚实信用，公平合理，互惠互利的原则，签订水泥路面建筑的施工协议。

第一条 工程概况

全长112米，浇筑路面宽米，厚18公分，路面宽基础4米。

第二条 承包方式及双方工作职责

1. 采用固定单价法双包，即包工、包料；
2. 甲方派代表对工程所使用的材料、质量、进度进行全程监督，并协助乙方对施工现场的水、电使用所涉及的农户进行协调工作。如发生的费用由乙方自行承担。
3. 乙方严格按照合同的规定，采用甲方认可的合格材料进场施工，接受甲方代表的监督，并做好安全包围和垃圾清运工作，否则造成的原材料返工及人工工资等费用均由乙方自行承担。

第三条 安全施工及工程日期

1. 乙方在施工期间严格按照建筑安装工程安全技术和工人安

全操作规程及其他安全方面的施工操作规程等，以及相关法律、法规进行文明安全施工。并在施工现场及两头设立安全警示标志，对车辆及行人的安全负责。

2. 由于乙方违反以上条款，违反安全施工和操作规程及相关法律法规而造成的一切安全事故，由乙方承担一切经济赔偿和法律责任。

3. 按照村级公共服务和社会管理相关规定，自签订合同之日起至20xx年12月31日完工。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延误，其完工期限顺延。

第四条 验收及付款方式

甲、乙双方派代表按合同约定工程质量验收合格后按照以下原则付款，即：开工一星期后付工程总款的10%，工完验收合格后付总款的80%，余10%在一年后全部付清，保证金万元，工程完工后退还乙方。

第五条 违约责任

如单方违约，罚工程总款的20%的违约金。

本合同一式两份，经甲、乙双方代表签字之日起生效，同具法律效力。如有未尽事宜，双方协商解决。

发包方： 承包方：

法定代表人： 法定代表人： 电话： 电话：

抢险组的职责 应急抢险总包施工合同实用篇三

乙方： _____

为了做好_____改造施工的安全管理工作，防止安全事故的发生，确保人身安全，经甲乙双方充分、友好协商，本着平等互利、公平公正的原则，在依据国家相关法律法规和公司相关规定的基础上，本着自愿平等的原则签订此协议。

一、甲方的职责和义务

- 1、甲方在乙方进行施工时，有权对乙方进行监督、检查、指导，对于检查当中发现的问题，甲方将依据公司相关的奖惩制度进行处罚、状况严重，责令停工。
- 2、施工过程中，如出现人员伤害状况，甲方有义务协助乙方做好事故的处理工作，防止事故的扩大化，协助相关部门做好事故的取证工作，但期间发生的一切费用由乙方承担。

二、乙方的安全措施与职责

- 2、乙方应建立健全安全生产规章制度，结合本工程制定专项安全施工方案，相关职责落实到人。
- 3、乙方负责人同时即为项目安全生产第一责任人，应严格遵守安全生产规章制度，负责该工程项目的日常安全管理工作，并指定专人负责监管安全施工作业。
- 4、乙方在作业过程中，应遵守甲方的各项规章制度，对于作业时发现的安全隐患，及时采取措施，予以消除。
- 5、乙方高空作业人员应经过相关安全培训教育，具备高空作业资格，且应身体健康，凡有饮酒、精神不振状况的，禁止进行高空作业。
- 6、乙方应对施工中使用的吊篮、电器、相关安全防护工具等务必做好安全检查、管理工作，按相关操作规程要求使用，并承担安全职责。

7、乙方施工人员不得随意进入施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部职责。

8、乙方应做好施工区域的安全防护管理，施工时安排专人值守，严禁无关人员靠近，如因施工过程管理不到位，对无关人员造成伤害的，乙方应承担全部安全职责。

9、乙方在作业过程中，出现的安全事故，将由乙方负责解决，并承担全部职责，若对甲方造成损失的，乙方应负责赔偿损失。

三、甲乙双方应严格遵守本协议条款，履行各自职责，做好安全施工管理工作。

本协议自签订之日起生效至项目结束，一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方盖章： _____

代表签字： _____

日期： _____

乙方盖章： _____

代表签字： _____

日期： _____

抢险组的职责 应急抢险总包施工合同实用篇四

出租方(简称乙方)：

一、设备：数量：壹台，机械使用地点：

二、租赁期限(时间)：自年日起至年月日止。工程机械设备的租赁以月租的方式出现。甲方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

三、租金及支付：月租，每月租金元整(大写：元)人民币，工作时间为240小时/月，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作，均由甲方自行负责，乙方租金仍按月租标准计收，甲方应保证乙方按月累计2天的维修时间，超出2天以上部分甲方则可扣除超出天数的租金。若月度使用不足240小时，仍按一个月租金计算支付。超出小时则按元/小时进行结算。

五、甲方不能按约定时间支付租金，乙方有权停机。停机期间视为设备正常工作，租金照收。甲方必须在月工作时间完成后10日内支付租金。

六、甲方无偿提供设备使用的燃料(柴油)和设备操作机手的食宿，甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵押。

七、机械设备只能由乙方指定的操作工操作，其他人员不得上机操作。所租机械退场时一次结清。

八、违约责任：由违约方负责。

九、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，机械退场办清退租手续，款项结清时，本合同自动失效。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

抢险组的职责 应急抢险总包施工合同实用篇五

一、中心各处室(直属单位)具体负责本处室部门的防火安全工作，各处(直属单位)主要负责人为第一责任人，严格遵守国家、省、市制定的各项消防安全规章制度，并将消防工作责任落实到全处每个工作人员，积极做好消防安全工作，杜绝消防安全事故的发生。

二、各处室(直属单位)每月召开一次消防安全工作会议，总结上月工作情况，并布置下月消防安全工作，建立消防安全长效机制。

三、各处室(直属单位)对所有员工至少组织一次消防安全教育培训，组织一次灭火和应急疏散演练，建立健全应急演练记录，全面提高本处室(直属单位)人员的消防安全意识和防范自救能力。

四、各处室(直属单位)设立一个安全管理员，忠诚履职，每月对本部门至少进行一次消防安全巡查，及时制止妨碍防火安全的行为，特别是在放长假之前应组织全面防火安全检查，确保长假期间安全无隐患。检查主要包括火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况等内容，并填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。对于一时无法消除防火安全隐患的，要及时向领导汇报和向有关部门联系，加强隐患跟踪整改。

五、各处室(直属单位)每日下班最后一名离开的员工都必须认真检查本部门，务必做到断水、断电、关窗锁门，一旦发现问题，要及时制止并反馈处室责任人。

六、做好本处室的电源、电器管理工作。各种用电设备都保持正常运作，严禁超负荷运作。在办公场所严禁使用易燃、易爆等危险物品，严禁使用电磁炉、电热棒、取暖器等容易引发消防安全隐患的大功率电器，严禁擅自拉接临时电线或

违规使用明火照明和进行电焊、气焊操作。

七、严格按照国家标准配置配齐消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效，及时更换不能正常运行的消防器材。

八、制定灭火和应急疏散预案。一旦发生火灾要立即报警，并做好引导、疏散人员，及时组织力量扑救。

九、监察室和办公室负责对中心整体消防安全情况进行监察，不定期组织检查各处室消防安全履职情况，发现问题，及时纠正，并将该结果纳入考核各处室(直属单位)年终评先评优及绩效奖金的参考依据。

十、对违反以上工作职责，情节较轻的，予以通报批评，并视情节扣发工资或奖金；情节严重，给中心造成重要损失的，给予开除或辞退；构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

十一、本责任状一式两份，中心存档壹份，各处室、各直属单位各保管壹份。本责任书自签订之日起开始正式生效。

中心分管领导：

处室(单位)负责人：

年 月 日 年 月 日