

小学生期末考试家长评语(汇总5篇)

随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

2023年垃圾清运合同条款里的要求一般有 厂区绿化垃圾清运合同模板篇一

乙方：

遵照《^v^合同法》，为了明确甲乙双方责任、互相配合按甲方要求完成养护管理工作并根据本项目的具体情况签订本合同。

1. 项目名称

绿化养护委托管理项目

2. 合同期限

3. 委托管理范围及内容

委托管理 公共区域及住户私家花园的绿化养护管理（详见附件）。

1) 公共区域绿化养护管理总面积约 平方米。

2) 住户私家花园面积约 平方米。

3) 每季草花更换量暂定为 平方米。

4) 园区一期至七期公共区域景观改造。

- 5) 防台防汛时期的附加措施。
- 6) 园区一期至七期公共区域树木习性标示牌

委托管理内容

公共区域：

- 1) 乙方负责树木、地被、草坪和摆饰盆栽、花坛的养护，防治病虫害和草害的修剪整形施肥等绿化养护工作。
- 2) 乙方负责草花之更换及盆栽的管理及日常养护。
- 3) 乙方须为公共区域建立养护管理档案（包括树木草坪种类、习性、数量或面积、现况等）。
- 4) 乙方分 年完成指定的所有景观改造，甲方负责苗木成本，乙方施工期间的如需增添工作人员的其工资及相关费用由乙方自行负责。
- 6) 乙方须派专人负责园区外围杂草修剪及园区内侧红外线周界报警区域的修剪，确保园区报警系统正常运作。

私家花园：

- 1) 乙方须为每户私家花园建立养护管理档案（包括草坪面积、树木种类等）。
- 2) 绿篱、灌木、草坪的日常修剪及养护。
- 3) 落叶清理。
- 4) 病虫害防治视虫害发生情况而定。
- 5) 施肥、浇水、清理住户自行负责。

6) 乙方在进入私家花园前，须通知物业前台与住户进行确认后，方可进入。

7) 乙方在进行施作前须对该户私家花园进行全面检查，如发现问题要及时与住户确认后，方可施作。

8) 乙方须对私家花园排水沟内的落叶、枯叶、垃圾等有计划的进行清理，确保水沟的畅通。

4. 委托管理要求

乙方必须遵守汤臣高尔夫园区的各项规章制度，并服从甲方的监督管理。

按植物生长需要定期施肥。乔灌木根据养护要求进行修剪，球类和绿篱灌木根据要求进行修剪整形。草坪按要求定期进行轧剪，定期施肥以保持绿色效果。

乙方应对指定的盆栽草花要按季节进行更换草花，保持草花种植与观赏效果。

乙方要及时对绿化区域内绿地、人行道上的野草进行清除。

乙方承担养护管理项目范围内的所有植物正常生长的责任。

乙方应根据季节的变化合理安排检查、养护工作，并建立健全养护管理档案。

乙方应做好涉及环境绿化内容的检查、评选等协调组织工作。

乙方管理期满时应将养护管理的所有资料及绿地中的各类植物完好地移交甲方。

乙方必须配置并经甲方确认并具有实践经验的养护管理队伍。若甲方对操作人员的管理不满可要求乙方予以更换。

- 1) 群落结构合理，整体观赏效果好；
- 2) 植物生长良好，季相分明；
- 3) 花卉布置精细完美；
- 4) 草坪生长茂盛，无杂草；
- 5) 行道树生长健旺，有防护措施。

本养护项目的质量考核标准为优良级。养护过程中，乙方除严格进行自检外，应接受甲方的质量抽查和监督。对不符合验收规范部分，乙方应按甲方的要求及时整改，并承担返工整改的费用。

5. 乙方职责

承包在养护期限内，乙方应按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质、保量完成养护管理任务。

主要养护手段内容为：

修剪：根据各类植物生长特点，质地环境，景观要求，按照操作规程适时进行。

施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要及要求，每年施肥不得少于3次，对于草花、盆栽、观叶植物、草坪及新种植物视生长情况，做到适时适量进行施肥，以保证各类植物生长旺盛达到一定景观效果。

除草：各类绿地、树穴、绿带等要结合松土，及时清理各类杂草。

抹芽：主要用于乔木、大型灌木，对不定芽要及时清除，以

保质树林骨架清晰，促使生长形态美观，养分集中(特别是强修后，更应注意)。

病虫害防治：病虫害防治是园林植物养护中较为重要的手段和内容，要根据 各类植物的寄生对象及时做好预测、预报，及时采取措施防治。

抗旱、抗台、排涝：旱季及新种植的植物要及时进行喷灌，防止植物因脱水 而造成枯死。台汛期间要做好加固、排涝、抢险工作，防止植物受损。

苗木补缺：对死亡苗木进行清除，并在原有位置补栽新的植株，对缺空处进行补种。

绑正、扶正、培土：台风、梅雨季节之前，以防为主，对固定绑扎等进行一次全面的检修加固，遇连续下雨或暴风雨等灾害性天气应强加巡视检查，如发生树木倒伏影响交通或景观的，应突击抢修，在暴风雨过后全面检查，树木歪斜的，应扶正、加固，并对其根部培土。

清卫、保洁：对各类绿地、绿带、树穴、花坛必须达到全日保洁，及时清理 残花、枯枝、枯叶等，做到整洁美观。对于绿化废弃垃圾要及时清理出园区不得堆放（垃圾处置费用由乙方自理）。

乙方在养护期间，必须加强日常监督工作，防止人为因素破坏。

6. 园林绿化养护质量标准

2023年垃圾清运合同条款里的要求一般有 厂区绿化垃圾清运合同模板篇二

月

日至
年
月
日。

二、乙方保证按以下用款计划供应资金：

年
月
日
万元

年
月
日
万元

年
月
日
万元

年

月

日

万元

三、甲方保证按以下还款计划归还贷款本金：

年

月

日

万元

年

月

日

万元

年

月

日

万元

年

月

日

万元

四、贷款利息，自支用贷款之日起，以转入结算户数额按月利率

2023年垃圾清运合同条款里的要求一般有 厂区绿化 垃圾清运合同模板篇三

2. 结合住户上下班时间，定时定点集中投放。
4. 设置特殊垃圾临时堆放点。
5. 视实际情况设置可回收物积分兑换点，定时定点兑换。
6. 可与垃圾收集容器搭配设置宣传栏，在路边、花坛内及其他公共场所设置宣传牌，在明显位置设置宣传标语。
7. 每户发放《三亚市生活垃圾分类指导手册》。

（三）学校。

3. 小学、初中每250人配置240升可回收物、其他垃圾收集容器各1只，每1000人配置3只厨余垃圾收集容器；高中、高等院校每150人配置240升可回收物、其他垃圾收集容器各1只，每1000人配置5只厨余垃圾收集容器。有害垃圾收集容器视实际情况配置。
5. 宿舍每层配置60升可回收物、其他垃圾1组，视实际情况配置厨余垃圾收集容器。
6. 设置宣传栏、宣传牌、楼道宣传画等宣传标语。

7. 厕所按坑位个数配置相应15升其他垃圾收集容器。
8. 做好生活垃圾分类宣传工作，定时播放生活垃圾分类宣传短片。
9. 每个班级设置垃圾分类督导员公示牌。

（四）酒店。

1. 结合实际按标准设置垃圾分类投放点，配置红（有害垃圾）、灰（其他垃圾）、蓝（可回收物）、绿（厨余垃圾）收集容器。其中，有害垃圾收集容器仅设置于大堂。
3. 各楼层公共区域设置可回收物和其他垃圾收集容器。
4. 客房设置可回收物和其他垃圾收集容器，再增设2个有垃圾分类标识的收集袋，即：厨余垃圾和有害垃圾。厕所设置其他垃圾收集容器。
5. 餐厅设置装配厨余垃圾、其他垃圾和可回收物收集容器的小推车。
6. 酒店大堂设置3类垃圾收集容器，分别是可回收物、有害垃圾和其他垃圾，在垃圾收集容器上增设中、英、俄3种语言垃圾分类标识。
7. 酒店其他区域、洗手间设置可回收物和其他垃圾收集容器。
8. 可与垃圾收集容器搭配设置宣传栏，在酒店内及其他公共场所设置宣传牌，在明显位置设置宣传标语，在酒店大堂摆放《三亚市生活垃圾分类指导手册》。

2023年垃圾清运合同条款里的要求一般有 厂区绿化 垃圾清运合同模板篇四

(以下简称“甲方”) (以下简称“乙方”)

根据《合同法》、《城市生活垃圾管理办法》有关法律、法规的规定。甲乙双方本着公平、公正、友好协商一致的原则，乙方承包甲方所管辖的项目生活垃圾清理外运服务事项。为保障甲乙双方的权益，特拟定如下分包合同条款，以便共同遵守。

则均须赔偿对方损失相等于一个月清运垃圾费之金额，如下情况除外：

知》，要求整改及罚款均无效果，甲方有权单方面终止本合同，并不承担任何赔偿费用。

因人不可抗力所造成(如自然灾害等因素)不在此列。

权单方面解除协议。

c.本承包合同的签订基于甲方与开发商/业主委员会签订的《

物业管

理服务合同》为基础，若甲方与开发商/业主委员会签订的《

物业管

理服务合同》终止，本承包合同自动终止。

3、如乙方在清运垃圾过程中影响小区环境卫生未及时处理，甲方有权对乙方进行每次100元处罚，处罚金从当月清运费中扣除。4、乙方未按规定时间及时清运，导致投诉或处罚，甲

方有权扣除乙方500元/次清运费。5、针对乙方提供的清运服务质量问题，甲方有权对乙方开具《整改通知》，如乙方仍无整改，甲方有权解除合同，并不承担任何费用。6、如遇到来人参观、台风暴雨或火突等特殊情况下，乙方应给以配合安排清运工作。

地人民法院起诉。

附件：《生活垃圾清运整改通知单》

生活垃圾清运整改通知单

整改问题

责任人

检查人

开单日期

1. 仪容、仪表不整洁、工作服不干净、不规范，未佩戴工牌（

域存在3. 垃圾站清理不彻底，有遗漏。清运过程中有散落垃圾（

问题4. 违反公司制度，不服从管理（

5. 其他违规（

整改要求

改质量不达标，按规定进行处罚。

整改期限：责令责任人于

时整改完毕。

整改责任人

签名：负责人（班长）

2023年垃圾清运合同条款里的要求一般有 厂区绿化 垃圾清运合同模板篇五

乙方：

为明确甲、乙双方权利、责任关系，依照《中华人民共和国合同法》
《建筑法》及其他法律、法规，并结合本工程的实际情况，
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施
工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称心下基坑支护工程

二、工程地点xxx旁

三、工作内容：本基坑支护工程中的全部冠梁及挡土墙施工，
具体工程量详见设计图纸。

四、工程承包范围：

按甲方提供的施工图纸（见附件）所示的全部冠梁及挡土墙，
以包工、包料、包安全、包资料及竣工验收合格的形式进行
承包。

五、合同工期：

合同工期总日历天数7天。（如遇不可抗拒因素、工期顺延）

六、工程质量及技术要求：

本工程严格按相应规范、设计图纸以及业主要求进行施工和验收。

七、合同价款：

本合同采用总价包干合同，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的费用按甲方中标的相应项目（冠梁、挡土墙）的总价提取6%的管理费后按实进行结算，由乙方负责税金。工程完工后，经甲方及建设单位检查验收合格后，办理结算。

八、工程付款方式：

甲方在乙方工程全部施工完后一周内付工程结算价款的95%，剩余5%作为工程质保金，待本基坑支护工程验收合格后付清。

九、甲方协助乙方协调建设单位与本工程的有关事宜。

十、安全事项：

乙方进场后要严格落实安全责任，认真施工；期间所发生的一切安全事故乙方自负均与甲方无关。

十一、未尽事宜双方协商；本合同一式叁份，甲方贰份、乙方一份。

甲方：（公章） 乙方：

委托代理人：

签约地点□xxx市

年 月 日

2023年垃圾清运合同条款里的要求一般有 厂区绿化 垃圾清运合同模板篇六

3、乙方每次清运后不得有“满桶和漏桶”现象，清运完毕后需将垃圾容器归位至指定位置。若乙方没有按时清运生活垃圾的，甲方通知乙方后，乙方应及时派人到现场检查、督促清运到位。

市徐汇区人民法院提起诉讼。5、合同开始生效时间：年月日。

2023年垃圾清运合同条款里的要求一般有 厂区绿化 垃圾清运合同模板篇七

乙方：

垃圾清运协议

1、甲方垃圾房位于__广场地下a区入口附近。

6、乙方每天按时清运垃圾，做到当天垃圾当天清理，确保垃圾房清新无异味。

本协议有效期自__年__月__日—__年__月__止，在规定的有效期内如甲方发现乙方违反本协议中规定的工作内容，甲方有权以书面通知的方式提前解除本协议，并通知乙方，甲方不承担合同终止产生的任何责任及后果，不承担协议终止的费用。

1、本协议期限内生活垃圾清运年费用为人民币__元整(小写：__元)，每月__元整(小写：__元)，该费用一次性包死，不因任何因素而调整。该费用已包括但不限于人工费、机械设备费、清运工具费、税金、利润、管理费等乙方履行本协议所需全部费用，除本协议另有约定之外，甲方无须另行向乙方支付任何其他费用；建筑垃圾(废弃物、装修垃圾)报价__元/

车(____m³/车)，按实际发生计算费用，最终以甲方书面确认为准。

3、甲方支付任何一笔款项前，乙方必须提前10日向甲方开具符合税务机关要求的正规税务发票，否则甲方不予结算。甲方有权拒绝付款而不承担任何责任。

4、甲方如遇检查等特殊情况，可提前书面或电话通知乙方，临时履行清运义务，收到通知后乙方须在一日内配合甲方增加垃圾清运次数，乙方不得拖延且不得提出增加支付费用的要求。

4、协议期间，乙方须无条件的接受甲方的监督检查和整改要求；

4、甲方有权从应支付给乙方的清运费中直接扣除应由乙方承担的罚款、违约金、赔偿金等款项。

1、本协议之更改须甲乙双方协商解决，以书面形式签订补充协议；

2、本协议期满前，双方有意向继续合作，则需提前一个月续约，并另行签订协议书。

4、本合同经甲乙双方盖章后生效，本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。

_____年____月____日

乙方：

_____年____月____日

2023年垃圾清运合同条款里的要求一般有 厂区绿化 垃圾清运合同模板篇八

乙方：

甲方聘用乙方为校园绿化养护工人，双方在平等自愿、协商一致的基础上订立本合同，建立劳动关系并承诺共同遵守。

一、合同期限：从20年 月 日起到20年 月 日止，其中200年 月 日至20年 月 日为试用期。

二、工作岗位和工作职责：甲方安排乙方在蓝光中学校园范围内各绿化区从事花草树木的绿化养护，因工作或业务的需要，甲方可调整乙方的工作岗位，具体工作内容和职责按甲方的岗位责任制和规章制度而定，乙方对此并无异议。

三、劳动报酬：乙方试用期间每月工资为元，试用期满后，甲方按乙方的工作表现待定劳动报酬(最高为元)。调资、奖励及调动岗位、改变工作后的工资按甲方有关规定执行。

四、劳动纪律：

1、乙方每天工作时间小时，试用期内每月休息为天，试用期满后为每月休息天。

2、乙方自觉遵守国家法律法规和甲方制定的各项规章制度(如员工守则、绿化养护工作规范、职业道德等)，服从管理，主动、积极、负责和保质保量做好本职工作。

3、甲方有权对乙方履行制度的情况进行检查、督促和考核，并有权依据检查、考核结果，参照蓝光中学相关制度对责任人或当事人加以处罚或奖励。

五、合同的终止或解除条件：

1、双方经协商一致同意提前终止本合同。

2、本合同期满后自然终止。

3、乙方有以下情形之一，甲方有权解除本合同，并不作任何补偿：

(1) 在试用期间被证明不符合录用条件的；

(2) 严重违反劳动纪律或严重违反甲方规章制度，符合辞退开除条件的；

(3) 被依法追究刑事责任的；

(5) 故意或过失使甲方或第三方利益遭受较大损害的。

4、甲方有以下情形之一，乙方有权解除本合同：

(1) 在试用期内；

(2) 甲方未按合同约定支付劳动报酬的；

(3) 甲方无法采纳或满足乙方提出的合理化建议或要求的。

六、安全责任：绿化养护施工中凡因违章操作、违章作业而造成的安全、工伤事故等责任及经济损失由乙方承担。乙方上下班往返路途中发生的安全事故等由乙方负责。

七、未尽事宜，双方另行协商解决。发生争议如协商不成，可向有关部门申请调解或仲裁。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自甲方签名并盖章，乙方签名后生效。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

2023年垃圾清运合同条款里的要求一般有 厂区绿化 垃圾清运合同模板篇九

（一）加强组织领导。

加强“无废城市”试点创建党建引领，将试点建设工作纳入党代会报告。成立由市长任组长的佛山市“无废城市”建设试点工作领导小组，领导小组下设办公室，日常工作由市生态环境局牵头负责。领导小组下设工作专班，成立工业绿色生产、绿色生活方式、农业绿色生产、医疗废物管理、固体废物管理机制体制完善、设施能力建设等6个工作专班，实行组长负责制，明确专班职责，强化激励措施，并将试点工作纳入深化城市管理体制改革的重要内容。各区要成立相应的组织领导机构，落实“市区同创”工作模式。

（二）细化工作任务。

各区应根据省、市试点工作要求，编制本区建设试点实施方案并组织专家评审，于2022年6月底前报送领导小组办公室审核后，由各区人民政府正式印发实施。在“无废城市”建设试点实施过程应及时总结试点经验，加强对重点任务落实情况的跟踪分析、督促检查和效果评估。

（三）加大支持力度。

综合运用土地、规划、金融等多种政策，积极引进和引导各类社会投资主体，以多种形式参与“无废城市”建设。统筹安排生态环境等专项经费支持“无废城市”试点建设相关任务，保障标准体系资金支持力度。加大科技投入，加快固体废物减量化、高质化利用关键技术、工艺和设备研发制造。鼓励金融机构加大对“无废城市”建设试点的金融支持力度。

（四）严格监管执法。

持续打击非法收集处理废铅酸蓄电池、废酸废碱、废包装容器、废弃电器电子产品等行为。加大对生产和销售超薄塑料购物袋、农膜的查处力度。加强区域联防联控，依法严厉打击各类固体废物非法转移、倾倒，以及无证从事危险废物收集、利用与处置经营活动等环境违法行为。加强固体废物申报数据审核，建立健全固体废物监督审核制度，强化动态监管，严肃查处虚假申报行为，着力解决固体废物瞒报漏报、底数不清等问题。

（五）强化宣传引导。

以“无废城市”建设为主题，将绿色生产生活方式等内容纳入有关教育培训体系，面向学校、社区、家庭、企业开展形式多样的生态文明教育，凝聚民心、汇集民智，推动生产生活方式绿色化。着力挖掘“文化符号”，将佛山特色传统文化如石湾陶艺、狮舞、龙舟说唱等与“无废文化”有机结合，加大“无废”理念的宣传推广，带动文旅产业。加大固体废物环境管理宣传教育，鼓励建设集工业旅游、科普教育和环保示范于一体的标杆式固体废物利用处置设施，加大面向公众开放力度，有效防范“邻避效应”。加强固体废物产生、利用与处置信息公开，畅通投诉举报渠道，鼓励公众和社会组织依法参与固体废物污染防治社会监督。开展“碳足迹”等低碳专题活动，引导公众提升意识，转变居民生活消费模式，实现绿色生活、低碳生活。

附件：佛山市“无废城市”建设试点指标体系

2023年垃圾清运合同条款里的要求一般有 厂区绿化 垃圾清运合同模板篇十

住址：_____

电话：_____

乙方：_____

住址：_____

电话：_____

甲方拟建房屋一栋，位置在_____村，由乙方负责承包建设。为明确双方权利义务关系，经平等协商，双方自愿签订本房屋建设承包合同。

一、项目基本概况

建筑一共两层，地基长_____米，宽_____米。（具体尺寸形状见图纸）其中第一层高_____米（包括楼板），第二层高_____米（包括楼板），房檐向外伸出_____至_____cm□楼梯两层，阳台、厕所现浇，屋顶在预制板上做现浇天沟盖石棉瓦，女儿墙_____米高。

二、承包内容

内容包括：基础土方施工、垫层、地基施工、基础土方回填、地面层薄膜隔潮、墙体、圈梁、结构柱、楼梯、楼面、扎钢筋、阳台卫生间现浇混凝土、地面找平、门前台阶、房屋前向挑檐及盖瓦造型、盖瓦、现浇天沟；屋面上阳台现浇盖板；外墙三面水泥砂浆抹面，外墙正面（前面）贴瓷砖（_____厘米），天花顶板、内墙用混合沙浆打底刮平（刮白）；屋面雨水排水管接到地面；楼、地面水泥砂浆地面找平；外墙周围散水、门窗洞口粉刷等。不包含：门窗、室内水电。

三、承包方式及承包价格

1、一层按建筑物外墙边长×宽计算；二层按建筑物外墙边长×宽计算；如一层外墙四周出散水，则按所出散水投影面

积一半计算建筑面积。承包价格按：_____元/_____平方米（_____元每平方米）包干，乙方不得再以任何理由要求甲方增加任何费。

四、付款方式

合同生效后，甲方付定金_____元整（大写：_____仟元整）给乙方，该费用在完工结算时从结算款中扣除；乙方大宗材料进场施工，甲方付工程款_____元（大写：_____万元整）；二层楼面板施工完成，甲方付工程款_____元（大写：_____万元整）；屋面板施工完成，甲方付工程款_____元（大写：_____万元整）；剩余部分经甲方验收合格，结算完成付清。

五、双方责任

- 1、甲方提供施工的水电，乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工。
- 2、乙方收到甲方定金如不按期开工，甲方可单方面解除承包合同，同时，乙方应双倍返还定金作为违约金支付给甲方。
- 3、乙方在施工地基、梁柱、屋面等关键部位时必须通知甲方现场验收，并保证质量安全。
- 4、乙方采购的材料如果没按甲方要求，甲方有权要求乙方应无条件更换。
- 6、乙方自行解决其员工的工资、劳保、保险、吃住生活等。
- 7、工程不得转包。
- 8、建筑材料进入施工现场后，由乙方保管。
- 9、甲方应购买国家标准的预制构件，包括预制板、踏步、门

窗过梁，安装前应通知甲方现场查验。

六、质量要求

1、乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。

2、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时，有权要求乙方停工或整改。

3、主要材料质量要求：

(3) 所有使用的砂要求用河砂；

(4) 主体结构混凝土标号不低于_____。

4、不得出现：主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂；主体柱地面不垂直、断裂、露筋；横梁断裂、露筋；天板或地板开裂、塌陷、露筋；屋面、外墙面漏水等等，如发现有以上现象，乙方必须进行免费维修并承担赔偿一切损失。

5、卫生间现浇并保证不漏水。

6、基础下设垫层，砖采用_____粘土砖（基础埋深：室外地面以下埋入不少于_____mm）水泥砂浆砌筑；一层墙体为_____粘土砖水泥砂浆砌筑，墙厚_____；二层为_____混凝土砌块水泥砂浆砌筑墙厚_____；圈梁布置要求每道墙上全部布置。

7、门窗洞口按图纸预留，内墙上的洞口粉好，外墙上的门窗甲方安装时由乙方补缝。

8、工程竣工后，由甲方进行检查验收。如出现严重建筑质量问题，由乙方重新修缮直到符合甲方质量要求为止。重新修

缮的费用（包括修缮工时费用和材料费用），全部由乙方自行承担。

9、房屋建成后一年内，甲方发现质量问题的，乙方必须进行免费维修。

七、安全要求及责任

1、乙方进场施工，甲方付给乙方_____元（_____元）用于乙方购买本房屋建设期间的保险（该费根据乙方要求支付，不足部分由乙方承担），乙方必须为施工人员购买人身伤亡和财产安全险以及第三责任险。

工地管理疏忽造成的施工人员以及第三人人身伤亡及财产损害的，由乙方负全部责任，甲方不负担任何责任和费用。

八、工期要求

工程工期为_____天，从签订合同之日起计算，乙方不能因任何原因拖延甲方建房完工时间，如因乙方的原因造成工期延期超过_____天时，甲方可单方面解除合同并要乙方支付违约金。

九、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

本合同一式三份，甲乙双方各执一份，见证人执一份，从签字之日起生效。

附件：草图5张

甲方签字（章）：_____

乙方签字（章）：_____

见证人签字（章）：_____

日期：_____年_____月_____日