大班手工活动剪团花教案(优质6篇)

随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。合同对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇合同。下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写,我们一起来了解一下吧。

钢结构拆除合同篇一

地址:
邮码:
电话:
法定代表人:
乙方(被拆迁人):
地址:
邮码:
电话:
甲方因建设需要,须拆除乙方使用的房屋,根据城市房屋扔迁安置补偿法规、政策的有关规定,甲乙双方经协商,就房屋拆迁安置补偿达成如下协议。
第一条 项目名称、地点
建设项目名称,建设地点,建设单位,《拆迁许可证》文号。

第二条 被拆房屋现状

(一) 乙方在拆迁范围内有房屋间,建筑面积平方米,使用面积平方米,居住面积平方米。
(二)乙方有正式户口人,常住人口人, 应安置人口人,分别是。
(三)被拆迁房屋的产权属于。
第三条 拆迁安置
(一) 乙方安置到,房屋间,建筑面积平方米,使用面积平方米,居住面积平方米。甲方负责为乙方办理住房进住手续。
(二)乙方临时过渡到,房屋间。
(三) 乙方临时过渡期限自年月 日至年月日。
甲方保证乙方在过渡期限内回迁,乙方在收到正式安置通 知日内,应迁入安置用房内。
第四条 安置房屋的标准
(二)建造质量应当符合;
(三)房屋内应当有以下设施:。
第五条 拆迁安置房屋产权
(一) 乙方被安置房屋的产权属于。乙方应 与 签订房屋租赁合同并交纳房租及其他费用。

(二)乙方被安置房屋的产权属于。甲、乙双方应另行签订房屋买卖合同,持该合同办理房屋产权转移手续,该合同作为本合同附件与本合同具有同等法律的约束力。
第六条 房屋拆迁补助
甲方支付乙方搬家补助费元;临时过渡费(含交通补助、供暖补助等)元;转学补助费元;提前搬家奖励费元;其他补助费元;共计人民币元。
第七条 被拆迁房屋补偿
甲方对被拆除房屋的产权人按以下方式进行补偿:
(一)作价补偿。被拆迁房屋间,建筑面积平方米,按每平方米元作价补偿,甲方支付乙方拆迁补偿费元。本合同签订后,由乙方负责办理被拆除房屋产权注销手续。
(二)产权调换。甲方以地点,房 屋,间,平方米,补偿乙方;乙方需支付:。
(1)结构差价元;
(2)面积差价元;
(3) 房屋成新差价元。
第八条 乙方在年月月前应将原住房腾空,并交甲方拆除。

第九条 乙方私自搭建的违章建筑或附属设施应在
年月日前自行拆除,逾期不拆除的,甲
方有权拆除。
第十条 乙方安置属于临时过渡的,应在收到甲方正式安置
通知日内迁入安置住房内。逾期不搬迁的,不再享
受各种补助费,并每逾期一天罚款元。
第十一条 乙方安置属于临时过渡的,在临时过渡期内,甲
方按每月元支付乙方临时过渡费。
(一)甲方提供同面积、同质量的安置房屋。
(一) 冷如 人口由 田子拉木人曰笠上,夕始之始此
(二)逾期个月内,甲方按本合同第十一条约定的临时过渡费的%向乙方加付临时过渡费,逾期超
过个月,甲方按本合同第十一条约定的临时过渡费
的%向乙方加付临时过渡费。
第十三条 特殊情况下安置逾期的处理
如果出现下列情况,乙方同意甲方逾期提供安置房屋:
(一)不可抗力造成安置房屋建设延期;
(二)因拆迁户搬迁迟延造成安置房屋建设延期;
出现上述情况,甲方应当在情况发生的天内通知乙
方。
因以上情况造成或安置延期时,逾期安置时期的临时过渡费

按以下方法处理:。
第十四条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十五条 本合同一式份,甲、乙双方各 持份,留存一份报房屋拆迁主管部门备案。
钢结构拆除合同篇二
建设单位:, 以下简称甲方;
拆迁户(单位):市(县)区(镇) 街(路)号房主(代表人),以下简 称乙方。
根据建筑安装工程的建设需要,经规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方遵守执行。
第一条乙方在甲方用地范围内共有
第二条乙方应于年月日以前搬往甲方安置的住

房或周转房(或乙方自找的周转房),甲方于乙方搬迁后 日内一次付给乙方搬迁费元。
第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助:
1. 乙方自行找房周转,每人每月补助元;
3. 乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助元取暖费,并按规定补助增加的公共交通月票费用。
第四条甲方安置乙方的住房位于,共套间, 层号,配有等装备。
第五条乙方家庭的全部成员(18岁以上者)等人一致签字同意作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其它文件上签字。甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人领龋甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继续纠纷等,一律不负责任。
第六条甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资、材料和迁建用地,每逾期一日,应向乙方偿付元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务。

乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期一日,应向甲方偿付违约金___元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况。

第七条其它:。
本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,经双方协商仍不能解决的,可提请当地房地产管理部门调解,调解不成的,可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式
建设单位(甲方):(公章)
地址:
代表人:
电话:
银行帐户:
拆迁户(乙方)代表人:(盖章)
家庭18岁以上成员:(盖章或签名)
地址:
(乙方如系单位,则应有单位公章、地址、代表人、电话、银行帐户)
年月日订

钢结构拆除合同篇三

房地	产开发有限责任公司	(以下简称甲方)
	(以下简称:	乙方)

为加强城市房屋拆除管理工作,规范拆房施工队伍的行为, 搞好安全防范和市容环境卫生,确保拆迁现场安全、规范、 文明,有序地运作。经甲乙双方平等协商订立如下协议。

一、拆除房屋范围为

所有旧房拆完后乙方将建筑垃圾清运完毕。

- 二、经济结算:
- 三、乙方必须自觉接受建设局、城管、市容等有关部门的管理。切实搞好房屋拆除的.管理工作。乙方在施工时必须持房屋拆除许可证,方可施工。

四、乙方在施工中,必须确保周围道路、水电不断,排水不堵,周围环境设施完好,不得明显影响未拆居民的正常生活和工作。建筑垃圾必须清运至有关部门指定地点倾倒,费用由乙方承担。在运输过程中必须采取有效措施,防止抛、撒、溢、漏、污染道路及城市环境。必须对拆除房屋工程环境、市容卫生负责。

五、乙方施工前必须制订安全作业规程和方案,报县建设局 安监站备案,并采取有效的安全防范措施,现场四周必须设 置连续、整齐、牢固的砌体围墙(城市主要路段高2.5米,一 般路段高1.8米以上)。实施封闭作业、拆除项目经理或技术 负责人要亲临现场组织指挥。严格按照安全、科学的规范操 作。施工中如发生伤亡责任事故,必须按法定程序和时限报 告有关部门,不得拖延、隐瞒不报。乙方应对安全生产、防 范措施、环境、市容、卫生等负责。甲方负有检查拆房施工作业安全生产、防范措施、环境、市容、卫生等发现问题及时通知乙方纠正处理的责任,发生的安全伤亡事故由责任方负责。

六、甲乙双方订立本协议生效时,乙方必须在县建设局安监站指定银行存足5~10万元人民币安全保证金,待工程完工报拆除管理部门验收合格后退回保证金。

七、乙方必须提供在保险部门交纳所有参加拆除施工人员安全保证证明,报县建设局安监站备案。

 甲方:
 _____(盖章)

 _____年
 月

 乙方:
 _____(盖章)

 _____年
 月

 _____日

钢结构拆除合同篇四

乙方:

施工项目:

二、施工地点:

八、其它事项

三、施工时间: 年月日至年月日

四、乙方进厂施工,须经甲方领导同意,并指定施工负责人,施工现场设立安全监督岗,便于施工过程中的协调、联系。

同时,在不影响甲方安全生产运行的前提下,甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。

换证登记,以规定的门岗为专用通道。

六、接受甲方交通管制,车辆在厂区内限速行驶。

七、乙方应在施工区域设置明显标志,对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理,施工人员应在施工区域内活动,不得随意进入非施工区域。

八、施工过程中如需使用水、电、气(压缩空气、天然气)等,施工单位必须填写申请单,经甲方厂领导同意,方可使用。

九、乙方在施工过程中当天产生的垃圾当日清理干净,施工结束后,乙方应对施工现场彻底清理,做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内,否则可根据实际情况进行罚款,对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责。

十、双方权利与责任

第一条:甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

第二条:甲乙双方必须共同遵守[]xxx安全生产法》的各项安全管理制度。

第三条: 甲方承担的安全责任、权利;

甲方负责对乙方做好施工现场及相关规章制度的交底工作;

甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业,并按规定给予处罚;

甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

第四条: 乙方承担的责任、权利;

- 1、乙方应当严格遵守国家有关职业健康安全的法律法规,负责本单位承担的施工任务范围内全部的职业健康安全管理工作,保证安全施工无事故。
- 2、乙方应当建立健全对施工人员的日常安全教育、技术培训和考核的制度,并严格组织实施;施工单位不得安排未接受过安全教育和技术培训考核不合格的施工人员上岗作业;乙方应针对重大危险因素建立安全预案,并组织职工进行演练。
- 3、乙方从事电工、金属焊接、起重机械设备操作等特殊工种作业的人员,应当由行政主管部门按照国家有关规定组织专业培训,经考核合格后持证上岗。施工单位不得安排未取得有关特殊工种考核合格证明的作业人员从事特殊工种作业。
- (二)现场各类危险警示标志齐全、整洁、设置合理。
- (一)保持变配电设施和输配电线路和处于安全、可靠的使用状态:
- (六)禁止在易燃易爆物附近动火:
- (七) 高处焊割作业要防止焊花落入易燃易爆物中;
- (八)禁止焊割有压力的容器、管道及未清洗处理过的各类油桶油罐:
- (十)氧气瓶、乙炔瓶和液化气瓶等压力容器要专人保管,单独存放,气瓶上有橡胶保护圈等国家标准规定的安全附件。
- 6、乙方应当及时向施工人员提供施工安全所必需的、符合国

家标准的劳动防护用品。如:安全帽、安全带、手套、防尘面具等。

第五条:安全监督检查

公司行政部对施工单位进行定期检查或者抽查。发现安全隐患或者不符合规定要求的作业,可以责令施工单位或施工人员立即改正或限期整改。

第六条: 乙方必须向甲方提供以下六项附件:

- (一)提供相关资质证明材料;
- (三)提供施工方特种作业人员上岗资格证书;
- (四)提供施工人员安全技术和安全工作规程等;
- (五)提供施工安全技术组织措施;

十一: 施工方进入施工现场作业前缴纳安全抵押金20__一5000元。

十二:对违反以上规定和标准者,第一次予以警告纠正,以后每发现一人次扣罚安全押金100—500元,连续三次受到处罚者责令停工整顿,停工期间的经济损失由施工单位承担,本公司概不负责。造成安全事故者,扣罚安全押金1000—5000元,并由肇事单位承担全部责任及经济损失。对严重违反规定,屡教不改者我公司有权取消施工资格。凡安全施工无违章者施工结束后押金予以退回。

十三: 乙方自行负责安全生产工作,施工过程中发生的任何事故(事件),由乙方全部承担责任,甲方不承担任何责任。

十四:此安全协议书一式二份,甲乙双方各持一份,此安全协议书自盖章签订之日起生效。

公司: (盖章)

负责人(签字):

外来施工单位: (盖章)

负责人(签字):

签订日期: 年月日

钢结构拆除合同篇五

乙方:

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑 法》、《建设工程勘察设计管理条例》等有关法律、法规规 定,结合本次工程实际情况,经甲乙双方协商,达成一致意 见,签订本合同。

- (一)工程名称[] xx 水塔拆除工程。
- (二)工程地点:
- (三)工程范围:
- 1、拆除地面以上整座水塔;
- 2、拆除水塔的水管、水泵等全部交给甲方;
- 3、清理因拆除水塔所产生的全部垃圾(运到指定地点)。
- (四)施工方式:人工作业拆除。
- (五)工程施工期间 \square 20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日,

共xx天。

- (一)工程总价:人民币xx元。
- (二)付款方式:水塔拆至三分之一处时,甲方给付乙方合同总价款的40%,剩余工程款在乙方全部拆除完毕并将垃圾清理干净后经甲方验收合格的在十个工作日以内无息付清。
- (一)甲方权利及义务
- 1、清理工程施工范围内的财物;
- 3、为乙方的施工提供电源,保证乙方的用电:
- 4、乙方人员的配置使用,甲方不得干涉。
- (二) 乙方的权利和义务
- 2、乙方必须具有符合国家规范要求的施工资质;
- 3、在施工中,必须按照国家颁发的施工规范和要求进行;
- 5、乙方在施工前必须注意对周围建筑物、暖气管道及其他设施进行保护,因施工造成损坏,乙方负责赔偿。
- 7、乙方不得将工程分包、转包,保证按时保质完工。

完工验收以国家颁发的验收规范、甲方的要求为标准。

乙方必须在规定的时间内完工,每逾期一日支付给甲方工程总价款1%的违约金,超过十天的甲方有权单方解除合同并要求乙方承担合同总价款30%的违约金。

在合同履行过程中发生争议的,双方协商解决,协商不成的由x人民法院管辖。

3、未尽事宜,以双方书面补充协议为准。
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
年月日
年月日