# 最新冷链物流心得简单的冷链运输合同(大全5篇)

范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。

## 冷链物流心得篇一

## 乙方:

- 1、当甲方在冷链药品运输途中发生突发事故且经初步确定需要外部协作时,由甲方联系人通知乙方联系人,并告知应急协作方式和详细情况,如冷藏车或保温箱事故地点、冷链药品或保温箱的数量和总容积、储存温度要求等。
- 2、应急协作方式包括:
- (1)委托储存。当委托乙方储存时,乙方联系人一方面安排容积和储存条件适宜的货车赶赴事故现场接货,另一方面安排容积和储存条件适宜的库房准备储存冷链药品,并划定区域暂存。
- (2)委托运输。当委托乙方运输时,乙方安排容积和储存条件适宜的货车进行运输,乙方运输车辆或保温箱应符合《药品经营质量管理规范》及其附录的要求。
- 3、乙方应提供完整的冷链药品储存或运输过程的温度记录。
- 4、甲乙双方应有冷链药品的交接手续及记录,记录应记载药品的品名、数量、规格、产地、件数、经办人、储存或运输

时间、结束时间等内容。

- 5、乙应提供冷库、冷藏车或保温箱的验证报告存档备用。
- 6、本协议未详尽的内容可由双方联系人协商。
- 7、本协议有效期自签订之日起,有效期自

年月日至年月日

## 冷链物流心得篇二

疫苗是一种比较特殊的商品,它对储存、运输的环境温度有着严格的要求,很多疫苗的失效较难直接从感官识别,这就注定了问题的隐蔽性和识别的困难性。而现阶段我国还缺乏行之有效的冷链物流的管理方法。原有监测技术手段滞后,表现为人工测量和纸面记录;无统一数据系统支持;实时性差、监管脱节;取证困难、无法确定责任;无法进行预警等。目前中国对药品的冷链技术规范和监管标准相关的法律法规正在制定过程中,疫苗冷链进入监管领域已经是大势所趋。

冷链数据的内容包含疫苗的基本信息、冷链设备的基本信息及其维护记录、监测设备的基本信息和维护记录、冷链管理者的基本信息。根据疫苗冷链的运行方向,由起点制造商出品开始,呈分支分布形态向受种人群移动,最终到达受种人。根据疫苗冷链的目前状况和管理特点,整个冷链可以被分为三个分段,分别是首段、中段和末段。

首段是从制造商生产线下线后的产品开始,到省市级的医疗卫生机构入库为止。这个冷链分段中含有各级单位的库存、批发、运输。一般来说,冷链首段的冷链数据是完整的,管理质量是可以得到保证的。

中段的起点由省市级医疗卫生机构向下配发疫苗时的出库节

点,到地市区县的医疗卫生机构接收入库为止。冷链中段的数据也比较完整,但是缺乏效率,运输工具的冷链质量保障在部分地区存在缺陷,冷链监测工具大多是手工登记操作。在疫苗运输过程中的冷链管理要依靠医疗卫生机构的冷链运输工具或者是第三方物流商提供的运输服务来完成,所获得的冷链数据的完整性可能受到影响的因素比较复杂,因此这个冷链段会出现数据获取困难。末段数据,还可以细分为前后两个段,先是从地市区县的医疗卫生机构库存到社区卫生服务中心库存,然后到受种人完成接种。前段数据完整性受到影响比较大,主要和地区的监管有关;而后段的数据完整性容易出现空白,在我国大部分地区尤其明显。可以把后段称为冷链末梢。冷链末梢的特点是时间和温度的不确定性大,数据获取困难。

疫苗冷链的连续数据很重要,连续冷链数据是疫苗冷链管理所需的信息来源。连续数据的获得关键在于两方面:每个冷链段的数据采集和冷链段之间的交接。

疫苗冷链中的温度信息是核心数据,而其他信息是附属数据,根据核心数据判断疫苗的质量变化,根据其他数据判断温度变化时的外环境状况和责任人。如果在冷链的末梢进行免疫接种时发现疫苗的冷链数据不完整或者脱离冷链,就有了判断该疫苗是否有损害的依据。并且可以按照发生时间、地点、责任人等数据进行责任认定,给整个冷链管理提供了基本的保障。

因此完整连续的数据支持了冷链管理和冷链时间发生的可溯 源性,给监管取证和责任确定提供了有效的信息,创造了从 法律层面进行系统保障的条件。

#### 冷链管理的效益

冷链管理的目的是通过管理解决整个疫苗冷链的实时保存温度控制,一旦发现异常,及时发出警报,通知相关人员采取

相应措施,从而减少疫苗失效。一旦有疫苗冷链事故出现,即可判定疫苗变质将其检出销毁,从而避免事故的发生;同时,通过数据事实界定问题环节,以便认定事故责任方和追究法律和经济责任;甚至通过数据分析,可以挖掘出发生事故的地点、车辆、操作人员经常出现问题的频率。

这是一个由政府引导的由第三方服务商提供的一个整体解决方案。该方案的规划以互联网、数据库和移动通信技术为基础,以互联网、移动通信和车载设备为主要接入方式,旨在为疫苗和其他产品提供一体化的信息化解决方案,管理内容可以扩大到其他药品和食品等领域。

在此系统中,由我司的提供冷链设备、监测设备以及数据采集、数据监测、数据分析等服务,实现对整个疫苗冷链的系统管理。在各个冷链段,甚至冷链末梢,利用冷链管理系统,都可以实现对疫苗冷链的监控和报警,并且可以将分析后的数据提供给疫苗使用者、政府相关部门和科学研究机构。而且,数据是实时动态的,政府对疫苗出品总量、运输情况、各冷链段的库存和用量情况一目了然,是政府对疾病控制决策的重要工具。

通过物联网核心的技术rfid[]我们可以获得很多通用的好处,比如物品位置跟踪、溯源、库存盘点、出入库与拣货等电子化作业。但是,最能体现本业务特点的应用莫过于全程监控温湿度。

首先看贮藏冷库。放有rfid温湿度传标签的药品,能定时通过 库中的感温装置采集存储环境的温湿度,采集的频率可以调 节。冷库中装备有rfid读取器,可定时读取储存在每件药 品rfid温湿度标签中的温湿度,读取的频率同样可以调节。读 取器的数据通过有线或者无线网络传输到rfid中间件服务器, 中间件服务器软件系统和rfid硬件设备之间的通信,并对输入 数据进行过滤、整理;中间件服务器还负责汇集和储存数据, 并向后台管理系统输送数据。

当药品在严格的控温条件下,被转移入冷藏车后,包装上的 感温标签同样定时采集车中的储藏温湿度,车内安装有同车 载gprs相联的rfid读取装置,定时读取的数据通过gprs传输到 中间件服务器中。

使用时,对每批疫苗的存储状态进行采集,一旦发现异常,及时发出警报,通知相关人员采取相应措施,保障安全事故的发生。

整套系统软件架构推荐采用三层架构的b/s模型,采用b/s模型的优点是客户端部署简单,用户可以通过各种终端,如pc[]手机[]pad等设备的网页浏览器实现系统访问,进行管理、分析和指令下达等作业。

系统建成后,整套系统的中间环节,及中间件、数据库、应用处理等都直接交由后台完成。也就是说,只需要投入前端硬件和终端设备即可实现整套功能。

系统获取的数据同后台作业系统整合,甚至纳入数据仓库,方便智能挖掘。

通过该套系统,可以实现实时了解产品的保存温湿度,一旦 发现异常,便及时发出警报,通知相关人员采取相应措施, 从而减少货损,创造"第三利润";在温度异常超过一定时 间范围后,即可判定药品变质将其检出销毁,从而避免发生 医疗用药事故的发生;同时,通过数据事实,可以界定是哪 个环节出了问题,从而方便认定损耗事故责任方是谁,谁承 担法律和经济责任;最后,通过数据分析,可以挖掘出哪些 地点、哪些车辆、哪些操作人员会经常发生问题,从而追根 溯源,采取措施,彻底杜绝事故苗子。

该解决方案动用的社会资源比较全面。除有国家的法律法规

外,还需要地方政府的配套规范支撑。配套的行政管理也是很关键的要素。疫苗冷链保障体系建设,单靠制造商和医疗卫生机构是难以有效推进的,它需要政府、行业协会和企业之间的合作。完成整个数据链的管理。

#### 系统功能

- 3、智能网关提供具有信号输出协议的端口,可接通信设备进行无线传输;
- 4、温湿度监控软件采用b/s结构,能够实时在线地显示、记录各监测点的温湿度值和曲线变化,统计温度、湿度等参数的历史数据、最大值、最小值及平均值,显示数据曲线,可以设定报警上下限,并可对硬件的部分参数进行远程设置(如:将数据采样频率由10分钟调整至30分钟)。
- 7、网络数据平台不需要使用方维护,提升管理人员体验与效率:
- 9、系统进行了防静电、防水、防尘设计并经过了相关检测。 系统优势

该系统为很好地体现了无线技术的优势,一方面它不需要电源线,省却了布线带来的麻烦;另一方面,它没有数据线,所有数据通过系统自带的网关自动地发送到网络数据平台(即采集到的数据结果立即发送到服务器端),无需人工到现场拷贝数据。而且,温湿度传感标签其结构小巧并非常方便移动,监督管理部门可以将其放置在冷车、冷库的任何角落,便可以自动帮您记录环境中的温度、湿度,管理人员在远程通过互联网登录数据管理平台即可在线查看实时数据和历史数据,并可将相关数据下载至电脑中进行详细分析和存档。此外,还可以在数据平台上设置数据报警上下限,如果超过上下限(比如:温度过高、湿度过高等)立即自动地发动报警短信(指出具体位置,超限情况)到指定手机号码。

该系统能对大面积多点的温度、湿度进行监测记录,并输出打印曲线、报表,能24小时不间断自动地实时监控并记录。

## 冷链物流心得篇三

疫苗是一种比较特殊的商品,它对储存、运输的环境温度有着严格的要求,很多疫苗的失效较难直接从感官识别,这就注定了问题的隐蔽性和识别的困难性。而现阶段我国还缺乏行之有效的冷链物流的管理方法。原有监测技术手段滞后,表现为人工测量和纸面记录;无统一数据系统支持;实时性差、监管脱节;取证困难、无法确定责任;无法进行预警等。目前中国对药品的冷链技术规范和监管标准相关的法律法规正在制定过程中,疫苗冷链进入监管领域已经是大势所趋。

冷链数据的内容包含疫苗的基本信息、冷链设备的基本信息及其维护记录、监测设备的基本信息和维护记录、冷链管理者的基本信息。根据疫苗冷链的运行方向,由起点制造商出品开始,呈分支分布形态向受种人群移动,最终到达受种人。根据疫苗冷链的目前状况和管理特点,整个冷链可以被分为三个分段,分别是首段、中段和末段。

首段是从制造商生产线下线后的产品开始,到省市级的医疗卫生机构入库为止。这个冷链分段中含有各级单位的库存、批发、运输。一般来说,冷链首段的冷链数据是完整的,管理质量是可以得到保证的。

中段的起点由省市级医疗卫生机构向下配发疫苗时的出库节点,到地市区县的医疗卫生机构接收入库为止。冷链中段的数据也比较完整,但是缺乏效率,运输工具的冷链质量保障在部分地区存在缺陷,冷链监测工具大多是手工登记操作。在疫苗运输过程中的冷链管理要依靠医疗卫生机构的冷链运输工具或者是第三方物流商提供的运输服务来完成,所获得的冷链数据的完整性可能受到影响的因素比较复杂,因此这个冷链段会出现数据获取困难。末段数据,还可以细分为前

后两个段,先是从地市区县的医疗卫生机构库存到社区卫生服务中心库存,然后到受种人完成接种。前段数据完整性受到影响比较大,主要和地区的监管有关;而后段的数据完整性容易出现空白,在我国大部分地区尤其明显。可以把后段称为冷链末梢。冷链末梢的特点是时间和温度的不确定性大,数据获取困难。

疫苗冷链的连续数据很重要,连续冷链数据是疫苗冷链管理所需的信息来源。连续数据的获得关键在于两方面:每个冷链段的数据采集和冷链段之间的交接。

疫苗冷链中的温度信息是核心数据,而其他信息是附属数据,根据核心数据判断疫苗的质量变化,根据其他数据判断温度变化时的外环境状况和责任人。如果在冷链的末梢进行免疫接种时发现疫苗的冷链数据不完整或者脱离冷链,就有了判断该疫苗是否有损害的依据。并且可以按照发生时间、地点、责任人等数据进行责任认定,给整个冷链管理提供了基本的保障。

因此完整连续的数据支持了冷链管理和冷链时间发生的可溯 源性,给监管取证和责任确定提供了有效的信息,创造了从 法律层面进行系统保障的条件。

## 冷链管理的效益

冷链管理的目的是通过管理解决整个疫苗冷链的实时保存温度控制,一旦发现异常,及时发出警报,通知相关人员采取相应措施,从而减少疫苗失效。一旦有疫苗冷链事故出现,即可判定疫苗变质将其检出销毁,从而避免事故的发生;同时,通过数据事实界定问题环节,以便认定事故责任方和追究法律和经济责任;甚至通过数据分析,可以挖掘出发生事故的地点、车辆、操作人员经常出现问题的频率。

这是一个由政府引导的由第三方服务商提供的一个整体解决

方案。该方案的规划以互联网、数据库和移动通信技术为基础,以互联网、移动通信和车载设备为主要接入方式,旨在为疫苗和其他产品提供一体化的信息化解决方案,管理内容可以扩大到其他药品和食品等领域。

在此系统中,由我司的提供冷链设备、监测设备以及数据采集、数据监测、数据分析等服务,实现对整个疫苗冷链的系统管理。在各个冷链段,甚至冷链末梢,利用冷链管理系统,都可以实现对疫苗冷链的监控和报警,并且可以将分析后的数据提供给疫苗使用者、政府相关部门和科学研究机构。而且,数据是实时动态的,政府对疫苗出品总量、运输情况、各冷链段的库存和用量情况一目了然,是政府对疾病控制决策的重要工具。

通过物联网核心的技术rfid[]我们可以获得很多通用的好处,比如物品位置跟踪、溯源、库存盘点、出入库与拣货等电子化作业。但是,最能体现本业务特点的应用莫过于全程监控温湿度。

首先看贮藏冷库。放有rfid温湿度传标签的药品,能定时通过库中的感温装置采集存储环境的温湿度,采集的频率可以调节。冷库中装备有rfid读取器,可定时读取储存在每件药品rfid温湿度标签中的温湿度,读取的频率同样可以调节。读取器的数据通过有线或者无线网络传输到rfid中间件服务器,中间件服务器软件系统和rfid硬件设备之间的通信,并对输入数据进行过滤、整理,中间件服务器还负责汇集和储存数据,并向后台管理系统输送数据。

当药品在严格的控温条件下,被转移入冷藏车后,包装上的 感温标签同样定时采集车中的储藏温湿度,车内安装有同车 载gprs相联的rfid读取装置,定时读取的数据通过gprs传输到 中间件服务器中。 使用时,对每批疫苗的存储状态进行采集,一旦发现异常,及时发出警报,通知相关人员采取相应措施,保障安全事故的发生。

整套系统软件架构推荐采用三层架构的b/s模型,采用b/s模型的优点是客户端部署简单,用户可以通过各种终端,如pc[]手机[]pad等设备的网页浏览器实现系统访问,进行管理、分析和指令下达等作业。

系统建成后,整套系统的中间环节,及中间件、数据库、应用处理等都直接交由后台完成。也就是说,只需要投入前端硬件和终端设备即可实现整套功能。

系统获取的数据同后台作业系统整合,甚至纳入数据仓库,方便智能挖掘。

通过该套系统,可以实现实时了解产品的保存温湿度,一旦发现异常,便及时发出警报,通知相关人员采取相应措施,从而减少货损,创造"第三利润";在温度异常超过一定时间范围后,即可判定药品变质将其检出销毁,从而避免发生医疗用药事故的发生;同时,通过数据事实,可以界定是哪个环节出了问题,从而方便认定损耗事故责任方是谁,谁承担法律和经济责任;最后,通过数据分析,可以挖掘出哪些地点、哪些车辆、哪些操作人员会经常发生问题,从而追根溯源,采取措施,彻底杜绝事故苗子。

该解决方案动用的社会资源比较全面。除有国家的法律法规外,还需要地方政府的配套规范支撑。配套的行政管理也是很关键的要素。疫苗冷链保障体系建设,单靠制造商和医疗卫生机构是难以有效推进的,它需要政府、行业协会和企业之间的合作。完成整个数据链的管理。

#### 系统功能

- 3、智能网关提供具有信号输出协议的端口,可接通信设备进行无线传输;
- 4、温湿度监控软件采用b/s结构,能够实时在线地显示、记录各监测点的温湿度值和曲线变化,统计温度、湿度等参数的历史数据、最大值、最小值及平均值,显示数据曲线,可以设定报警上下限,并可对硬件的部分参数进行远程设置(如:将数据采样频率由10分钟调整至30分钟)。
- 7、网络数据平台不需要使用方维护,提升管理人员体验与效率;
- 9、系统进行了防静电、防水、防尘设计并经过了相关检测。 系统优势

该系统为很好地体现了无线技术的优势,一方面它不需要电源线,省却了布线带来的麻烦;另一方面,它没有数据线,所有数据通过系统自带的网关自动地发送到网络数据平台(即采集到的数据结果立即发送到服务器端),无需人工到现场拷贝数据。而且,温湿度传感标签其结构小巧并非常方便移动,监督管理部门可以将其放置在冷车、冷库的任何角落,便可以自动帮您记录环境中的温度、湿度,管理人员在远程通过互联网登录数据管理平台即可在线查看实时数据和历史数据,并可将相关数据下载至电脑中进行详细分析和存档。此外,还可以在数据平台上设置数据报警上下限,如果超过上下限(比如:温度过高、湿度过高等)立即自动地发动报警短信(指出具体位置,超限情况)到指定手机号码。该系统能对大面积多点的温度、湿度进行监测记录,并输出打印曲线、报表,能24小时不间断自动地实时监控并记录。

# 冷链物流心得篇四

1、工程名称: 重庆三磊渝东南冷链物流中心建设项目一期工程土方回填

- 2、工程地点: 重庆三磊会展有限公司——重庆三磊渝东南冷链物流中心建设项目。
- 3、价格: 统一价格280元/车, 装载机240元/小时。(按甲方指定装卸点为准)。
- 4、车型:后八轮自卸车。装载机型号sdlg(山东临工)。
- 5、承运时间:根据甲方工期安排需要,随时通知乙方运输。(开工日期20xx年11月11日)。
- 6、合同总价: 232400.00元。
- 7、工程总车量:合同总量约2.0万方,以实际情况每天运输推算,须满负荷运输。以实际运输量为准。

#### 二、付款方式

结算方式:工程结束一次进行结算,结算时乙方要提供足额的建筑工程税票。土方车数由中磊建设项目部施工人员计量。

#### 三、甲方责任

- 1、认真执行道路交通的有关法律法规严格安全行车措施,做到文明开车文明运输。
- 2、认真组织好车辆保证车辆及时进入施工现场和运输效率保证按时完成工期。
- 3、乙方加强安全教育,做好安全第一,如因管理不严,驾车不慎,酒后驾驶造成人员、车辆事故,责任自负,甲方不负任何责任。
- 4、乙方在运输过程中如发生交通事故、违章等均由乙方自行

解决,责任由乙方自负,如乙方不能解决,甲方可协助解决,费用由乙方负责。

- 5、乙方施工人员在施工现场内禁止打架斗殴,聚众闹事等行为,如发现,乙方负全部责任,行为严重的将报公安机关处理。
- 6、乙方必须做好工程道路上的交警、路政、城管等行政执法 部门及相关村民的协调工作,如因超载或未办理渣土通行证 的罚款系乙方责任由乙方支付,扣罚单由乙方负责当天处理。

#### 五、违约责任

- 1、甲方保证按本合同规定的结算方式按时和乙方结算运费,如不及时结算,乙方有权停运。如乙方停运超过24小时,所造成的损失由甲方承担,并赔偿乙方每辆车每天壹仟元。
- 2、甲方必须与乙方指定的专人结算运费,不得与其他人结算。 3、乙方保证所运输的物料安全运到指定地点,如若乙方擅自 将物料中途抛洒或卸到其他地,由此造成一切损失,乙方负 责全额赔偿。乙方不得以任何形式倒卖物料小票,违者甲方 有权要求其双倍赔偿。

### 六、其它:

- 1、乙方车辆到达运输现场前,向甲方提供车辆的行驶证、司机的驾驶证、车辆保险单扫描件,办理路保及相关手续。
- 2、乙方车辆不得擅自跳槽,由此造成的一切责任由乙方负责。 因特殊原因需调走的必须经甲方同意,并由乙方负责在三天 内补充相应的施工车辆,否则甲方罚款乙方每辆车1000元每 天。

七、其他未尽事宜双方协商解决。合同履行中的争议可由双

方协商解决,或申请人民法院解决。

八、本合同一式四份,甲方三份,乙双方一份,具有同等法律效力。 九、本合同甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法人代表: 法人代表:

委托代理人:

年月日委托代理人: 年月日

# 冷链物流心得篇五

一、疫苗实行专人管理,供应渠道严格执行:省一市一县 (区)一镇一接种门诊(接种点)。健全疫苗领发保管制度, 建立疫苗领发台帐,疫苗的出入账物相符,登记必须有疫苗 的名称、数量、生产厂名、批号、失效期、进出数量、结余 数量、领取人、备注等。

- 二、根据现行的免疫程序,本辖区的`总人口数,出生率,各年龄组人口数及疫苗的损耗系数等制订疫苗计划。
- 三、疫苗的运输、贮存和使用要严格按照有关的温度要求进行。按照疫苗的品种、批号分类整齐码放,疫苗纸箱(盒)之间、与冰箱冰柜壁之间均应留有冷气循环通道。分发使用疫苗按照"先短效期、后长效期"和同批疫苗按"先入库,先出库"的原则,存放要整齐,包装标志明显,疫苗之间留出冷气循环通道。

四、健全冷链设备管理制度,建立冷链设备台帐,记录各种设备的品名、型号、到货时间、数量;建立设备运转与维修记录簿,记录发生故障与维修情况。疫苗过期应及时做好报

损手续。

冷链设备做到专人管理,定期保养,建立维修、温度记录。冷链设备要有专人保养,经常擦拭保洁,每日2次(上午上班后与下午下班前)观察记录冰箱、冰柜内运转温度并做好相关记录工作;保冷背包每次用后及时擦净晾干备用,冰排用后及时送回冷冻室冻存。

五、冷链冰箱和冰柜应安放在干燥、通风、避免阳光直射、 远离热源的地方,后部要留有空间,底部要垫搁架,电源线 路与插座应专线专用。

六、所有计划免疫冷链设备仅专用于贮存疫苗,任何单位和 个人不得挪用,存放疫苗的冰箱和冷库严禁存放其他物品、 过期疫苗。