

村级宣传计划生育工作简报(模板5篇)

我们得到了一些心得体会以后，应该马上记录下来，写一篇心得体会，这样能够给人努力向前的动力。记录心得体会对于我们的成长和发展具有重要的意义。下面小编给大家带来关于学习心得体会范文，希望会对大家的工作与学习有所帮助。

建筑质量心得体会篇一

第一段：引言（150字）

建筑行业作为国民经济发展的重要支柱产业，在推动经济增长的同时，也面临着严峻的质量问题。为了提高建筑质量，加强监管，目前我国正进行全面的建筑行业质量整顿。我作为一名从业多年的建筑师，深刻体会到质量整顿对于行业的重要意义。在整顿过程中，我不仅意识到了问题所在，也获得了许多宝贵的经验和教训。

第二段：问题的深层原因（250字）

在建筑行业质量整顿过程中，我深切感受到问题的深层原因。首先，建筑企业普遍存在的责任意识不强，追求利益最大化而忽视了质量要求。其次，监管力度不够强，导致了一些不合格的施工等行为得以继续发生。另外，一些从业人员的专业素养也亟待提高，他们对于质量标准的理解和把控能力不足，难以保证施工质量。

第三段：质量整顿取得的成果（300字）

质量整顿过程中，政府与建筑企业加大了投入，加强了监管力度。各地建立了更加严格的质量监督体系和监测机制，提高了行业的质量水平。同时，针对责任意识不强的问题，加强了对建筑企业的宣传教育，让其认识到对质量问题的重视

及其后果。此外，加强了从业人员的培训与考核，提高了他们的专业水平。

第四段：心得与收获（300字）

在质量整顿过程中，我作为一名建筑师也深受启发。首先，我认识到质量是建筑行业的生命线，不能因为其他因素而妥协。其次，建筑师作为设计方，需承担起更多的责任，提供具有良好可操作性的设计方案，并加强对施工过程的监督，确保工程质量。此外，项目管理与组织协调能力也是提升工程质量的重要环节。因此，我意识到自身需要不断学习并提高专业知识与技能，为提升建筑质量尽一份力量。

第五段：展望与建议（200字）

在建筑行业质量整顿的过程中，我们取得了一定的成效，但仍有一些问题有待改善。首先，建筑企业应进一步强化责任意识，树立起良好的质量意识，铸造企业文化。其次，政府应加强对建筑行业的监管，建立更加完善的质量检测体系，加强对违规行为的查处力度。此外，需要加强对职业教育的支持，提高从业人员的素质和能力。同时，建筑行业内部应加强合作，共同提高整个行业的质量水平。

结语（100字）

建筑行业质量整顿是一项长期而艰巨的任务，只有通过政府、企业和个人的共同努力，才能逐渐改善建筑质量，提高行业的整体水平。我相信，只要我们不断追求进步，不断总结经验教训，建筑行业一定能够走向更加健康、可持续发展的道路。

建筑质量心得体会篇二

中国园林建筑艺术是我国传统文化艺术宝库中的一朵奇葩，

在世界园林建筑艺术史上占据极高的地位。现在中国园林建筑的靓影遍及世界各地，成为中华民族的象征之一。这个学期即将结束，我们也要开始实习生活。对于这一年的园林建筑设计，每个人都有自己的一些体会。我倾向于园林建筑的设计原则。

园林地貌是园林的骨架，我国传统的自然山水园的一大特点就是因地制宜地利用原有地貌。因此进行园林规划时，首先要考虑到园林内自然地貌条件的特点：原有地貌或平坦或起伏，有山岗、沼泽等，可能基本符合或部分符合设计要求，这就应在原有的地貌基础上，结合园林使用功能和园林景观构图等方面的要求，加以利用和改造，可就低掘池，因势掇山，“宜亭则亭，宜榭则榭”。使之“自成天然之趣，不烦人事之工”，使园林中的山水景观达到“虽由人作，宛自天开”的艺术境界。其中改造地貌，特别是较大规模的挖湖堆山，所需要的人力物力非常大，所以设计时更要考虑到财力等条件，景物的安排、空间的处理、意境的表达都力求依山就势，高低错落，疏密起伏，自由布局，引造出坡陇坪谷，矾渚洲岛、溪涧池湾、山峦平台、叠嶂错层、林中空地、疏林草地等等。同时应根据需要和可能，进行全面分析，并贯彻对原地貌坚持“利用为主，改造为辅”的原则，使土方工程量降到最小限度。若需改造的地貌，也应力求达到园内填挖土方量平衡。

城市和郊区园林绿地对原有地貌的利用，因随各自的性质、功能要求以及面积大小等而有较大的差异。如城市中的公园、花园、小游园等在利用原地貌的基础上，还需有一定的改造，以满足使用和造景等方面的要求。而郊区的自然风景区、森林公园、疗养地等在较大程度上是追求自然景观，所以它不必大兴土木，应偏重于对原有地貌的利用，做到因地制宜，就低挖池，就势堆山。在设计园林佳境的同时就考虑到施工的需要，使人力物力都得到最大节省，同时缩短施工时间。

游人在园林内进行各种游憩活动时，对园林空间环境有着一

定的要求，因此园林地貌的设计要尽可能为游人创造出各种游憩活动所需的不同地貌环境。如游人开展集体活动、野餐、唱歌、日光浴等活动，就需要有一个较大面积的草坪广场；进行泛舟、游泳等水上活动，则需要有一定面积的水面；登高远眺常需要有山重水复、峰回路转的层次丰富的山林等等。同时为使不同性质的活动互不干扰，可利用地貌的变化来分隔园林空间。在一个高密度的小区中，可用的绿化空间很小，那么园林就要充分利用地形，分割制造出较多空间，为小区营造出有各种使用功能的空间。

园林应以优美的园林景观来丰富游人的游憩活动，所以在园林设计中，应力求创造出游憩活动广场、水面、山林等开敞、郁闭或半开敞的园林空间境域，以便形成丰富的景观层次，使园林布局更趋完美。广厦林立的城市中，绿色显得那么宝贵，因此，园林设计中更要注意地形地貌，最大限度的营造出不同的园林景观，做到步步有景，步步不同。地形景观设计必须与景园建筑及平立面设计同步进行，使人工建筑与自然景观浑成一体，形成一幅具有人文气息的山水画。

园林地貌在满足使用和景观需要的同时，必须使其符合园林施工上的要求。如山高与坡度的关系、各类园林广场的排水坡度、水岸坡度的合理稳定性等问题，都需严格地推敲，以免发生如陆地内涝、水面泛滥或枯竭、岸坡崩坍等工程事故。切不可不顾后果，执意要求景观效果。

首先要考虑因“绿”制宜，保护自然植物群落有利于生态与园林绿化相结合。在1:200地形图上做方案，在1:100地形图上复核绿地率和大树破坏情况，尽可能保留或避让或结合于人工地形之中、使树木得以重点保护，维持原有风貌。对长有古树名木的位置，就更应保持它们原有的地形标高，以免古树名木遭到破坏。另外，丰富的园林地貌，可形成不同的小环境，从而有利于不同生态习性的园林植物生长，因此创新的植物配置也是必不可少的。园林植物有耐荫、喜光、耐湿、耐旱等类型，根据园林景观需要，在园林中各自适宜

的环境中配置，或与其它园林素材结合配置，构成意趣不同的园景。如山体的南坡宜种植喜光树种，北坡可选择耐荫、耐湿的植物种植；水边及池中可选择耐湿、沼生、水生等植物配置。

还有很多，在园林设计中一定要加以分析，综合利用，结合施工，营造出优美宜人的景观环境。

在园林地貌中，无论是自然的河流湖泊、山地丘陵，还是小型园林中的池水溪泉、假山土岗，都应充分利用原有地貌，必要时可进行一定的艺术处理，运匠心于丘壑泉池，以构成园林佳景。

以上就是我这一年的园林建筑设计体会最深的点，希望会对我以后的实习和工作会有很大的帮助！

建筑质量心得体会篇三

建筑质量是一个建筑工程项目成败的关键因素之一。在从事建筑行业多年的经验中，我逐渐总结出一些关于建筑质量的心得和体会。本文将从建筑质量的重要性、影响建筑质量的因素、提高建筑质量的方法、建筑质量监督的作用和个人身临其境的亲身体验五个方面进行探讨。

首先，建筑质量是至关重要的。一座良好的建筑物不仅能够满足人们的使用需求，也能够给人们带来美的享受。而一旦建筑质量出现问题，不仅会给人们的生活带来困扰，还可能导致严重的安全隐患。因此，在建筑过程中要重视质量问题，不断提高建筑工程的质量，才能够保证建筑物的可靠性和安全性。

其次，影响建筑质量的因素很多。首先是设计的合理性。一个好的建筑设计应该充分考虑到使用者的需求，使得建筑物功能齐备、布局合理。其次是施工工艺的质量。施工工艺的

好坏直接决定了建筑物的质量，不仅要保证施工的精确度和规范性，还要注重材料的选择和使用。最后是监理的严谨性。建筑质量监理是对施工过程的全方位监督和质量控制，监理的严谨性可以有效地保证建筑质量的可靠性。

再次，提高建筑质量需要多方面的努力。首先是加强质量管理。加强质量管理，建立科学的管理制度和流程，强化质量监测和检查，及时发现和纠正问题。其次是提高施工人员的技能水平。施工人员应该具备扎实的基本技能和丰富的工作经验，提高施工工艺的规范性和精确度。最后是加强材料的选择和使用。选择质量好的材料，并严格按照施工规范进行使用和管理，确保材料与设计要求相符。

此外，建筑质量监督在保障建筑质量方面起着重要的作用。建筑质量监督是对建筑工程所有阶段和环节的监督，包括设计、施工和验收等。通过建筑质量监督，可以有效提高建筑质量，及时发现和解决问题，保证工程按照设计要求和标准进行。因此，在建筑工程过程中，要加强监理的力度，确保监理人员的职业素养和专业能力，全面掌握和了解工程的全过程，为建筑质量提供有力的保障。

最后，个人的亲身体会是对建筑质量的最直观感受。在某一次参与一个大型建筑工程的过程中，我深刻感受到建筑质量的重要性。在整个施工过程中，不仅严格按照施工图纸进行施工，还加强了质量监督，确保每一个环节都符合质量标准。这座建筑物最终不仅外观精美，而且使用功能齐备，切实满足了使用者的需求。亲身经历使我深刻认识到只有持之以恒地提高建筑质量，才能够为人们营造一个美好的生活环境。

综上所述，通过对建筑质量的心得体会，可以得出以下结论：建筑质量是至关重要的，影响因素多样，提高建筑质量需要多方面的努力，建筑质量监督起着重要作用，个人的亲身体会是对建筑质量的最直观感受。只有在实践中不断总结和改进，才能不断提高建筑质量，为人们创造更好的生活环境。

建筑质量心得体会篇四

农民工的各项权益牵动着全社会的心。在刚刚结束的全国期间，有代表提出“希望解决超龄劳动者工伤保险的问题”。

而建筑工地正是超龄农民工安全事故高发易发的区域。记者搜索发现，仅20__年6月，湖北荆州、江苏泰州都有事故发生，伤亡农民工均超过60周岁。其中泰州市住建局发布的高坠事故通报中指出，该市建筑工地发生多起高处坠落事故，两起事故亡者年龄超过60周岁。

类似的问题在上海出现得更早，20__年上海建筑业曾发生两起较大事故，分别造成6人死亡，其中有3人超过60岁。

上海市建设工程安全质量监督总站安全科科长崔勇介绍，20__年全年建筑业安全生产事故造成死亡的人员里，超过60岁的占比达到15%，而当时建筑从业工人中，超过60岁的占比仅有1%。在此背景下，考虑建筑施工高处作业多、露天作业多、手工及繁重作业多等高危特点，超龄带来的体力和意识问题都与风险要素相关，再加之施工现场居住条件差、重体力要求的高盐高油饮食等对老年人健康均十分不利，因此上海市住建委联合市人社局、市总工会在20__年研究出台了相关文件。

崔勇同时强调，部分新闻中“超龄农民工不能进入工地”的表述存在夸大，文件中明确规定，超龄员工不能从事建筑施工作业，而工地其他辅助性岗位，比如保洁、保安、仓管等是不受影响的，也希望施工方为超龄农民工提供更为周全的安排。

建筑质量心得体会篇五

随着社会发展和人们对生活质量的要求不断提高，建筑行业质量问题愈发凸显。为了提高工程质量，保障人民群众的生

命安全和财产安全，各级政府和施工单位纷纷开展了建筑行业质量整顿工作。在此过程中，我参与了一项质量整顿活动，深受启发和教育。下面我将分享我的心得和体会。

首先，质量整顿工作突出了科学管理的重要性。在质量整顿活动中，我发现许多质量问题的根源是管理不到位。以前，管理者往往只关注产量和效益，对质量抓得不够严格。然而，质量问题一旦出现，后果将不堪设想。通过质量整顿，我深刻认识到科学管理是保证工程质量的基础。管理者应注重细节，加强人员培训，建立健全的质量管理体系，才能够真正做到事前预防、事中监控、事后追溯，提高工程质量的可控性和可预测性。

其次，质量整顿工作加强了对从业人员的教育和培训。在参与质量整顿活动的过程中，我明显感觉到对从业人员的培训力度加大了。以前工地上很多工人只关心完成任务，对质量要求不高，甚至有的人连相关规范都不熟悉。质量整顿之后，工地上的工人要经过严格的培训，提高了对质量的认识和要求。特别是一些技术性较强的岗位，要求工人持证上岗，技能水平得到提升。这样，不仅能够提高工程质量，还能够保证工人的安全和福利。

再次，质量整顿工作注重了质量监督和检查。在质量整顿活动中，我深感质量监督和检查的必要性和重要性。无论是政府部门还是施工单位，都要加强对工程质量的监督和检查，不允许有任何瑕疵。通过不定期的检查和抽查，可以发现问题，及时进行整改，避免事故的发生。另外，质量整顿还强调了内部质量监督的重要性。施工单位要建立健全的质量管理体系，严格按照相关规范执行，对每一个环节和细节都进行严格的监督和检查，做到事不过关、事不留痕、事不走样，确保工程质量。

最后，质量整顿工作凸显了诚信经营的重要性。在建筑行业，诚信问题一直是一个亟待解决的问题。一些企业为了追求利

润最大化，不择手段，甚至出现了以次充好、节能材料骗取财政资金等行为。质量整顿强调了对企业的信用评价，对不诚信企业采取严厉处罚措施，并依法公示，形成了一种诚信经营的良好氛围。同时，也增强了政府和企业之间的沟通和监督机制，加大了政府对企业的信用监管力度。只有诚信经营，才能够实现建筑行业的健康发展。

通过此次建筑行业质量整顿活动，我深刻认识到建筑行业质量问题的严重性和解决问题的紧迫性。科学管理、人员培训、质量监督和诚信经营是解决建筑行业质量问题的关键。我将把这些心得和体会付诸于实践，积极参与质量整顿工作，为建筑行业的健康发展贡献自己的力量。同时，希望能够有更多的人关注建筑行业的质量问题，共同努力构建一个安全、可靠的建筑环境。

建筑质量心得体会篇六

建筑质量保证书怎么写呢?请看下面的建筑质量保证书相关范文!

为进一步贯彻《上海市建设工程材料管理条例》、沪建建[2002]848号《关于进一步加强本市建材质量监督管理若干规定的通知》的精神，加强本市准用、备案管理范围内的建设工程材料(以下简称建材)的监督管理，强化建材各方主体的质量责任，杜绝建材生产、采购、使用过程中出现的管理不规范行为，决定对建材质量保证书(即质量证明书或出厂检验报告，以下统称为质保书)及施工现场建材台帐实行规范化管理。

现对实行准用、备案、生产许可或按规定要求复验的建材有关规定如下。

一、建设工程总承包单位(施工单位)、监理单位按建材品种，

建立《建设工程材料采购验收检验使用综合台帐》(以下简称综合台帐,格式见附表)、《建设工程材料监理监督台帐》(以下简称监督台帐,格式见附表)。

二、总承包单位(施工单位)应按设计、标准、购置合同规定等要求对进场建材按批验收,符合要求的建材方可办理验收入库手续。

监理单位应 按有关规定进行监督验收。

验收要求如下:

- 1、 对产品的标志(标识)、外观质量状况等实物特征进行验收;
- 3、 对实际生产企业名称、商标、品种规格是否与质量证明资料一致进行验收。

三、总承包单位(施工单位)应按有关规定对建材进行复验,监理单位按规定见证取样,代表建材生产单位的人员应到场参与,取样后应及时送检,并将检测结果(合格或不合格)记录在相应综合台帐和监督台帐中。

建材所使用的部位应在综合台帐和监督台帐中作相应的记录。

建材复验结果不合格的,应按不合格品控制程序处置,处理情况须在综合台帐和监督台帐的备注栏中记录备查。

四、施工现场存贮堆放的建材应标明“合格”、“不合格”、“在检”、“待检”等产品质量状态,并注明建材生产企业名称、品种规格、进场日期及数量等。

并按建材性能要求进行存贮和保管。

五、监理单位应当将工程项目所需的建材质量和使用情况纳

入监理范围，并对建材的使用方案进行审验核准，对施工单位使用的建材质量和进场产品的质量检测加强动态监督。

监理单位应对总承包单位(施工单位)上报的《工程材料/构配件/设备报审表》及其质量证明资料进行严格审核，符合要求方可签字(盖章)，同意其使用，并在监督台帐中作好相应的记录。

如发现施工单位有使用未经监理单位签字(盖章)认可建材行为的，监理单位应及时签发《监理工程师通知单》或《工程暂停令》，制止这一行为。

如施工单位不按此执行，监理单位应向市、区建材质量监督机构反映。

六、建材生产单位在提供建材时，应出具与建材质量相一致的质保书，对出厂(场)的建材质量负责。

不得提供空白质保书，另行补报的质保书应按规定时间补报。

质保书必须连号、按顺序使用。

质保书一式两联，一联留存，一联提供给用户，并加盖本单位公章或质检部门检验专用章。

七、建设工程材料质保书必须明示以下内容，并由检验人员、签发人签字。

1、质保书编号。

2、生产单位名称、地址、联系电话、传真、邮编，用户单位名称。

3、产品名称(产品名称必须与准用证或备案证明产品名称一致)、执行标准及编号(执行企业标准的必须与企业在本市建

材业主管部门登记的产品标准一致)。

4、商标、规格、等级、数量、批号、生产日期(检验日期)、出厂日期。

5、质量指标(详见附表)。

产品出厂(场)检验指标必须包含检验项目、标准指标值、实测值等内容。

6、准用证编号或备案证明编号。

防伪复印件编号(补填)。

八、建材销售单位应向买受人提供质保书的原件，对其销售的建材质量负责。

不得提供空白质保书，另行补报的质保书应按规定时间补报，所提供的建材应与所出具的质保书一致。

若为复印件则应注明购买时间、供应数量、买受人名称并加盖销售单位公章。

销售单位应对复印情况进行登记。

九、为保证现场建材抽样的真实性，水泥制品生产单位、商品混凝土生产单位、商品砂浆生产单位采购的建材进场时，代表建材生产单位的人员应到场参与取样，由采、供双方共同取样后及时封存，样品数量应能满足检测的需要，封存样的封条应注明样品生产企业名称、样品编号、样品品种、规格、生产日期、批号及代表数量、封存日期，双方经办人签名或盖章。

封存样品的封条应完整无损。

十、对于未按上述规定执行的责任单位，将按《上海市建设工程材料管理条例》、沪建建[2002]848号《关于进一步加强本市建材质量监督管理若干规定的通知》的规定，予以处理。

由我公司承建施工的 工程，任命项目经理：代表我公司严格执行国家有关工程建设的法律法规，履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和建筑工程施工质量验收规范的标准。

并保证做到：

4、 严格按有关规定组织有关人员进行检验批的施工质量检查评定。

5、 消除质量通病，由专人负责检查落实。

对监理工程师和质量监督人员提出的质量整改意见认真执行，及时整改达到质量合格。

8、 上述承诺严格履行，诚实、守信确保工程质量；

10、我公司保证支持项目经理的工作，没有特殊情况下不中途更换项目经理。

确需更换时，严格履行政序。

施工单位(公章) 项目经理(签字)

年 月 日

由我承建施工的 房屋，任命房屋的负责人：我将严格执行国家有关工程建设的法律法规，履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和建筑工程施工质量验收规范的标准。

并保证做到：

2、保证施工质量符合验收规范的标准，不偷工减料，不粗制滥造；

4、严格按有关规定组织有关人员进行检验施工质量检查评定。

5、消除质量通病，由专人负责检查落实。

发现质量问题，及时整改达到质量合格。

8、上述承诺严格履行，诚实、守信确保工程质量；

监督单位(盖章) 保证人(签字)

年 月 日 年 月 日

建筑质量心得体会篇七

建筑质量是确保建筑物安全、稳定和耐久的关键因素。在个人从事建筑设计和施工的过程中，我深感建筑质量的重要性。通过自身经验的积累和不断深入学习，我对建筑质量有了更加全面的认识。下面，将从合理设计、优质材料、精细施工、质量监控和维护保养方面，总结一些关于建筑质量的心得体会。

第一段：合理设计是保障

在建筑项目中，一个合理的设计是确保建筑质量的前提。合理的设计应考虑到建筑物的结构、功能和使用场所等因素。设计过程中，需要充分理解建筑物的使用需求，合理分配空间，确保安全和舒适。此外，要考虑到环境和自然因素的影响，如地理位置、气候条件等，从而设计出耐久且可持续发展的建筑物。

第二段：优质材料是基础

建筑材料的选择直接关系到建筑质量的好坏。选用合适的优质材料可以保证建筑物的耐久性和安全性。优质材料应具备稳定的物理和化学性能，对外界环境的变化有良好的适应能力。此外，材料的选用也应满足建筑物的功能需求，如保温、隔音、防水等要求。

第三段：精细施工是关键

建筑施工是将设计转化为现实的过程，施工质量直接影响建筑物的长期使用效果。在施工过程中，需要注意各种施工细节，确保工程的精细度和准确性。比如，要严格按照设计图纸进行施工，合理组织施工工序，保证施工的有序进行。同时，还应对施工过程中可能出现的问题进行及时处理，确保工程的质量。

第四段：质量监控是必要

建筑工程的质量监控是确保工程质量符合规范和标准的关键环节。质量监控涉及到对施工过程中的各个环节进行实时监控和检测，包括土建结构、装饰装修、电气设备等方面。通过仔细记录施工过程中的质量问题，并及时采取整改措施，确保工程质量符合要求。

第五段：维护保养是重要

建筑物的质量不仅仅关乎于建设过程，同样重要的还有建筑物的日常维护和保养。定期对建筑物进行检查，及时处理各类问题，保持建筑物的正常运行和长期稳定性。此外，还需要注意建筑物的周边环境，保证建筑物的安全和整洁。

建筑是人类创造的重要物质财富，建筑质量的好坏直接关系到人们的安全和生活质量。通过合理设计、优质材料、精细

施工、质量监控和维护保养等方面的努力，可以有效提高建筑质量，为人们提供更好的居住和工作环境。作为从事建筑设计和施工的人员，我们应不断地学习和积累经验，努力提高自身的技术水平，为打造更高质量的建筑物做出贡献。只有不断追求卓越的建筑质量，才能为人们创造更美好的生活。

建筑质量心得体会篇八

这学期学习了一门新课“建筑项目管理”，这门课初看看没什么。但是上了刘学第一节课后，感觉要做好一名合格的管理者，要掌握的不只是技术，还要有很好的沟通能力。从中真正的对项目管理有了比较深刻的理解和认识。

刘老师在课堂上从头讲到尾，多媒体教学基本上是把原先应该写在黑板上的内容搬上了屏幕，教学手段变了，教学内容和效果有了本质的变化，老师结合自己的经验在工程实践上有了有效结合。建筑项目管理包含了许多方面：如项目管理组织，招投标与合同管理，项目成本管理，进度管理，施工质量和安全，信息管理等。

一、其中建筑工程项目管理的内涵可概括为：自建筑工程项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，使建筑工程项目的费用目标，进度目标和质量目标得以实现的系统管理。建筑设计和施工单位受业主委托承担建设项目的设计及施工，它们有义务对建筑工程项目进行的管理。一些大，中型工程项目，业主，设计单位和施工单位因缺乏项目管理经验，也可委托项目管理咨询公司代为进行项目管理。

在项目建设中，业主，设计单位和施工单位各处不同的地位，对同一个项目各自承担的任务不同，其项目管理的任务也是不相同的。如在费用控制方面，业主要控制整个项目投资总额，而施工单位考虑的是控制该项目的施工成本。又如在进度控制方面，业主应控制整个项目的建设进度，而设计单位主要控制设计进度，施工单位控制所承包部分的工程

施工进度。

二、工程项目管理的类型可归纳为以下几种：业主方的项目管理；设计方的项目管理；施工方的项目管理；供货方的项目管理；建设项目总承包方的项目管理。在工程项目建设的不同阶段，参与工程项目建设的各方的管理内容及重点各不相同。在设计阶段的工程项目管理分为建设单位的设计管理和设计单位的设计管理两种情况，在施工阶段的工程管理则主要分为业主的工程项目管理，承包商的工程项目管理，监理工程师的工程项目管理。

三、建筑工程项目的组织协调工作看似很平常，但在整个管理中起到了很关键的作用。一方面是人际关系的协调；组织关系的协调；另一方面是配合关系的协调；供求约束关系的协调；这些关系发生在施工项目管理组织内部，施工项目管理组织与其外部相关单位之间。

四、还有讲到的是非常重要的一点就是“安全”，建筑工地上安全。近几年来，建筑领域事故频频发生分析建筑施工伤亡事故发生的原因，探索预防对策和措施，对减少事故的发生，促进建筑企业的健康发展，有重大意义。课上刘老师让我们看了一段建筑安全方面的纪录片，里面介绍了一种国外新型的施工安全带，对于工人在施工操作时的安全隐患起到了决定性的作用，拯救了许多人的性命。我觉得，在安全事故主要集中在高处坠落、物体打击、机械伤人和触电。造成建筑业事故的原因，除了与建筑业是高空、露天、劳动密集型作业有关，还与近年来市场的扩大，法制不健全，安全意识差，安全教育滞后，人员素质低，安全投入少有关。我国普遍缺少基本培训和教育，缺乏应有的安全知识和安全防范意识。另外，民工在绑脚手架和支外墙模板加固时，不系安全带，加上临边防护不严，时有坠落死亡事故的发生。为抢工程进度，造成民工疲劳过度，操作时注意力不集中，头昏眼花不慎坠楼而亡。

这是我学习这门课半学期以来的体会和心得。学习的路还很漫长，但我深信只要我们加倍努力，知识能够成就梦想！

建筑质量心得体会篇九

第一段：引言（200字）

建筑质量是一个城市发展的重要标志，也是人们居住安全和生活舒适的基础，因此对于建筑质量要始终保持高度警惕。通过对建筑质量的实践和体会，在此我分享几点心得体会。建筑质量需要严格把控，必须注重规范施工和工程质量监督，同时还需要加强对建筑从业人员和施工队伍的培训和管理。只有这样，才能保证建筑质量和人们的生活安全。

第二段：合理设计（300字）

合理的设计是确保建筑质量的重要环节。设计师在设计过程中需要根据建筑物的功能和使用要求，并结合地理环境和气候条件，进行科学合理的布局和设计。设计的合理与否，直接影响到建筑物的使用效果和生命周期。例如，在设计水平布置方案时，要注意水平疏密的合理性，以及各个功能区之间的连贯性和便利性。此外，在设计过程中还应充分考虑节能环保因素，采用绿色建筑材料和技术等，以提高建筑物的品质和可持续发展性。

第三段：严格施工（300字）

严格施工是建筑质量的保障。施工过程中要严格按照设计图纸和规范要求，合理组织施工流程，确保各工序的质量和安全。建筑材料的选用也是至关重要的，要选择质量可靠、经过认证的建筑材料，并进行正规渠道的采购。此外，施工过程中要加强现场管理，提高施工质量的监督和检查，及时发现和解决存在的问题，确保施工质量过程的有效控制，以免出现安全隐患和质量问题。

第四段：加强工程质量监督（200字）

工程质量监督是保证建筑质量的重要手段。政府和相关部门要加强对建筑质量的监管和监督，确保建筑施工过程符合规范要求。提高工程质量监督的效果，需要建立健全监督制度，完善监督机构和人员的评价和激励机制。同时，还要加强对监理单位的培训和管理，提高监理工作的专业性和质量。只有加大工程质量监督的力度，才能及时发现和解决建筑质量问题，确保建筑工程的安全和质量。

第五段：持续培训与管理（200字）

建筑从业人员和施工队伍的素质是保证建筑质量的重要保障。有必要加强对建筑从业人员的培训和管理，提高其工艺技能和专业素质。尤其是施工队伍，要确保队伍稳定，加强队伍管理和培训，提高整体素质和施工质量。另外，建立健全奖惩制度，对于优秀施工队伍和个人进行表彰鼓励，激励全行业提升工作质量和服务水平。只有在持续的培训与管理中，才能保持建筑质量的持续提升。

结尾（100字）

建筑质量是一个城市重要的发展标志和民众的生活基础，需要全社会共同关注和努力。通过合理设计、严格施工、加强工程质量监督和持续培训与管理，才能保证建筑质量的提升和人们的生活质量。希望建筑从业人员和相关部门共同努力，为城市的建设和人民的居住环境创造更加优质和安全的新未来。

建筑质量心得体会篇十

20__年全年建筑业安全生产事故造成死亡的人员里，超过60岁的占比达到15%，而当时建筑从业工人中，超过60岁的占比仅有1%。在此背景下，考虑建筑施工高处作业多、露天作业

多、手工及繁重作业多等高危特点，超龄带来的体力和意识问题都与风险要素相关，再加之施工现场居住条件差、重体力要求的高盐高油饮食等对老年人健康均十分不利，因此上海市住建委联合市人社局、市总工会在20__年研究出台了相关文件。

崔勇同时强调，部分新闻中“超龄农民工不能进入工地”的表述存在夸大，文件中明确规定，超龄员工不能从事建筑施工作业，而工地其他辅助性岗位，比如保洁、保安、仓管等是不受影响的，也希望施工方为超龄农民工提供更为周全的安排。

黄浦江的南延伸段上，一幢计划修建11层的大厦已完成了地下部分的施工，加装顶板后，吊机正将预制的钢结构逐一吊装到位。负责该工程的上海建工集团于20__年出台企业内部文件，规定进场施工的一线人员年龄控制在55岁以下。据项目部党支部书记陈志俊介绍，每天入场的员工都需要在门禁处进行刷脸确认身份，并且在左手佩戴臂章，写明单位、姓名、年龄和工种等信息，确保用工规范。

陈志俊说，对于临时的用工需求，分包企业需要提前在微信管理群中报备，提前做好人员信息核对和安全交底之后，工人才能进入施工区域，门禁岗核对之后，还会有安全员通过制作臂章环节再次核实。

在上海的许多工地上，类似这样严加管理的措施正不断被落实到位，但超龄农民工的务工需求依旧存在，转型成为了许多人主动或被动的选择。

沈师傅之前就在建筑工地务工，最近几年，和他年岁接近的老乡们结伴外出打工，越来越难找到工地上的活儿了。目前，他们正在市郊建设农民自住的小别墅，和之前登高爬低比起来，风险小了许多。还有的农民工“试水”装修、家政等新行当，渐渐适应了改变。

上海市总工会相关负责人表示：

该负责人特别提醒：

劳动者在日常工作中要注意签订合同，保存好各类工作证明，以备日后维权所需。对于权益受到侵害的农民工，可以拨打工会维权热线，也可以通过各级工会的服务站点或微信公众号进行咨询和投诉，上海工会对劳动者实行应援尽援的维权服务。