

# 钢筋加工房规范 钢筋合同优选(通用6篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

## 钢筋加工房规范篇一

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

一、工程概况：建筑面积约 平方米，楼层6+1，层高3米，总高度约23米，楼板全现浇。

二、承包性质：包人工费、焊条和扎丝。

三、承包工程范围

1、包质量、包安全、包进度。

四、双方职责

(一)发包方

1、提供建筑材料和施工中所需的起吊机具。

2、负责施工中的质量、安全的检查与监控。

3、负责各班组和外来单位等的协调工作。负责施工的抄平、放线。

## (二) 承包方

- 1、负责所承包内容的施工工作和安排。
- 2、负责配合施工班组的抄平放线
- 3、服从施工组的指令和安排
- 4、负责所承包工作的人力和技术人员的组织、安排和自需的劳动工具的组织
- 5、待塔机起用日起(含电费)由承包人负责。(各班组按总人工工资摊销, 主管人员占20%), 若提前交接塔机, 节约费用以相同方式分摊给各班组。

(三)、双方责任: 如甲方责任由甲方承担, 乙方责任由乙方承担, 双方责任由双方共同承担。如工地发生事故, 各作业小组都应无条件及时处理好本组的一切事务。

(四)、责任认定: 由主管部门和权威机构认定, 按各自承担比例分摊责任。

## 五、承包单价

按竣工结算面积以每平方米 元进行发包结算。此单价包括塔机基座的钢筋制安, 工人的加班工资, 人工工资的调整, 工人的劳保和福利等经费。

## 六、工程款的支付

按每月工程进度完成的工程量, (以各栋号主管人结算单为准)以单方量价的90%借支人工工资, 剩余部分, 待工程竣工两个月内, 由发包方一次性付清工程款给承包方。

## 七、质量要求与工程返工

- 1、在施工过程中，必须按图施工，自主更改图造成的损失自行负责并处以罚款，因施工人员的管理不当而造成的工程质量事故的返工费用由施工员负责，因承包人原因达不到合格而返工的费用、材料费用等由承包方负责。
- 2、因设计变更而造成的返工费用由发包方负责。
- 3、14以上的钢筋必须焊接，若不焊接其搭接长度自行负责
- 4、其他钢筋不按规范搭接者，其损失自行负责，并处理罚款。
- 5、材料的搭配做到工完料尽，材料搭配不当造成的损失自行负责

## 八、安全管理制度

- 1、进入施工现场，穿拖鞋者，每人每次罚款元。
- 3、酒后严禁上班，违者罚款元
- 4、施工现场若有打架、斗殴者、罚款元/次(不计事由，双方都罚)，待解决后造事者给予另行再罚款。
- 5、高空作业不系安全带，罚款100元/次
- 6、由上往下抛物者，罚款100元/次
- 7、如有偷盗行为，罚款20\_\_元/次

## 九、进度控制

## 钢筋加工房规范篇二

发包单位:(简称甲方)

承包单位:(简称乙方)

双方就工程钢筋制作安装项目达成如下协议:

一、工程名称: 新亚洲体育城商业街s16栋

二、工程地点: 昆明市新亚洲体育城

三、承包方式: 单包工

四、工程价格: 按建筑面积元/m<sup>2</sup>

五、工程内容: 钢筋制作安装, 含钢筋焊接、电焊条、焊济、绑扎铅丝等。

1、质量要求: 按国家相关质量验收规范。

2、材料节约: 按施工图纸及相关变更通知计算钢筋用量, 钢材损耗控制在总用量的1%, 超出用量由乙方按甲方实际进价赔偿。

3、现场文明施工: 按地方政府相关规定, 建设方相关规定, 甲方有关文明施工实施细则, 违者接受相关处罚。

4、现场安全施工: 按国家及地方政府有关规定, 建设方有关规定, 甲方有关安全施工实施细则, 违者接受相关处罚。

5、安全责任: 乙方进场施工严格按安全管理条例组织施工, 杜绝重大人身伤亡、设备事故, 千人负伤率控制在10%以内; 乙方进场施工前必需购买建筑施工人身意外伤害保险; 乙方在工程施工中发生的财产和人身伤亡事故, 由乙方自己承担一切责任及所发生的费用。

六、结算方式: 每月日结算, 次月日按上月工作实际完成量

的%支付工程进度款;剩余工程款待甲方与建设方办理完竣工结算,收到剩余工程款后1个月内一次付清。

1、因甲方原因造成返工的钢筋制安费,费用由甲方负责,因乙方原因造成返工的损失由乙方负责。

七、其它:

1、本合同甲、乙双方签字盖章生效,工程款付清自行失效,如任何一方违约,违约金2万元(贰万元正)。

2、本合同一式五份,甲方持三份,乙方持二份,未尽事宜,双方现场协商解决。

甲方(公章): \_\_\_\_\_乙方(公章): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

### 钢筋加工房规范篇三

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

为确保甲方承建的劳务承包合同工程顺利完工,根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定,按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标,同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商,签订本合同,条款如下:

第一条工程概况

1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 主体等所有钢筋工程的制作和安装。钢筋机械、扎丝自带。

## 第二条 工期

1. 开工日期：年月日开工。
2. 竣工日期：年月日竣工。
3. 工期必须以甲方工期为准。如未按建设合同工期完成罚款由乙方承担。如提前完成工期予以奖励。

## 第三条：质量标准

按总包合同的质量约定，国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，达到质量评定优良等级。

(1)、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应的资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度；并且提供劳务分包公司的营业执照、资质证书、各工种证件。

## 第四条：质量、安全及文明施工的要求

(1) 科学安排作业计划；保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；承包方承担本工程施工期间所发生的工作人员伤亡事故及由此引起的经济赔偿，自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

(2) 自觉遵守工地的施工现场管理制度及材料出入库保管制度。

## 第五条：劳务报酬的支付方式

钢筋制作安装含扎丝元/吨，焊接、丝接另行计算。完成总工程量50万付乙方工程量款%主体竣工验收后付至%，余额当年内付清。

## 第六条：劳务分包方责任：

- 1、保证所承担工程的施工质量，保证甲方指定的工期、施工进度。
- 2、保证服从甲方现场施工管理人员的管理。
- 3、保证服从国家、地方及施工现场的各项制度。
- 4、甲方所支付给乙方的工程款，乙方须优先保证农民工工资，若因拖欠民工工资引起纠纷，一切后果由乙方承担，与甲方无关。

## 第七条：甲方责任

由于付款不及时造成的损失，由甲方承担。

## 第八条：其他

其他事宜参照《建筑工程施工合同》通用条款。

本协议在履行过程中发生的争议，双方协商解决，协议不成的提交工程所在地人民法院裁决。

本协议一式二份，甲乙双方各持一份，签字盖章后生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签

字): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

建筑钢筋工劳务合同模板

## 钢筋加工房规范篇四

乙方: (承包人): \_\_\_\_\_

依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规, 遵循自愿、平等、互利、诚信协作的原则。甲方现将11的钢筋分项工程分包给乙方施工, 为确保工程按时、按质、按量顺利完成, 经双方友好协商, 签订以下协议, 供双方共同遵守执行。

1、工程名称: \_\_\_\_\_

2、工程地点: \_\_\_\_\_

3、工程质量标准: 合格

4、安全施工标准: 重大施工事故“五无”(无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾, 创安全文明等级优良工地)。

本工程以甲方仅提供钢筋乙方包机械包工包辅材(垫块、水泥撑、扎丝、焊渣、套筒等)方式发包, 包安全、包质量、包工期、包文明施工、包验收。乙方按甲方提供设计图纸(含图纸会审、设计变更、修改通知)及施工规范的要求施工, 本工程所有基础、基础梁、地下室主体结构及上部主体结构和砌体结构部分、女儿墙等部分等的钢筋下料、制作、现场转运、绑扎成型等的全部工作内容。乙方负责按设计图纸进行钢筋抽料, 做好用料计划并按图纸及规范施工按现场施工栋号列出钢筋规格、型号及数量清单提交一份给甲方, 所有承包的工作范围必须达到质量验收合格标准。



工期自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日开始，至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日竣工，总工期为330天。工期进度必须满足甲方项目部要求，遇特殊情况必须按甲方项目部的调整计划完成。若乙方无法满足甲方工期进度要求，超过三天以上甲方有权委托第三方插入施工，乙方负责承担由此产生的一切费用，所有扣款从当月进度款中扣除。

钢筋工程的下料、加工制作、绑扎成型、二次转运、板凳铁制安及其它零星钢筋制安、配合试验试块取样等均执行综合价，正负零以下按750元/吨包干价，正负零以上依据竣工图按建筑规范计算的建筑面积46元/m<sup>2</sup>包干价。其中包括：

- 1、钢筋进场上、下车转运费；
- 2、钢筋解捆、断料、调直、除锈、攻丝、对焊、分类堆码；
- 3、钢筋各部件的制作、安装；
- 4、保证钢筋加工棚的整洁、文明；
- 5、钢筋工程待主体工程验收合格后，才算钢筋工程合格；
- 6、配合钢筋原材、连接、焊接等的取样工作；
- 7、因验收不合格造成的第二次检测费、返工费、材料费等；
- 8、场内加工棚至操作面的水平、垂直运输；
- 9、清理模板内杂物；
- 10、按设计及规范要求绑扎成型、入模、垫块制安、撑铁制安、插筋等工作；
- 11、设置钢筋半成品、成品保护措施；

- 12、钢筋电渣压力焊、套丝等所以搭接材料和人工费；
- 13、搭拆必须的绑扎架及人行通道以及半成品的清理、堆码转运；
- 14、配合质检及砼浇筑时值班的钢筋校正、配合安装作业；
- 15、每层钢筋绑扎完毕后，作业面剩余半成品钢筋的清理、归类及重新利用。
- 16、现场零星钢筋的收捡、运输及处理费；
- 17、文明施工费；
- 18、现场二次转运材料用工费；
- 19、工具、个人防护用品费；
- 20、安全施工费；
- 21、管理及不可预见用工费。
- 22、现场除现有垂直运输设备以外的水平或垂直运输及二次转运材料用工费。
- 23、其他钢筋分项辅材费。

本工程承包单价均已综合考虑了人工费和工程赶工、加班及各部位施工难易程度、全部工序并包括乙方使用工具费、开机人员工资费、社保福利、工伤病假、医药费、探亲往返差旅费等各种补贴以及停水、停电、雨天停工、节日补助和个人所得税等各种工资费用，甲方不另作任何补贴。

1、未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式转包本工程，否则甲方有权终止本合同并扣留乙方的不正当所得。

2、甲方要按工程量及工程进度计划要求供应足够材料，保证乙方施工(但不包括设计单位修改施工图纸、天气影响及竣工前待工验收时间原因而造成的停工)。若因乙方故意停工且无正当理由解释的，从第二天起，甲方有权终止本合同并委托第三方进场施工，所增加的费用由乙方负责，并按15%的管理费收取。

3、甲方指定施工员分管乙方，乙方所有施工人员必须服从甲方施工员的技术指导，对于浪费材料和不按规范及安全操作规程施工者，甲方施工员有权执罚乙方。

4、乙方包钢筋施工过程中使用的一切机具。

5、乙方进场施工时，必须要有专业的技术人员和质安员从事该工种施工。在施工过程中，对各项工程做好质量技术安全监督，把好质量安全关，发现问题要及时纠正，确保工程正常施工。

6、乙方人员必须要合理用料施工，甲方现场管理人员若发现乙方的施工人员在施工过程中由于施工不当剩余材料或故意浪费材料的，材料损耗率不超过抽筋数量的1%。

7、乙方因施工技术差，管理不善或人力不足，造成工程质量不合格或达不到进度要求的，甲方有权终止本施工合同，并责令乙方退场，退场后甲方给予结清合格的工程量的70%价款，不合格的不给予结算并由乙方赔偿给甲方造成的一切损失。如乙方无法满足甲方的工期要求，甲方有权另外插入人员进行施工，所发生的一切费用由乙方承担。

8、乙方人员因违章造成工伤事故，所发生的医疗费用及补贴由乙方负责支付，甲方并按违约处理，按所发生事故费用的总额的20%处罚。

9、因乙方原因，乙方自行退场的甲方按已完成的合格的工程

量合同单价的70%结算给乙方，不合格不予结算，所造成的损失一切由乙方负责。

1、钢筋下料：长、宽、高下料尺寸须满足图纸及施工规范要求，最大限度综合利用余料，把钢筋损耗率控制在1%内。

2、钢筋堆放：所有原材及半成品、成品的叠放须垫平，防止过大变形及污染并按不同规格、型号、构件用标识牌标识。

3、钢筋绑扎：须满足图纸及施工规范关于搭接长度、锚固长度、弯钩长度角度、间距、绑扎步距、错开搭接区域、保护层等要求。

4、钢筋定位：须满足技术交底及施工规范要求，达到主筋不偏位的要求。

5、乙方工人进场施工，班组长必须亲自带班安排工作，熟悉图纸，精心施工，对工人做好技术交底和安全教育，以确保本工程按时、按质、按量顺利完成。每个工人必须有丰富钢筋专业操作经验(钢筋焊工需有上岗操作证)方可进行该工种的施工。每部位施工完毕后，乙方现场负责人必须与甲方现场施工员一起对该工序进行验收，经双方验收合格后，乙方才能进行下道工序的施工。

6、在施工过程中，必须与其他工种密切跟踪配合。否则，造成的工料损失等费用，由乙方照价赔偿。保证本工程的各个分部分项工程在验收时能符合要求。若因质量达不到要求而拖延工期造成的一切损失，由乙方负责一切费用。

1、所有进场的施工人员，必须到项目部进行登记，并且经过新工人三级教育和考核，考核合格后才准上岗作业，施工过程中必须要遵守各项安全规章制度，进入施工现场必须戴安全帽，不准穿拖鞋、不准酒后作业、不准高空抛物，高空作业必须系好安全带，若违反安全操作规程而造成自身或他人

伤亡事故，一切后果由乙方负责。

2、停止使用施工机具后要切断电源，避免意外事故发生。

3、施工场地一切施工机械、电器不得乱动、乱拆，要保护好施工机具，需用电器或机械检修时，需由甲方电工人员检查维修无误后，方可使用，否则发生事故的所有费用由乙方负责。

4、乙方每层段工序完工后当天要及时清理，超过半天的由甲方派清洁工人清理，相应费用由乙方负责支付。

5、乙方工人宿舍内每天要整理床铺、衣物，并派专人打扫宿舍内外卫生，集中垃圾专人收集，不准在宿舍内赌博，爱护公共设施，节约用水、用电，禁止乱拉乱接电线。禁止班组个人使用电饭锅、电热棒、电炒锅之类的家用电器。保证施工用电安全。

6、乙方进场的施工人员，甲方提供无偿住宿，统一由甲方管理人员安排并按指定的宿舍号入住，原则上每人一床位，每间宿舍床位上下铺必须住满后才能进驻第二间宿舍。由于宿舍为公共地方，因此不允许出现间隔小房或一人多床位的现象。否则，每超出一个床位处予每天500元罚款，依次类推。

1、在流水作业时必须按项目计划时间进行，乙方不能够以工作面多或者少等理由跟不上或不开工，否则按该工作面的工程量的20%罚款处理。

2、不参加安全培训或未做施工技术质量安全交底的人员不能进入施工现场施工，否则对乙方进行每人壹仟元的罚款。

3、乙方所有进场的工人，不得在工地或工棚打架闹事。否则，打架双方每人每次各罚款1000元及支付各种相关费用，罚款由乙方支付，严重者送公安机关处理。

4、未经甲方项目经理同意，不得带外来人员到工地住宿，否则，每人每夜罚款100元，所发生的一切事故由乙方负责；在宿舍内赌博的，经发现每人每次罚款500元；在工地及宿舍周围大小便的，经发现每人每次罚款100元。

1、本工程无预付款支付，开工次月10日左右付第一个月进度30%作为生活费，第三个月起按工程进度于10日左右付至上月25日所完成工程量的75%，主体封顶付至所完成工程量的85%，完成二次结构等所有钢筋工程付至工程量的95%，剩余工程款在两个月内付清。

2、当月的工程量需经甲乙双方现场人员确认。

3、若当月乙方完成的工程量因质量问题甲方不予验收，75%工程量价款甲方可不给予支付，待乙方整改完毕后经验收合格后才支付给乙方。

4、乙方收到甲方支付的75%工程款后，必须将内部工人的工资支付完毕并将当月支付工人的工资表提交给甲方留底。如发现乙方有拖欠工人工资现象，甲方有权代乙方支付工资并收取10%的劳务费。

5、工程全部验收合格后，乙方可向甲方提出工程结算，结算表必须经项目负责人、技术员和结算员共同签字确认，按本合同核定承包结算总额。

6、 $\text{结算总额} = \text{乙方实际完成的工程量} \times \text{合同包干价}$ 。

1、本合同内未包括的条款、事项如在工程内出现，或有事项与实际图纸要求不相符的，

经双方共同协商解决。本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，合同自签字之日起生效，待结算款付清后自然失效。

甲方(盖章): \_\_\_\_\_ 乙方(盖章): \_\_\_\_\_

甲方代表(签字): \_\_\_\_\_ 乙方代表(签字): \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_

## 钢筋加工房规范篇五

乙方: (以下简称乙方) \_\_\_\_\_

为了加强班组内部管理工作的力度,增强承包班组的责任心和重要性,确保工程质量、工程进度达到业主和总包方对现场文明施工和安全管理的要求。根据《中华人民共和国劳动法》和《经济合同法》的有关规定,按本工程的实际情况,经双方协商同意后,特鉴定此经济、安全、质量、进度的班组责任制协议。

\_\_\_\_\_ □

\_\_\_\_\_ □

现场绑扎、安装、安放水泥垫块,场内水平及垂直运输,现场清理,钢材到场的装卸等全部工作内容,落手清清理,每做一层清一层,混凝土浇筑的钢筋监护,素砼保护层垫块制作。

1、确保在春节前\_\_\_天和各班组结算清当年工程的工程款;

2、按每人每月\_\_\_\_\_元的标准发放生活费。每月出勤低于\_\_\_天不享受全部生活费。注:(新进场的工人自备\_\_\_天生活费)。

3、原则上不考虑、农忙季节和开学期间的费用,但对于特别困难的可以适当进行考虑。

4、乙方的生活费必须经过现场管理人员签字方可领取。

1、安全第一，生命第一，乙方在施工过程中必须严格按照建筑施工，安全规范进行施工进入施工现场人员必须签《安全劳务协议》，接受安全教育。提交身份证办理上岗证。进入施工现场必须戴好安全帽并系好帽带，进入\_\_\_米以上高空作业区必须系好安全带，做到不伤害别人，也不被别人伤害。严禁酒后作业。严禁从高空坠物。如有违反造成的一切后果由乙方负责。对屡教不改的当事人，甲方有权辞退，且所有人工一律按\_\_\_%结算。如遇违章指挥、违章作业引发的安全事故则一切后果自负，并对当事人进行经济处罚。

2、乙方所有管理人员及施工人员必须服从甲方委派的项目负责人及管理人员指挥和监管。乙方按照图纸规范施工及甲方的工程质量交底去进行施工。乙方必须在规定时间内完成任务且质量达到优质结构标准为止。返工所造成的材料、人工费用损失由乙方自己承担。甲方按有关制度进行处罚，罚款费用在乙方承包工程款中扣除，甲方有权另选施工班组。乙方所完成的工程量按包干价的\_\_\_%结算，款到年底结清。

3、乙方应按施工进度安排好材料，领用计划，并提前通知甲方，钢筋安装所需的零配件、用具必须到仓库领取，准时归还，到时没归还按原价两倍计算扣除。

4、乙方按照甲方施工进度计划进行安排，计划好足够的施工人员以满足施工进度要求，在施工期间，乙方不得因工人的任何理由延误工期。

5、乙方施工人员必须严格遵守甲方的各项规章制度，服从甲方现场管理人员的严格管理，不得有违法、违纪、违规行为。严禁无理取闹，打架斗殴、自凶酒、赌博、偷窃，不得损害公共财物，施工机具等。如发生上述违规行为，甲方有权另选分包单位，并做出处罚。



6、乙方应派专入配合甲方进行工程施工，以便熟悉掌握工程结构尺寸，以免返工及误差，乙方无正当理由不得，单方终止协议、停止施工或消极怠慢，由于乙方原因而造成无法履行本协议，将承担此造成甲方的经济损失和一切后果。乙方所完成的工程量甲方将按\_\_\_\_\_定价的. \_\_\_\_%结算。

7、质量是检验企业生存的唯一标准。质量就是生命，质量就是信誉，乙方必须按照甲方的质量交底进行施工，如乙方在施工中连续\_\_\_次出现质量事故的，甲方有权单方终止合同并且与乙方按\_\_\_\_\_%的工程量结算。

8、文明施工：为确保现场文明施工的一步到位，在浇捣前必须做好落手清工作。

9、乙方所做的部位是：

柱、墙、顶、梁、板。

所做的部位为班组责任制，所有工程量按吨位结算，不存在点工。所有箍筋由乙方自己从加工厂按所需量清理到楼面使用，余料由乙方自己清理到加工厂并放于合理位置，如果乙方清理不干净（或不清理）甲方将按每层\_\_\_个人工扣除清理费用，结算时扣除。甲方将派人进行清理。

乙方必须服从甲方委派的现场管理人员调度和指挥。甲方管理人员有权对甲、乙双方的包定单价进行\_\_\_元/吨以内的奖励和处罚。

七、包定单价

基本价\_\_\_\_\_元，质量\_\_\_\_\_元，进度\_\_\_\_\_，安全\_\_\_\_\_，落手清\_\_\_\_\_元，总价\_\_\_\_\_元，如某项达不到甲方要求则在相应项目中扣除，工程结束退场时按\_\_\_%结算，余款年底一次性结清。

对原场地材料必须进行合理使用，对新进场材料必须征得甲方管理人员的同意后方可使用，扎丝必须节约使用不得浪费，对浪费的扎丝将按照成本价的\_\_\_倍给予处罚。

乙方必须承担本工程期内的证件费用。

1、进入施工现场不戴安全帽每人每次罚款\_\_\_元，不扣帽带罚款\_\_\_元/次。

3、酗酒、打架闹事的每人每次罚款\_\_\_\_\_元，并责令当事人立即退场，人工按\_\_\_%结算，情节严重的移交公安机关处理。

在施工过程中，质量进度达不到甲方要求的，则必须在\_\_\_天内对相应的劳动力和技术力量进行自行调整，如\_\_\_天后仍不见效果的则甲方有权单方终止合同，工程量按\_\_\_%结算。

本协议正式签订后，乙方在施工中遇到困难，甲方负责协助解决，但乙方不得以任何形式、任何借口用停工的方式来要挟甲方解决。同时也不不得以任何理由中途退场，以上事件如若发生，则工程量按\_\_\_%结算并赶出现场。

本协议本着平等、自愿的原则，不存在任何欺诈行为，一旦签约，即发生法律效力。

未尽事宜待后协商拟定补充协议。

本协议\_\_\_式\_\_\_份，甲乙双方各执\_\_\_份，签字生效。

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_

## 钢筋加工房规范篇六

供方：\_\_\_\_\_（以下简称甲方）

需方：\_\_\_\_\_（以下简称乙方）

依照《xxx合同法》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就钢材购销事项协商一致，订立本合同。

第一条：产汽称、商标、规格、生产厂家、数量、金额及供货时间。

第二条质量要求、技术标准按国家现行标准执行：螺纹钢符合\_\_\_\_\_。

第三条：交（提）货地点：在福清市范围内由需方指定。

第四条：合理损耗及计算方法：线材过磅；直条理论计重（供方提供清单），重量偏差超出标准范围，则按实际过磅数量结算，且过磅费用由供方负责。

第五条包装标准：成捆成件，铭牌齐全。

第六条验收标准、方法及提出异议的期限：供方钢材进场时必须由需方指定的材料员验收并开具收条，经双方签字确认后，方可作为结算的依据。

第七条：结算方式：货到付款。

第八条：本合同壹式贰份，供方壹份，需方贰份，经双方签字确认后作为附件与此合同同时生效。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_乙方（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）： \_\_\_\_\_ 法定代表人（签字）： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日