

高考二轮备考策略 高考备考工作计划(大全5篇)

合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

吊车租赁合同免费篇一

承租方：（以下简称甲方） 出租方：（以下简称乙方） 甲方_____项目施工中需要塔吊，现经甲乙双方友好协商，在双方平等互利的基础上，依据《xxx合同法》的有关规定和合同法中《租赁合同》的有关条款，就甲方要求增加的塔吊有关事宜达成如下补充协议： 第1条：租赁设备概况 序号 设备名称 型号 数量（台） 吊钩高度 臂长[m] 基础方式 1 塔吊 qtz6018 1 根据需要 60 预埋节式 第2条：费用组成 序号 设备名称 型号 塔吊进出场费（元/台） 基础预埋费（元/台） 月租费（元/台） 1 塔吊 q6018 注：1、塔吊月租费包括在使用过程中的一切维修保养费用和每台塔吊3个司机的人工费等 第3条：费用的组成及结算方法 费用的组成原则 本合同各项费用是依据由乙方编制甲方审定的设备施工方案，在参照了当期当地同类设备市场租赁价格后双方所商定的。

若未发生条款中所列各项，价格一旦确定，则合同双方不得以任何理由增减各项费用。 若发生下列内容，所增减的费用双方另行协商。

由于甲方原因，所租设备改型或设备参数增加或降低。 由于现场原因，原设备施工已无法实施。

由于现场原因，设备在报停后无法及时降拆、退场的。停置处理 塔吊进场安装完毕，验收合格后，由于非乙方原因造成设备发生停置，则乙方按正常租赁费的50%计取费用。

塔吊在租赁期间，由于非乙方原因，塔吊如果要发生连续15天以上的停置（不含15天），甲乙双方协商同意塔吊可以按照停置处理，停置期间乙方按照正常使用的月租费的50%计费；如果设备发生15天（含15天）以下的停置，乙方按照正常的租费计费。如果设备要发生冬停，塔吊乙方按照正常租金的45%计费。

塔吊书面报停后，由于非乙方原因造成设备延期退场，则乙方按照正常租赁费的40%计费。甲方应以书面形式通知乙方报停或启用设备。

费用支付 费用计取时间：塔吊从甲乙双方验收合格之日起，至项目经理部书面停止使用之日止。如果设备验收合格后，甲方没有启用该设备，则从上述之日到正式启用之日视为设备停置期间，乙方按照本合同的条执行。

塔吊安装完毕，甲乙双方应该及时组织验收，非乙方原因，甲方应该在安装完毕2日内同意验收，否则，从安装完毕后的第3天塔吊开始计取租赁费。甲乙双方约定，设备租赁不足整月的计费方法，按照相应设备的月租费除以当月天数换算成的日租费，乘以天数。

租赁费支付 租赁费按月支付。每月5日前，乙方向甲方递交当月结算单，甲方经审核签字后于当月15日前向乙方支付当月费用。

设备进出场费：设备安装验收合格后，甲方随当月租赁费支付乙方全部进出场费50%，设备拆除后，随当月租赁费支付余下50%的进出场费。第4条 甲方责任 负责审定乙方编制的《设备安装拆除技术方案》和其它涉及设备正常使用的有关

技术方案，方案一旦审定，双方应严格按照方案实施。

甲方负责设备的现场定位和基础施工，达到方案要求，并承担相应责任。确保设备进出场道路畅通和设备安装、降拆所必需的操作面。

塔吊使用过程中的吊钩以下的各种吊具由甲方解决。负责现场安全管理和机械操作人员的安全教育及任务交底。

负责机械设备在现场停置期间的保卫工作和机械设备的防护工作。甲方负责协调与周边的关系，保证设备运转不受影响。甲方无偿为乙方人员提供工具房和宿舍，为乙方驻场人员创造饮食条件和取暖条件，饮食费用自理。

提供满足设备正常使用所需的一次电源，一次电源箱距离机械设备中心不超过5米，电压确保在361v-399v范围内，设备发生的电费由甲方承担。由于现场电压不稳，造成设备损坏，由甲方负责修复或赔偿维修费用。

负责搭拆设备工作范围内的安全防护和环保防护，保证达到相关标准。甲方指挥人员必须持证上岗，严格按双方约定的用途和设备的操作规程进行指挥作业，禁止违章指挥，甲方承担违章指挥引发的安全责任。

若未按双方约定用途和设备的操作规程进行指挥作业，乙方操作人员有权拒绝操作，并照常收取租赁费用。按双方约定的时间及时足额支付乙方租赁费用。

甲方无正当理由不按合同付款期限支付乙方费用，乙方可在递交当期结算单25天之后暂停为甲方服务。设备拆除退场前3日内，甲方应该付清全部费用。

甲方对于乙方的任何罚款，甲方应该在罚款单开具之日起7日内书面通知乙方，否则，乙方视为罚款无效。甲方承担由于

自身原因造成的责任。 第5条 乙方责任 根据施工现场的条件和甲方的要求，编制塔吊技术方案。

乙方保证向甲方提供的设备符合行业规定。负责设备的进出场（进场运输、安拆和退场运输），严格按照甲方审定的技术方案进行施工。

根据甲方的工作负荷情况提供足够用的塔司，如为满足项目24小时施工需要，保证配备每塔3名司机。操作人员必须持证上岗，技术达到行业管理要求，不得以任何借口向甲方吃、拿、卡、要。

由于司机服务配合不按服务规范要求进行或其。

吊车租赁合同免费篇二

出租方：_____简称乙方

根据双方共同协商，同意租用吊车，配合甲方吊装，具体内容磋商如下：

一、施工机械名称及数量：_____型_____吨吊车，_____台。

二、施工内容和地点：_____

四、财务结算

1、计收费标准：_____元/台班，每天至少保证一个班，超出时间按国家标准，四小时之内为半个班，八小时之内为一个班。

2、进出场费：_____元汽车吊即路途台班_____个班由甲方支付。

3、严格执行任务单签收制度，甲方须根据合同每天认真签署任务单。签单人姓名

4、付款方式：甲方在乙方机械进场前，支付_____元的预付款进出厂费，车辆到达甲方场地预付_____天_____元的预付款，以后每_____天付一次，预付款_____元。

5、甲方必须在乙方要求的期限内付款，如逾期，乙方除按总费用的2%每天计收违约金，还有停止吊装或终止合同的权利，因此产生的一切损失，由甲方负责。

五、严格执行安全操作规程，不能违章作业，严禁超负荷起吊。乙方机械进场后，甲方须负责每天工作之余该吊车的保卫工作，以免发生机械意外，如因甲方原因造成乙方机械损坏或丢失包括车上零部件，甲方要负责赔偿。

六、甲方在吊装中，必须指派具有起重指挥资质证书的起重工指挥，并在施工前做好安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。如因甲方在吊装指挥中的失误造成的损失由甲方负责。坚持做到“十不吊”，即：

- 1、超过额定负荷不吊。
- 2、指挥信号不明，重量不明不吊。
- 3、吊索和附件捆绑不牢，不符合安全要求不吊。
- 4、吊车吊重物直接进行加工的不吊。
- 5、歪拉、斜吊不吊。
- 6、工件上站人或工件上浮放有活动物不吊。
- 7、氧气瓶、乙炔发生器等危险物品无安全措施不吊。

8、带棱角、刃口物件未垫好防止钢丝绳磨断不吊。

9、埋在地下的物件不拔、不吊。

10、非起重指挥人员指挥时不吊。

七、乙方机组人员应加强机械的检修和保养，使机械处于良好的运行状态，乙方机组人员应积极配合甲方，在不违反安全操作规程的前提下，除发生故障不能起吊外，应服从甲方指挥人员的指挥。责任划分原则：吊钩以上事故乙方承担责任；吊钩以下事故甲方承担责任。

八、乙方机组人员自进入甲方施工现场，必须遵守甲方施工现场的规章制度，并且遵守甲方的工作时间和工作安排。如乙方机组人员故意懈怠，在有足够佐证材料证明下，甲方有权要求更换更高素质的吊车司机。

九、施工现场的场地条件、吊装条件及工吊具均由甲方负责。如需夜间施工，甲方必须做好充足的照明工作。乙方机械进场后，如因上述问题不能起吊，由此造成的损失由甲方负责。

十、在施工配合中如乙方机械发生故障，乙方应积极组织人员抢修。如甲方包月租用，每月需有2天维修、保养车辆的时间，不得扣除租赁费，维修时间超过2天，按实际超出时间扣除租金，乙方不承担相应的赔偿责任。

十一、其它：

1、乙方机组人员在甲方施工期间，住宿就餐等生活问题由_____方负责。

2、乙方机组在施工期间所用燃油料，由_____方负责。

3、乙方机械在行驶过程中所发生的过路、过桥费

由_____方负责。

4、乙方机械在行驶过程中所需的大型车辆超限证由甲方负责。

十二、本合同经双方签字盖章后生效，价款全部结清后自动失效。如有未尽事宜，双方磋商解决。本合同共打印四份，双方各执正本一份，副本一份。

甲方公章：_____乙方公章：_____

法定代表人签字：_____法定代表人签字：_____

_____年___月___日_____年___月___日

吊车租赁合同免费篇三

承租方（甲方）：

出租方（乙方）：

为了明确责任和义务，依照《中华人民共和国合同法》的要求。经双方友好协商，就甲方租赁乙方吊车事宜达成如下协议，双方共同遵守执行。

一、租赁设备的品牌、数量：

1、甲方租赁乙方中联汽车起重机220吨一台。

2、交付地点为甲方所在地。

二、租赁期限：

甲方租赁期限为一天。

三、租赁用于及使用地点：

租赁期限内，吊车的用途为卸80吨设备一台，吊车的使用地点为_____，若甲方需要改变使用地点或用途须得到乙方同意。

四、租金支付方式：

1、租金___元/天，大写_____整（含税）。

2、甲方因于完工后结清当天租金。如违约甲方必须支付给乙方本合同总金额15%的违约金。

五、甲方责任：

1、提供相关施工资料，配备专业技术人员负责指导及指挥。如因甲方指挥不当造成的吊车损坏，和甲方自己的损失或者给第三方造成的损失（砸坏车辆，房屋等）由甲方负责。

2、动用人员为乙方的机械进行守护，若乙方机械设备在甲方工地出现被盗。丢失、损坏等所造成的一切后果由甲方全权负责。

3、配备2名人员进行现场施工配合，积极支撑协调乙方施工，保证不耽误乙方现场施工。

六、乙方责任：

1、配备符合条件。具有施工经验的机械人员，做到被吊装设备轻运轻放，按照甲方技术质量要求精心施工。

2、设备运输及吊装过程中，必须注意人员、机械、设备的安全，因乙方工作人员违章操作造成损失，由乙方负责。

3、提供配套吊绳，吊具及附件等。

4、乙方的吊车设备良好能正常使用，施工期间乙方施工人

员必须遵守工地管理制度，在不违法安全操作规程的原则下，积极配合甲方施工。按时保质的完成施工任务。

七、安全质量保证：

甲、乙双方必须严格遵守操作规程，树立“安全第一”的思想，坚决杜绝各类事故发生，保证安全、高效、按时保质完成任务。

八、其它：

1、完工后结清当次租金及超时费。如违约甲方必须支付给乙方本合同的总金额15%的违约金。

2、如工期满后，每台班按工作日租金计算。

九、本合同一式两份，甲。乙双方各执一份，具有同等法律效力，双方必须严格履行个同条款，如有乙方违约，违约方需赔偿对方合同总金额15%违约金。本合同未尽事宜，双方协商后以合同附件形式另行约定，本合同以双方签字或盖章为有效合同文本，具有法律效力，本合同有效期为：自签订之日起至工程完工并结算完成自动失效。

甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_____

_____年___月___日_____年___月___日

吊车租赁合同免费篇四

甲方：

(车主)

手机号:

乙方:

(司机)

手机号:

经甲乙双方协商同意,双方在平等、自愿的基础上,本

着诚实守信的原则,

签订此协议,

双方共同遵守,

达成以下协

甲方(车主)雇用

吨吊车司机:

、工薪金为年薪

即人民币

元整,分两次付清,

上半年在

2012

日付总薪金的一半即

半年在

2013

日付剩余薪金

、乙方违约各项操作规定，甲方有权解除雇佣协议、同时扣回违约工薪金的全部金额。

、雇佣时间为一年：

2012

2013

日止。

甲方要求乙方（司机）具备的条件：

、要求持证上岗，双证齐全（即驾驶证、特种设备操作

三、甲方对乙方的要求：

、熟练操作吊装设备，保证及时吊、装、卸到位，确保人财物绝对安全。

、经常检查、维护、保养设备。维护保养好发动机机油

滤清器、发动机机油、变速器齿轮油、燃油滤清器滤芯、空气

滤清器滤芯、转向油液、轮胎情况和胎压、灯蓄电池，钢丝绳

起毛刺或断裂不能使用。保证设备不存在安全隐患。

经常检查起吊前、

收吊后吊装设备关键部件是否完好

并做好检查记录，

发现故障应立即停止操作，

避免发生意外事

、负责保管吊装设备使用的耗材、工具、设备、备件、

钢丝绳、垫木、建帐登记。

机动车在使用或行驶过程中出现意外，

如人为事故造

成的财产损失，由乙方负责对甲方进行经济赔偿

出现人身伤

由乙方自己承担全部经济赔偿和责任。

甲方不承担任何责

任和经济赔偿。

在作业过程中由于震动、

移动或减弱支撑造成的财产

损失及人身伤亡，

由乙方承担全部责任和经济损失，

甲方不承

担任何责任和经济损失。

在作业过程中出现翻车及折杆造成的财产损失及人身伤亡，

由乙方承担全部责任和经济损失，

甲方不承担经济赔偿

和任何责任。

在作业过程中出现失火、

被盗事故，

由乙方承担全部

经济赔偿，甲方不负任何责任和经济损失。

未经甲方允许乙方私自出车干私活造成经济损失及重大事故，

由乙方全部负责经济赔偿和损失，

甲方不负任何责任

和经济损失。

、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字后

即时生效，具有同等法律效力。

甲方签字

乙方签字：

身份证号：

2012

吊车租赁合同免费篇五

承租方(简称甲方)：

出租方：(简称乙方)：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商，就甲方向乙方承租机械设备签订本合同。

机械名称： 数量： 一（台）

本租赁设备仅限于在海南省市区西外环北路a段第二标段 市政工程。

- 1、乙方拥有租赁设备的所有权，保证车辆的合法性。
- 2、甲方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。

乙方为甲方配备该设备操作手(具备相应驾驶执照)，姓名才贤，电话号码： 由甲方负责食宿，由乙方负责该设备操作手工资。

1、自 年 月 日至 年 月 日止，租赁期满，甲方将设备完好交给乙方办理退场手续，若甲方继续使用，应在本合同期满前五日内重新签订续租合同。

2、租赁期间原则上每天平均工作不超过8小时(折合一个台班)，每月累计不超过 240 小时，确因工作所需超出 240 小时应视为加班，按超出工作小时数计收加班租赁费。设备的租赁费按月结算(大写)/月(或： 元/小时)，如设备租赁期不足一个月，租赁费按实际天数乘以8小时计算，超出工作小时加班部分，另计收加班费。

1、设备在租赁期间所需的内燃油料(柴油)由甲方负担，其他耗油(机油、黄油等)由乙方负担。

2、设备在租赁期间内由甲方使用，甲方应协助乙方机手做好设备的日常维修、保养，使设备保存良好状态，维修费用由乙方负担。

3、在工作过程中，机械手对设备故障不能排除，应及时通知乙方进行维修。

4、租赁过程中的安装、保管、使用所发生的一切费用均由乙方承担。

1、甲方不得强迫乙方机手违规或超负荷作业。

2、甲方不得转租或抵押该机械。

1、为甲方提供性能好的设备。如车辆非法行驶或违规驾驶，相关费用由乙方承担。

2、设备进入甲方施工现场后，乙方机手应服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥，并遵守甲方施工现场的规章制度，工作之余外出应向甲方工地管理员请假。

3、乙方机手应按设备操作规程施工。

4、机械手应每日签字核对甲方工地代表填写的《机械作业表》，每月或租期结束将此表计算租金。

1、甲、乙双方必须严格遵守履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同，任何一方违反本合同的约定，都应向对方偿付本合同租金 %的违约金。

2、若甲方未按合同规定期限支付租金或超期使用，乙方有权终止合同调回所租设备。

凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列 种方式解决：

(1)提交 仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁解决。

(2)依法向人民法院起诉。 仲裁费用或诉讼费用及胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

本合同一式 四 份，甲乙双方各执 二 份，双方签字盖章并在乙方收到甲方月租或预付定金后生效。

甲方(公章)： _____ 乙方(公章)： _____

法定代表人(签字)： _____ 法定代表人(签字)： _____

_____年___月___日_____年___月___日

吊车租赁合同免费篇六

为在工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：一、甲方职责1。

严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 2。

按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3。

重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4。

定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。 5。

组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1。

严格遵守国家有关安全生产的法律法规□xxx颁发的《公路工程施工安全技术规程□□jtj076-95□和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 2。

坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同

时计划、布置、检查、总结和评比。

3. 建立健全安全生产责任制。

从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。

现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4. 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5. 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。

施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8。

所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9。

施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10。

乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《xxx关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究违约责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：法定代表（或授权人签字）： 经办人（签字）： 年月日
乙方：法定代表（或授权人签字）： 经办人（签字）： 年月日。