

油漆工的工作计划和目标 油漆工程合同(优秀7篇)

计划是人们在面对各种挑战和任务时，为了更好地组织和管理自己的时间、资源和能力而制定的一种指导性工具。写计划的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？那么下面我就给大家讲一讲计划书怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。

油漆工的工作计划和目标篇一

经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：

四、工程预期：本工程自_____年____月____日至_____年____月____日完工。

(注：商定工期内，如遇影响施工事件，须根据实际情况进行延期。从木工进场的第二天开始计算)

六、付款方式：

1、合同签订后甲方交付乙方工程总造价的_____预付款。

2、开工后，甲方按工程进度至整体木工完工，_____个工作日内支付乙方工程总造价的_____工程款。

3、开工后，甲方按工程进度至整体油漆工完工，_____个工作日内支付乙方工程总造价的_____工程款。

七、材料设备：

本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管，场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个

好的保管场所。

八、工程施工：

1、乙方必须严格按照施工工艺进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工。

2、乙方负责制定各类制作的材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于乙方制定的材料明细缺陷造成追加投资，及材料计划不足需增加的投资由乙方负责。

3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。

4、乙方应了解遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。

5、现场需要任何手续，由甲方负责。

6、现场因由甲方铺砖，甲方须进行地面保护。

木工进场后地砖有任何损失与乙方无关。

九、工程质量：

1、本工程以各类工程作法的普通合格工程为质量评定验收标准。

2、各类装饰工程质量保修_____年。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

法人或委托单位代理人： 负责人：

日期： 日期：

油漆工的工作计划和目标篇二

乙方(公章)： _____

按照《中华人民共和国合同法》，《劳动合同法》，《建筑法》，《建设工程质量管理条例》等有关法律法规的规定，本着互惠互利，利益风险共享共担的原则，明确甲、乙双方的权利和义务，结合本工程现场施工实际情况，经双方协商，甲方将 镇江市_____ 工程中油漆裱糊工程交于乙方进行施工与管理，特订立以下条款，双方共同遵照执行：

一、地点、内容

1、工程地点：镇江

2、承包内容：乙方承包此工程中的项目施工。由甲方提出装饰要求，乙方根据甲方提供的图纸按要求施工；凡属这些项目的施工由乙方计划用工用料。

二、工程进度：按照甲方的'要求进度，自20____年 7月 10日 至20__年 8月 24日止，乙方必须按合同进度按时完成，乙方如不能完成，甲方有权采取罚款进行制约。

三、工程质量：必须保证施工质量符合设计要求、现场管理人员要求，做到使客户满意。

四、安全：必须保证施工安全，杜绝大小事故的发生，禁止工作期间及中午饮酒，安全帽由乙方自备，但乙方必须购置符合国家安监合格安全帽。乙方和其职工要签订安全协议，分项工程要有安全交底。乙方必须服从现场安全管理，发现隐患及时汇报。所有施工中的一切安全由乙方负责，甲方不承担任何责任。

五、付款方式：

六、此合同一式两份，双方签字有效，各持一份为凭，并作为双方当事人法律依据。

甲方：

乙方：

日期：

油漆工的工作计划和目标篇三

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及《建筑法》相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程实际情况，甲方将融侨华府第三项目部5#、6#楼室内外腻子、涂料及地下车库腻子、防霉涂料以包工包料形式承包给乙方，经双方协商，达成以下协议：

一、工程名称： 淮安融侨华府天玺园5#、6#楼

二、工程地点： 水渡口大道与合肥路交接处

三、承包内容： 室内腻子、室外涂料及地下室防霉涂料(具体以项目部要求的施工部位及做法为准)。

四、承包方式： 包工、包料以及所有小型用具等。

五、承包工期及质量标准：

承包工期□20xx年1月1日至20xx年6月30 日。

质量标准：施工质量标准必须达到先行有关规范标准及有关行业标准，且必须满足江苏省分户验收标准。室内顶棚大白涂层必须光滑、平整、洁净，且色泽一致，杜绝色差，墙面与顶棚交界阴角处应分界明了，所有天棚涂层前应测弹水平线且进行基底处理，对模板拼缝、阴阳角漏浆部分先行清除，间内高差1.5厘米以内的用胶水泥浆基底批顶整平，对间内高差超过1.5厘米的通知项目部处理(须提供数据)，满足分户验收层高控制的标准，天棚大白保持平整、光泽，杜绝铁板痕迹。所有阴阳角顺直方正、流畅，满足几何尺寸，不可产生波浪、翘头型，控制好悬空梁的水平，对厨卫天棚操作时墙面与天棚阴角交界分明。公用部位涂料涂刷时必须保持一底两涂，面涂实施前应用砂布打磨基底饰面后进行面涂，以保证墙面的美观及面观效果，梯悬空梁必须顺直流畅，踢脚线采用黑色调和漆及楼梯侧面，表面光滑尤其重要。所有进场原材料必须经项目部认可后方可使用。施工时应做到成品保护，且保持落手清，谁污染谁清理。

六、承包金额及结算方式：本工程大白施工项目按表面实际面积计算(扣除洞口)，高层室内顶棚：7.8元/m² □楼梯间：11元/m² □外墙腻子(空调洞内等)：13元/m² □外墙腻子加外墙涂料：22元/m² □商铺顶棚：9元/m² □地下室顶棚腻子加防霉涂料：15元/m²，地下室墙板腻子加防霉涂料：11元/m²，工程完工付到70%。竣工验收后付到85%。下余15% 作为工程保修金，保修期结束支付。

七、甲方责任：

对乙方完成的分项工程及时检查、验收，对不合格的项目及时督促乙方返工。

八、乙方责任：

1、乙方必须组织有经验的施工人员进行操作。

- 2、进场施工人员必须严格遵守建筑工程各项规章制度，对施工人员必须进行安全教育，不得使用老年人、童工、病人及其他不正常的施工人员。
- 3、服从甲方工地管理人员领导，根据甲方总体施工进度计划安排劳动力，确保工程总工期。
- 4、严格按照安全操作规程和施工技术操作规程施工，分项工程施工完毕后自检合格报项目部验收，经项目部验收合格后方可进行下道工序施工，如质量验收不合格无条件返工。
- 5、进入施工现场必须正确戴好安全帽，高空作业戴好安全带，自动消除一切安全隐患，施工人员违规操作发生安全事故乙方自行负责。
- 6、工完料清，做好落手清理工作。
- 7、不私拿及工地任何材料及他人财物，自觉接受门卫检查。
- 8、对本工程乙方在保修期内必须做好维修工作，如乙方维修不到位甲方有权处理保修金。
- 9、涂料进场使用前必须经甲方现场确认后再使用。

九、奖罚事项：

- 1、因乙方原因造成质量工程不合格，乙方在无条件返工的情况下还必须达到质量标准。
- 3、发现打架者，每人罚3000元，情节严重者送交公安部门处理。
- 4、施工时人员安排不能满足工程部进度计划的甲方有权采取罚款措施，必要时有权清退出场。

十、本协议在执行中如有异议，由甲乙双方协商解决，或经辖区主管部门仲裁。

十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。工程款结清后失效。

甲方： 乙方：

年月日：

油漆工的工作计划和目标篇四

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则，经双方协商签订本合同。

工程名称：油漆工程

工程地点：

工程范围：

涂料品牌：立邦时时丽

包工包料

甲方书面通知进场并具备安装条件之日起日内大框安装完成，在甲方书面通知后日内安装完成，不得影响甲方其他工程进度。

1、工程竣工验收前乙方负责半成品、成品保护。

2、工程质量保修两年，竣工验收两年内免费维修、免费更换非人为因素损坏的易损件，两年后维修只收材料费不收人工费。

3、乙方在接到维修电话后二十四小时内维修人员到达现场。

1、价格：每平方米18元，工程总价以现场实测实量数据计算。

2、付款方式：

(1) 墙面腻子漆打磨好，交付工程价款的50%

(2) 涂料上好，验收合格后交付工程价款的30%

(3) 整体工程竣工验收合格后付工程价款的15%

(4) 余5%的质保金，一年后付清。

费用由乙方承担。

1、合同签订生效后，单方面解除或实际上不履行合同，违约方向守约方按

平方米工程造价的__%支付违约金。

2、甲方不能按合同约定支付工程款，逾期超过一个月，按逾期天数每天支付应付未付工程款的万分之五支付违约金。

3、乙方不能按第四条约定时间完成大框安装或窗扇安装，根据甲方记录每逾期一天分别向甲方支付违约金，甲方有权从应付工程款中扣除。

4、由乙方原因造成的工程质量出现不合格问题乙方无条件返工，承担经济损失，

并支付等额违约金。

5、乙方不能按约定履行保修义务，甲方有权委托第三方维修，乙方支付维修费用，并支付等额违约金。

八、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，双方签字加章后生效。

甲方： 乙方：

年 月 日

油漆工的工作计划和目标篇五

甲方： 发包方：

乙方： 承包方：

为了保证工程质量，按时完成施工任务，根据《民法典》的相关规定、本着自愿、平等的原则，经甲乙双方友好协商，特订立如下合同：

一、工程地点：

二、工程内容：莫某镇居民安置楼内墙涂料工程，室内首先用腻子打掉高出部分和其它杂物，然后用水泥、大白粉、胶水补平，再括两遍腻子粉，要求墙面顶棚平整光滑，阴阳角线条分明。楼梯间做法和室内一样，只是另加刷两遍白色乳胶漆（普通乳胶漆）。

三、承包方式：由乙方包工包料。

四、工程价格：室内为每平方米元。楼梯间为每平方米元。

五、付款方式：按施工进度付款，材料和工人进场一星期后先预支元生活费，每月二十日左右按完成工程量的70%付款一次，工程完工后付到工程款的90%，剩余款项验收合格后一次性付清。

六、工程期限：本工程从 年 月 日开工至 年 月 日竣工。
(如甲方原因或自然灾害，工期顺延)。

七、甲方责任：甲方必须提供乙方施工人员的'食宿方便，正常供水、供电、协调各方面的关系，保证资金到位，按时发放工资，如工程款未按时到位，造成工期延误由甲方负责。

八、乙方责任：乙方人员服从甲方管理，遵守工地的各项规章制度，不偷工减料，按规范施工保证工程质量，按时完成施工任务，如达不到质量要求，造成返工一切损失由乙方负责。若乙方不按照安全规范施工，造成安全事故一切责任由乙方负责。

九、未尽事宜，双方协商解决。

此合同一式两份，甲乙双方各执壹份，签字生效，并具法律效应。

甲方：

乙方：

签订日期：

油漆工的工作计划和目标篇六

尊敬的公司领导：

您好！

20xx年是极不平凡的一年，市场竞争更加异常激烈，全国各行业在没有比汽车改装行业的形式更加严峻，显得更加突出，不管是外观质量还是内部质量用户都要求做工精细，做到万里挑一无可挑剔，我们在面对市场竞争严峻的格局，真是夹缝求生存。尽管如此，公司在董事会的领导下，在各单位的大力配合和支持下，我们完成了年产量814台各种型号专用车的可喜形式，创造产值180万左右，利润3万上下，这一成绩的取得是全体油漆员工共同努力的结果。全年的工作总结如下：

开拓市场质量是公司生存的土壤，产品质量的重要性一直是我们的重中之重，年初为整改质量，调整生产人员，高薪聘请对油漆有多年经验的油漆师傅，严格执行油漆的各项工艺纪律，一是油漆的自身质量，二是产品的生产过程质量，像打底磨怎么磨，腻子灰如何刮，底漆要干才能做面漆等都要遵守油漆的各项工艺要求，全年制造的产品车辆油漆合格率在99%以上，全年生产的车辆在任何时候均无返工返修现象，这一点受到了用户的好评，得到了公司领导的认可。

参加人员达300次/人，我们的目的是经常要大家不能忘记产品质量，产品质量就是我们的饭碗，忘记安全就等于失去生存，这已经形成这个团队的座右铭。我们的宗旨是有用户就有市场，有质量就能占领市场，开拓市是使我们的向往，得到用户的信赖使我们永久的期望。

我们的宗旨是在润力公司指导下进行的，无论任何时候，只要公司一声令下我们就有令必行，对待公司急单子我们从不马虎，既然我们是承包厂，我们从不违反公司规章制度，公司安排的分外工作我们也天经地义的接受。由于销售不是很景气，有许多计划做出来，但是用户着是不太满意，提出这样那样的要求，让我们更改，其中包括面漆，底漆，反光带，反光条，标示，甚至连电话号码和容积表等，全年业务

员和用户要求整改达200多次，直接经济损失6000多元，我们没有找公司要一分钱。

过去的一年已经不反复，新的一年已经到来了，经过我们细心的总结，新的一年计划如下：

1、带领好我们的小团队，让他们心表如一，人员的稳定对质量相关重要，保证质量稳中有升。

2、主导公司开拓市场，内抓管理，外衔朋友，规章制度，严格上榜，一视同仁，奖惩分明。

3、落实政策，能者多劳，多劳多得，关心员工，体谅下士，让大家干得有劲，拿得高兴，促进人员年收入达到10万元以上。

4、讲文明，树新风，抓企业精神文明建设，培养讲文明，讲道德，懂礼貌的新作风，做健康和谐特别能战斗的英雄团队。

5、给公司一点建议：

（1）随着企业的升级和发展，产品类型的不断增加，我们的作业场地太小，要求领导给我们考虑宽敞的作业场地，这样既能保障工艺要求，又能保护其它工作场地的环境卫生。

（2）随着人的生活水平不断的上升和提高，各种物料同步上涨，相应的来说我们的成本随之增加，我们要求根据公司的实际情况请公司领导适当考虑工价上调事宜为宜。

油漆工的工作计划和目标篇七

甲方承包了县中医院门诊楼总体外墙装饰工程，包工包料给乙方施工，经双方协商，特订如下协议：

一、工程概况承发包范围

甲方把县中医院门诊楼，所有外墙、天沟、雨板、门厅柱的瓷砖缝及洗砂石采用白水泥补平底面，再做一底两面外墙漆，窗户铁条油漆，吊蓝的租用费等。

二、工程质量标准

外墙油漆与放射楼栏板色彩相符，平整光滑，窗户油漆外为兰色，内为白色。窗铁条为银灰色都要刷一底两面。质量必须达到验收标准。

三、施工安全

乙方在施工过程中必须时时注意安全，做到安全生产，文明施工。在施工过程中，不论发生大小安全事故，由乙方自负，甲方不负任何责任。

四、工程款支付

该工程不支付预付款，完工达到验收标准后，待业主付款时按相应比例支付工程款95%，余款5%待保修期满后付清。

五、合同价款

2、窗户油漆包括窗元条卫生清扫，钢筋除锈等工作按实际窗户每平方米31元计算；

3、雨板底面及天沟底底面做防瓷涂料一底两面定价每平方米按6元计算。

六、合同工期及其他

1、本工程于20xx年06月01日开工至20xx年06月底完工；

2、该合同签字后生效，结清工程款失效；

3、本合一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

年月日：