

# 一周工作总结版 个人工作计划表(大全7篇)

合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。

## 小型工程承包合同篇一

发包单位：××公司（以下简称甲方）

承包单位：武汉××绿化有限公司（以下简称乙方）

甲方委托乙方承担××公司部分环境景观绿化工程的施工。甲、乙双方本着互相协作，紧密配合的原则，订立本施工意向合同。

### 一、工程概况

3、工程承包方式：包工、包料、包护养成活、包工期、保质量、保安全 二、

### 工程价款

1、合同价款：经甲乙双方协商，本工程承包范围内合同价款暂定为××万元整，竣工后据实结算。

2、合同价款涵盖内容为：

（1）绿化包括起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、清场、直至养护期间浇水、治虫、除草、减枝、施肥、

更换死亡苗木等包种、包活、包护养等全部内容。

(2) 绿化土方平整及换、填土，渣土外运由甲方及监理工程师到现场测量

后，方可外运。

### 三、施工工期

1、本工程计开工时间2012年××月××日。 2、本工程预计完工时间2012年××月××日。

3、如遇不可抗剂因素和自然灾害，或甲方原因，影响施工，经甲方签证后可顺延工期。

4、因乙方原因拖延工期，按每拖延一天，乙方应向甲方交违约金人民币1000元。甲方可从乙方的工程款内扣付。

### 四、工程支付

苗木栽植完毕，余款在养护期满，验收合格并移交甲方完毕后全部付清。

### 五、工程质量

3、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；

4、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。

5、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木24个月，其间发生的费用由乙方负担。

### 六、甲方责任

- 1、监督检查工程质量、进度、负责施工过程、设计变更等的签证。
- 2、协调好各专业与绿化施工之间的关系。
- 3、工程竣工后组织工程验收，并按合同约定审定竣工结算。
- 4、按合同约定支付工程款。

## 七、乙方责任

- 1、按甲方审定的设计图纸、工程量清单及国家有关园林绿化施工技术规范进行施工。
- 2、现场施工中，如有设计及品种修改，需接甲方书面变更通知单后实施。
- 3、乙方需办理好施工的一切相关手续，服从当地政府主管部门的监督和管理，费用自理。
- 4、已竣工工程未交付甲方之前，负责已完工工程的保护工作。
- 5、施工应服从甲方及监理统一管理及协调。从甲方指定的水电接驳点接驳，施工用水、电费用由乙方承担。
- 6、合同规定由乙方完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定的内容、通知以及设计变更等规定由乙方完成工作），如乙方未能完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其他单位完成，所发生的费用从乙方当期工程款中扣除，影响工期的责任由乙方负责。
- 7、施工中由于乙方施工原因发生的安全事故，概由乙方负责。
- 8、施工中乙方应注意对施工现场已有的建筑物及地下、地上市政配套设施及电缆沟进行保护，如因乙方原因造成的损失

及严重后果，概由乙方负责赔偿，并承担一切责任。

9、乙方未经甲方书面同意，不得将本工程转让或分包其他单位，否则甲方有权终止合同。

10、全部工程完工后，乙方负责清运绿化所产生的垃圾，做到工完场清。

## 八、材料的供应

1、工程所需的苗木由乙方自行采购，到现场后，必须经甲方检查，确认符合设计，并得到甲方签字认可后，才能栽种。

2、乙方所购苗木必须是新鲜、树杆挺直、树形好、植株健壮。枝叶茂盛丰满，无病症现象。

3、工种所用材料，必须先向甲方提供样品及各种资料，经甲方检查，确认符合设计要求后，才能进场。进场后，必须及时向甲方报验，经检查合格后，才能施工。

## 九、工程质量检查验收

1、施工质量等级验收评定执行当地《园林绿化工程质量检验评定标准》有关规定，本园林绿化工程施工质量要求能满足上部苗木正常成活为质量标准，其园林绿化标准达到预期设计的效果。因乙方施工原因造成的苗木枯死，乙方无条件重植。

2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家和本市的有关规定，向甲方提供竣工图四套，电子文档一套，甲方代表收到相关的资料后，组织有关部门验收，并在验收后的14天内给予批准或提出整改意见，乙方按要求整改并承担由自身原因造成的相应损失。

3、乙方每道工序都应向甲方报验，经甲方检查、签证后才能施工下道工序。

## 十、违约

1、违约的处理：合同双方的任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿责任。

2、违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期相应顺延；乙方违约，工期不得顺延。

3、违约金的标准：合同履行中任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约造成的损失，除承担赔偿责任因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款3%的违约金。

## 十一、养护

1、乙方派人负责对本工程进行为期两年的免费养护工作。

2、乙方应向甲方递交两年养护期的《绿化工程养护计划书》。

3、如乙方派人养护苗木工作不力，造成苗木枯死，乙方应补种。

4、因死亡而重新更换的苗木，需经过一年的养护后予以确认。

十二、未尽事宜，双方另行协商解决，本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成时可向武汉市仲裁机构申请仲裁，仲裁结果为最终结果。

十三、本合同一式四份，双方各执两份，均具同等法律效力，双方法定代表人签字盖章后可生效，养护期满付清尾款后自行失效。

甲方： 乙方：

（盖章） （盖章）

法人代表：（或委托人） 法人代表：（或委托人）

年 月 日

（签订日期）

## 小型工程承包合同篇二

乙方： \_\_\_\_\_

因乙方\_\_\_\_\_工程建设需要，在甲方所辖高速公路\_\_\_\_\_处占用公路用地进行顶管施工，为确保双方生产运营及施工安全，根据《\_安全生产法》、《\_公路法》、《\_道路交通安全法》等法律、法规规定，经甲乙双方友好协商，达成协议如下。

乙方对施工期间因施工造成的一切安全责任事故负责。在高速公路范围施工作业，乙方必须制订、实施严密的交通安全措施和方案，并得到高速公路路政、交警部门的审批，实施过程必须安排专职现场安全员，负责督促一切施工人员禁止进入高速公路范围。甲方负责对该项交通安全的监督管理，乙方必须服从甲方的统一指挥。

1. 乙方该建设项目必须经相关规划部门审批同意，并通过高速公路行政许可部门的批准。
2. 乙方施工方案必须由具备相关资质的设计单位进行设计并通过高速公路部门组织的方案审查。
3. 乙方必须严格对施工单位、施工工艺、材料等与施工质量

有关的环节进行把关，确保施工期间及工程完工后高速公路的质量安全。

若因乙方工程建设的问题影响甲方的正常生产运营，所造成的损失由乙方承担。

由乙方一次性向甲方交纳安全督管所需的车辆、人员及装备等经费\_\_\_\_\_元整（\_\_\_\_\_元），以上费用在本协议签订后\_\_\_\_个工作日内由乙方负责支付到位。

甲方签章：\_\_\_\_\_

乙方签章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

### 小型工程承包合同篇三

甲方：

乙方：

为保证电气安装的质量、安全、工期按期完成，依照《^v^经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》甲方就本工程电气安装工程承包给乙方，经双方协议确定以下条款：

工程名称： 工程地点：

一、 承包项目：

二、 承包价格：

三、 质量要求：

乙方必须严格按照设计要求和《山东省建筑安装工程操作规程电器篇》dbj14—gb50303—20xx规定进行施工，保证水暖工程达到质量部门的优良等级。

#### 四、 工期要求：

承包方必须提前组织足够的人员，在总体计划或分段计划过程中必须在确保质量前提下保证施工进度，若因承包方造成工期延误，甲方视情节给予200—5000元的罚款，在紧张的施工过程中若承包方自行退出现场，甲方对承包方前段所产生的一切工程量不予结算。

#### 五、 安全生产和文明施工：

- 1、 方应有相应的劳务资质等级，组织编写有关人员的名单、提供身份证复印件。
- 2、 乙方向甲方提供工种上岗证(如电工、电焊工证等)，确保持证上岗，工作时应佩带胸卡。
- 3、 乙方人员进场后必须服从甲方安全生产各项安全操作规程和各项规章制度，在施工过程中所发生的安全事故由责任方负责，如发现不戴安全帽者或高空作业不系安全帽者给予每人50元/次罚款，罚款已甲方记录为准，乙方不签字同样生效。
- 4、 乙方人员在施工现场发生的一切安全事故与甲方无关。
- 5、 乙方必须保证工程临时用电的安全和正常，保证上级安全部门检查不因为临时用电有问题而出现停工或罚款现象，若出现一切损失由乙方负责。
- 6、 由于乙方自身原因所造成的各种罚款由乙方负责。

## 六、 材料的使用与管理:

- 1、 承包方应对使用的各种材料必须提前五天列出计划, 增强材料节约观念, 严格控制下料长度, 在施工过程中对材料的使用所造成的浪费按所浪费材料的原始价格双倍罚款。
- 2、 每道工序完成后, 应及时清理现场。并进行下道工序交接验收, 形成记录, 作为工程结算付款依据。
- 3、 一般周转工具和材料均由乙方自备(如电焊机、钢管切断机、弯曲机等), 如借用工地的工具, 与工地保管作好记录, 使用完后, 完整的交与库房, 如有损失按价赔偿。

## 七、 付款方式:

- 1、 每月发一次生活费。
- 2、 主体经验收部门(监督站、建设单位、监理单位)达到优良等级按
- 3、 工程经验收达到优良, 竣工后付至 %, 留 %的保修金保修期为两年, 在保修期内出现质量问题, 接到通知后, 应及时按甲方规定的时间内回修。否则 %保修金不予返还。

## 八、 甲方职责:

- 1、 甲方向乙方做好各项技术交底和各项规章制度。
- 2、 向乙方提供所需安全设施。
- 3、 随时做好检查验收工作, 抓好安全工作。
- 4、 随时做好检查验收工作抓好安全生产和文明施工。

以上协议双方各持一份(每份两页), 签字有效, 双方共同遵

守。

甲方(公章): \_\_\_\_\_ 乙方(公章): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_ 法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 小型工程承包合同篇四

承包方(全称) \_\_\_\_\_

承包方资质等级 \_\_\_\_\_

依照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿化建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

二、工程承包范围

三、合同工期

四、质量标准

五、合同价款

金额(人民币): 小写 \_\_\_\_\_ 元, 大写 \_\_\_\_\_ 元。

六、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的含义相同。

七、承包方向发包方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在

质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包方向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同订立时间\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

本合同双方约定\_\_\_\_\_后生效。

发 包 方：\_\_\_\_\_（公章） 承 包  
方：\_\_\_\_\_（公章）

## 小型工程承包合同篇五

甲方：

乙方：

为认真贯彻\_安全第一、预防为主\_的方针，确保施工生产的安全，按规定搞好安全防护措施，把安全生产落到实处，在各种经济承包中必须包括安全生产，做到讲效益必须讲安全，抓生产必须抓安全。因此，双方特签订本工程项目施工安全生产责任状。

1、严格安全管理，认真组织落实施工组织设计(或施工方案)中的施工安全技术措施，建立统一规格的五牌一图，现场有安全标志、色标、警示牌，做到文明施工。

2、领导所属班组定期召开安全工作例会，认真开展每周一次安全日活动，对照建筑施工安全检查表，经常检查生产现场的安全管理，认真查出事故隐患，制定各种安全技术措施，确保施工全过程的安全生产。

3、组织学习安全操作规程，并检查执行情况，对新工人必须进行安全教育，特别是劳动用工的管理和教育，教育工人遵章守纪和正确使用安全防范设施和防护用品，负责检查特殊作业人员是否有持证上岗。

4、督促指导班组严格按工艺规程和安全操作，制止违章指挥和冒险作业的行为。

6、对工地安全隐患，由市或公司安全部门工程处安全员所发出隐患通知书必须签字，并按通知限期整改。

7、发生工伤事故尤其重大伤亡事故、重大未逐事故，要保护现场，立即报告参加事故调查结果，填表上报，落实整改措施，不得隐瞒不报。虚报或有意拖延报告，更不能擅自处理。

8、工地建立岗位责任制和防火措施，督促有关人员做好施工安全各项技术内业资料。

1、乙方在项目施工过程中，保证认真贯彻执行劳动法、建筑安装工程安全技术规程及部、省、市、公司一系列安全规定、规程及法规、法令。严格遵守一切安全指令，严禁违章作业，按照“一标三规范”的标准要求做好施工现场的一切安全防护设施。做到：在公司的安全检查及上级主管安监部门的定期或不定期检查中评分值在80分(含80分)以上。

2、乙方工地在主管部门或公司安全检查中出现安全不合格时(检查评分值不到70分)视评分值之高低甲方对乙方罚款元。

3、乙方工地在市安监部门或公司安全检查中发现安全防护设施缺项或不合格，同时，经过一次限期整改后复查都不合格的，甲方对乙方罚款3000~5000元。

4、工地发生工伤事故，不上报公司，而且没有妥善处理好，工伤者投诉到市有关主管部门，有损公司形象和声誉者，甲

方对乙方罚款5000元。

5、乙方工地发生重大伤亡事故，除承担事故的一切责任外，视事故情节轻重，甲方对乙方罚款8000~15000元。触犯安全法规者，要追究刑事责任。

本责任状一式二份，甲乙双方各一份，具有同等效力。甲乙双方签名盖章后即生效。

甲方负责人：

乙方负责人：

日期：

## 小型工程承包合同篇六

建设单位(以下简称甲方)：

承包单位(以下简称乙方)：

工程名称：

工程地点：

一、甲方的权利、责任和义务：

1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

- 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
- 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
- 5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
- 6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
- 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。
- 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。
- 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

## 二、乙方的权利、责任和义务：

- 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
- 2、服从甲方安全生产管理。
- 3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
- 4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。
- 5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

## 三、协议内容：

## (一) 登高上架要求

# 小型工程承包合同篇七

发包人：\_\_\_\_\_ (简称甲方)

承包人：\_\_\_\_\_ (简称乙方)

依照《\_建筑法》、《\_民法典》及有关行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据\_\_\_\_\_县地区实际情况，双方就本建设工程的施工事项达成如下协议：

## 一、 工程概况

工程名称：\_\_\_\_\_

工程地点：\_\_\_\_\_

## 二、 合同工期

开工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

计划竣工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

预计合同工期：\_\_\_\_\_天

## 三、 承包方式和合同价款

(一) 采用包工包料和总承包形式；

(三) 具体工程内容：根据甲方按需求现场指定位置项目施工，最后以甲方现场工程签证的工程量执行结算工程造价。

## 四、 发包人(甲方)责任

依照合同按时拨付工程进度款。

## 五、承包人(乙方)责任

- 1、按照合同和工程施工组织设计的要求积极组织施工；
- 2、保质保量完成甲方指定工程项目；
- 3、遵守施工现场环境管理，安全管理，文明施工管理，创建安全文明施工达标工地。

## 六、工程质量及验收

- 1、乙方在施工中必须支持《百年大计、质量第一》的方针，严格贯彻执行《建设工程质量管理条例》，严格执行建筑工程强制性标准，工程质量标准达到一次性验收合格。
- 2、乙方在施工中严格执行隐蔽工程检验制度，未经质检部门或甲方、监理代表检验的隐蔽工程不能进行下一道工序。
- 3、乙方在施工中严把质量关，应当检验而未进行检验的原材料不准提前使用。(钢材必须使用包钢等大厂材料，水泥必须使用正规厂家)。

## 七、工程款支付方式

- 1、工程开工后，按工程进度付工程总造价的30%，工程竣工验收合格，并结算后一次性付清70%。

## 八、质量保修

按照1999年《建设工程质量管理条例》保修的规定负责。

## 九、违约责任

1、乙方因质量不合格造成的停工，全部责任由乙方承担。

2、乙方因工程质量不合格造成的返工，乙方应负全部责任。

4、如因甲方造成停工，不能按时交工，工期顺延，情节严重的另行议定。

#### 十、其它约定事项

甲方：\_\_\_\_\_

法人代表：\_\_\_\_\_ (签章)

乙方：\_\_\_\_\_

代表人：\_\_\_\_\_ (签章)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日