

2023年重庆吊车出租合同 金华吊车出租合同(模板5篇)

随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情需要用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!

重庆吊车出租合同篇一

承租方(简称甲方):

出租方:(简称乙方):

甲、乙双方根据《_合同法》的有关规定,按照*等互利的原则,经过双方协商,就甲方向乙方承租机械设备签订本合同。

一、机械设备情况:

机械名称: 数量: 壹(台)

二、设备使用地点及工程项目:

本租赁设备仅限于在海南省市区西外环北路a段第二标段 市政工程。

三、租赁设备的所有权和使用权:

1、乙方拥有租赁设备的所有权,保证车辆的合法性。

2、甲方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。

四、机械手情况：

乙方为甲方配备该设备操作手(具备相应驾驶执照)，姓名才贤，电话号码：13976766138 由甲方负责食宿，由乙方负责该设备操作手工资。

五、租赁期限及租金结算方式：

1、自月年月日止，租赁期满，甲方将设备完好交给乙方办理退场手续，若甲方继续使用，应在本合同期满前五日内重新签订续租合同。

2、租赁期间原则上每天*均工作不超过8小时(折合一个台班)，每月累计不超过 240 小时，确因工作所需超出 240 小时应视为加班，按超出工作小时数计收加班租赁费。设备的租赁费按月结算(大写)/月(或：元/小时)，如设备租赁期不足一个月，租赁费按实际天数乘以8小时计算，超出工作小时加班部分，另计收加班费。

六、租赁设备的运输、使用、维修、保养和费用：

1、设备在租赁期间所需的内燃油料(柴油)由甲方负担，其他耗油(机油、黄油等)由乙方负担。

2、设备在租赁期间内由甲方使用，甲方应协助乙方机手做好设备的日常维修、保养，使设备保存良好状态，维修费用由乙方负担。

3、在工作过程中，机械手对设备故障不能排除，应及时通知乙方进行维修。

4、租赁过程中的安装、保管、使用所发生的一切费用均由乙方承担。

七、甲方的义务：

- 1、甲方不得强迫乙方机手违规或超负荷作业。
- 2、甲方不得转租或抵押该机械。

八、乙方的义务：

- 1、为甲方提供性能好的设备。如车辆非法行驶或违规驾驶，相关费用由乙方承担。
- 2、设备进入甲方施工现场后，乙方机手应服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥，并遵守甲方施工现场的规章制度，工作之余外出应向甲方工地管理员请假。
- 3、乙方机手应按设备操作规程施工。
- 4、机械手应每日签字核对甲方工地代表填写的《机械作业表》，每月或租期结束将此表计算租金。

九、违约责任：

- 1、甲、乙双方必须严格遵守履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同，任何一方违反本合同的约定，都应向对方偿付本合同租金 %的违约金。
- 2、若甲方未按合同规定期限支付租金或超期使用，乙方有权终止合同调回所租设备。

十、争议的解决：

- (1) 提交 仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁解决。
- (2) 依法向人民法院起诉。 仲裁费用或诉讼费用及胜诉方的

律师费用应由败诉方承担。

十一、未尽事宜，双方另行协商解决。本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字盖章并在乙方收到甲方月租或预付定金后生效。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

重庆吊车出租合同篇二

许多城市的吊车出租行业先后出现了许多纠纷和矛盾，严重影响了城市社会的稳定，暴露出现行吊车租赁行业管理模式和运行机制在市场化变动中的诸多弊端。笔者拟从现行吊车出租行业管理模式出发，结合行政许可法的规定分析当前吊车租赁行业中一些比较正规的做法，让大家远离行业相关矛盾！首先，我们可以先来了解一下在吊车出租的过程容易产生的一些纠纷。比如说客户造成了租赁车辆的严重损坏，而不愿意理赔。或者是客户认为车辆的损坏并不是特别严重，而租赁公司所要求的赔偿比较高。浙江高空吊机出租号码力峰吊机出租，让你有更多更好的选择。

航车吊是以钢材为组成的结构，其中使用的钢铁支架是双支架。使用过程中会先将支架在地面上固定，随后将两侧支架架成楼梯状，上面就是钢架轨送。负责航车吊的操作人员会顺逆而上来对航车吊的运行进行控制。所以看到航车吊的整个形状一共有三面，至于钢支架等系列的工作则是由汽车来进行的。这也解释了航车吊名字的由来。履带吊也是工地上比较常见的一类吊车，特别是针对那些体积宽大的物件，履带吊都能够很好地应对。履带吊不仅可以承受巨大重物压力，还能够在运输过程中灵活变换角度和位置。有许多施工现场需要对于材料货物的灵活运输，所以这时使用履带吊就能够很好地解决这一问题。另外一种常见的吊车类型就是汽车吊啦。汽车吊不仅是施工工程中非常常见并且广的设备，而且其他需要运输大型货物的场合也会使用到汽车吊。像一些城

市管理，环保绿化等等。可以说是兼具灵活性与实用性的一类吊车。

吊机出租液压顶升系统的维护颐养：1. 液压泵站运用的液压油严厉按液压系统阐明书的规则停止加注和改换，并定期清洗油箱。2. 溢流阀压力调整后，不得随意变动，每次顶升前，须用油压表检验其压力能否正常。3. 经常检查各管接头能否紧固紧密，不准有漏油现象。4. 滤油器应定期检查有无梗塞，平安阀调整值能否改动。5. 发现油泵、油缸和控制阀有渗漏，应及时检修。6. 冬季启动时，应开开停停，重复数次，待油温上升，控制阀动作灵活后，再正式运转。7. 总装和大修后每次启动油泵，应先检查出、入口能否接反，电机转动方向能否正确，吸油管道能否漏气，然后用手盘动试转，然后按规则转向启动和试车。力峰吊机出租，安全保障自有一套。

武义哪里可以找吊机出租公司？金东区搬家吊机出租合同

义乌市力峰工程机械租赁有限公司坐落在稠江街道新屋三区39幢5单元201室，是一家***公司从事主要业务包含：大小型吊车，随车吊，高空作业车，叉车及大型平板车机械设备租赁；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护；各种大型工地施工吊装；各种园林种植，市政工程吊装，道路施救，大型厂房装卸搬运等业务。可以为你提供高空作业平台，吊车，各种升降机等。具有高效安全，操作方便实用，可为您节约人工***，缩短工期。公司。一批***技术团队，是实现企业战略目标的基础，是企业持续发展的动力。公司以诚信为本，业务领域涵盖大小型吊车租赁，高空作业车租赁，大型平板车机械设备租赁，随车吊租赁，我们本着对客户负责，对员工负责，更是对公司发展负责的态度，争取做到让每位客户满意。公司力求给客户全数良好服务，我们相信诚实正直、***进取地为公司发展做正确的事情，将为公司和个人带来共同的利益和进步。经过几年的发展，已成为大小型吊车租赁，高空作业车租赁，大型平板车机械设备租赁，随车吊租赁行业出名企业。

重庆吊车出租合同篇三

电话：_____

承租方(乙方)：_____

电话：_____

兹有甲方因施工需要租用乙方吊车，为明确责任和义务，经双方友好协商，特立本合同，共同遵守执行。

一、吊车类型及数量：_____；施工地点：_____；施工内容：_____；使用时间：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

二、租赁金和付款方式：

出租金：_____；合同总价：_____元整。

每日以一个台班起算；

每个台班为8小时，以驾驶员进出场时间为准。超过部分租金=累计超过作业时间/8小时_台班费。(以外出施工记录表为准)

吊车进场及退场经协商由按吊车的台班_ =台班支付费用。

对于价值超过_____元设备的吊装，吊车台班单价_____元。

付款方式：在合同签订后一次付清，或乙方吊车到现场时，预付人民币_____元，余款在吊车退场前结清。

三、安全责任：

施工时应严格按照安全技术操作规程执行。甲乙双方均有权阻止对方的违章操作、违章指挥，坚持实施吊车作业_____原则。甲方需配备合格的起重指挥，现场的安全管理由甲方负责。

由于对施工场地地面和地下设施情况申报不清而造成的事故，其责任和损失由甲方负责。

吊装作业前，负责向乙方吊车司机进行交底。严禁干超出作业方案以外的工程，指派专人指挥作业，双方统一信号确保作业，施工过程中若发生野蛮作业，乙方吊车机组人员有权拒绝作业。由于指挥失误或因安全措施未落实而造成的事故，其责任和损失由甲方负责。

施工中若发生安全事故时，责任划分原则为；吊钩以上属于吊车机械设备由乙方负责；吊钩以下(钢丝绳、吊耳、卸扣、捆扎、指挥等原因)由甲方负责。

四、甲方的权利和义务

必须确保这次施工_____个台班，若实际台班超过_____个，按实际发生结算。

在出租期间内对出租吊车具有使用权，但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得擅自转移作业地点，不得自行操作乙方吊车，如果因此发生事故或造成损失由承担全部责任。

按时支付出租费用。逾期支付赔偿金(赔偿金=合同额%/天)，承担违约责任。

吊车在工地上停置时，由甲方负责保管，如果由于保管不严而造成的损坏，其损失由甲方负责。

必须杜绝故意损坏或伤害乙方作业人员和设备的一切不良行为。

起重工(具有合格操作证)、钢丝绳、枕木由甲方提供。

甲方无偿提供机组人员的住宿和就餐。

五、乙方的权利和义务

吊车操作人员必须服从工地领导的指挥，并遵守的有关规章制度。

乙方提供的设备必须保证运行正常。如果设备发生故障，乙方应立即组织抢修，或更换其他设备。

吊车所需液压油和润滑油等均由乙方供应。

如果未按时支付出租费用，乙方随时有权终止吊车出租。

具组装和分解吊车时，乙方派人指导。

吨、200吨、130吨、80吨吊车垫腿板由乙方提供。

乙方向甲方提供吊车性能表一份。

六、结算方法

合同生效后，支付租赁费_____元。

乙方吊车司机按日填写任务单，制定专人签证，作为结算原始凭据。

七、本合同正本二份，甲乙双方各执一份。自双方签定后生效。

甲方(盖章)：_____ 乙方(盖章)：_____

代表(签字)：_____ 代表(签字)：_____

重庆吊车出租合同篇四

_____ (以下简称甲方)

_____ (以下简称乙方)

为了保证吊车安全施工，明确双方安全职责，甲、乙双方签订吊车租赁协议的同时，特签订本安全协议，双方必须严格遵守执行。

协议内容：_____

甲乙双方必须认真贯彻执行国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防保卫工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

乙方负责吊车进退场运输中的交通安全管理工作，使吊车安全运到甲方施工现场。

乙方所提供的吊车，各种安全设施必须齐全、完整、机械性能良好，在设备使用前，甲方应指派专人对设备、操作、安全系统实施进行验收，如不合格影响施工安全的设备，严禁操作使用。

乙方提供的吊车应配定机人员，不得随意调动，必须持证上岗。定机的操作人员必须严格遵守安全操作规则，遵守施工现场有关规定，不得野蛮作业和违章操作，并应了解自己的作业环境。由于违章操作而造成机械设备及人身伤亡事故或影响工程进度的，均由乙方负全部责任。

乙方提供的设备在施工期间，必须保持设备良好、整洁。如夜晚施工，甲方需提供足够的照明条件方可进行吊装。甲方应派专人持有效证件进行指挥，严禁违章指挥，司机发现违章指挥应加以制止。若违章指挥发生机械设备毁损及人身伤亡事故或影响工程的，均由甲方全部负责。

原则上不得在暗沟、地下管道、防空洞等上面作业。如必须在其上作业时，甲方有义务对其地基进行加固、压实，并承担由于地基加固缺陷造成损失的全部责任。

甲方有义务敦促施工人员将带电的电焊线挪离钢丝绳，带电的电焊线和电线与钢丝绳至少保持2米以上距离。甲方起重指挥必须统一指挥信号，在使用对讲机的状况下，必须使指挥信号有效。

甲方在吊车的使用过程中，有发现危及安全施工的机械故障时，应立即停止使用，及时通知乙方进行抢修，确保吊车在性能良好的情况下使用。

吊车在吊装过程中，由于吊钩以下钢丝绳陈旧、过载等原因造成断裂或索具不按规范使用，从而导致人身伤亡事故或影响工程的，均由甲方全部负责。

甲方在吊机设备的使用过程中，承担保护设施安全使用的义务。若在施工期间非设备安全问题所引发的人身伤亡事故，甲乙双方有协助紧急抢救伤员的义务，甲方应根据国家及有关规定，组织对事故进行调查处理。

本协议作为吊车租赁协议的_____一式_____份，经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效，共同执行，甲乙双方各执_____份，均报各自有关部门备案。

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

重庆吊车出租合同篇五

承租方(简称甲方)：

出租方(简称乙方)：

兹因甲方设备安装需要租用乙方吊装设备，为明确双方权利和义务关系，经双方友好协商，同意签订本合同，以便共同遵守执行。

一、起重机租赁事项：

- 1、租用车辆型号及数量□150t履带吊壹台。
- 2、施工地点：资中水泥厂。
- 3、施工内容：原料配料站钢漏斗共4件，其中最重件20吨。

二、租金和费用计算方式：

- 1、租赁单价□50t履带吊，16000元(壹万陆仟)/台班计算；台班时间为8小时，作业不足4小时按半个台班计算，超出4小时不足8小时按照壹个台班计算。
- 2、结算方式：乙方完成本合同规定的工作内容后结清吊装费。

三、双方的权利和义务：

- 1、甲方负责吊装作业现场的*整，硬化处理确保吊车能顺利进场作业。
- 2、乙方的机械设备进入甲方现场后，甲方负责现场的协调工

作。

3、甲方负责提供所吊设备的几何外型尺寸和重量等重要参数，确保乙方吊车在安全性能参数内进行吊装。

4、如乙方吊车操作人员出现违规、违章作业或野蛮操作甲方有权停止乙方吊装，待双方设定出科学的吊装方案后恢复吊装。

四、乙方的权利和义务：

1、乙方必须准时按照甲方的约定时间进场，确保甲方能顺利按计划工期完成。

2、乙方必须选派服务态度好，技术过硬，具有良好职业道德的技术人员进场服务。

3、乙方进场的工作人员负责指挥，严格遵守甲方的规章制度。

4、乙方的吊车操作人员必须严格遵守“十不吊”的科学吊装管理原则，确保设备的安全无误。

五、安全责任：

1、甲方必须确保所吊设备自身质量的完好性，如由设备自身质量有问题所造成的安全责任事故，其责任和损失由甲方负责。

2、在整个吊装过程中因甲方原因造成的安全责任事故由甲方负责，因乙方原因造成的安全责任事故由乙方负责。

3、乙方必须提供能够安全工作的吊装设备，包括起重工具(钢丝绳、吊环等)，若设备在作业的过程中发生故障对甲方造成延时损货等损失时，由乙方负责并赔偿。

4、甲方提供所吊设备的几何外型尺寸和重量等重要参数给乙方，乙方确保所使用的吊装设备能够安全吊装，如不能吊装由乙方负责，其台班等费用不能计取，且赔偿甲方损失。

5、由乙方起重人员统一指挥，如导致物体滑落、摆放不准确导致侧滑、侧滑中造成设备损坏等原因，由乙方负责全部赔偿。

六、本合同未尽事宜或人力不可抗因数造成本合同条款不能正常执行，双方协商解决，协商不成起诉到乙方人民法院解决。

七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效，具有同等法律效力，如有一方违约，则按《_合同法》相关条款执行。

甲方(公章)： _____ 乙方(公章)： _____

法定代表人(签字)： _____ 法定代表人(签字)： _____

_____年__月__日 _____年__月__日