

# 最新小区橱柜定制合同下载(精选5篇)

随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

## 小区橱柜定制合同下载篇一

定制橱柜与打橱柜有什么区别。定制橱柜需要了解橱柜的形制。橱柜按照形制来分有一字型□型与u型等几种。根据自家厨房的面积以及使用习惯来考虑，那么定制橱柜与打橱柜有什么区别。

定制橱柜往往采用普通层板和普通的五金配件，就难以抵挡厨房中的潮湿、高温和腐蚀性物品浸蚀。而专业橱柜采用抗浸蚀和耐潮湿的高档防火板，不易变形损坏，而且容易清洁。因此专业厂家生产的橱柜用过几年后，换一种风格的门板，就相当于换了一套新橱柜。

打橱柜：采用大芯板、夹板等普通板材，甲醛含量超标，对健康不利；也难以抵抗厨房中的潮湿、高温、腐蚀性物品。同时，柜子的连接多以钉子为主，打孔不准确，时间长了容易松动。

一般来说，最能体现橱柜科技含量的，就是其功能、设计。普通的橱柜一般只有基本的储物功能，对于物品的取放，如何最大限度利用空间等多方面缺少考虑。而专业厂家生产的橱柜，在功能设计上考虑得相当细致：水槽、炉台等设计为嵌入式，美观大方；抽屉全部安装滑轨、举重若轻；各种功能

性配件的使用，可以有效的利用空间、方便存取。

打橱柜：多是在厨房地面铺设完后设计，风、水、火、电等管线布置相互“打架”。基本上谈不上什么现代化科学设计，问题较多。例如，不符合人体工程学的要求，厨房的五大区域功能(包含储备区、厨具存放区、清洗区、准备功能区、烹饪烘烤区)设置、排放不科学。操作台底部没有预留可容纳足尖的空间。

自打的柜子安装起来比较麻烦，因为柜子不垂直，所以门板安装出来的有缝隙，尤其是转角的位置；自打的柜子还会出现铰链锁不紧门板和柜体，容易脱落；自打的柜子厨房的功能件安装起来麻烦，可能会出现安装不上的情况。定做的整体橱柜柜体采用大型裁板机裁割，从而保证柜子的平直，就不会出现门板和柜子锁合不紧的情况。

以上介绍的就是关于定制橱柜与打橱柜区别的相关内容，希望对你有帮助，相信大家看过后对橱柜有了些了解了，清楚了这些利弊，根据自家实际情况，才能选好、选对真正合适的橱柜。

定制橱柜需要了解橱柜的形制。橱柜按照形制来分有一字型□l型与u型等几种。根据自家厨房的面积、形状、以及自己的使用习惯来考虑，先规划好空间布局、将预想的大型电器“摆放”好，再决定橱柜的形制选用和摆放位置。

实用的整体厨房不仅大部件合理配置，更会在有限的空间里充分利用死角位置。橱柜的五金件影响了橱柜的使用寿命，橱柜的定制中要为橱柜预留几个抽屉，并在选用抽拉轻松的拉篮和收纳分。在橱柜的转角处安装旋转架，以免彻底使用橱柜的内部收纳空间。并使用挂架、隔板等充分利用墙面空间。购买时要看清楚是否做了全部封。尽量减少现场封边，

因为现场操作很难做到密封，而工厂采用高温高压封边，封边后牢固整洁。橱柜后面最好不装背板，这样既省钱又，还容易清洁，即使要用，也要用双面板，单面板污染严重。一些比较正规的橱柜使用的箱体材料为白色希莱板，内含绿色防潮剂，并且箱体上所有的孔位全部加装封盖，能防止潮气进入，减少甲醛释放。

选择定制家具，就可以拿着自己喜欢的款式和定制家具厂商交流，由工厂流水线专业制作，既，在材料上也从你的实际承受价格能力出发，价格上自然是便宜了不少。一般来说，最能体现橱柜科技含量的，就是其功能、设计。普通的橱柜一般只有基本的储物功能，对于物品的取放，如何最大限度利用空间等多方面缺少考虑。而专业厂家生产的定制橱柜，在功能设计上考虑得相当细致。水槽、炉台等设计为嵌入式，美观大方。抽屉全部安装滑轨、举重若轻。各种功能性配件的使用，可以有效地利用空间、方便存取。

一套优质的定制橱柜使用寿命长，并且可以根据需求任意组合、调整和搬迁。整体厨房橱柜动辄一两千元一米的价格，非常昂贵，自己定制选购起来省时省力，跑一家商店就能把一整套全部搞定。而且整体施工还能节约时间成本。另外，整体厨房舒适、清洁、高效的程度是传统厨房无法相比的。定制橱柜益处良多，值得大家选择。

定制橱柜注意事项有材质问题。首先应明白想要什么样的材质，现在市面上比较流行的橱柜材质有烤漆的、不锈钢的、实木的、大理石的、石英石等等，这些材质优点也有缺点，需要了解，然后选择你想要什么材质的。这个材质包括了板材、门板、台面。选择商家问题。选择商家要选择有信誉的商家，最好是选附近的一些和朋友介绍的商家，自己去找可能会有遭高价的风险，不满意还扯不清。流程问题。当然这也是最重要的，首先是约好商家量尺寸，然后在三天之内看

到设计图，一般越正规的地方，图纸越规范，再次就是要签合同，要注明你自己要求的细节、特别是材质和费用，安装橱柜还可以一并安装其他的厨房设备，这样连通性好，使用方便。最后还是需要自己还是要在安装过程中多看看。安装后的问题。在安装记得要向商家索要信誉卡，先试用一下。还有就是问清楚有没有不定期的售后服务，如抛光等问题。这样的话也是一个更加稳妥的保证。

总的来说就是根据居室面积确定定制产品，定制产品与装修风格应统一，货比三家制定合理预算，坚决剔除使用率低的。

## 小区橱柜定制合同下载篇二

1、首先要丈量厨房尺寸，检查水、电、气铺设情况。然后去成品橱柜店量你喜欢的样品尺寸。包括橱柜高度、长度、深度。柜子门高度、宽度。合叶长度、宽度。拉篮宽度、高度。

水槽距离台边延尺寸，灶具距离台边尺寸，内部隔板在橱柜中高度，隔板的宽度、长度、厚度，如果要装抽屉，要量抽屉的长度、深度、高度，以及滑道的长度。

2、根据量好的尺寸，安排灶具、水槽、插座、开关、水管、燃气管位置。计算门的宽度，设计拉篮，抽屉位置。并画出图形，标注出尺寸。

厚度：一般10到18；如果要装抽屉，要量抽屉的长度：一般等于单个或双个柜门宽度；深度：一般比橱柜窄40到50，高度：单个柜门3个抽屉，2小1大；双个柜门2个抽屉，一样高度；以及滑道的长度：都可以使用。

3、橱柜分解设计就是将设计好的橱柜，按照台面、横隔板，立板分别标出尺寸，计算数量。确定灶具、水槽的挖孔尺寸。购买灶具、水槽。（或看介绍知道挖孔尺寸）台面一般采用

人造石，天然石材，去橱柜店直接定做即可。

也可以用墙砖或地砖做橱柜台面，很有光泽，擦干净的时候亮亮的，质感很强。也很好打扫，轻轻拆就很干净。建议选择带花纹的，耐脏。计算台面的长度、宽度，根据尺寸设计水泥的宽度、长度。

4、立板即橱柜的侧面，起到支撑柜体的左右。立板的间距不能太大，否则台面容易塌陷。一般间距400到900，当然越小越好。确定了间距，可以计算立板数量，然后根据橱柜尺寸计算立板的宽度、高度。横隔板，在橱柜内部起到划分空间的作用。

一般一层隔板就够了。确定隔板安装高度，在立板上标注出来。根据灶具、水槽的挖孔尺寸，在台面的板上标注出来。如果也做洗面池，确定洗面盆的挖孔尺寸，在洗面池台面的板上标注出来。

5、水泥板制作可以找工人在家里浇筑，也可以找师傅做好了送过来。一般制作周期1周左右，即等水泥干透的时间。水泥板中需要加钢筋，需要在侧面加木龙骨或木板，用于固定合叶。需要留出水、气管开孔，水槽、灶具开孔同时留空。

6、瓷砖铺贴是很重要的一步，可以选择多种规格：大砖、小砖，多种花色，根据个人喜好。橱柜的门板、横隔板，一定要找专业的橱柜店定做。现在一般橱柜店都可以单独做门，按平方算，包安装。木工做的容易变形，防水也差一些。

自购合叶、滑道、拉篮、把手。找家信誉不错的橱柜店定做门板。一般上门测量，上门安装，连不是在店里买的拉篮，滑道一并安装。一只门板的制作周期15天。

先备好材料，如瓷砖、隔层板。工具也准备到位，如螺丝刀、

切割器等。之后开始制作橱柜，把瓷砖立起来并固定牢固，搭建出橱柜的框架。接下来安装橱柜的台面，再根据水池和煤气灶的长宽来挖空台面，最后把柜门安装好，橱柜就制作完成了。

1、先用卷尺测量厨房的具体尺寸，确定水电煤气的具体位置；

5、购买橱柜的台面，橱柜的台面可以再最后橱柜搭建完成后去定制，也可以直接用瓷砖砌。购买橱柜侧面的立体板需要根据橱柜的宽度和高度来计算，每个立板的距离在40cm到90cm左右。

2、木质的橱柜在清洁的时候，用专用的保养液沾湿抹布擦拭橱柜；

3、不锈钢材质的橱柜使用光亮剂喷洒在橱柜表面，再用软布擦拭。

自己做橱柜最好选择砖块或者瓷砖比较好一点，比起木板拼接更可控一些。准备瓷砖橱柜的图纸，包括尺寸，各个位置的预留。

这个其实不算难，只要自己会点泥工的砌砖技巧就能做到。先用砖砌一个地台，记得要用水平仪来确定水平位置，不然地台会不平哦。

地台搭好后，可以用瓷砖或者红砖砌一个橱柜的大框架，瓷砖记得背对背，用ab胶来进行粘贴。框架要预留水槽、灶台的位置，这样在后面安装的时候不会出错。

地台的边边要贴上小瓷砖，这样更加美观，柜体外沿位置可以套上铝合金的收口条，这样安装柜门和五金更加方便。

如果瓷砖或红砖框架，一般都是用水泥来做台面，下面放了一块垫板，台面上放了一些粗的钢筋，相互交错，这样能够保证水泥台面不容易断裂。

等待台面干了以后，可以到市面上去定制石英石的台面铺在上面，这样橱柜台面看起来更漂亮。

买回来直接安装，同时将灶具和水槽全部都安装好，该打玻璃胶就打玻璃胶，做出来的效果真的和橱柜定制店的一样。

## 小区橱柜定制合同下载篇三

由于家里做的是复式，而家里的电路因为从一开始就没有考虑过双控这一说，而为了方便老妈子在发现二楼没有关灯时不需要再爬上去关灯，又方便老妈子对一层的房间等灯光窗帘电机进行快速的控制，所以我在整个屋子的中心位置安装了两个绿米的零火三键开关，再把这些开关转换成无线开关按钮，从而实现各种场景的一键联动。

从小黄鱼800元买入的如影isight5

最后使用两个绿米d1三键做无线场景面板来使用

然使用后发现，米家与如影的绑定是云云对接的，而且相当的不稳定，可能是如影刚起步吧，需要时间去打磨，但对于给老妈子用，方便肯定是前提，极客的东西对我合适，但对上了年纪的用户而言，方便才是硬道理，什么ota都是扯淡，所以果断就放闲鱼卖了，换成了两个开关面板转无线，老人也更加方便去使用。

## 小区橱柜定制合同下载篇四

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：第一条 所购建材基本情况：

第二条 质量标准：《室内装饰装修材料有害物质限量国家标准》第三条 设计：

(一) 卖方需要实地测量的

(二) 卖方设计方案经买方签字确认后，作为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力；(三) 设计方案确认后不得单方擅自更改，否则因更改方案造成的延期责任和费用由更改方承担。

第四条 交货：交货方式为(卖方送货 / 买方取货)；交货时间；交货地点

第五条 安装：安装方式为(卖方安装/ 买方自装)；选择卖方安装的，安装标准为《\*\*市家庭居室装饰工程质量验收标准》/ 《\*\*市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由卖方承担，买方应为卖方提供必要的安装条件。

第六条 验收：对于橱柜的规格、颜色与约定不符或有其他表面瑕疵的，买方应在交货时当场提出异议，异议经核实卖方应无条件换货或补足；选择卖方安装的，双方应在安装完毕后\*日内共同验收安装质量，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。

第七条 付款方式及时间：双方约定以第\*种方式支付价款。

(一) 签订本合同时，买方支付预付款\*\*\*\*元，设计出图认可后一次性支付余款；(二) 第八条 违约责任(1) 卖方违约责任：



2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款\*\*%的违约金；迟延交货超过\*日的，除支付违约金外，买方有权解除合同，卖方已收取的预付款或价款应全额返还。(2) 买方违约责任：

1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款\*\*%的违约金；2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失。

第十一条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。

## 小区橱柜定制合同下载篇五

由于套间属于小区里面整栋楼的次顶楼，而且买的这个小区顶楼和次顶楼采用的是斜顶设计，所以即时是顶楼漏水问题也几乎不不会出现，毕竟斜顶相比于平顶的排水能力不是强那么的一点点。

的楼高

而且这次家里人买的这个套间，最高处的层高达到了，最低处也有差不多，所以有这个层高，不做成设计就真的有点过意不去了。