

最新冷凝器清洗合同(优秀7篇)

随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面是小编帮大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

冷凝器清洗合同篇一

把高压锅内冷水烧沸，待有蒸汽不断排出时取下限压阀，打开抽油烟机，将蒸汽水柱对准旋转扇叶，由于高热水蒸汽不断冲入扇叶等部件，油污水就会循道流入废油杯里，直到油杯里没有油为止。

将抽油烟机叶轮拆下，浸泡在用3---5滴洗洁精和50毫升食醋混合的一盆温水中，浸泡10--20分钟后，再用干净的抹布擦洗。外壳及其它部件也用此溶液清洗此法对人的皮肤无损伤，对器件无腐蚀，清洗后表面仍保持原有光泽。

将肥皂制成糊状，然后涂抹在叶轮等器件表面，抽油烟机用过一段时间后，拆下叶轮等器件，用抹布一擦，油污就掉了。

冷凝器清洗合同篇二

甲方：_____（河南分公司）

乙方：_____（家电维修商）

为了进一步拓展保险服务领域，提高保险理赔服务水平，根据《^v^保险法》等国家有关法律、法规和英大泰和财险保险股份有限公司理赔服务管理有关规定，本着平等、诚信、互惠互利的原则，甲方对被保险人供电单位所承保的供电责任险项下用户受损电器维修业务同乙方进行合作，特订立本协

议，以资共同遵守。

第一条 维修业务费用标准以甲乙双方认可的《家电维修费价目表》（见附件一）为准，《家电维修费价目表》上没有的项目须经甲方同意后。

第二条 配件价格在现行市场价格标准基础上由甲乙双方协商确定后，甲方授权乙方处理。

第三条 对于修复的受损电器，乙方负责的质量保证期限为维修后一年。在保修期内的维修费用，甲方不负责承担。

第四条 对报废的电器须经甲方确认，并交由甲方处理。

第五条 对于更换下的配件，收归甲方处理。

第六条 对于维修配件费用100元以上的受损电器，乙方应及时和甲方沟通，甲方有权确定如何作进一步处理。

第七条 乙方须将单证收集齐全的案件以特快专递方

式按时送交甲方，经甲方审核无误后，通知乙方向甲方提供维修费发票。

第八条 乙方每月5日（遇节假日顺延）前将上月维修结案明细表报送甲方，甲方在确认无误后，在收到维修费发票后5个工作日内支付上月维修费用。特殊情况下，经甲乙双方协商后，可调整结算时间。

第九条 甲方每月依据保险合同向被保险人结算，乙方定期到被保险人处进行维修款项结算。

第十条 本协议执行期间，乙方如果出现违约行为，甲方有权解除本协议，对违约产生的修理费用及其他费用不予支付，情节严重的乙方承担相应的法律责任。

第十一条 乙方不得将甲方委托的电器维修业务转委托第三方，乙方如果出现转委托行为，甲方有权解除本协议，对违约产生的修理费用及其他费用不予支付，情节严重的追究乙方相应的法律责任。

第十二条 乙方在维修现场工作时应严格遵守甲方有关标准和规定，自觉维护甲方利益，对受损用户做工作应和颜悦色、细致耐心。如因维修人员单方面服务态度恶劣遭致用户投诉，影响到甲方形象的，一经核实，甲方有权立即终止合作。

第十三条 供电责任项下电器损坏案件发生后，乙方接甲方转报案，代为查勘、取证、检验并对受损电器进行维修。

第十四条 乙方通知供电单位提供甲方所需要的索赔

资料（单证由甲方提供），并负责资料收集和送达甲方。一般情况下，索赔资料包括但不限于《出险通知书》（须有乙方签章）、《现场查勘报告》（须有乙方与供电单位签章）、《供电方责任引起的损失统计表》（须有乙方、供电单位及其代表的签字或签章、受损用户签字，即三方签章）、《受损客户信息表》、《权益转让书》、《委托付款通知书》等单证。

第十五条 甲、乙双方在合作中应保证及时沟通和协调，遇到案件进展过程中的重大事项，乙方应及时向甲方报告，积极进行沟通，并在取得甲方认可的前提下进行进一步处理。

第十六条 电器维修业务合作区域为____。发生维修案件时，乙方维修人员应在接到派工通知五分钟与供电单位联系，并在如下时间内赶到现场与被保险人一起查勘：

发生在分支机构所在地市城区内的案件，应在接到甲方通知2小时内赶到现场；

发生在分支机构所在地市周边地区县或村镇的，应在接到甲方通知后4小时内赶到现场。

若现场未开放或根据有关方面意见暂不能进入现场时，乙方须将情况及时反馈给甲方。如遇雨雪天气或其他特殊原因，乙方也可在与甲方及被保险人商定的时限内到达。

第十七条 乙方维修人员应对事故现场应进行拍照取证，拍照标准如下：

（一）受损用户的身份证件照片一张；

（二）受损电器正面照片一张（将受损用户身份证件置于电器之上）；

（四）受损配件与新更换配件置于一起拍摄一张。第十八条 乙方维修人员到达现场后，应按户对受损电器进行登记，填制《供电方责任引起的损失统计表》，并由乙方、受损用户签字确认；受损电器修复后，应及时送还用户，并由其在《供电方责任引起的损失统计表》上签字确认电器修复。

第十九条 对于维修配件费用在100元以下（含）的受损电器，乙方在甲方授权下自行处理；对于维修配件费用100元以上的受损电器，乙方应及时和甲方沟通，按照甲方处理决定和授权进行处理。

第二十条 乙方在与甲方合作过程中，对可能涉及的甲方商业秘密应严格保守。

第二十一条 未经甲方书面同意，乙方不能代表甲方向第三方做出任何形式的承诺。

第二十二条 乙方须将单证收集齐全的案件以特快专递方式按时送交甲方，经甲方审核无误后，乙方向甲方提供维修费发

票。

第二十三条 乙方每月5日（遇节假日顺延）前将上月《结案明细表》报送甲方。

第二十四条 乙方应本着对甲方和供电单位负责任的态度，确保诚信、及时、保质保量的完成维修业务，维护甲方合法权益，不与任何第三方串通，损害甲方和供电单位利益。

第二十五条 乙方在协议有效期内如发生下列行为，丙方应承担法律责任：

- （一）虚报、虚列相关维修及其他费用；
- （二）串通被保险人、受益人或第三方等欺诈甲方；
- （四）其他违法违规、重大过失行为。

第二十六条 如在本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第二十七条 本协议期限 个月，自 年 月 日起至 年 月 日止。

第二十八条 本协议如有其他未尽事宜，由双方另行修改或签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

第二十九条 本协议一式六份，双方各执三份。

甲方：英大泰和财产保险股份有限公司河南分公司（盖章）

法定代表人或授权代理人（签字）

签订日期： 年 月 日

冷凝器清洗合同篇三

甲方：

乙方：

上海xx机械施工有限公司出租给甲方使用的塔式起重机，按^v^文件，维保必须由有安装资质并在当地建管部门备案的单位进行作业，并整理资料，经双方协商，达成以下协议：

第一条：维保机械的工程名称

上海星光耀广场二期(真如城市副中心a1地块)工程

第二条：委托乙方维保的机械名称、型号

机械名称：塔式起重机

机械型号□tc6515

生产厂家：长沙xx重工科技发展股份有限公司

一、甲方在使用过程中，乙方当班司机必须做好交接班记录、日常维修保养记录，并做好日常检查工作。

二、乙方每月对每台设备进行月检，并做好记录，必须按月检内容进行，监理和使用单位必须确认并签字。

三、乙方需定期进行检查、做记录，不合格项目告知甲方、监理单位及地方专业检测机构，并应尽快整改。

四、乙方如果没有对问题项目告知相关单位，且没有按检查内容进行整改，所出安全事故由乙方负责。

五、在租赁合同期限内，甲方不得邀请乙方以外的任何单位进行维修，否则乙方不承担由此引起的一切后果和责任。

六、本协议一式四份，双方签名盖章生效，如有异议，双方协商解决，协商无法达成一致，可按合同法实行。

甲方： 代表：

日期： 乙方：

代表： 日期：

冷凝器清洗合同篇四

甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供清洗服务达成以下协议：

1、清洗范围：_____包含厨房排烟罩、管道、风机、油烟净化器等。

2、清洗造价：本合同一次清洗造价为人民币（大写）。

1、根据《*****市宾馆防火安全管理规定》关于厨房油烟管道应定期进行防火清洗的要求，根据贵单位的实际情况，拟清洗_____次。

2、经双方协商：自本合同签订后，第一次清洗日起，每天清洗一次；具体日期由双方工作人员协商而定，但与预定日期前后相差不得超过三天。

每次清洗结束，乙方须向甲方提供档次清洗相关资料。

3、经双方协商定于_____安排第一次清洗。

4、本合同经双方协商确定定点合作单位，可按物价局批复收费最低标准给予优惠，在物价上涨的情况下，经双方协商调整或给予优惠。

清洗工程所需器材、材料由乙方解决，自筹提供。主要包括：油烟清洗机、高效油烟清洗剂等。

清洗完工结束，经甲方验收，七日后无质量问题按合同约定结算清洗费用。

1、验收标准按北京市消防局有关要求执行。

2、清洗工程由甲方相关管理部负责验收签字。

1、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项。

2、在清洗工作中由于不慎，损坏甲方物品，乙方按原价给予赔偿。

3、由于清洗质量未达到要求，乙方需在三日内重新清洗，并确保验收合格，返工的费用甲方不另行支付。

4、清洗验收合格之日起，____天内，由于清洗未达到防火要求而发生火灾等事故，乙方负全部责任（由于违章操作、失职、设备老化、违反消防法规，造成火灾时，乙方不负任何责任）。

5、在施工期间，乙方人员出现伤亡事故，乙方负全部责任。

6、乙方确保合同期内，符合国家相关部门的资格审查要求，如有违约，甲方有权解除合同，并追究违约责任。

1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2、本合同自签订之日起生效，有效期为：年月日至年 月 日

止。

3、本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定，议订补充条款，经审定后作为本合同附件，共同遵守。

甲方：_____ 乙
方：_____ 代表人： 代表人：

盖章： 盖章：

日期： 日期：

冷凝器清洗合同篇五

乙方：经双方协____科贸有限公司

（甲方）经营出售的`_____品牌空调商品，现委托给乙方安装，为了长期友好合作，双方应遵守以下条款：

一、乙方具有相应的技术资质证明、专业的安装队伍，熟悉制冷技术原理，具有熟练安装和维修制冷空调器的能力，有相应的工具装备。

二、乙方上门安装空调时，遵守品牌厂家的执行标准，做到仪表大方、着装整齐，不得在安装过程中向用户吃拿卡要，如果造成投诉，甲方依据厂家相应的处罚标准将对乙方进行处罚。

三、乙方在安装完成后，及时向甲方提供安装卡，以便甲方向厂家报单。

四、空调安装过程中因自身质量问题不能安装或不能正常使用的甲方应及时调换，如因乙方安装操作不当致使空调不能

正常使用，乙方应在24小时之内上门维护，直至故障排除。乙方应遵守厂家制定的安装质保___个月的标准，在此期间空调因安装造成的故障，乙方应及时上门维护。

五、乙方应严格执行安全操作标准，安装过程中因操作不当造成自身安全问题，乙方自己承担责任。

六、甲方对乙方的安装费用进行按月及时结算，不得拖欠。

未尽事宜：

甲方：___科贸有限公司（盖章）

乙方：（盖章）代表签字：

代表签字：

日期：20__年__月__日

冷凝器清洗合同篇六

甲方：

乙方：

甲方现有丰润区帮扶村主要街道硬化水泥路工程 米，经过议标方式承包给乙方，按照《_经济合同法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

一、 工程设计技术标准及技术要求

本工程为四级公路标准，全长 米，乙方应严格按照《河北省公路工程施工技术规范》进行施工，竣工验收必须达到优良工程。

二、工程造价（包工不包料）

本工程全长 公里，水泥路面面积 *平方米，厚度米，混凝土设计标号c25以上，工程造价 元。工程内容包括路基修整，路面混凝土浇注、养生、培路肩等有关工作。

三、乙方开、竣工日期

该工程于20xx年 月 日开工□20xx年 月 日竣工。总工期为天。

四、付款方式

五、甲方的权利与义务

- 1、甲方协调解决乙方在施工期间，由于正常施工引起的民事纠纷。因当地群众阻挠造成的工程停工，按停工的时间工期延长。
- 2、乙方在施工中，甲方对乙方施工的工程质量及工程进度进行监督，发现乙方施工的工程质量存在问题，甲方有权要求乙方停工，返工处理。由此产生的费用由乙方承担。
- 3、甲方负责为乙方提供施工所需资料，协调解决施工过程中出现的技术问题，同时提供各种原材料，但必须符合质量标准。

六、乙方的权利和义务

- 1、乙方必须按照设计标准、施工技术及施工计划施工。如果需要设计变更，须经甲方同意方可变更。
- 2、乙方必须按甲方规定的施工日期完工，无特殊情况不许拖延。

3、乙方每完成一项工程量，应及时自检，填写质量验收报批单，由甲方按《河北省公路质量检验评定标准》检查、验收合格，并由丰润区交通局质量监督站签发中间交工证书后方可进行下道工序。

4、乙方必须按甲方要求严格施工。在施工过程中乙方应保证配有足够的工程技术人员、熟练地工人及设备。

5、施工过程中，乙方必须文明施工、安全生产。施工场地必须设明显标志及指示牌，设有交通秩序或断交，夜间需设有电灯作标志，或有人看守。

6、本工程中因乙方施工造成的工程质量、人身安全事故、交通

事故等问题，均由乙方承担相应的法律及民事责任，并承担由此造成的损失，甲方概不负责。

七、此协议一式两份，双方各执一份，望共同遵守。

甲方：

代表：

乙方： 代表： 二〇一三年五月三日

冷凝器清洗合同篇七

乙方□xxx有限公司

关于甲方委托乙方设计制作的20xx年xxx工程，因乙方的施工质量问题，导致甲方未能达到预期的展台效果，经甲、乙双方多次协商，现对此次工程项目的处理如下：

一、工程质量出现的问题列举如下：

- 1) 整体的涂料刷得不好，表面不平整，局部粗糙。
- 2) 防火板起泡
- 3) 美工文字错漏，开展期间有掉落
- 4) 灯光不够
- 5) 展台有磕碰损坏

二、基于以上问题对于甲方本次展会的影响，甲方决定扣除乙方人民币xxx元（大写： ）的工程款作为处罚。

三、甲乙双方同意并接受以上决定，协议签定后甲方需将扣除之后剩余的工程款项在的帐户。

甲方□xxx科技有限公司 乙方□xxx有限公司

签字代表： 签字代表：

签字时间： 签字时间：