

不锈钢栏杆采购合同(模板6篇)

生活当中，合同是出现频率很高的，那么还是应该要准备好一份劳动合同。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。

不锈钢栏杆采购合同篇一

甲方：

乙方：

为了工程质量和进度能顺利进行，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关的法律法规的相关规定，双方遵循平等、自愿、互利的原则，甲方将丰润嘉园铝合金空调栏杆承包给乙方，双方协商自愿签订本合同，以资共同遵守：

第一条 工程概况

- 1、工程名称：丰润嘉园1~13号楼铝合金空调栏杆
- 2、工程地址：
- 3、承包方式：乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收及维修。

第二条 工程承包范围

- 1、乙方承包的铝合金空调栏杆工程，包括铝合金空调栏杆原材料的采购、加工制作、运输、现场安装、现场配合验收、与墙面的填密封防水胶等。

2、材料进场必须附有产品质量合格证及检验报告，铝合金性能检测费用全部由乙方承担。

3、乙方在产品制作前必须对工程进行实地测量护栏实际尺寸，并向甲方提供铝合金空调栏杆的安装方案。

第三条 质量标准

乙方应严格按现行施工质量验收规范规定的要求施工，质量等级为合格。如因乙方原因，验收不合格，一切责任和损失由乙方承担。铝金壁厚为1.4mm□护栏高度为500mm□

第四条 合同工期

1、合同工期 总日历天数10天(以甲方通知进场日期为准)

2、以甲方通知乙方进场的开工日期起算，按照上述合同工期，如有拖延按 1000元/天罚款，并承担因此给甲方造成的一切经济损失和责任。

第五条 甲、乙方责任

一、甲方责任：

- 1、全力配合乙方施工，对安全、质量进行监督；
- 2、甲方有权对质量、进度提出要求；

二、乙方责任：

- 1、严把安全质量关，对工人进行技术交底和安全教育；
- 3、因材料不合格造成的损失由乙方负全责，并保证材料不生锈及保证材料吸铁石不吸；

4、预埋件为膨胀螺栓固定，预埋件接触面为砖墙粉刷层(即剥除外保温层，并在栏杆固定后用砂浆抹平)。

第六条 合同价款

暂估工程造价:壹拾柒万元;铝合金空调栏杆综合单价: 105元/米一次性包干，以实际长度丈量确定最终结算总价，此单价包含税金。

第七条 结算方式及期限

安装结束付合同总价30%，竣工验收合格并提交工程资料后付至合同总价60%;10%为工程维保金。

第八条 安全责任

乙方应采取严格的防护措施保证施工人员安全，施工过程中发生的任何伤亡事故均由乙方负责，并承担因此发生的所有费用。

第九条 质保期及售后服务

- 1、质保期为二年，自竣工验收合格之日起计算;
- 2、在质保期内，乙方承诺对有质量问题的产品包修包换，并保证发生质量问题，在24小时内到达现场处理。

第十条 违约责任

任何一方违约、造成本合同不能履行或不能完全履行时，违约方均应承担相关责任与全部损失。

第十一条 在履行合同过程中解决合同纠纷的方式

在履行本合同期间，若发生争议，甲乙双方均应本着互谅、

互让的原则，尽量协商解决，协商无果时，任何一方均有权向如东县人民法院提起诉讼。

第十二条 其它约定事项

- 1、工程维保金为合同价款的10%。保修(贰年)期满后十日内一次性无息付清。
- 2、乙方必须严格按经甲方确认样本供货，否则甲方有权拒绝材料进场。
- 3、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字、盖章后正式生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

年 月 日 年 月 日

不锈钢栏杆采购合同篇二

甲方：

联系电话：

乙方：

联系电话：

根据《民法典》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，以资共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程承包范围：不锈钢栏杆制作和安装。

3、工程地址：

4、承包方式：包工包料

二、工程材料采购、单价及付款方式

1、不锈钢栏杆采用_____，具体材料按照_____使用材料为标准采购。乙方应按甲方要求供货，如不符甲方（监理、业主）要求，送到现场材料必须全部退货，所造成的一切经济损失均由乙方承担。

2、单价：不锈钢栏杆按_____元/米，单价中已包含的内容：利润、税金、材料场内外运输费、施工人员的工资。

3、乙方自行解决本工种操作工具。所使用操作工具必须符合有关规定。

4、付款方式：乙方材料全部进场后，甲方支付乙方_____%工程款。待乙方全部完成安装，并由甲方及业主监理单位审查通过后一个月内甲方付清余款。

三、乙方施工注意事项

1、乙方负责及时提供有关资料，并派专人配合。

2、在施工过程中，乙方严格执行甲方质量、安全、综合治理、环保、施工现场标准化等管理规定，乙方如违反规定，甲方有权对乙方进行罚款，直至终止合同，所有损失由乙方承担。

3、进度：乙方应在甲方规定的施工工期内施工完毕，且经有关部门验收合格，如推后甲方工期一天，扣造价的___%，以

此类推。

4、质量：乙方所施工的所有分项工程应符合优良工程验收标准。最终以上级部门验收通过为准。

5、因乙方施工原因造成的质量事故，其损失由乙方负责。甲方有权终止合同，且有乙方承担一切经济损失。

6、施工期间，乙方自行终止退场的工程款按_____ %给予结算（单价按基价给予结算）。

7、乙方进驻人员必须持有身份证。特殊工种必须持证上岗。进入工地现场，每人向甲方交身份证复印件____份，照片____张，严禁使用无身份证人员、五十岁以上老人、童工，身患严重疾病及不符合本工种身体要求者，如违反出现问题由乙方自行负责。

四、违约责任

甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失，都要承担经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会，根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。乙方违约，按甲方有关规定，承担违约责任。

五、纠纷解决方式

因履行本合同发生劳动争议，双方可协商解决，协商不成可向_____仲裁委员会申请仲裁。

六、附则

1、劳务合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方签署之日起生效。

3、本合同自双方签字盖章之日生效，待工程竣工、工程款结算后自行失效。

甲方：（签章）

代表/代理人：

_____年__月__日

乙方：（签字）

_____年__月__日

不锈钢栏杆采购合同篇三

根据《中华人民共和国民法典合同编》及其他有关法律和行政法规，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商就不锈钢保安亭项目工程承包事宜达成一致，签订合同并共同遵守履行。

第一条工程项目

不锈钢保安亭项目具体技术要求

1、规格尺寸□_____mm(宽)x _____mm(长)

3、顶部_____mm以上镀锌板扣封，有防水处理。

4、扣板吊顶，装灯。

5、墙体外封板要求_____mm以上不锈钢板，墙壁保温厚度在_____cm以上。

6、两侧面各有推拉窗户，白色玻璃，四边用胶条密封，每层玻璃厚度最少_____mm□

7、不锈钢门板及门框。

8、地板用方管作为基础。

9、主立柱骨架用_____mm厚度以上方管，外包不锈钢板。

10、预设一套空调插座。

11、电源配量：_____吸顶灯、一套开关插座、一套二三插座，一套空调插座，配置漏电保护器。

第二条 承包方式

经充分协商双方确定为_____类承包方式。

a类为乙方包工、包全部材料；

b类为乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料；

c类为乙方包工、甲方包全部材料。

第三条 履行期限

工期：_____工程期限_____天

1、开工日期：_____从本合同签订后，甲方为乙方办理的预付款到达乙方帐上后算起。

2、竣工日期：_____预付款到达乙方帐上后的第_____日，双方认为合同加工品已全部竣工，甲方可以进行验收。

3、凡是延期开工或顺延工期的约定，都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基础。

第四条 合同价款及支付

1、产品数量：_____；单价：_____元，总价款为人民币_____元(大写：_____元整)。备注：_____上述价格不含运费。

甲方：_____ (签字盖章)

承包方：_____ (签字盖章)

年月日

不锈钢栏杆采购合同篇四

甲方：

乙方：

按样图施工方式：

按合六路1#桥南侧现有样式加工制作。如遇自然不可抗因素，可以协调。必须经甲乙双方同意样式图纸改动，并以书面形式确定；该甲乙哪方造成的损失，造成损失的一方，按该有的损失赔偿对方。若乙方不接受损失，甲方必选公平的市场价格来计算赔付，若甲方不接受赔付某损失或某工程款，乙方可以停工，但甲方必须无偿支付与乙方约定的合同工程的所有工程款。

乙方负责现场施工区域内的安全文明施工，安全乙方自己负责。 质量标准：

工程质量安装制作以合六路1#桥南侧的现成样式制作安装。如甲方改样品、图纸，在双方协调同意后，乙方方可施工，工程作业中制作每部分前十米作为样品，乙方要求甲方负责人现场进行检查并签字，甲方未签字，乙方超出样品的30%，代表甲方同意该样品。

材料要求：

材料厚度为76管、厚2.0mm□63管、厚1.5mm□51管、厚1.41mm□32管、厚1.13mm□钢板刀片厚1.2cm□宽与原样式相同。76管、63管为复合管，51管、32管为不锈钢管。

如乙方现场使用材料与合同中不同，造成后果乙方自行承担。

合同价格：

工程量暂定200米，每米530元。按实际面积计算。

合同价款：

本合同的合同总价约为： 不含税

付款方式：

合同签订后定金1000元，材料进场支付19000元，经业主验收合格，余额七月中旬付清。本工程预留20xx元质保金，一年保修期后无质量问题退还乙方。一年保修期内如出现非人为破坏问题，由乙方进行免费维修。

合同份数：

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

合同生效、终止：

本合同自签字盖章之日起生效，自双方履行完合同全部义务，工程结束，验收合同期满。项目无质量问题终止。

甲方： 乙方：

法定代表人或 法定代表人或

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

日期： 账号：

开户行：

公司名称：

不锈钢栏杆采购合同篇五

甲方：

联系电话：

乙方：

联系电话：

根据《_____》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，以资共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程承包范围： 不锈钢栏杆制作和安装。

3、工程地址：

4、承包方式：包工包料

二、工程材料采购、单价及付款方式

1、不锈钢栏杆采用_____，具体材料按照_____使用材料为标准采购。乙方应按甲方要求供货，如不符甲方（监理、业主）要求，送到现场材料必须全部退货，所造成的一切经济损失均由乙方承担。

2、单价：不锈钢栏杆按_____元/米，单价中已包含的内容：利润、税金、材料场内外运输费、施工人员的工资。

3、乙方自行解决本工种操作工具。所使用操作工具必须符合有关规定。

4、付款方式：乙方材料全部进场后，甲方支付乙方_____%工程款。待乙方全部完成安装，并由甲方及业主监理单位审查通过后一个月内甲方付清余款。

三、乙方施工注意事项

1、乙方负责及时提供有关资料，并派专人配合。

2、在施工过程中，乙方严格执行甲方质量、安全、综合治理、环保、施工现场标准化等管理规定，乙方如违反规定，甲方有权对乙方进行罚款，直至终止合同，所有损失由乙方承担。

3、进度：乙方应在甲方规定的施工工期内施工完毕，且经有关部门验收合格，如推后甲方工期一天，扣造价的___%，以此类推。

4、质量：乙方所施工的所有分项工程应符合优良工程验收标准。最终以上级部门验收通过为准。

5、因乙方施工原因造成的质量事故，其损失由乙方负责。甲方有权终止合同，且有乙方承担一切经济损失。

6、施工期间，乙方自行终止退场的工程款按_____ %给予结算（单价按基价给予结算）。

7、乙方进驻人员必须持有身份证。特殊工种必须持证上岗。进入工地现场，每人向甲方交身份证复印件____份，照片____张，严禁使用无身份证人员、五十岁以上老人、童工，身患严重疾病及不符合本工种身体要求者，如违反出现问题由乙方自行负责。

四、违约责任

甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失，都要承担经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会，根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。乙方违约，按甲方有关规定，承担违约责任。

五、纠纷解决方式

因履行本合同发生劳动争议，双方可协商解决，协商不成可向_____委员会申请_____。

六、附则

1、劳务合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方签署之日起生效。

3、本合同自双方签字盖章之日生效，待工程竣工、工程款结算后自行失效。

甲方：（签章）

代表/代理人：

_____年__月__日

乙方：（签字）

_____年__月__日

不锈钢栏杆采购合同篇六

需方（甲方）：

供方（乙方）：

甲、乙双方根据《xxx经济合同》的有关规定，本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方订购乙方产品一是，达成如下协议，以共同遵守。

三、交货期：合同签订后天内货到现场，天内安装完成。

四、交货地点：_____

五、结算方式：合同签订后，货到现场甲方即向乙方支付合同总额的_____%即_____元作为进度款。安装完成，支付_____元，验收合格办理总结算，天内，甲方即一次性付清全额余款。

六、乙方需遵守甲方现场规章制度，如发生安全事故，由乙方自行承担。

七、违约责任：本合同一经签订即具有法律效力，双方应严格遵守，任何一方不得擅自约或解除合同，否则应向对方支付合同总额%的违约金；甲方中途退货，无权请求还已付贷款，并要补偿乙方损失；产品已交货运时，甲方无权要求退货。

八、本合同一式两份，双方各执一份，签名盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。

九、产品免费保修一年（人为或自然灾害损坏除外），终身维修。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

电话： 电话：

日期： 日期：