

2023年城镇燃气年度工作计划报告 城镇燃气年度工作计划优选(汇总7篇)

计划是指为了实现特定目标而制定的一系列有条理的行动步骤。相信许多人会觉得计划很难写？以下我给大家整理了一些优质的计划书范文，希望对大家能够有所帮助。

城镇燃气年度工作计划报告篇一

20xx年度，我处紧紧围绕年度工作目标和任务，本着“和谐、安全”的理念，积极投入工作，求真务实、真抓实干，有重点有兼顾地开展了相关的工作，取得了较好的成绩，燃气管理工作有了新的突破。

今年xx省燃气管理条例xx市瓶装液化石油气供应站点审核标准》等相关法规、办法先后颁布实施，在政策法规逐步完善的情况下，我们对该行业管理的方式方法也在有所改进，积极寻求更切合我县实际的管理模式，现将有关情况做如下总结：

今年以来，我处将燃气行业的安全工作作为处管理工作的重中之重，年初与各家燃气企业签订了《安全生产责任书》。在抓安全生产工作时做到了“三个到位”：一是上级关于安全生产的相关精神学习传达到位；二是各项安全检查落实到位；三是提出整改后复查到位。全年共组织了大大小小的检查达10余次，其中较大规模的就有5次，共出具整改意见书5份，整改意见18条，全年燃气行业安全生产工作总体平稳。

一是联合执法，加强燃气市场管理。4月中旬，我局与县质监局联合执法，对我县范围内的燃气经营市场进行为期一周的专项整治活动，重点清查燃气经营户短斤缺两及超期瓶充装等现象，除查获超期瓶、查出短斤缺两现象外，还发现存在超范围经营、门点设置不规范等严重安全隐患。检查人员当

场收缴超期瓶，并现场教育、宣传安全注意事项及相关法律知识，确保安全经营。10月中旬，与县质监局再度联合执法，对全县范围内燃气冲装点进行了突击检查，在武原及元通等地查获多只超期瓶，县质监局当场予收缴，对经营户进行了罚款和教育。通过执法，有力地打击了断交和使用超期瓶现象。

二是现场取缔无证、非法经营摊点。2月份，我处接举报电话，现场取缔了一将气瓶放置在人行道上的无证经营点；此外，在新桥北路（海盐华燊燃气开发有限公司以北）蹲点守候，查处一家集中收取空瓶、私自倾倒残液、以卡车为运输工具进行非法充装的无证经营户，我处工作人员当场予以制止，并依据《xx省燃气管理条例》对该经营户进行了警告。

四是联合举办送气工培训。针对送气工在送气服务过程中存在的问题，为规范送气工行为，提高送气服务质量，9月下旬，市燃气协会在我县为53名送气工举办了燃气初级工职业资格论证（送气工和户内建修工）培训。通过培训，使部份经营户进行整合，提高了送气工的优质服务意识和安全意识，也有效遏制钢瓶超期使用、短斤缺两、乱倒残液等现象。

五是较好地平息了华燊燃气公司职工情绪波动事件，组织召开企业中层（骨干）会议，进一步了解职工思想动态，同时与公司总部也加强沟通。目前该事件还在处理过程中。

我县原有《燃气专项规划》编制于1999年，经过8年的发展，我县管道燃气从无到有、从液化气到天然气、从县城区到开发区，原有《规划》已不能完全适应新形势的发展。在此情况下20xx年下半年，我县启动了《燃气专项规划》的修编工作，在完成数据采集工作的基础上，反复与设计单位论证，征求有关部门意见，目前已完成初稿，预计今年上半年前完成此项工作。

为提高应对重特大事故应急救援能力，11月15日下午在城北

东路与县安监局联合承办了海盐县城市燃气重大事故应急救援演练。我们参加演习方案制定、文本编制、场地准备和演练，参加人员加班加点，对文本多次进行修改、补充和完善，放弃休息时间进行训练和预演。通过演练，进一步增强了安全意识和安全防范能力，提高了我县处置重特大燃气安全事故的应急处置能力和反应速度，检验了应急救援人员的实战水平和装备效果，锻炼了相关部门在发生突发事件时的应急处置、决策指挥、组织协调和实战能力，也为预案的完善奠定了基础。

回顾这一年来的工作，取得了一定的成绩与进步。但在取得这些成绩的同时，我们也发现了一些不足与值得改进的地方。我们应该清醒得看到：人民日益增长的需要与我们目前的行业服务水准还存在着一定的差距。打造精品、提升形象、完善功能还不可能在短时间内得以彻底解决。因此□20xx年度还有很多的工作需要我们去努力。

城镇燃气年度工作计划报告篇二

为进一步加强燃气安全管理，规范燃气市场秩序，消除安全隐患，做好冬季双节前燃气安全工作，根据区委、区政府及区安监局、住建局关于燃气安全生产专项整治的要求，强化燃气安全监察工作，有效遏制各类燃气安全事故的发生，保障人民生命和财产安全，在全街办范围内开展了燃气安全专项整治行动，现将专项整治行动情况总结如下：

接到通知后，街办高度重视，召开了全体干部工作会议，学习有关文件，提高思想认识，认真谋划安排为做好此次燃气安全专项整治工作，街办领导高度重视，结合街办实际，成立了冬季安全生产大检查活动领导小组，同时进行了深入的动员和部署。及时起草了活动方案，将任务分解到各科室，各村组，形成了人人都参与，人人有责任的良好氛围，为活动开展奠定了良好的基础。

燃气安全工作能否做好，关键在于管理措施的健全与落实。为使燃气安全隐患排查治理工作落到实处，我街办分阶段落实并制定了具体措施狠抓落实：

一是大力做好燃气安全宣传教育工作。加大宣传的覆盖面，大力宣传燃气安全的重要性、必要性。通过悬挂宣传横幅等方式，加大宣传教育力度，使企业员工和广大群众明确了燃气安全工作的重要性及主要目标，明确了范围及工作责任，明确了安全工作的重要性和紧迫性，提高了群众的安全意识。同时，对燃气安全存在的薄弱环节进行了深层次的分析，坚持以人为本、强化思想教育构筑坚固的思想认识防线。通过宣传教育使群众的防范和安全生产责任意识得到了提高，认识到遵章守纪、强化管理、确保安全的重要性。要求时刻保持警惕，对燃气安全工作不能有松懈思想，不能掉以轻心，认真务实地做好燃气安全工作，确保我街办各项事业又好又快的发展。

二是建立健全了各项安全规章制度，形成一级抓一级，层层负责的安全机制，结合实际，制定出燃气安全检查活动方案。坚持节假日期间有人值班，并且有带班领导，确保信息畅通；加强机动车驾驶员的管理，有效防止交通事故的发生；加强易燃易爆物品管理，增强消防意识，确保公共财物安全。

为切实搞好燃气安全工作，我街办一方面抓好正常的例行检查，消除安全隐患。另一方面，结合节假日，抓好安全检查整治工作。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，精心组织，周密安排，认真落实检查活动，切实做到不走过场，严密排查，覆盖全面，不留死角，排查出的问题即时整改，不出纰漏，不出事故。从检查情况看，群众的安全意识普遍有所增强。

通过开展燃气安全检查活动，摸清了存在的隐患，落实了整改措施和责任，实现了源头防范和长效管理，到目前为止，全街办未发生一起大小安全事故，无一例亡人事故，对存在

的事故隐患和苗头，通过排查、及时发现、整改，基本得到了有效的遏制。从而，避免了重特大事故的发生，促进了我街办安全稳定发展。

通过今年以来的治理整顿，燃气市场秩序有了明显好转，但仍存在不少问题。一是个别企业违规为不合格、报废、超期钢瓶充气，致使许多超期钢瓶仍在服役；二是个别燃气经营企业未编制应急救援预案；三是部分燃气企业对用户安全用气的宣传、检查、指导不到位。

针对前期检查出的问题，在下步工作中，我们将强化措施，督促企业按时整改，按期复查，跟踪整治，确保整改到位。

1、加强领导，树立安全意识。加大安全生产工作力度，认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，坚持谁主管谁负责的原则，把安全责任制层层落实，切实做到抓实、抓细。

2、发挥村组(社区)安全监管队伍作用。把检查工作做到经常化，制度化、规范化，在工作中勤过问、勤督促、勤检查。对检查中提出的安全隐患问题督促企业加快整改，把隐患消灭在萌芽中，减少不安全事故的发生。

3、把安全检查与企业自查进一步结合起来，及时纠正检查中发现问题，确保安全检查工作取得实效。

此次活动时间跨度长，工作力度大，督促各村、各单位落实了各项防范措施，同时针对冬季事故频发的特点，要求各村、社区及工业企业认真落实值班和应急工作制度，做到责任措施落实，确保应急反应信息畅通，积极落实冬季的应急救援措施。

城镇燃气年度工作计划报告篇三

开展安全生产大检查工作的汇报为切实加强安全生产，排除

安全隐患，我公司严格按照x住建厅《关于做好燃气行业安全生产检查和督查的通知》和xx市安委办《转发^v^安委办关于重点做好危险化学品等安全生产检查和督查的通知□□x安办发[20xx]82号）的总体要求，结合我公司实际情况，积极开展安全生产大检查工作，现将此次的安全生产大检查工作总结如下：

公司成立了安全生产检查领导小组，制定了具体检查方案。召开了动员大会，公司总经理在听取了各部门的安全生产总结汇报后，在肯定公司各部门安全生产工作中取得的成绩的同时，强调燃气行业安全形势不容乐观，重点部署此次安全生产检查任务。

严格按照相关法律法规、规程规范和技术标准，对本单位所有场所、部门岗位、生产工艺流程进行全方位排查，对突出事故易发的重点场所、要害部位、关键环节，对排查出的隐患、问题制表列出清单，建立台账，制定整改方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案，并对本公司安全生产状况进行全面评估。

1、法律法规贯宣

组织员工学习了《安全生产法》、《石油天然气管道保护法□□□xx市燃气管理条例》等法律法规。

2、组织员工学习了天然气基础知识和《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》《聚乙烯燃气管道工程技术规程》等技术规范，增强了员工安全技能水平。

3、组织员工观看全国重大安全生产事故案例、燃气行业重大安全生产事故案例，分析事故原因，并结合公司实际，讨论各类事故的预防工作，提高了公司员工的安全意识。

在公司辖区各小区开展了新一轮的天然气安全宣传进社区活动，普及天然气安全知识，提高用户安全意识，解答用户各类问题，并向用户发放《天然气安全使用手册》、《天然气安全宣传单》。宣传活动得到各小区物业及居民的欢迎和认可。

通过此次的安全生产大检查工作，公司的安全生产基础进一步夯实，职工的安全意识、安全技能进一步的提高，安全隐患彻底整治，促进了公司安全发展。

城镇燃气年度工作计划报告篇四

镇综合行政执法队在镇党委政府的正确领导下，认真学习贯彻党的十九大会议精神，紧紧围绕2021年镇重点工作任务，团结一致，锐意进取，扎实工作，严格规范执法行为，较好地完成了各项工作任务。现将全年工作情况总结如下：

在镇党委政府统一部署下，我执法队深入学习贯彻上级指示精神，配合乡村规划建设综合服务中心，督促协助商户加强防疫措施，做好人员疏导和信息登记工作；检查从业人员体温检测记录、商户场所消毒记录和人员出入登记；检查柜台排队“一米线”设置情况，加强人员疏导；对人员聚集场所加强巡查和疏导。

我镇执法大队工作人员根据上级下发的2020年第四季度80个补充卫片违法图斑以及2021年第一季度6个卫片违法图斑，。认真开展了土地卫片执法检查核查和案件查处整改工作，对新增建设用地的位置、面积、审批情况进行了核查。截止目前我单位开展国土资源动态巡查100次，下发土地违法停建通知书9宗，处理土地纠纷21宗、拆除违法建筑5宗。

在日常执法中，加强对辖区内主要道路的五乱整治，重点整治街面占道经营、门前乱堆乱放、擅自设置广告牌匾、非法小广告、垃圾乱丢乱弃、车辆乱停乱放等违法行为。截至目

前，共出动人员286多人次，上街整治18次，发放五乱整治通知书1200多份，严控店外经营、乱堆乱放杂物、乱贴乱挂等影响环境秩序的行为，劝导违法商户360多户，商户与签订“门前三包”管理责任书，对20余家存在堆物堆料、店外经营、卫生不整洁的商户进行了规范，使得镇区内的街道秩序得到有效改善。

联合镇自然资源和生态环境站，执法队积极开展开展禁烧秸秆专项治理工作：一是采取堵疏结合的方式，利用皮卡车外出执法等多种方式广泛宣传焚烧秸秆对环境及人身健康的危害。二是在镇政府的统一组织协调下，积极联合派出所、自然资源和生态环境站等职能部门开展联合执法行动，对焚烧秸秆现象进行联合集中整治，一经发现严格查处，坚决做好违法管控，确保大气污染防治举措落实到位；截止目前，处罚焚烧秸秆行为30起，罚款14000元。

燃气安全无小事，我执法队深入学习燃气执法安全知识，配合镇乡村规划建设综合服务中心，加强镇域餐饮服务单位和企事业单位用气安全检查。并对检查中发现的未规范安装报警器、未签订供气协议、未正确设置和使用燃气、在用餐场所储存燃气罐等违规行为及时督促责任人予以整改。

群众事，无小事，为响应市“接诉即办”为民服务精神，我执法队及时办理各渠道来源举报件，2021年第一季度共办理12345市民服务热线举报件28件，村民电话举报件20件，基本做到了及时、有效的回复。

城镇燃气年度工作计划报告篇五

20-年，综合行政执法办公室在镇党委、政府的坚强领导和支持下，紧紧围绕建设“平安xxx镇”法治xxx镇的目标，以推进依法行政，建设法治政府，提高依法行政意识和能力，完善综合行政执法政策机制，规范综合行政执法为重点，强化领导，狠抓落实，把加快“法治xxx”建设的各项要求落实到

工作的各个方面，现将20-年工作情况及2022年工作计划汇报如下：

(二) 积极推进执法全过程记录制度。一是明确执法人员要求通过文字、音像记录等方式对执法程序、调查取证、审查决定送达执行、档案管理 etc 行政执法整个过程进行全程记录；二是2022年加强执法装备建设。

(三) 逐步完善行政执法决定法制审核制度。强化组织领导

加强审核主体建设、细化审核范围、规范审核内容、完善审核流程和责任追究。下一阶段将进一步明确我镇法制审核目录清单，结合工作实际，确定本单位审核事项，逐步完善行政执法决定法制审核制度。

xxx年8至9月配合市自然资源局对违规占用耕地事项进行劝导拆除复耕，完成18处占地拆除。全年根据《xxx市环境治理条例》对违规倾倒垃圾，猪尿进行处理2起，并进行宣传报道。

按照综合考核、广泛监督的原则，制定本镇及各业务科室的考核办法，科学确定考核目标和标准，进一步健全完善政府考核与群众评议相结合、执法考核与政绩考核相结合，内部考核与外部考核相结合的新型考核监督机制，切实加大对行政执法干部的考核监督力度。进一步增强执法干部工作责任心，有效杜绝滥用职权、知法犯法现象。

综合行政执法工作作为乡镇“法治政府”建设的“践行曲”，综合行政执法办公室会当好“排头兵”树牢法治观念，强化法治思维，坚定法治立场，科学执法，文明执法，按制度办事，靠制度管人，为执法法办案各个换届通上高压线。

城镇燃气年度工作计划报告篇六

根据《自治区住房城乡建设厅、安全^v^关于切实做好20xx

年春节前后住房城乡建设系统安全生产工作的通知》（桂建管〔20xx〕103号）、《钦州市安全生产委员会办公室关于切实做好岁末年初安全生产工作的通知》（钦安委办〔20xx〕84号）文件要求，为深入贯彻落实党的十九大精神，切实做好我市燃气行业20xx年岁末年初燃气安全生产工作，确保我市燃气行业安全生产形势持续稳定好转，经研究，决定在全市开展一次燃气安全生产联合大检查行动。为确保此次检查行动的顺利进行，特制定如下工作方案。

以新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，进一步加强领导、落实责任，结合实际深入分析岁末年初安全生产的规律特点，超前研判可能出现的各种燃气安全风险，制定采取针对性的管控措施，全力抓好燃气安全防范措施落实，有效防范和遏制事故发生，确保我市春节期间燃气行业安全生产形势稳定。

20xx年1月5日-3月30日

为更好地为燃气行业联合大检查工作提供有力的组织保障，确保安全检查工作的顺利进行，成立联合检查工作领导小组，成员名单如下：

组长：

副组长：

成员：

领导小组办公室设在市城市燃气管理处。办公室主任由市城市燃气管理处主任张福乾兼任，办公室成员由市公安消防支队、市质量技术监督局、市城建监察支队、市城市燃气管理处抽调人员组成。

（一）液化石油气生产、充装企业

1. 企业生产经营证照是否齐全、有效；从业人员经过培训持证上岗情况；企业安全生产各项规章制度的建立和执行情况；经营场所、场站设施等现场安全管理情况；燃气设施设备检测检修和保养记录；隐患排查整改落实情况；履行24小时值班记录、应急演练、及时处置紧急事故、抢修服务职责的情况等。

责任单位：市、县、区各级燃气主管部门

2. 企业是否设置安全管理机构和配备专兼职管理人员，是否按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制，是否制定特种设备事故应急专项预案并有演练记录；充装许可证是否在有效期内，发生变更是否按规定及时办理变更手续；是否超范围充装；是否有充装活动记录；是否对自有产权气瓶办理使用登记；已充气气瓶上标志、漆色是否符合规定；是否充装超期未检、超过使用年限气瓶；现场作业人员是否有有效证件，是否有特种设备作业人员培训记录，所使用的压力容器、压力管道等特种设备是否办理使用登记，并有有效的定期检验报告；在用的安全阀、压力表及相关计量器具等是否有有效的检定证书或标记；特种设备是否有运行、检修和日常巡检记录。

责任单位：市、县质量技术监督管理部门

3. 防火制度是否完善，防火安全责任制是否得以落实；单位场所是否具有相关的消防审批手续；企业员工是否经过消防知识教育培训；消防通道是否通畅；消防水源是否充足；安全疏散出口、消防通道、疏散指示标志、应急照明能否达到紧急疏散要求；消防器材是否完整有效；用火、用电有无违章情况；消防控制室值班人员、特殊工种人员是否持证上岗；电气线路敷设是否符合要求；隐患排查整改落实情况；应急事故处理预案及组织演练情况记录等；易燃易爆场所防

火、防爆等防范措施的落实情况。

责任单位：市、县、区公安消防部门

（二）管道天然气营运单位

1. 企业生产经营证照是否齐全、有效；企业安全生产各项规章制度的建立和执行情况；经营场所、场站设施等现场安全管理情况；巡线巡检、设施设备检测检修和保养记录；燃气工程审批和竣工验收备案情况；隐患排查整改落实情况（包括管道占压情况）；履行24小时值班记录、应急演练、及时处置紧急事故、抢修服务职责的情况等；燃气工程建设现场安全管理情况；入户安全检查及安全用气宣传情况。

责任单位：市、县、区各级燃气主管部门

2. 企业是否设置安全管理机构或配备专兼职管理人员, 是否按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制, 是否制定特种设备事故应急专项预案并有演练记录；现场作业人员是否有有效证件, 是否有特种设备作业人员培训记录, 所使用的压力容器等特种设备是否办理使用登记, 并有有效的定期检验报告；在用的安全阀、压力表及相关计量器具等是否有有效的检定证书或标记；特种设备是否有运行、检修和日常巡检记录。

责任单位：市、县质量技术监督管理部门

3. 防火制度是否完善, 防火安全责任制是否得以落实；单位场所是否具有相关的消防审批手续；企业员工是否经过消防知识教育培训；消防通道是否通畅；消防水源是否充足；安全疏散出口、消防通道、疏散指示标志、应急照明能否达到紧急疏散要求；消防器材是否完整有效；用火、用电有无违章情况；消防控制室值班人员、特殊工种人员是否持证上岗；电气线路敷设是否符合要求；隐患排查整改落实情况；应急事故处理预案及组织演练情况记录等；易燃易爆场所防

火、防爆等防范措施的落实情况。

责任单位：市、县、区公安消防部门

（三）入户检查和燃气宣传。

检查燃气企业是否按照要求对燃气用户的燃气设施开展检查，做好记录台账，如何检查是否规范情况。检查燃气企业是否按照《20xx年钦州市燃气行业岁末年初燃气安全宣传工作方案》要求，开展燃气安全宣传工作。

责任单位：市、县、区各级燃气主管部门

4. 安全隐患整改情况。燃气企业对安全大检查期间发现的各类问题和隐患特别是20xx年8月-9月份开展燃气专项大检查中发现的问题和隐患是否整改到位；无证生产、经营黑点是否继续经营，继续深入开展燃气专项治理，打击各类燃气违法违规行。

（一）企业自查。各燃气经营企业按照通知要求对企业安全生产过程中每一个环节进行全面彻底的自查自纠，组织对供气用户进行入户检查，加强宣传。自查发现的安全隐患要制表列出清单，建立台账，制定整改方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案，及时对存在问题及安全隐患进行整改。

城镇燃气年度工作计划报告篇七

认真贯彻落实省、市、区关于安全生产工作的重要部署，清醒认识岁末年初安全生产形势的严峻性、复杂性，坚持“红线意识”、“底线思维”，不断提高政治站位和使命担当，以“坚持奋战一百天、岁末年初保平安”为主题，深刻吸取我区2019年和20xx年事故血的教训，聚焦防范群死群伤和高频多发事故，防止因疫情防控、年底赶工和归家心切等因素造

成风险叠加，在落实建筑企业主体责任下功夫，将安全风险意识传递到每个现场工人，在隐患排查整改上抓落实，全面排查安全风险，科学排序风险等级，有效消除安全隐患，全面遏制较大以上安全事故，全力维护人民群众生命财产安全和社会稳定。

我局成立建筑工地安全生产重点攻坚行动领导小组，由局主要领导任组长，分管领导任副组长，建管科、质安科、质安站副职以上负责人为成员。

领导小组下设办公室，设在局工程质量安全科。

（一）安全管理责任落实情况。重点检查各方责任主体主要负责人、项目负责人履职情况；各方责任主体和项目安全生产责任制建立和落实情况；依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员和保障安全生产投入等情况。

（二）安全管理制度建立和执行情况。重点检查施工、监理企业的安全检查制度落实情况；施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员和施工特种作业人员持证上岗情况；从业人员安全生产教育培训和安全操作情况。

（三）重大危险源管控和管理重点环节执行情况。房屋市政工程重点检查施工现场高边坡、建筑起重机械、高大模板、深基坑、高层外脚手架、地下暗挖、有限空间等危险性较大的分部分项工程。重点检查以下情况：一是施工前编制完善施工方案。是否按照规定编制专项施工方案，审查、论证和审批等程序是否符合规定，方案实施前，是否进行方案交底和安全技术交底。二是施工过程中严格落实施工方案，是否严格按照方案组织施工，项目负责人是否在施工现场履职，项目安全员是否对专项施工方案实施情况进行现场监督，是否按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视。三是分部分项工程完成后，是否组织参建主体及第三方监测单位等有关人员进行现场验收，参加验收人员组成是否符合有关规定要

求，验收是否量化，验收签名是否记录在档等。

（四）应急管理情况。重点检查施工企业及项目应急组织体系建设情况；编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练情况；开展安全生产事故应急处置情况；加强岗位应急培训情况。

（五）严肃整顿赶工期、抢进度问题。严格工程项目承包管理，加强工期管控，对确需调整工期的，建设、监理、施工等参建单位要严格按照规定对缩短后的工期进行论证、评估，明确相应的施工组织措施和安全保障措施。重点整治建设单位盲目要求赶工期、抢进度，施工单位违规交叉施工、交叉作业特别是垂直交叉作业等违法违规行为，以及现场管理混乱，落实安全防护措施不到位，安全培训不到位等问题。

（六）冬春旱季工地消防情况。聚焦工地是否完善消防通道、消防用水设施设备，消防水管是否为镀锌钢管，高层施工消防是否与楼层同步安装；有无落实动火审批制度，动火现场有无安全员、监理旁站；易燃易爆物资是否妥善存放并有明显防火标识；工人生活区有无落实36v进宿舍，宿舍内是否有电动车充电，是否使用大功率电器，板房材料是否a级防火板材；是否编制消防应急预案并进行消防应急演练。

（七）疫情防控情况。重点检查建筑工地落实“六个100%”（100%实名扫码登记、100%核查人员行程，100%核查核酸检测结果，100%接种新冠疫苗，100%做好“双报告”，100%落实应急值守）要求以及做好应急处置准备的情况，及时发现问题（对问题严重的工地，责令停工整改），并落实闭环管理。