# 2023年外墙涂漆工程合同 外墙装修合同(大全9篇)

在生活中,越来越多人会去使用协议,签订签订协议是最有效的法律依据之一。合同对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇合同。下面是小编给大家带来的合同的范文模板,希望能够帮到你哟!

# 外墙涂漆工程合同篇一

甲方:

乙方:

甲方座落在余井北街商住楼()幢外墙装修工程由乙方承担施工,经双方协商达成如下意见:

- 一、工程性质:由乙方包工包料(双包)。
- 二、施工工艺: 刮白水泥两遍,砂纸打磨一遍,外墙漆两遍(白色)。
- 三、质量要求:不起皮、不脱落、光亮、中档以上外墙漆。保质期三年(期内包修)。

四、工程造价:每平方米玖元玖角(9.9元/平方米),按实际完成面积计算工程款。

五、付款方式:工程结束验收后付总额的,余额作为质量保证金在前付清。

六、安全:按施工规范操作,一切安全责任乙方负责。

七、甲方工地现有脚手架,乙方可借用施工,检查加固安全由乙方自行负责。

八、工期: 自开工之日起 天内完成工程任务。

九、本协议一式二份, 甲乙双方各执一份, 签字后生效。

甲方: 乙方:

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 外墙涂漆工程合同篇二

甲方:

乙方:

根据有关法律、法规,在自愿、平等、协商一致的基础上,甲方将本物业的外墙清洗服务委托乙方进行,订立本合同。

工作地点

服务内容:清洗外墙、玻璃

作业要求

乙方采取下吊板方式进行施工,使用专业工具及外墙清洗剂、玻璃清洁剂,清洗外墙、玻璃,使玻璃表面形成一层保护膜,使玻璃不易受灰尘及酸雨的腐蚀。

## 服务标准

玻璃整体光亮、清洁、无胶印、无污迹、无建筑施工材料残余物;外墙干净、无深色、无污迹、无建筑施工材料残余物。

合同期限

自年月日至年\_\_\_月\_\_止。

如遇停电、下雨、大风等特殊情况,工期可延期。

收费标准

清洁费用: 元/次,人民币大写:

付款方式

双方权利与义务

甲方

甲方安排专人负责联系、协调、检查、监督乙方工作;

甲方负责向乙方免费提供服务所需用水、电及灯光;

甲方应及时对现场进行验收。

乙方

乙方工作时必须符合高空作业的要求,安排专责人员进行现 场管理,确保安全。

乙方在现场作业的员工必须严格遵守甲方指定的各项规章制度,若乙方员工违反甲方规章制度,将按甲方的有关规定予以处罚。

乙方在清洗服务过程中,造成甲方或第三方的人身或财产损害的应予以赔偿。

在乙方清洗服务范围内, 若发生任何质量或其它问题投诉,

乙方必须二十四小时之内予以答复或解决。

严格遵守甲乙双方签订的《安全协议书》

其它

解除协议或任何有关协议内容的更改,协议双方须提前十五天

内以书面形式答复,逾期不答者,视为默认。若乙方未按合同规定,甲方有权随时解除合同。

本协议履行中若发生争议,双方应协商解决。经协商不能达成一致时,任何一方可向北京市海淀区人民法院提起诉讼。

本协议一式四份,甲乙双方各执两份,经盖章签名有效。

甲方: 乙方:

甲方签章: 乙方签章:

日期: 日期:

# 外墙涂漆工程合同篇三

乙方: 威海驰龙国际贸易有限公司

为进一步开拓终端用户市场,推进工程合作经营渠道,本着互惠互利共赢的原则,甲乙双方现依[]^v^公司法》及其他有关法律、法规等达成以下协议:

一、合作模式

乙方提供业务渠道、客户资源给甲方,经甲方审核同意开展

乙方提供的业务后,乙方负责业务全程操作,甲方对业务操作进展根据项目合同进行监督。

- 二、双方的权利与义务
- 1、乙方的权利与义务;
- (1)、乙方主要负责接谈业务,向甲方提供年度计划、经营战略,并配合甲方财务部结算。
- (2)、乙方承接的业务,对所发展的客户和项目进行资信、管理、企业诚信、财务状况等方面信息进行调查,将项目情况报告给甲方,根据甲方的项目评估标准,由甲方评估组进行评估。工程项目信用评估表所列内容,主要包括规模品质、资金保障、盈利能力、资源物流、客户关系等五方面。
- (3)、乙方承接任何项目必须接受甲方公司严格的信用审查,审查通过后方可签订合同并严格执行合同。
- (4)、乙方负责与客户保持沟通协调,合同履行过程中,乙方随时跟踪掌握客户方的资信情况、履约能力,以及有无违约情况,一旦发现违约事项及时通知甲方,以便甲方尽快采取相应措施。乙方有义务维护甲方公司的品牌信用,保证项目无风险或低风险运行,并对合同违约负责。
- (5)、凡未经甲方盖章确认的购销合同、协议或借条、收条等类似凭证,甲方不予认可。由此产生的一切经济责任、法律责任均由乙方承担。
- (6)、乙方推荐给甲方的工程合同虽然经甲方审核同意后,但如银行对商票、保理等不能按银行同期利率贴现,甲方与乙方协调达成共识后继续供货。乙方必须将项目周转过程中发生的单证(如出库单、入库单等)提供给甲方。

## 2、甲方的权利与义务;

- (1)、甲方收到乙方推荐的项目评审表后,在一周内答复是 否通过审核。项目审核通过后,项目以甲方(或甲方子/分公司)的名义与项目公司签订项目合同或协议。
- (2)、乙方用自身的关系和能力开发的客户,所有洽谈事项由乙方处理,乙方在处理业务中发生的所有费用由乙方自己承担。甲方在未得到乙方同意后不得以任何理由介入乙方的客户关系,除非乙方主动放弃客户的持有权。若有违约,单项工程支付乙方违约金壹佰万元整。
- (3)、甲方为乙方提供项目运作所需垫付资金在乙方能提供 充足业务且得到甲方同意情况下:现金、商票、银票、保理, 甲方指定专人与乙方对接便于运作和核算。
- (4)、甲方根据项目合同条款把关项目运行风险,如有违返合同条款的事宜,及时以书面形势通知乙方,乙方承担全部责任。
- (5)、甲方原则上不干预乙方销售、结算及人事、薪酬考核 等经营模式。
  - (6)、甲方为乙方提供办公场地。

## 三、利润分配

- 1、分配原则:按净利润分配原则,净利润是指收入扣减直接材料、运杂费、按上述约定计算的资金占用、缴纳的税金、银行手续费等费用后的收入。用于分配的利润必须是资金全部收回的利润。
- 2、分配进度及方式:工程全部结束后,按净利润双方各分50%。

四、合同期限: 本合同自年月日起到日止 五、本合同之生效条件 本协议经双方或双方的授权代表正式签署并加盖公章后生效。 甲方代表: 乙方代表: 年月日年月日 订立合同双方: 出版者: \_\_\_,以下简称甲方; 著(译)者:\_\_\_,以下简称乙方。 甲乙双方经过充分协商,就甲方承担乙方书稿的出版问题达 成如下协议,共同信守执行。 第一条甲方同意出版乙方书稿《\_\_\_\_》并享有该书稿的专有 出版权,其期限为 年,即从 年 月 日到 年 月 日止。甲方在合同期间有权将本书稿以各种形式出版。 期满后,经双方协商可再续订。 第二条本书稿是乙方本人的智力成果(或受他人委托的智力成 果),如发生抄袭和侵犯他人版权情况,由乙方承担侵权责任。 第三条在本合同有效期间, 乙方不得将本书稿以任何形式在 其他出版单位另行出版。否则,乙方应向甲方偿付违约金 元。

第四条本书稿的字数和插图(照片)。

第五条本书稿的基本稿酬定为每千字\_\_元,并按规定付印数稿酬。书出版后,一个月内付清全部稿酬。

第六条本书定于\_\_\_\_年\_\_月底出版。如不能按期出版,甲方应预支给乙方30%以内的基本稿酬。

第七条本合同签订后,由于客观形势的变化不能出版,甲方应支付给乙方30%的基本稿酬。由于甲方的原因不能出书,付给乙方50%~70%的稿酬。遇有这两种情况,都应在\_\_天内将原稿退给乙方。

第八条甲方对原稿负责,原则上不给乙方看清样。如乙方要求看清样,只能作个别文字改动,如因改动过多而造成经济损失和延长出书时间,由乙方负责。

第九条书出版后,赠乙方样书20册,乙方可按定价的70%购书100册。以后每重印一次,赠乙方样书2册。

# 外墙涂漆工程合同篇四

发包人(全称): ?承包人(全称):

第一条?工程内容

1工程名称:

2工程地址:

3工程内容: 楼外墙保温

## 第二条?工程承包范围及方式

- 1、承包范围:施工图范围内外墙面全部保温部位的保温施工, 其中包括脚手架眼封墙以及外脚手架的局部整改搭设,脚手 架板、竹笆的敷设、安全防护等。
- 2、分包方式: 劳务分包

第三条?合同工期

- 1、开工日期: 开工日期为?年?月?日工期为?天。
- 2、甲方于劳务作业人员进场之前3日,提供外墙施工作业面。

第四条?工程质量

- 1、满足图集□05yj3-1□d型施工要求。
- 2、必需符合?的验收标准。
- 3、工程质量标准: 合格

第五条?发包人责任

- 1、工人住宿,生活及施工用水、电(电费按5元/人。月,超 出部分承包方自理)外墙保温施工用脚手架,提供垂直运输, 施工图纸及技术交底,施工所需材料及辅材的正常供应。
- 2、发包人负责审核并批准乙方的施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量,组织对工程的竣工验收,并按合同规定办理有关结算。
- 3、发包人根据合同要求及时拨款,因款项不到位而造成的工期延误由发包人承担。

- 4、发包人满足施工和生活用水电量的需求。
- 5、发包人负责协调承包人与其它分包商的配合工作。

## 第六条?承包人责任

- 1、承包人应向发包人提供施工组织设计(内容包括技术、质量、工序安排、工期安排、成品保护、安全施工)。
- 2、承包人负责二次材料进场和保管、领用及外脚手架的安全围护加固、检查。安全帽、安全带、等安全防护用品自理。
- 3、承包人应按照国家和乌拉盖管理区现行及企业技术规范、标准、规程进行外墙保温施工。承包人派驻工地项目经理承包人必须建立完善的.质量及安全管理体系,配备相关人员进行质量安全管理。
- 4、承包人应在开工前递交有相关劳务资质并应积极组织好本工程所需的各种专业人员,保证足够的施工技术力量和劳动力。
- 5、承包人自行检查外脚手架是否符合安全施工需要,如不符合则不得擅自施工,承包人对现场的施工人员的安全生产和各种人身安全事故承担全部责任,承包人所需施工工具必须齐全,满足施工要求。
- 6、承包人所施工的外墙保温工程在正常使用和维护条件下, 使用年限不应少于20\_\_\_\_\_\_年。并承担在此期间因承包人 施工质量问题所引起人身伤亡事故所造成的一切经济损失。
- 7、承包方负责将凸窗及装饰线上堆积的废弃混凝土剔凿清理完毕后进行施工。
- 8、承包人应根据发包人提出的要求和有关技术说明,进行外

墙保温工程施工。承包人应及时提供和保证相关材料、人员、机具的供应和到位。并在进场后三日内向甲方递交施工进度计划,以确保整个施工的顺利进行。

- 9、承包人严格遵守施工现场管理规定,保证安全文明施工,对施工中扬尘、噪音、环境污染、垃圾处理等要求及时有效。并做到工完、料净、场清,保证施工现场整洁有序,创乌拉盖管理区安全文明工地。
- 10、承包人负责施工全过程的质量控制及安全文明施工管理,服从安全防护、临时用电安全、机械安全、保卫消防管理、现场管理、料具管理、环境保护管理、环卫卫生管理等方面达到发包人要求。
- 11、承包人应服从发包人、业主、监理单位的指令、安排、检验及各规章制度。违反国家及地方或工地有关质量、安全文明施工的有关规定,甲方和监理可做出每次500-20\_\_\_\_\_\_\_元的罚款。
- 12、承包人制定有效的成品、半成品保护措施,书面对施工人员交底,提高施工人员成品、半成品保护意识,以免造成成品、半成品损失。下道工序交接前,承担成品保护工作。
- 13、承包人应及时将保温施工的垃圾清运至发包人指定地点,有发包人统一运至场外。
- 14、承包方施工人员进场必需进行\_\_\_\_\_教育,做到安全文明施工。承包方施工人员进场后需向发包方上报管理班子及各工种人员名单。

#### 第七条?合同价款

1、合同总价:按实际结算工程量为准,承包范围以外用工签证按每工日43元结算。

- 2、价款调整:按实际施工展开面积计取工程量,单价14元/?o不再调整工程价款。滴水线条安装及项工作内容均已含在本单价内。
- 3、合同单价: 所有施工部位均按综合每平方米14元计取。

## 第八条?付款方式

- 1、计算原则:对于所有施工内容均按展开面积进行计算。
- 2、每五层面层完成后付至该五层人工费的75%的进度款,工程竣工验收合格后一个月内付至结算款为95%,余5%质保金,验收合格之日起满两年工程无质量问题,一次付清。

## 第九条?工期顺延

- 1、因遇不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度时。
- 2、各工种交差作业时对外墙保温破坏而进行有偿修复时,与保温作业面交接的其他工作操作影响保温收口时,工期相应 延长。
- 3、发包方在合同规定开工日期前2天,不能交承包外墙保温施工作业条件,施工用水或电源未按规定接通,影响承包方进场施工时。
- 4、在施工中因停水、停电连续影响8小时以上时。
- 5、未按合同规定拨付工程进度款而影响施工进度时。

#### 第十条?工程验收

1、在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:

## (1) 竣工验收;

- (2) 乙方在施工过程中违反甲方或监理的有关规定、质量、文明施工及安全、违反操作规程,甲方可视具体情况给予处罚。
- (3)材料验收;材料复试合格后准许使用。
- (4)隐蔽工程验收:经监理及项目部验收?合格后进入下道工序。
- 2、工程完工后,乙方应通知甲方验收。甲方自接到竣工验收通知单后七日内组织验收。验收合格后,双方办理移交手续。签署保修单,乙方应向甲方提交完整的竣工资料。
- 3、双方进行竣工验收前,乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。严把火灾关,如引起火灾全部损失有乙方承担 并罚款2-5万元。
- 4、本工程自验收合格双方签字之日起,在正常使用条件下保修期限为二年。

## 第十一条?违约责任

- 1、甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务、支付款及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任,相应顺延工期。
- 2、乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,乙方按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的其它损失。
- 3、一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的,应 当承担赔偿责任。因违反有关法律规定受到处罚的,最终责 任由责任方承担。

4、一方当事人无法继续履行合同的,应当及时通知另一方,并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

5、由乙方责任延误工期的,每延误一日,乙方每日支付给甲方工程款总造价百分之一得违约金。延误工期10天以上除向甲方支付违约金外,甲方有权随时安排其他专业公司进驻现场进行施工,所发生的进出场费用由乙方承担,施工费用从乙方工程款中扣除。(乙方必须无条件在三日内全部清理退场)

6、对工程质量不合格的部位,乙方必须进行彻底返工修理。 因返工造成工程的延期交付视同工程延误,按的标准支付违 约金。

第十二条?合同纠纷的解决方式

- 1、甲乙双方进行调解
- 2、调解不成,依法向当地人民法院起诉。

第十三条

本合同签订后,承、发包双方如果需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

本合同一式四份,发包人、承包人各执二份,合同自双方签字之日起生效,结清工程款后终止。

第十四条?补充条款:无

甲方(公章):	?乙方(公章):
法定代表人(签字): _ 字):	?法定代表人(签

# 外墙涂漆工程合同篇五

发包人(全称):

承包人(全称):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实 信用的原则,双方就本外墙保温工程施工事项协商一致,订 立本合同。

工程概况:

工程名称:

工程地点:

工程内容:

工程承包范围:

承包范围:合同内每栋单体楼外墙胶粘50厚板保温层;外表面胶粘标准网格布;安装高强塑料铆钉。

合同工期:

工期:按项目总进度及甲方要求为准

如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序, 工期应顺延。

标准、规范及有关技术文件:

施工过程严格按照《宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程(db6404

8)》执行。

引用标准:

绝缘用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料()□gb10801.2-

玻璃纤维制品实验方法□(c176199

6)

康克外墙隔热保温系统施工规程》

质量标准及验收办法:

1、工程施工及验评办法严格执行《宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程(db6404

## 8)[[

- 2、质量等级: 合格
- 3、质量等级经质检部门,监理单位,建设单位验评后达不到合同规定标准,由承包方无偿返修,达到合同规定质量等级后方可交工。

技术资料、图纸及其它材料的提供办法:

- 1、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料,在施工过程中如有变更应出具变更通知单。
- 2、承包人在施工前向发包人提供产品近期检测报告,产品合格证,施工工艺及施工技术规程等。

合同价款及付款方式:

- 1、外墙外保温每平方米造价为: 68元(外墙挂板);70元(外墙挂石材),工程量以实际结算为准。
- 2、付款方式:
- 1)、合同签定后,发包人应按承包人施工进度进行付款,待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85%。
- 2)、工程整体竣工且验收合格后,发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90%,剩余的10%作为保修款保修期结束后付清。本工程保修期为 年。
- 3)、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后,30天内付清工程款。

#### 违约责任:

- 1、承包方违约责任:
- 1)、承包人应在合同规定期限内完成施工(不可抗力或发包人责任除外)。
- 2)、如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失的,承包人承担所造成的全部损失。
- 3)、如在保值期内发生质量问题,承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。
- 4)、如保温效果达不到有关规定的要求,承包人负责赔偿因此而产生的损失。
- 2、发包人违约责任:
- 1)、发包人需按合同约定的支付方式按期支付工程款。因工

程款不到位而产生的延误工期责任由发包人承担。

2)、发包人应为承包人提供必须的施工条件,如施工条件达不到而产生的.延误工期责任由发包人承担。

合同的有效性:

本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。

十、合同履行中,如一方需要修改或终止,须在\_\_\_\_目前提出,要有书面文件为据,如发生纠纷,双方先行协商,协商不成则按《合同法》的有关规定解决。

十一、其他约定事项:双方协商解决。

十二、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。

发包人(盖章): 承包人(盖章):

经办人(签字): 经办人(签字):

年	月	H	年	月	日
	/ 1	$\vdash$		/ 1	$\vdash$

# 外墙涂漆工程合同篇六

发包方(以下称甲方):

承包方(以下称乙方):

根据[]^v^合同法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程项目

一、工程名称:县知行希望小学柴棚顶棚和食堂门口雨棚
二、工程地点: 知行希望小学
三、工程内容: 柴棚顶棚和食堂门口雨棚
四、承包形式:总承包,包工包料。
第二条工程期限
一、合同工期总日历天数10天
开工日期:年月日
竣工日期:年月日
二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺 延
2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;
3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
第三条建筑材料、设备的供应和采购
一、工程材料、设备由乙方采购。包工包料。
二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于 工程
第四条工程验收和付款

经核算,建设工程总价为:陆xx整(6000元),工程竣工后,由甲方验收合格方可向乙方付款。

44 -	<u> </u>	H / I	H . 1
221		1/14—14	11111
世. 十	· 🖎	IYIN	17111
第王	. 215	MIL	$\mathcal{L}\mathcal{N}$

一、甲方代表: 乙方代表: 姜xx[]

二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。

甲方(2	(章):		乙方	(公章): _		
法定代 字): _	表人(签	笑字) <b>:</b> _		法定代表	長人(签	
	年	月	Н	年	月	F

# 外墙涂漆工程合同篇七

甲方单位: (以下简称甲方)

乙方单位: (以下简称乙方)

根据[]xxx合同法[][]]xxx建筑法》等法律、法规结合本工程具体情况,经双方共同友好协商,就本工程的外墙内保温分包项目,达成如下协议:

第一条 工程概况

- 一、工程名称:
- 二、工程地点:
- 三、分包工程内容及范围:
- 1、外墙内侧面施工;

2、甲方将已砌砖的内墙交给乙方施工,墙体垂直度和平整度已现有成型为准。保温抹灰平整度、垂直度合乎验收标准。

四、分包方式:包工包料一次包定;

五、保温分包工程价格:

本工程外墙内保温综合单价 元/平方米,结算时按乙方实际保温施工面积为准。抹灰上的抗裂砂浆不计算面积及冷热墙交接平均宽度计算。该单价含该单项工程的一切工序(施工中的架洞清补)、材料等费。

## 第二条 工程施工期限

一、 根据总包合同的要求以及总承包人的工程进度计划, 商 定本分包工程的施工工期:

从合同签订之间开始至抹灰工程完工后7日内完成。如完不成 所造成的损失由乙方自行承担

## 第三条 工程质量

- 一、 根据总包合同要求,经双方协商,本分包工程质量要求为:根据施工图施工,保温厚度20mm□
- 三、 乙方由于施工质量、材料质量等原因,造成返工而逾期 交工的,由乙方负责;

第四条 施工环境安全、文明标化

三、 在施工过程中,如乙方未按规定和要求对工人做好环境保护指导工作,甲方有权责令乙方及时纠正、停工整改并作相应的经济处罚。

## 第五条 双方职责

- 一、甲方职责
- 1、向发包人领取施工技术经济文件,施工图纸,发放工程款等手续
- 2、确认乙方编制施工组织设计并督促实施
- 3、按本合同规定及时向乙方支付工程款
- 6、免费提供施工必备的水、电、垂直运输工具和材料堆场。(场地及垂直运输电梯由甲方提供,操作费用及保管由乙方负责)
- 二、乙方职责
- 1、乙方必须严格执行甲方的各项规章制度
- 3、必须按有关规定提供质量合格证、检测报告及竣工验收备 案表
- 5、在施工过程中如发生质量事故,应及时报告甲方,处理方案应经甲方同意后实施;
- 6、乙方应严格遵守与甲方签订的工程承包合同、补充协议、 承诺书中的各项条款。
- 7、在交工之前成品保护有乙方负责。
- 8、在施工中发生的一切安全事故,甲方提供施工工伤保担, 余下费用由乙方承担

第六条 工程价款的支付与结算

## 一、 工程费用估算约:

二、工程款的支付方式:本工程属垫资工程,在综合竣工验收钱不支付工程款,待完全验收甲方交业主后一次性付乙方95%工程款,余下5%作为保修金,一年后无质量问题退还。

## 第七条 解决纠纷的方式

双方若发生争端或纠纷,应先友好协商解决,若协商不成,可向异议方所在地的人民法院提起诉讼。

## 第八条 工程停建或缓建

由于政策变化,不可抗力以及甲方原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料,设备的保护和移交工作,按甲方要求将人员撤离施工现场,甲方为乙方撤出提供必要条件,并应支付乙方已完成工程(按乙方实际施工工程量造价金额)的工程款。

## 第九条 其他

- 一、本合同自甲乙双方盖章签字后生效,在竣工结算,工程款结清后失效。
- 二、乙双方仅执行本合同内所规定甲乙双方的权利和义务, 其他任何与甲、乙双方各自直接发生的经济关系概与本合同 无关,由各自自行承担责任,不负连带责任。
- 三、甲方或劳务单位不得再以任何理由收取其他费用

四、如施工中设计交叉作业,由双方共同做好成品保护,清理好各自区域内的卫生。本合同一式肆份,甲方双方各持贰份。本合同中未尽事宜,双方经协商后另订协议。

	定代表 :			:		法定	2代表	人(空	<b></b>		
		年_	F	]	_日		年_	)	目	_日	
外	墙涂	漆工	程合	·同篇	八						
甲	方:	(以	下简称	尔甲方	ī)						
乙	方:	(以	下简称	尔乙方	<i>ī</i> )						
	_					律规定 达成如			方就	甲方	医
的讨		点列	清单	,提	供乙プ	方无偿		-			原有 维护保
	乙方: 不,乙					、装修	8及维	护,	若财	产发	生人为
3,	食品1	食材石	乙方自	目行采	於购、	加工。					
4,	乙方	自行	安排愿	可房员	ĮΙ,	并负责	厨房	内环	境卫	生。	
	承包! 方同意		必须汤	<b>活置</b> 可	更换	厨房设	各,	由乙	方提	出,	必须经
	甲方6 国家》				殊,る	乙方必治	须保i	正全年	<b>手</b> 无间	可断拐	是供就餐
	承包! 日						日	始至			_年

8、试营业三个月,期间水,电,场地等设施,乙方无偿使用。试营业后由乙方向甲方缴纳承包费 元年。

## 甲方权利义务:

- 1、甲方按承包合同规定监督乙方依法经营、履行合同,做好协调工作。
- 2、甲方对乙方进菜、配菜、营养搭配、服务水平及卫生状况进行监督,并有权要求乙方及时整改。
- 3、甲方应协助乙方维持\_\_\_治安秩序,并加强对员工的教育。 乙方的权利义务:
- 1、乙方负责\_\_\_\_的经营管理,具体包括\_\_\_\_人事、菜肴的搭配与制作、就餐环境卫生、服务等。
- 2、乙方必须遵守国家和地方有关环境和食品卫生的标准。严禁供应腐烂变质的食品。餐后认真清洗食具并消毒,\_\_\_\_内部、用餐大厅环境卫生全面清洁整理。经常清理\_\_\_内外水池,确保畅通。经常清理灶台及炊事用品污垢。
- 3、乙方必须按时供应甲方工作日各餐,做到新鲜可口、花样翻新、营养搭配好。
- 4、做好消除蚊、蝇、鼠害。
- 5、冰柜定期清理、除霜、消除异味、生熟物品分开存放。
- 6、乙方工作人员必须具有健康证。
- 7、厨房员工应遵守甲方医院各项规章制度。
- 8、乙方承包期间需在厨房餐厅内按规定配备相应消防器材。

9、乙方必须按照安全操作规范使用灶具、电器及水、电、气等设施,因操作不当造成的损失及伤害由乙方承担。

其他:

- 2、因乙方提供不洁、过期、变质食物造成就餐人员食物中毒的,由乙方负责全部赔偿责任并承担全部的法律后果。
- 3、本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,双方签章后生效。 未尽事宜,双方协商解决。

甲方(公章	i):		_ 乙方(/	公章)	:		_
法定代表。 字):	人(签5	字) <b>:</b>		法定	代表丿	(签	
2	年	月	$\exists$	左	Ē	月	Н

# 外墙涂漆工程合同篇九

在现实社会中,越来越多地方需要用到协议书,签订签订协 议书可以使事务的结果更加完美化。那么协议书怎么写才能 发挥它最大的作用呢?以下是我帮大家整理的保修协议书6篇, 欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

甲 方: (以下简称甲方)

电话:

传真:

地址:

乙 方: (以下简称乙方)

电话:
一、合作的内容
为年。甲方共有计算机台给乙方维护,共需要维护费用元[]b[]年;在合同期内,甲方如果新增电脑,维护费用另议。该款项自合同签署后,甲方每(季度)付清商议服务款项给乙方。按(每)季度付元(包年)。
该合同总计甲方需首付给乙方服务费元[]b[][]大写元元[]b[][]
二、上门服务项目
服务项目 描述
作系统重装
2、各类外设维护 de□打印机、扫描仪
3、系统软件安装 、等
4、工具软件安装及维护 ffce[]acdee[]金山词霸等市面常用软件
5、增加及更换电脑板卡及部件 c□主板、内存、显卡、声卡、电源

7、各类硬件驱动程序安装 各类显卡、声卡[]de

好的性能

8、查杀电脑病毒 各类电脑病毒(分区病毒、文件病毒、邮

6、电脑升级 给客户最佳的升级方案,用最少的花费做到最

件病毒) 查杀

9、数据备份 光盘或硬盘备份 (所需的备份介质由客户提供)