

2023年小区护栏采购合同 小区护栏工程 合同共(优质5篇)

合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

小区护栏采购合同篇一

甲方：

乙方：

根据《_合同法》有关法律、法规等条例甲方将_____县村道公路安保设施第十三标段建设工程波形护栏安装工程承包给乙方施工作业，并达成如下条件：

_____县村道公路安保设施第十三标段建设工程波形护栏米。

单价以每米材料管理机械费人工费。民工生活住宿等一切由乙方负责。

- 1、甲方无条件按时把材料运到施工之目的地，乙方在堆放好的地方转运，因条件问题甲方运不到目的地的材料由乙方自行转运，甲方不承担运输费用。
- 2、乙方必须管理好甲方交给的材料，丢失、损坏均由乙方无条件按原材料进行赔偿材料费。
- 3、在施工途中乙方施工人员必须穿安全背心。

4、在施工途中确保安全事故发生，因安装、运输中所造成的安全事故均由乙方全部承担，甲方概不负责。

1、护栏安装要求横平竖直，造型美观。工艺必须按甲方要求施工。

2、在施工途中造成的不合格甲方通知乙方立即到整改所造成的返工费由乙方自行负责承担。

3、乙方按时完成甲方规定的工期，不得拖延，提前一天拖延一天，奖励或处罚人民币2000元，因材料不到位和不可抗拒的因素所延期而顺延。

本工程施工作业工期为30天，从开工之日起算起。

1、完工5公里甲方支付工程款3万元。

2、待工程完工后1月内经甲方验收合格后一次性付清工程余款。

甲乙双方签约之后本合同生效，如违约由违约方承担一切经济损失，乙方在施工中途违约，甲方将终止本合同并拒付一切工程款。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同未尽事宜双方协商解决。

甲方签字：

乙方签字：

日期：

小区护栏采购合同篇二

乙方：_____

一、甲、乙双方根据《_经济合同》的有关规定，本着平等互利的原则，经友好协商，就乙方承包甲方工程一事，达成如下协议，以共同遵守。

二、图纸和甲方要求如有变更，现场完成以实量为准另行结算。

三、工程范围：乙方按照甲方提供的样品生产和安装，确保工程质量。

四、交货安装期：合同签订后即刻制作生产，保质保量，货到施工现场安装到施工地点。

五、结算方式：合同签订后，工程安装完成总工程量的50%，经甲方项目部负责人确认后，甲方付乙方安装进度款的70%，工程完工后，甲方付乙方剩余工程款的70%，经甲方项目部负责人验收合格后，办理总结算，甲方即一次性付清全额余款。

六、违约责任：本合同一经签订即具有法律效力，双方应严格遵守，任何一方不得擅自约或解除合同，如有违约，一切责任由违约方全部承担。（请甲方按照工程进度提前10天通知乙方制作生产）

七、因自然因素（停电、刮风、下雨等）影响乙方施工进度，请甲方谅解，乙方不承担违约责任。

八、成品保护：安装完成后因人为因素造成空调护栏污染、损坏乙方不负任何责任。

九、本工程所有款项不含税金。

十、本合同一式两份，双方各执一份，签名盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。

甲方（签字盖章）：_____乙方（签字盖章）：_____

代表：_____代表：_____

电话：_____电话：_____

小区护栏采购合同篇三

甲方：

乙方：

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程劳务承包事宜协商一致，订立本合同。

国道g320线保山境内段（保山至蒲缥）公路改建工程a3工区路基防护、涵洞及排水工程。

XXX

部份涵洞与挡墙基础换填、砌筑（砼模板安拆及浇筑）、涵洞盖板预制安装及其附属工程，部份水沟砌筑（浇筑）及盖板预制安装。

1、本工程于 20xx年 6 月 1 日开工，于 20xx年 6 月 30 日交工，总工期 395 天。

2、停工

为保证施工的持续性，未经甲方允许，乙方不得以任何理由

擅自停工，否则视为违约，甲方有权对乙方处以2000元 /天的违约金，累计不超过本合同总金额的1%。

3、工期的延长

由于下述原因影响施工进度，乙方应在该情况发生之日起三日内书面报经甲方同意后，可延长合同工期：

(1) 工程量发生重大变化，经业主同意延长的。

(2) 异常恶劣的气候条件：指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门40年的统计资料，以20年一遇频率计算，经业主同意延长的。

(3) 人力不可抗拒的重大自然灾害：指裂度7度以上地震；百年一遇频率及以上的洪水；风力在11级及以上的暴风等人类不可抗拒的自然力的破坏作用；经业主同意延长的。

乙方自备小型施工机具、组织人员、自购地材（甲供材料以外部份）组织实施施工，对施工安全、质量、进度及文明施工等全面负责，并自主经营、自负盈亏。

1、验收标准：满足设计、规范要求，质量等级为合格；质量评定达“优良”标准。

2、工程缺陷责任期、保修期按本项目业主规定执行。

1、本合同总金额为 3800958 元（大写：叁佰捌拾万零玖佰伍拾捌圆整），该金额为预计数，最终金额以结算价为准。

2、本工程承包单价以后附的工程量清单为准。该单价包含完成该分项工程所需的人工费、材料费、机械设备使用费、材料损耗、措施费、劳务管理费、缺陷修复费、利润、规费、试验检测费、所有税费、各种保险等一切费用的总和，以及

合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。以及为完成上述内容所作的辅助工序，甲方不再支付其他任何费用。乙方签订协议前，应认真核算单价，在合同履行期间不予调价。

3、本协议书附后的工程量清单中所列的工程数量是预计数，仅作为签订本协议书的基础，不能作为本工程计量支付、结算的依据。甲方有权根据工程进展和乙方施工能力情况，调整乙方的工作量。计量支付与结算应以经监理工程师和业主认可的，并满足质量要求的实际工程数量为准。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

4、设计变更增加工作内容的结算涉及工程变更时，乙方负责提供有关资料，按业主有关工程变更规定程序办理。合同清单中有单价的按约定的单价结算，如没有相关项目单价则以业主批复单价为依据双方另行协商单价并签订补充协议。

5、施工中乙方不得对原工程设计擅自进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。

6、为完成本合同项目工程，而工程量清单中未列的项目视为已包含在相应项目中，不再另行计价。

8、砼由与甲方相关的第三方统一生产，自料出仓始由乙方自备车辆运输，在结算时砼以立方米（按过磅重量以所用配合比折算为体积）为单位按下表价格扣除：

（1）如由他方提供运输至作业点时，无论距离长短 $\square\square$ m10砂浆及c10 \square c20砼运费按元/m³计，c25 \square c30砼运费按元/m³计，运费在结算时按过磅重量以所用配合比折算为体积计算扣除。

（2）表中价格为不含外加剂价格，如砼中使用有外加剂时，

则按砣过磅重量以配合比折算外加剂用量后，按外加剂购买价计算并扣除费用。

1、本工程无开工预付款。

2、甲方收到业主计量款后，在扣除乙方质量保证金、代扣税（费）后等合同约定扣除费用后支付给乙方。

3、劳务款采用转账方式支付到合同中乙方指定账户。

4、支付方式：按业主计量款到位情况及乙方完成计量工程款的80%（不超过甲方收到业主支付款比例）进行支付。

5、乙方提供建筑安装工程发票。

6、乙方在此郑重承诺：在甲方未获得业主计量款时，为保证施工的持续性，乙方自行解决资金周转问题，放弃向甲方索要利息的权利，不能因此而停工或延误工期。

1、履约保证金：无。

2、质量保证金：乙方承包工程的质量保证金比例按每月支付额的5%，由甲方在乙方的计量结算支付款中扣除。工程竣工验收合格后，缺陷责任期终止，甲方收到业主退回质保金10日内无息退还乙方。在缺陷期和保修期内发生任何施工质量问题，乙方应在甲方发出保修通知十日内到现场无条件保修。如乙方拒不保修，由甲方实施返修，发生费用从乙方质量保证金内扣除。如乙方质量保证金不足以支付工程返修或保修费，由乙方另行全额承担。由此给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。

3、安全保证金：乙方承包工程的安全保证金比例按每月支付额的1%，由甲方在乙方的计量结算支付款中扣除，待乙方所有人员撤离本项目后5日内一次性无息返还剩余安全保证金。

4、民工工资保证金：乙方承包工程的民工工资保证金比例按每月支付额的2%，由甲方在乙方的计量结算支付款中扣除，待协议内所有工作内容完成，乙方所有人员撤离本项目后，一年内如未发生农民工讨薪事件，由甲方一次性无息返还。若发生讨薪事件，给甲方造成影响的，甲方有权动用保证金解决相关问题，不足部分由乙方补足，且乙方应向甲方支付违约金50000元。

5、当乙方不能按合同约定完成本工程时，甲方可动用乙方的质量保证金选择新承包人完成本工程，由此增加的费用由乙方承担。

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定以及业主关于安全生产的有关规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2、乙方应当对其工作人员进行安全教育，按甲方要求配置现场专职安全员一名，或兼职安全员二名。特种作业应当持证上岗，按规定管理易燃易爆材料，对其所使用的施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应自费提供照明、警卫、护栏等安全防护设施。

3、甲方有权对乙方在施工中违反操作规程或安全规程的行为予以处罚，或责令其停工整顿，且停工时间在合同工期之内。

4、由于乙方责任造成的罚款、索赔、损失赔偿、诉讼等费用，由乙方承担。

1、乙方应当履行业主关于文明施工，环境保护的有关规定。

2、加强现场管理，严格执行建设主管部门及环水保、消防、

环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；按甲方统一规划堆放材料、机具，按标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；采取一切合理有效的措施保护施工现场内外的环境，避免由于施工操作引起的粉尘、水土的流失、油污、有害气体、噪音、振动等对环境的污染。

3、由于乙方的责任未对其负责的上述事项采取必要的措施而导致或发生与此有关的罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用，由乙方承担。

（一）甲方的权利和义务

1、负责向乙方提供设计文件复印件（A3幅面）一份，及其他相关技术资料。

2、组建项目管理机构，负责日常施工管理。

3、负责审批乙方的施工组织设计、图纸会审，组织本工程的技术交底，但不能以此作为乙方免除应承担的质量责任。重点、难点工程须经监理工程师批准后，乙方才能组织施工。

4、负责组织工程中间验收和办理有关签证。

5、在施工过程中，甲方对乙方的工程进度、质量、安全生产和环境保护措施，有权监督检查，并向乙方提出整改要求。

6、甲方可根据工程进度的要求，有权要求乙方随时增加施工人员及机械设备，并有权对乙方的施工人员及机械设备进行统一调配。

7、统筹安排、协调乙方与其他交叉施工作业队、班组的配合，积极配合乙方协调地方关系。

8、负责协调项目部进行结构挖方和回填，回填如需使用乙方人员或机具设备双方另行协定价格。

9、负责协调项目部修建进场道路、作业平台及加工场地平整压实，安设红线内临时排水涵管。

甲方：

乙方：

日期：

小区护栏采购合同篇四

甲方：

乙方：

根据《_合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，以资共同遵守。

1、工程名称：

2、工程承包范围：不锈钢栏杆制作和安装。

3、工程地址：

4、承包方式：包工包料

1、不锈钢栏杆采用_____，具体材料按照_____使用材料为标准采购。乙方应按甲方要求供货，如不符甲方（监理、业主）要求，送到现场材料必须全部退货，所造成的一切经济损失均由乙方承担。

2、单价：不锈钢栏杆按_____元/米，单价中已包含的内

容：利润、税金、材料场内外运输费、施工人员的工资。

3、乙方自行解决本工种操作工具。所使用操作工具必须符合有关规定。

4、付款方式：乙方材料全部进场后，甲方支付乙方_____ %工程款。待乙方全部完成安装，并由甲方及业主监理单位审查通过后一个月内甲方付清余款。

1、乙方负责及时提供有关资料，并派专人配合。

2、在施工过程中，乙方严格执行甲方质量、安全、综合治理、环保、施工现场标准化等管理规定，乙方如违反规定，甲方有权对乙方进行罚款，直至终止合同，所有损失由乙方承担。

3、进度：乙方应在甲方规定的施工工期内施工完毕，且经有关部门验收合格，如推后甲方工期一天，扣造价的___%，以此类推。

4、质量：乙方所施工的所有分项工程应符合优良工程验收标准。最终以上级部门验收通过为准。

5、因乙方施工原因造成的质量事故，其损失由乙方负责。甲方有权终止合同，且有乙方承担一切经济损失。

6、施工期间，乙方自行终止退场的工程款按_____ %给予结算（单价按基价给予结算）。

7、乙方进驻人员必须持有身份证。特殊工种必须持证上岗。进入工地现场，每人向甲方交身份证复印件___份，照片___张，严禁使用无身份证人员、五十岁以上老人、童工，身患严重疾病及不符合本工种身体要求者，如违反出现问题由乙方自行负责。

甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失，都要承担经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会，根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。乙方违约，按甲方有关规定，承担违约责任。

因履行本合同发生劳动争议，双方可协商解决，协商不成可向_____仲裁委员会申请仲裁。

1、劳务合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方签署之日起生效。

3、本合同自双方签字盖章之日生效，待工程竣工、工程款结算后自行失效。

甲方：（签章）

代表/代理人：

_____年___月___日

乙方：（签字）

_____年___月___日

小区护栏采购合同篇五

甲方：

乙方：

甲方经认真考察、研究、决定将空调板、护栏、阳台栏杆制作安装工程承包给乙方施工。按照《_建筑法》及其他有关法

律、行政法规遵循平等、公平和诚信的原则，双方经友好协商，就有关事项达成协议。

1、工程名称：

2、工程地点：承包方式：包工、包料、包安装、质量、包安全。

本工程栏杆按照每米单价一次性包干。楼梯栏杆158元/米。

3、栏杆图样按照甲方提供的样图为标准，如有特殊工艺要求变更费用另计，增加平方按照单价计算。

4、决算方式：按实计算

5、工程总价：

6、材料报验由乙方负责，甲方和监理公司和验收由乙方负责。

1、计划开工日期：

2、计划竣工日期：

3、工期要求：乙方应根据甲方要求，配合总包方进度。框架部分内完成。钢化玻璃安装待通知。由于乙方责任未按期完成延误一天，乙方按工程总造价的千分之三支付违约金（不可抗力因素除外），不影响甲方拆除外架。

1、乙方制作的产品质量严格执行国家相关标准，对于标准和规范上未明确说明的，可以经甲方、监理方确定的文件和图案为施工标准。并按照小区前期做的样板作为验收依据，乙方所制作的产品应包做包交，主材规格型号和壁厚严格按图纸要求或甲方的要求采购。

2、选材标准：

(1) 钢材：规格采用甲方提供的图纸说明，确保设计钢管壁厚，使用国家标准钢材，玻璃采用6+6双钢夹胶片，夹胶玻璃。

(2) 油漆：采用凌湖牌“红丹防锈漆，一遍红丹漆，两遍普通面漆，按甲方要求。

1、在施工过程中随时接受甲方、监理方的质量、安全检查。服从总包单位指挥，对三方安全、质量隐患应无条件服从整改。

2、每道工序完成后，须经建议方、监理方验收合格后方可进行下道工序施工、要有隐蔽工程验收记录。

3、在施工过程中，栏板采用焊接连接方式，部分余料连接使用。

1、乙方在施工过程中加强安全教育及安全管理。施工过程中发生的一切安全事故由乙方负责。

2、乙方在施工前必须向甲方、监理方提供施工安全技术交底书。

3、乙方进入工的人员必须遵守甲方监理，总包单位的现行各种规章制度。

1、付款方式“栏杆框架安装完，经甲方监理验收确认后，付合同总价的50%，玻璃安装完成外架拆除，付到工程总造价的80%，竣工验收后付至95%，余款5%作为工程质量的保修金，等甲方决算后一次性支付。

2、本工程合同的总价不包含施工配合以及水电费。

保值期1年，属于质量问题由乙方负责维修（人为因素除外）

协商解决，协商不成的按《_合同法》中规定通过诉讼解决。

乙方的投标报价文件及提供甲方的相关资料是该合同的组成部分，在施工过程中必须及时提供。

本合同双方签字生效，如有一方违约将承担另一方的损失。

甲方： 乙方：

单位名称（盖章）： 单位名称（盖章）：

委托代理人： 委托代理人：