

最新泥工班组承包协议书 钢筋工班组承包协议书(优质5篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

泥工班组承包协议书篇一

（以下简称甲方）（以下简称乙方）

根据工程施工需要，参照中华人民共和国合同法，本着平等、互利、合作的原则，经双方协商签订本合同，望双方共同遵守。

工程名称：

工程地点：

1、施工图纸的钢筋全部工作内容包括基础、屋面及设计变更内容（不包括二次结构）。

2、本工程施工期间（属乙方工程范围）甲方不再出任何零星用工，乙方负责自己施工现场的清理、材料堆放整理及卸车。

1、价格：主楼钢筋按建筑面元/m²，屋面女儿墙、花架另算。机房、水箱间、楼梯间按面积计算。

2、乙方现场必须有队长、技术员各一名配合抓好工程的各项工作。确保按规范施工、达到公司的各项技术要求。

3、乙方在施工中杜绝浪费现象，发现浪费或偷盗行为的甲方有权进行经济处罚，人为造成的机械损坏，由乙方承担费用。

4、乙方必须按甲方提供的进度计划施工，按时完成施工进度，严禁乱占不用，否则造成的损失由乙方承担。

5、施工现场严禁打架斗殴、拉帮结派，酒后滋事。为杜绝此类事情的发生，发现一次罚款200元。

6、合同签订人每周必须参加现场例会，迟到或缺席每次罚款200元。

1、乙方必须满足工程进度所需的劳动力，农忙季节保证正常施工，人员不得减少，如达不到工程所需劳动力，造成工期拖延的，延长一天罚款200元。

2、因材料和雨雪天气等不可抗拒因素造成工期拖延，按实际天数顺延。

3、每层如果发现质量有问题迟迟不肯修理，影响其它，拖延每半天罚款200元。

付款方式：施工到五层封顶付已完工程的80%，以后每五层付已完工程的80%，依次类推，整幢楼封顶付已完工程95%，余款一个月内付清。（注：春节无论施工到任何层，付已完工程量的90%款）。

泥工班组承包协议书篇二

甲方：

乙方：

甲方承建的新店西园二期□b标段）10~13#楼钢筋工程委托乙

方施工，为明确双方职责，经双方协商特定如下条款，望双方共同遵守。

一、 承包范围形式和单价：

1、承包范围：基础到斜屋顶及水箱、化粪池、水沟盖板、栏板及压顶钢筋、柱拉结筋预埋、所有预制混凝土构件中的钢筋和钢筋工程中需要焊接项目如电弧焊、闪光对焊等工作内容。

2、乙方应自备卷扬机、弯角机、断筋机、切割机、铁线、加班灯等所有钢筋制作、绑扎需要的安装材料及电焊条。机具至电箱的电缆、电线、安全帽、雨衣、水胶鞋等（应符合安全生产的规定）。保证达到安全生产措施的一切费用，含工人的劳保费、发生意外的医疗费、养老费及保证文明施工的措施费。材料场内短途转运费等等。

3、工作内容：包括设计图纸、图纸会审及设计变更等所有的钢筋制作安装工程。

4、乙方应提早十天提供分阶段施工抽筋数量表，以便甲方安排钢筋进场。

5、浇捣砼时乙方应派足够的人员进行护筋，以保证钢筋工程的质量。

6、结算方式含上述1~5条款中的所有工作内容和相关责任及费用综合单价为：按中标数量每吨叁佰壹拾元正（310元/t）计算，该工程量以审计单位审核数量为准。

二、 工期

地下室6天，标准层1天，屋面3天，如不能按上述时间完成拖延一天罚款伍佰元。

三、 质量要求：

- 1、乙方应保证钢筋工程质量达到规范的合格标准，如达不到合格应自行整改至合格为止。
- 2、乙方应节约材料，圆钢拉拔伸长率应达到10%以上。锰钢不能长料短用，造成材料浪费。违者罚款每次200元。

四、付款方式

- 1、上部工程主体施工三层完成后付按每栋贰万元工人工资。
- 2、主体封顶甲方收到建设单位工程款后付给乙方所完成工程量的80%。
- 3、本工程外墙落架甲方收建设单位工程款后付给乙方所完成工作量90%（含原付款额）。
- 4、工程竣工验收甲方收建设单位工程款后付清。

伍、 文明生产、文明施工：

- 1、乙方所有到场人员应遵守安全生产管理制度和安全生产管理操作规

程。乙方负责人应带领所有工人积极学习安全生产法规，做好每个到场工人的三级安全教育，把安全责任落实到每个人头上。若发生安全事故，乙方承担30%的经济责任。

- 2、乙方负责人应负起本班组施工过程中的安全生产管理责任，并负责对

本班组全体工人进行班前安全交底，施工过程跟踪管理检查与整改。

3、 乙方应指定专人为班组专职安全员（名单报工地项目部）负责本班组

安全生产，配合工地安全小组作好各项安全生产工作。

4、 乙方工人进场施工应持有四证：“暂住证、婚育证、身份证、劳动就

及财务，若有者每次罚款200元并追究乙方负责人的责任。

5□

6、 严禁带家属及小孩等非生产人员进入工地。乙方应负责所属班组进场人员遵纪守法，对违反法律所造成的后果及经济责任乙方承担100%的责任。

7、 安全生产、文明施工、工完料净、现场整洁，配合工地做好本班组范围的各项文明施工，维护工地文明形象。

8、 在施工过程中，乙方应严格遵照国家颁发的“建筑安装工程安全技术操作规程”认真采取有效措施，强化安全管理，按标准执行，确保安全生产、文明施工和临时建筑物，构造物的安全。乙方应负责全部责任（包括一切连带的经济与法律负责等）。

六、 述双方达成的付款方式，乙方应优先支付给工人工资，否则若因此引起的劳动工资纠纷问题由乙方自行解决，跟甲方无关。

七、 附则：

1、 合同未详之处可经双方协商后另行补充条款以明确并作为合同补充文件。

2、合同在执行过程中，如发生纠纷，双方应本着实事求是的精神，通过协商解决，协商不能解决时，由上级权威机关进行最终裁决。

3、方代表身份证复印件，作为本合同附件。

4、协议一式三份，甲乙双方各一份，施工员一份，协议自签定之日起生效，工程款付清自动失效。

甲方： 乙方：

发包人： （以下简称甲方）

承包人： （以下简称乙方）

根据甲乙双方共同协商，甲方将 所有钢筋工程(含二次结构)承包给乙方施工。双方本着平等、自愿、公正和诚信的原则，就详细的合作事项达成一致，具体如下：

一、 承包方式：钢筋工程单项清包。

二、 承包范围：钢筋的制作安装；所有钢筋机械自备（含安装）；钢筋图纸翻样。

三、 工期：按甲方与总承包方签定的合同执行。

四、 协议价款：

1、 钢筋制作、安装合计单价按 元/吨计算（其中文明施工1元/平方；优质工程奖1元/平方）。

2、 分包范围以外发生的零星用工单价为45元/工日，（按实际所发生的书面签证为准，当月结清，过期无效）。

3、 如与钢筋无关所发生零工必须有总包方认证方可生效。

五、 付款方式:

- 1、 2015年3月份、4月份不发生生活费，由班组垫资;以后每月发工人生活费300元;收麦农忙时付在场每个工人1000元。工程主体结束交工付总劳务费的80%，余款在当年年底结清。
- 2、 预留2%质保金在两年内全部结清。
- 3、 在日常生活中，不得以任何借口来支付工程款。

六、 安全标准:

- 1、 本工程为江苏省安全文明施工标化工地。
- 2、 乙方对每个进入工地的施工人员进行意外伤害保险，乙方应遵守甲方安全规章制度，提高安全意识，加强自我保护，在施工中发生轻伤事故（药费、医疗费在1万元以内的，由乙方自行负责），轻伤以外安全事故按国家法律法规执行。
- 3、 进场每个工人需交纳100元保险金参加集体保险，遗漏部分而得不到保险公司赔偿的由乙方全权负责。

七、 质量标准:

乙方在施工中要按甲方的施工方案执行，若达不到施工方案中的规范标准，甲方有权要求乙方返工重做，由此造成的工期与材料损失由乙方负责。

八、 发包人的权利和义务

- 1、 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等各方面的交底。
- 2、 负责各工种、工序间的协调与配合，发现违反合同约定

内容的，甲方应书面提出整改意见，督促承包人进行整改。

3、 发包方委托驻工地代表为 ;技术负责人 主要负责日常施工的管理、协调工作。

4、 对乙方在合同执行期内无法履行或拒不履行合同约定的、不服从甲方现场管理的、违章闹-事者，甲方有权解除合同，并于三天内将乙方清退出施工现场，所完成的工作量按合同承包价的50%结算。

九、 承包人的权利和义务

1、 乙方自进场之日起对于其确定劳务关系的作业人员必须认真审查，进场时工人身份证复印件报甲方备案，保证人员的综合素质及技术水平，严格按照有关规定配合甲方做好职工的注册备案，保证无一非法施工者。

2、 乙方保证施工人员的相对稳定，流动率不超过8%，农忙期间确保劳动

力不受影响，否则甲方有权终止合同，并对已完成的工程量最终按50% 结算。

3、 在施工期间，所有施工人员必须绝对服从甲方管理人员的正确管理与安排，认真履行和完成好甲方所下达的各项计划与任务。

4、 承包人应严格按照技术交底进行施工，如无技术交底或交底不清，乙方可拒绝施工。

5、 对甲方现场管理人员出现的违章指挥可以拒绝，并及时汇报甲方有关负责人。

6、 按月如实做好工人工资发放表，否则甲方有权拒发工人

工资。

- 7、 配备人员：钢筋工60人，电焊工2人，保管员2人。
- 8、 主体每完成一层，双方对已完工程量进行结算。
- 9、 为了文明施工，每次项目检查，乙方在履行本职工作时派不少于5个工人给予配合。
- 10、 材料节约，施工完的场地，派专人检查回收，如发现浪费材料现象按原价10倍罚款，并责令旧料用完。

十、 合同的生效与终止：

- 1、 本协议自甲乙双方签字之日起生效，工程结束后即宣告终止。
- 2、 本协议内容在双方自愿、公正、诚信的基础上确定，具有同等法律效力。
- 3、 本协议一式两份，双方各执一份。

发包人：（签章） 承包人：（签章）

2015年 月 日

泥工班组承包协议书篇三

乙方：

为了更好贯彻“安全第一，预防为主”的方针。搞好本工程安全管理，落实安全管理责任制，减少事故发生，甲乙双方达成如下承包协议，条款如下：

第一项：工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

第二项：安全目标

本工程不发生重大伤亡事故，轻伤事故不得超过0.2‰。

第三项：承包方式

乙方进场后须向甲交纳风险押金伍佰元，退场时实现目标其押金退还，并奖励伍佰元；若乙方在退场前未达到本协议的安全目标要求，则押金不退还。

第四项：承包期限

乙方进入施工场至退场止。

第五项：甲方的责任和义务

1、加强对建筑安全生产的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其它安全生产事故的发生。

2、建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对工人安全生产的教育培训，对进场工必须进行“三级安全教育”，并进行安全技术交底，办好交底签字手续后，工人才能上岗。

3、禁止违章指挥，向作业人员提供安全生产所必需的防护用品及作为条件(安全帽及特殊工种的劳保用品统一发放，其余工种劳保用品费用计入劳务费中)。

第六项：乙方的责任和义务

- 1、自觉接受安全教育，掌握本工种的安全操作规程有关方面的安全意识，遵守安全生的各项制度。
- 2、严格遵守岗位责任制，严禁无证进行特殊工种作业。
- 3、服从指挥，做到不违章冒险作业。
- 4、对影响和危害人体健康的作环境和工作条件有权提出改进意见并有权获得安全生产所需的防护用品(需自行解决的劳保用品除外)。对危及生命和人身体健康的行为有权拒绝作业，并对违章指挥人员提出批评，检举和控告。
- 5、如乙方违章作业引发的安全事故，一切责任由乙方负责，并赔偿由此造成的一切损失。

第七项：本承包协议经双方签字后生效，双方共同遵守。未尽事宜经双方协商后另签订补充协议解决。补充协议与本承包协议具有同等效力。

甲方： 项目部 乙方：

项目经理：

乙方代表：

签字日期： 年 月 日

泥工班组承包协议书篇四

发包人（以下简称甲方）：

住所： 承包人（以下简称乙方）：

住所： 风险提示： 发包人的相对义务购根据法律规定发包

人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照有关《中华人民共和国民法典》行政法规、规章等，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将_____工程的_____项目委托给乙方施工，为了加强管理，确保施工质量，明确双方责任，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、承包方式：

3、承包范围：

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

二、工程质量工程质量等级要求_____标准，乙方必须严格按照设计及有关施工规范的要求施工，严格管理，合理利用各种材料，严禁浪费，否则一切损失由乙方负责赔偿。在施工中应积极配合业主、监理、公司等质检人员的检

查，凡经检查达不到合同质量要求的乙方应及时进行整改或返工，其所造成的各种损失均由乙方承担，甲方并视情况予以处罚，处罚金_____元。

三、双方的权利义务

1、甲方的权利义务风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

（1）在乙方开工前甲方须做好前期准备工作，本工程所需原材料全部由甲方负责采购。

（2）甲方如需变更方案，应提前____日通知乙方，否则，造成的误工费由甲方承担。

（3）甲方向乙方承诺按照合同要求的期限和付款方式支付合同价款。

（4）工程完工时，及时组织人员验收，不得无故拖延。

2、乙方的权利义务

（1）乙方在施工过程中，必须严格按照甲方的要求施工，履行节约的原则，不得浪费。否则，造成的额外损失由乙方自行承担。

(2) 乙方在施工过程中，必须加强现场施工人员的安全教育，建立健全各项安全措施、操作规程、文明施工、安全管理制度。加强施工人员、材料、车辆、用电安全措施。如发生安全事故和因此发生的费用，由乙方承担。

(3) 国家规定施工人员需要具有一定资质的，施工人员必须符合一定的资质。

(4) 乙方（除自然灾害，突发事件，不可抗力，可顺延外）必须按期完工。

四、工期要求风险提示：关于实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。工程具体进度由甲方统筹安排，施工班组要服从安排，积极配合整体施工的进度保质保量进行组织施工，否则超工期按每天_____元处罚。各施工段完成后须及时清理余料，做到工完场清。

五、付款办法按月进度完成的合格工程量总价款的_____%支付进度款，工程完工后付至总价款的_____%，工程竣工验收后付至总价款的_____%余款在乙方报工程量结算书，经甲方审核后一个月内付清。

六、施工安全乙方所有参加施工的人员，必须注意安全生产，按规定戴好安全帽等（自购）。生产、生活必须服从工地管

理人员的统一安排与指挥，不得在工地赌博、酗酒、闹事。乙方工人若发生安全事故，产生的所有经济及法律责任由乙方自行承担。工人必须按国家及地方法规的规定持有效证件，乙方应进行自查，如因无证所发生的纠纷由乙方自行负责。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

七、违约责任乙方在施工中，因延误工期不能及时完工，或因质量问题需要返工，甲方有权令乙方中途退场，所造成甲方的经济损失由乙方承担。

八、争议解决本协议一经签字，双方应严格遵守。如因履行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成，由工程所在地、合同签订地人民法院裁决。

九、合同生效与终止本合同自双方签字之日起生效，余款结清后自动失效。本合同一式_____份，甲、乙双方各执_____份，具有同等的法律效力。

十、本合同未尽事宜，双方协商解决

甲方： 代表人： 联系方式： 签约地点： _____年____月____日

乙方： 代表人： 联系方式： 签约地点： _____年____月____日

泥工班组承包协议书篇五

发包单位： 工程有限公司（以下称甲方）

承包单位： 木工组（以下称乙方）

为确保工程按期保质完成建设任务，甲方同意工程专项作业由乙方承担施工。经双方协商一致，为明确责任，特将有关内容事项订立本合同，双方共同遵守执行。具体如下：

第一条 建设项目：

1、工程名称：

2、地点：

第二条

1、建筑面积□ m²

2、结构：框架/八层

第三条 承包范围及内容：

按照汕头市建筑设计院设计的03- 号图纸进行施工，地下室建筑面积约 m²□上部建筑面积约 m²(按施工图的建筑面积为准)，包括化粪池板模制作安装及建筑物外皮线2米以内的图纸所有模板制作、安装以及所用的铁钉、铅线、捣制混凝土时的车道铺设及井架卸料平台的铺设等内容。不包括泥工和钢筋工程项目。工程完成后，把所有木材、模板退钉后搬到现场甲方指定地点。

第四条 承包方式：采取包工、包劳保福利、包质量、包伙食、包误工、包工期、包单价，按实际施工的建筑面积进行承包。

第五条 工程单价及付款办法：

1、采用包工形式，按建筑面积计：地下室 元/m²□1□8幢上部 元/m²□本工程天棚、梁柱不抹灰，在施工时要求达到板面平整、阴阳角方正，如施工不适合要求，需泥工托板的工费

及材料费在本工工费中扣除。施工过程中，主体建筑物内的零星修改不增减工费。

2、付款办法：按月施工进度完成的工程量经分部质量验收，达到质安要求时，付已完成工费80%；工程全部封顶时付5%，人员退场时付5%，构件完成后付5%，余款在工程竣工后三个月内付清。

第六条 质量要求：乙方必须服从甲方现场施工技术主管人员指挥，严格按设计图纸和施工规范施工，保证质量符合设计要求和验收标准。

第七条 施工工期：_____年_____月_____日开工
至_____年_____月_____日前完工。

第八条 安全事项及卫生

(1)工人进场应进行安全教育，遵守工地纪律。作业时，必须严格遵守操作规程，确保安全生产。如乙方违反操作规程而造成工伤事故，一切后果由乙方自负。

(2)工人进入施工场地必须戴安全帽及穿安全鞋，违者每次每人罚款壹佰元。

(3)严禁使用电炉，烟头要放入灰缸，如发现使用电炉或烟头乱丢的，罚款贰佰元，以保证防火安全。

(4)施工现场应文明施工，不骂人、不打架、不吵架，如发现打架的，每次罚款贰佰元，情节严重的送交公安部门处理。

(5)保持宿舍及工场环境卫生(特别是伙食)，如有不讲卫生，受到有关部门检查发现，罚款乙方必须负责。

第九条 甲、乙双方的主要责任：

(1)甲方责任：在开工之前，甲方必须向乙方做好技术交底，提供必要的施工图纸，保证及时供应所需的材料，并配合机械和用水用电。其它一切小型工具则由乙方负责。

(2)乙方主要责任：

1、首先要保证工程质量，注意安全，节约材料，按时完成施工任务，遵纪守法和执行规章制度。乙方如有浪费及乱用材料，造成损失，乙方应赔还甲方双倍材料的金额。

2、进场人员必须携带身份证，进场后，应申请做暂住证，暂住证的用费一切自理，如不做暂住证者，经有关部门检验，罚款自付。杜绝死亡事故的发生，控制施工现场的轻伤率在3‰以下。

第十条 本合同一式三份，甲、乙各执一份，送公司备案一份。本合同自开工日起生效，竣工验收办理结算付款后失效。

另：工程至完成验收，乙方没有出现轻伤事故，甲方奖励乙方人民币叁仟元整。

甲方代表： 乙方代表：

_____年_____月_____日