

周末家庭活动 周末暖场活动方案周末活动的策划方案(模板7篇)

合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

测绘项目合同书篇一

甲方：

乙方：

为了确保煤气区域工程项目施工作业的安全管理工作，依据《安全生产法》、《冶金企业安全生产监督管理规定》（*监管总局令第26号）、《工业企业煤气安全规程》□gb6222-20xx□和凌钢有关安全管理规定，明确乙方安全责任，确保施工安全，预防煤气区域施工安全事故的发生，经双方充分协商，甲乙双方自愿签订本协议。

本协议为凌钢生产设备的维修工程项目。

协议期限□20xx年3月1日--20xx年xx月31日。

煤气区域维修安全管理内容

维修主要指竖炉、高炉、转炉、烧结机煤气设备的维修。

（一）应制定三个方案：一是检修工作方案；二是停气和吹扫方案；三是送气置换方案。方案应包括组织指挥机构，检

修内容和涉及范围，检修程序，安全措施和应急处置等内容；应办理有关作业的许可证，做好安全确认，并进行严格检测并记录，做到统一指挥，令行禁止。

（二）负责施工的单位必须与业主单位签订安全生产协议，同时经各有关部门认可并办理相关手续。施工企业应对自身范围的安全工作承担责任。

（三）检修实施前应对作业人员进行针对性的安全教育和安全交底。

（四）作业人员应随身佩戴便携式一氧化碳报警仪，作业环境有害气体浓度超标或氧气浓度不足时，应佩戴空气或氧气呼吸器，设专职监护人。

（五）作业场所应设有逃生及救援通道。

（六）维修规定内容不得改变，否则必须重新申请。项目完成后由凌钢现场负责人签字确认。

（七）施工作业要求：

1. 施工中要严格遵守制定的施工单项安全措施，动火点必须备有相应、有效的灭火器材和一氧化碳测定器；进入煤气设备或管道内作业，必须配备便携式一氧化碳测定器和便携式氧气测定器，并采取联系呼叫措施予以安全确认；工作人员每次进入设施内工作的间隔时间至少在2小时以上，中间到无煤气地点休息。

2. 带煤气危险作业，如带煤气抽堵盲板、带煤气接管、高炉换探料尺、操作插板等，不应在雷雨天进行，不宜在夜间进行；作业时，操作人员应佩戴空气正压呼吸器或隔绝式防毒面具，并应遵守下列规定：

(1) 工作场所应备有必要的联系信号、煤气压力表及风向标志等；

(3) 应使用不发火星的工具，如铜制工具或涂有足够厚度润滑油的铁制工具；

(4) 距作业点 10 米以外才可安设照明装置；

(5) 不应在具有高温源的炉窑等建、构筑物内进行带煤气作业。

3. 带煤气动火补焊等作业，必须保持管内煤气正压不低于100pa在动火点附近安装校验有效期内的适用压力表，专人连续监视压力，并用对讲机保持联系，无法确保规定压力时应立即停止作业。

(八) 停气应做到：

1. 确认全部止火。使用按规程规定有效可靠的装置关闭入口煤气及仪表导管阀门，检修设备与运行中的设备要用盲板或眼镜阀可靠切断。打开末端放散管，确保内部煤气吹净。

2. 末端放散应高出煤气管道、设备或*台4米，距地面不小于10米，车间内部或距车间10米以内不经常操作的放散管必须高出建筑物的屋檐，操作时应站在上风口，必要时在放散口附近划定警戒区，区内禁止有火源，并注意煤气不要逸入周围房屋。

3. 高炉煤气管道停气时，从煤气来源阀门后附近通氮气赶煤气，也可采用打开所有人孔，自然通风或强制送风赶残余煤气。

4. 焦炉煤气或混合煤气管道停气时，向管道始端通入氮气，也可先通入高炉煤气赶残余煤气，后按赶残余高炉煤气的方

法处理。

5. 排水器由远而近逐个放水驱除内部残余煤气。

6. 在管道末端和各死角处做爆发试验，如点不着，可停止通氮气，打开人孔通风，待含氧量达18%和一氧化碳含量合格后，方可进入管道内工作。

（九）送气应做到：

1. 清除管道内杂物，清点工具，人数齐全后封闭人孔和手孔。

2. 所有阀门应完好无损，能按要求关闭和开启。

3. 将排水器灌水满流，保证达到规定要求的水封高度，关闭排水管阀门和试验头阀门。

4. 管道及附属设备上停止动火作业，煤气管道周围不得有火源和大于200℃的高温物质。

5. 打开末端放散管，从管道始端通入氮气赶空气，在末端放散管附近取样试验至含氧量低于2%。

6. 打开阀门引入煤气，同时停止通入氮气，以煤气赶氮气在末端放散管处做爆发试验，连续三次合格后关闭放散管。

7. 打开仪表导管的阀门，恢复仪表指示。

8. 改扩建及大修后的煤气管道必须经严密性试验和全面检查验收合格后才能送气。

（十）发现煤气泄漏，不能盲目冒险作业和冒险抢救。

乙方安全责任。

（一）根据《^v^建筑法》第四十五条规定：“施工现场安全由乙方负责。”乙方负责人为安全生产第一责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守甲方制定的安全生产规章制度，现场由专人负责监管安全施工作业。

（二）乙方施工前，必须向甲方提供有效的：特殊工种上岗操作证、本次工程的安全施工方案、相关岗位的安全操作规程、安全事故应急救援预案和相应的安全管理组织机构。为甲方提供施工人员的具体人数及姓名。

（三）施工前，第一责任人必须对所属人员进行安全注意事项、措施、交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业现场，患有心脏病、高血压、恐高症、癫痫病等人员高空作业，不许使用未成年工上岗。进入现场必须自行配备和正确穿戴好所需的劳动保护用品。

（四）需使用甲方或凌钢的机械、电器、起重设备时，必须经甲方或凌钢主管单位同意，方可使用，乙方不得私自使用、操作以上特殊设备；自带设备、劳动保护用品必须符合国家的安全标准，否则出现的安全事故由乙方承担相关的安全责任。

（五）乙方工作人员不得随意进入非该施工项目区域外的场所触摸启动机械、电器、控制阀等设备，否则因此而引起的事故，乙方负相关的安全责任。

（六）乙方的任何人员均不得在施工区打架斗殴、酗酒，严禁酒后上岗。如果遇到雨雪雷电等特殊气候时，野外、高空、外房顶作业，必须停工。

（七）乙方负责此项目过程中的现场施工全部安全责任，如果发生安全生产事故，根据事故的分析结果，承担相应的经济赔偿责任。

本协议双方签字后生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方单位（公章）： 乙方单位（公章）：

甲方代表： 乙方代表：

测绘项目合同书篇二

甲方：

统一社会信用代码：

乙方：

身份证号：

甲、乙双方经友好协商，根据《劳动合同法》等法规政策的规定，就乙方待岗事宜达成如下协议，以资共同遵守：

乙方自年月日起开始待岗。

2、1甲方按照甲方所在地最低生活保障标准向乙方支付待岗期间的生活费。

2、2甲方仍为乙方按规定缴纳社会保险和公积金。乙方个人承担部分，由甲方从乙方生活费中代扣代缴，如有不足，由乙方补齐。

2、3待岗期间，乙方不再享受除生活费及社会保险待遇及住房公积金待遇的甲方的其他福利待遇。

3、1乙方在待岗期间应认真遵守国家的法律、法规及甲方的规章制度，积极履行劳动合同及附件约定的义务。

3、2乙方在待岗期间与新的用人单位建立劳动关系的，应在入职新单位后7日内书面通知甲方。

3、3乙方在待岗期间不得以公司名义在外从事经营服务等活动，若因个人经营服务活动或其它原因带来的民事、刑事及经济责任，均由本人自行承担。

3、4乙方待岗期间仍应服从甲方的管理和安排，按时参加甲方组织的活动。

3、5甲方可以随时通知乙方到岗工作或通知乙方参加培训，经过培训后，为乙方安排相应工作，乙方应积极履行通知要求，否则，从通知规定期限结束之日起按旷工处理。上班期间的工资待遇，不低于用人单位所在地最低工资标准。

3、6待岗期间如乙方达到法定（特岗）退休年龄时应配合甲方办理退休。甲方为乙方办理正式退休手续，同时终止乙方在待岗期间所享受的福利待遇。

为更好的履行本合同，双方指定如下通知方式：

甲方地址：

收件人：

电话：

乙方地址：

收件人：

电话：

双方应通过上述地址向对方以书面形式发出通知，其它通知方式无效。收件人拒收不影响通知的有效送达。

一方需要变更收件地址的，应通过书面盖章文件，确认地址变更，并将该文件送达对方，方可变更。

5、1本协议为劳动合同的附件，如有与劳动合同不一致的内容，属于对劳动合同的变更，双方同意以本协议的内容为准。

5、2双方均充分理解本协议之内容并自愿签署本协议，不受任何方面影响或干涉。

6、1本合同一式二份，合同各方各执一份。各份合同文本具有同等法律效力。

6、2本合同经各方签署后生效。

签署时间：年月日

甲方（签字或盖章）：

联系人：

联系方式：

地址：

乙方（签字或盖章）：

联系人：

联系方式：

地址：

测绘项目合同书篇三

乙方：_____公司

根据《xxx合同法》及有关法律，经甲乙双方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同：

第一条工程概况

1、工程名称：_____。

2、工程地点：_____。

3、承包方式：包工包料(甲方认质认价)

第二条工程期限、合同金额、付款方式

1、本合同工期为_____天

2、工程总造价：_____元整，大写：_____整。本合同签订生效后，乙方制作安装完工后，待甲方验收合格，无扣减事项后，_____天内甲方以支票方式付全款，乙方需出具由税务局监制的有效发票。

第三条双方责任及义务

1、乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿修理或返工，否则将赔偿甲方的一切损失。

2、乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工期顺延。否则，视为违约，并赔偿甲方工程总造价_____%的违约金。

3、使用过程中，如出现质量问题，乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。

第四条违约责任

1、乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换并赔偿甲方的损失。

2、合同纠纷解决方式：法院起诉。

本合同正本一式四份，甲方执三份，乙方执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。

甲方：_____乙方：_____公司

_____年____月____日_____年____月____日

测绘项目合同书篇四

详细地址：_____

主管部门电话：_____

乙方单位名称：_____

详细地址：_____

主管人电话：_____

为了加强医院装修、维修，保证维修、装修质量和医院安全及生活正常运行，甲乙双方根据《xxx合同法》《xxx建筑法》《xxx劳动法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本维修维保工程及零星工程事项协商达成一致，特此制定如下事项：

一、合同意向

1、甲方将办公楼、食堂、地下室等院内所有内外维修维保零星工程承包给乙方，承包期为一年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

2、甲方应为乙方在维修维保零星工程期间的工作人员提供水、电及零时用房。乙方应每月向甲方缴纳临时用房的房租及水电费。

3、乙方在接到甲方相关管理人员下达的零星维修通知后，应在30分钟内到达现场解决问题，若当天不能及时解决的维修问题，要及时与所需维修科室负责人沟通，做好解释工作。

4、甲方应配合协调乙方维修维保工作人员在本院内各科室维修的任务单签字工作，保证维修维保工作人员的工作量的认可。

5、乙方在维修维保工作单笔，以工料费合计人民币____元以内不需书面合同，超出____元以上至____万元以内，必须先按国家相关市场预算定额编制预算上报领导批准后方可签订合同再施工。施工方案严格按照双方达成一致后才能施工，以甲乙双方签定的工程编程项目为标准，如有增减工程量，双方另行商议。甲乙双方重新制定方案或制定工期方能施工，并且以文字书写双方单位负责人签字盖章后才能生效。

6、甲乙双方制定在维修维保使用辅助材料必须保质保量六个月包修包换免费义务，主材料及电器产品为一年包修包换免费义务。其中玻璃制品或玻璃产品在安装使用后乙方是不实行三包义务。附言：乙方为院方施工和维修工作使用所有的材料，在人为操作不当或自然灾害的情况下，乙方不实行三包义务。

7、乙方每月____日前应将上月零星预算交予甲方预算审核员审核，过期不交视为自动放弃。

8、结算方式：甲乙双方制定每月签字的维修材料单及维修人工单或后勤部门下发任务单进行报价结算，按照每月月中报价，月底结算的方式为乙方结算。凡是院方领导给乙方安排的任何工作，完工后不对他方结算，乙方只针对院方结算。工程付款方式以行业标准，不分期付款的方式。

二、乙方义务和责任

1、乙方负责大楼室内、外的建设性维修维保零星工程服务工作，配合其它用工的服务工作，并服从领导安排，保证生活正常运行。

2、乙方应协助主管部门定期对所有的室、内外装修建筑物进行安全检查。

3、乙方应严格按照规章制度及《员工手册》来管理自己的员工，乙方维修工人在院内严禁从事违法乱纪活动，否则将以法律制裁乙方或个人，一切后果将由乙方单位及违犯者个人自行承担后果。

4、乙方应严格按照国家安全法律制度，管理所有维修维保工作人员的人身安全，并定期进行给工人进行安全法制教育，确保工作人员人身安全，严格要求工作人员有安全意识，并且要求个人购买意外人身保险，如果因个人原因，不愿意办理意外保险者，施工不注意安全或不在上班作业时间内发生意外事故造成的后果将由乙方个人承担。

5、乙方在维修维保的所有非本地户口的工作人员，必须办理本地个人居住证，上岗必须身穿工作服，挂牌，在工作时间不准抽烟、喝酒等，不准与领导、员工发生争吵或打架事件，如有此现象发生领导将有权力终止本合同或将事发者清除现场辞退，永不录用。

6、开工之日起，采取必要防火措施，并指定专人负责，自

备灭火器，确保施工现场的安全，并接受管理检查和指导。

7、 施工时应做到不擅自破坏建筑结构，不擅自拆改水、电、暖气、电信等各种办公室和其它的配套设施。凡事要与主管部门多沟通，施工方案在得到认可后才能施工。

8、 大楼内办公室、厕所等部位需要改造时，严格按施工规范操作，避免造成漏水、渗水等质量问题。

9、 装修、装饰办公室、病区、公共部位时，不得影响建筑物整体外观及周边环境，不得影响内部的正常生活，零星维修装修、装饰时，所产生的废料、杂物渣土等垃圾应自行及时清运到指定位置堆放，不得倒入垃圾桶，不得随意堆放。

10、 乙方如果对公共设施设备(建筑、电气、给排水、采暖、空调、消防、电梯、门禁系统、监控系统等)造成损坏的，责令恢复原状，或赔偿经济损失。(赔偿经济损失的额度按受损的设施或零部件的市场价及安装价格的和来考虑)，设施恢复期限及赔偿期限从事发之日起计三日内结束，事故第一责任人为装修负责人，如装修负责人有约定的，按约定的责任人执行。因设施设备被损坏而且影响正常生活造成的不良影响而带来损失的赔偿问题由装修负责人双方来协商解决。

此合同一式_____份，甲、乙双方各执_____份存查，任何一方不得反悔，如有一方反悔，另一方可追究法律制裁和赔偿，双方签字盖章后生效。

甲方(盖章)：_____ 乙方(盖章)：_____

负责人(签字)：_____ 负责人(签字)_____

_____年_____月_____日， _____年_____月_____日

测绘项目合同书篇五

甲方(发包人):

乙方(承包人):

依照《xxx合同法》《xxx建筑法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，合同就双方项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

工程名称:

工程地点:

工程承包范围:

合同期限:

施工期限:

工程质量标准:

合同价格为人民币(大写): 元。

除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的项目外，合同价格不作调整。

每平方米 元，竣工结算建筑面积按工程实际面积计算。附属工程价格参照市场价格计算。

乙方进场后甲方付乙方进场费；完成第一层框架楼面甲方付款_____元；甲方付清后乙方开始第二层施工，第二层框架楼面完成后甲方付款_____元；付清后乙方开始砖砌抹灰工程，工程全部完工付款；甲方扣压乙方10%的总工程款作为竣工验

收押金，经验收合格后7天内一次性付清。(如果甲方修改房屋样式或加高屋顶等原因导致工程量增加，则对增加的工程量另外计算价钱。)

乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。

甲方负责三通一平，并负责购买建安险两份;乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。

文明安全施工，如果施工人员出现工伤、因施工造成他人损伤等事故，一切由肇事者负责，文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

发包人签字(盖章):

承包人签字(盖章):

年 月 日

测绘项目合同书篇六

法定代表人: ____

乙方: _____

法定代表人: ____

丙方: _____

法定代表人: ____

本_____小额支付系统合同由上列各方于_____

年_____月_____日在_____市订立。

第一条甲方、乙方和丙方

第二条法定地址

甲乙丙三方就本合同进行的一切正式联系，除另有商定外，
均应使用以下地址：

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

联系人：_____

乙方：_____

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

联系人：_____

开户行：_____

帐号：_____

丙方： _____

地址： _____

邮政编码： _____

电话： _____

传真： _____

联系人： _____

测绘项目合同书篇七

委托处理人（姓名）： _____

单位： _____

住所地址： _____

b机号： _____

承包方（以下简称乙方）： _____

单位名称： _____

营业执照号： _____

注册地址： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

本工程设计人： _____

施工队负责人：_____

依照《xxx民法典》及其它有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

第一条 工程概况

1. 1 工程地点：_____

1. 2 工程内容及做法（见附表

一：装饰装修工程施工项目确认表、附表

二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）

1. 3 工程承包方式，双方商定采取下列第_____种承包方式：

（1）乙方包工、包全部材料（见附表

五：乙方提供装饰装修材料明细表）；

（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（见附表

四：甲方提供装饰装修材料明细表，附表

五：乙方提供装饰装修材料明细表）；

（3）乙方包工、甲方包全部材料（见附表

四：甲方提供装饰装修材料明细表）。

三：家庭居室装饰装修工程报价单）

第二条工程监理若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_____种方式提供：

1、甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份（见附表

六：家庭居室装饰装修工程设计图纸）；

2、甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份（见附表

六：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费_____元由甲方支付（此费用不在工程价款内）。

第四条甲方工作

4. 2 提供施工期间的水源、电源；

4. 3负责协调施工队与邻里之间的关系；

4. 5施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等工作；

4. 6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。

第五条乙方工作

5. 2严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

5. 3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；

5. 4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

七：装饰装修工程变更单）。

第七条材料供应

7. 1按合同约定由甲方提供的材料、设备（见附表

7. 2按合同约定由乙方提供的材料、设备（见附表

五：乙方提供装饰装修材料明细表），乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。

第八条工期延误

8. 1对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

1、工程量变化或设计变更；

2、不可抗力；

3、甲方同意工期顺延的其他情况。

8. 2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

8. 3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

8. 4因乙方责任不能按期完工，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

第九条质量标准双方约定本工程质量按下列第_____项标准执行：

(1) 《____市家庭装饰工程质量验收规定》

(2) 其它规定：_____施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由_____部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。

第十条工程验收和保修

10. 1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

1□_____

2□_____

八：工程验收单)；

八：工程验收单)。在工程款结清后，办理移手续（见附表

九：工程结算单)；

十：工程保修单)。

第十一条工程款支付方式1

1. 1双方约定按下列第_____种方式支付工程款：

1、此合同签订地为：本市_____家庭装饰装修市场，工程款分两次支付：

第二次于工程进度过半，将剩余工程款的40%，即_____元，由市场的有关管理部门负责代收。（注：此种工程款支付方式仅限于在市场内签订的合同使用，合同需经市场有关管理部门认证）

2、合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款；
支付次数 支付时间 支付金额（元）

第一次开工前____日

第二次工程进度过半

第三次双方验收合格

3、其它支付方式：_____；

九：工程结算单）并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

11. 4工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

第十二条违约责任；

12. 2未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；

12. 4甲方未按期支付

第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_____元；

1、向_____仲裁委员会申请仲裁；

2、向_____人民法院起诉。

第十四条几项具体规定；

14. 2施工期间，甲方将外屋门钥匙_____把，交给乙方施工队负责人_____负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_____把，由乙方当场负责安装交付使用。

14. 3施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_____点_____分至_____点_____分；下午_____点_____分至_____点_____分。

第十五条附则；

15. 1本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

15. 2本合同签订后工程不得转包。

15. 3甲、乙双方直拉签订合同的，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

15. 4凡在本市各家庭装饰装修市场内签订合同的，本合同一式三份，甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。

15. 5合同履行完后自动终止。

一：装饰装修工程施工项目确认表。附件

二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表。附件

三：家庭居室装饰装修工程报价表。附件

四：甲方提供装饰装修材料明细表。附件

五：乙方提供装饰装修材料明细表。附件

六：家庭居室装饰装修工程设计图纸。附件

七：装饰装修工程变更单。附件

八：工程验收单。附件

九：工程结算单。附件

十：工程保修单。

第十六条其它约定条款_____。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

法定代表人（签字）：_____

委托代理人（签字）：_____

委托代理人（签字）：_____

签订地点：_____

签订地点：_____

_____年___月___日

_____年___月___日

家庭装饰装修市场合同认证意见（市场合同认证章：）

委托代理人（签字）：_____

测绘项目合同书篇八

合同号：

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，就乙方承包甲方路灯亮化施工事宜，达成如下协议，以期共同遵守。

一、工程概况

1、工程地点：

二、承包方式

本工程乙方采取工程总承包形式进行承包。

三、项目承包价款

每一个路灯杆三个灯笼按100元/颗计算，其中包含一切施工费用。（此报价不含税，灯笼自供）

四、付款方式

工程完工后，一次性付清。

五、工程要求及保修期

自签订合同之日起，乙方即着手安排生产及施工，工程竣工为年月日前完工并交付。项目质保期为 质保期内，乙方负责免费对产品的维护、维修。

六、工程质量与验收

1、工程质量标准为合格。质量标准以国家或行业质量检验评定标准为依据。双方对工程质量有争议时，由双方同意的质量检验机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

2、甲方应在收到乙方的工程报告后三个工作日内组织进行验收，验收通过后，甲方应按照本合同约定付工程款；验收不合格的，应由乙方进行整改，整改期限计算在合同工期内。

3、项目竣工后的亮化效果达到项目所设计方案的要求及标准。

七、甲方权利和义务

1、对施工质量行使检验权、监督权。

2、对工程进度的检查，以及实际施工日期的提前或超过的鉴权。

3、甲方为乙方的工程施工提供帮助或便利，包括交通、供电、城管等协调各方关系。

4、按照合同约定的期限和方式履行，对工程价款的支付义务。

八、乙方权利与义务

1、乙方对现场所有人员进行安全教育，保持现场工伤井然有序。

2、工程施工验收合格后，按约定进行项目质保。

3、在保修期内，履行保修范围，项目的承包人即乙方应及时派人予以保修。

4、项目质保期过后，灯具的拆除由乙方免费拆卸。

九、工期延误

因以下原因造成工期延误，经双方工程负责人确认，工期相应顺延：

- (1) 设计变化和工程量增加
- (2) 一周内非乙方的原因，停电，造成停工累计超过8小时
- (3) 不可抗力
- (4) 约定或双方工程负责人同意工期顺延的其他情况。

十、现场施工安全

乙方在施工过程中出现一切安全问题责任自负。

十一、违约责任

1、甲方未按本合同约定支付工程款的每日按付款额的向乙方支付逾期违约金。

2、乙方未能按约定竣工日期完工，应扣除合同总价款的工期违约金。

十二、本合同未尽事宜可签订书面合同。

十三、本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、本合同需双方签字、盖章之日起生效。

十五、本合同一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。

十六、其它。

甲方： 乙方：

（盖公章处）： （盖公章处）：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

年月日年月日

测绘项目合同书篇九

甲方：

乙方： 深圳市**电子有限公司惠州**分公司

根据《xxx合同法》的有关规定，为明确双方在防雷工程安装过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

工程项目

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围和内容：防雷安装工程（详情按预算，卫生间局部等电位只预留联接端，局部电位箱（盒）不计在此造价内，如需安装则另计）。

四、工程总造价为；

防雷工程准备

一、甲方：

1、配合乙方做好安装施工现场电源，变压器断开、接通等工作，并要满足安装施工的用水，用电方便。

2、提供给乙方放材料场地。

二、乙方：

1、组织安装施工，管理人员和材料，施工机械进场。

2、编制防雷施工预算，结算表。

3、乙方代表甲方办理防雷工程报建手续，报建审图检测费由甲方负责。

工程限期

一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为土建完成后一个月内完成。

二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

1、按安装施工准备规定，不能提供安装施工场地、水、电源、道路未能接通、断开的。

2、不能配合乙方做防雷安装工作的。

3、人力不可抗拒的因素而延误工期。

工程质量

1、工程各质量不符合质量标准，乙方将予以改进完善直到合格为止。

2、凡属乙方施工方面的防直击雷工程，在1年保修期内，如遭受雷击损坏，乙方将在一周内维修完成。不属于防直击雷

防护的电器设备等的雷击损坏不在保修范围内。

工程价款的支付与结算

一、本合同签订后，工程款按总造价支付20%即人民币；在完成第10层板面工程时，支付总工程款的30%为人民币；在完成第20层板面工程时，支付总工程款的30%为人民币；工程竣工经当地防雷检测所验收合格，乙方取得防雷合格证时，甲方支付工程总造价的20%即人民币一次性付清。

二、本合同造价结算方式：现金/转账。

工程验收

一、竣工工程验收，以国家颁发的gb50057———94xxx年版《建筑物防雷设计规范》和符合iec国际专业标准等技术文件为依据。

二、经甲、乙双方验收合格后，甲方须及时办理验收签证手续。

三、工程结算后，由乙方提供文档。

违约责任

乙方责任：工程质量不符合合同规定的，负责无偿修进或返工。

甲方责任：按合同规定拨付工程款，否则乙方有权停工。

一、本合同一式叁份，甲乙双方各执正本一份。

二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。

三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的合法附件。

甲方（签章） 乙方（签章）

代表人（签章） 代表人（签章）

年 月 日 年 月 日