

# 最新安全生产五个常态化内容 安全工作 总结(优质5篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

## 安全生产五个常态化内容篇一

我公司承建的恩施市工农路经济适用房工程，在监理单位和建设单位及各领导的正确指导下，按照上级主管部位的工作部署，针对施工安全管理存在的薄弱环节，突出重点，制定切实可行的措施，逐步建立起安全生产管理的长效机制，做了大量而有效的工作，取得了一定的工作成效，较好地完成了建筑施工安全管理的各项任务。现将我项目部的建筑施工安全工作总结汇报如下：

本工程周边围挡及防护搭设牢固。从开工以来，本工程无任何人身死亡事故，无火灾、机械、设备损坏事故，无交通事故，无环境污染事故，文明施工达标率为100%。

从今年一开工，项目经理组织各个负责人、安全员、班组长布置和安排了关于加强施工机械管理、保养、运转等方面的要求：在施工任务重，工期紧的情况下，我们要提高机械的利用率、完好率，是我们完成本工程施工任务的首要条件。为使机械设备经常完好，能够稳定、高效运转，确保工程需要，要求各班组严格执行：

- 1、严格按照机械《设备定期保养计划表》执行对施工机械的保养、维护，认真作好记录。

- 2、严格执行《机械管理制度》，操作员必须按操作规程和性能表进行操作，起重要用哨指挥，手势要清晰、准确。
- 3、操作员每月必须填写工作记录、运转记录等。
- 4、工地每月必须进行月检，填写月检表和反馈单。
- 5、检修人员进行检修时必须注意安全，个人防护要到位。
- 6、大型机械的拆装必须有作业指导书，作业指导书经项目部审批后方可执行。施工过程中严格按作业指导书有关规定施工。

对新进施工人员，进行三级安全教育，考试合格后才能上岗。

由项目经理亲临进行机械大检查，共计4次，查出并整改隐患10项。恩施市安监站到工地进行安全检查一次，现场监理工程师组织安全检查三次，查出并整改安全隐患。

对于违章操作或是不戴安全帽、不系安全带者，进行罚款处理，并进行严格的安全教育。

项目部把安全文明施工作为一切工作的基础，持之以恒地坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针，始终以安全管理工作保障施工生产顺利进行为中心开展工作，以消除习惯性违章行为和杜绝不文明施工行为作为安全管理工作的重点来抓，将安全管理工作由传统的粗放型的安全管理行为，向着科学化、标准化迈进。

对新进入施工现场的施工人员进行安全知识教育，并进行考试，考试合格后方可进入施工现场。并做到工完、料尽、场地清。利用休息时间，学习国家安全文明施工方面的有关知识，使施工人员在安全意识、安全知识的普及教育方面都有了不同程度的提高。

我们坚持以人为本，采取积极的预防措施，确保工人的安全意识逐步提高，让每一位工人毋忘安全，珍惜生命。

1、我项目部继续保持和提高各施工人员的安全文明施工现状，坚持“以人为本、安全第一”为指导思想，充分发挥工人的主观能动性，转变观念，提高安全文明施工管理水平。

2、对新进入施工现场的员工进行安全规章制度和安全生产法的学习和三级安全教育工作，凡是进入施工现场的每位工人都要树立起为项目部争光的信念，坚信我与项目部同生存，项目部与我同发展的理念。

3、进一步提高安全文明施工水平

(1) 加大对个人防护用品的检查、使用。

(2) 所有进场物资要进行检查，不合格禁止流入施工现场。

(3) 进一步贯彻落实国家《安全生产法》，要切实加强安全培训工作，提高人员的安全防护意识和技能；加强现场安全措施的检查落实，尤其是要加强机械拆装过程中的安全管理。把防止人身事故放在重中之重来抓，不得有任何闪失。

(4) 进一步加大安全监督力度，保证机械安全连续运行。项目部要经常组织人员进行机械安全大检查，将机械隐患消灭在萌芽状态。

(5) 加强安全文明施工，每项工程开工前必须有措施、有交底。按操作规程操作，一定要做到工完、料尽、场地清。

项目部安全文明施工要尽可能的完成公司制定的各项安全管理目标，在下步工作施工过程中，加强安全生产的宣传和安全培训。

本项目部没有因机械影响工程进度，没有发生一起机械和人员伤亡事故。这一成绩的取得，是在公司领导大力支持下，项目部全体人员及所有施工人员经过艰苦努力取得的。同时我们也清醒地认识到，与上级领导的要求还有一定的差距，我们将继续坚持“以人为本、安全第一”的安全管理理念，拓展思想，努力增强我项目部的安全意识。

(1) 周密部署，确保专项治理工作取得实效。充分认识开展消防安全专项治理工作的重要性和紧迫性，认真开展消防专项治理。

(2) 依法整治，行成齐抓共管的工作格局。

(3) 加强监督，落实责任。项目部自查自改和自我完善，提升项目部安全管理标准化水平。

(4) 施工现场按照消防规定合理配备消防通道、消防水源。

(5) 火灾事故的应急处置预案编制和火灾事故应急救援演练。

(6) 各类易燃物可燃建筑材料分类和堆放保管。

(7) 生活用电、用火消防安全合理管理。

(8) 施工人员，特别是针对电工、电焊工、木工进行了消防安全教育。

对以后的工作我单位要进一步加强安全管理，落实各项安全措施，圆满的完成下一阶段的施工任务。

## 安全生产五个常态化内容篇二

4月份vae乳液厂停产□vae二期工程□pva项目醇解楼、包装房、中间罐区、大罐区□vae成品库等项目全面进入施工阶段，施

工项目数量多且分布面广，对公司安全生产管理工作形成较大的压力。本月在公司领导及各单位共同努力下，公司安全生产取得良好成绩。现将本月安全工作总结如下：

一、严抓安全培训教育工作，提高作业人员安全意识安全培训教育是企业安全工作中的一个重要组成部分，是安全生产基础工作，也是提高员工安全意识、防范事故发生和保障安全生产的重要手段。4月份公司安全培训教育主要从以下两个方面进行：

一是严抓公司复岗员工安全培训教育。4月份，公司陆续有员工复岗，这些员工长时间离开工作岗位，对公司安全管理、生产现场危害特性、安全生产知识等已有所生疏，因而很有必要对复岗员工进行复岗安全培训教育。本月复岗员工接受安全培训教育共66人，并全部通过考核。

二是加强外来施工单位作业人员进场安全培训教育。外来施工单位的作业人员来自四面八方，安全知识水平和意识参差不齐，在作业过程中为图方便而冒险作业时有发生，对施工项目安全管理形成严峻挑战。为此，公司加强对施工单位作业人员安全培训教育工作，共进行了108人次，重点告知作业人员在作业场所可能接触到的危险化学品危害特性及应急措施，介绍作业场所危险特性、危险作业危险因素及防范措施，同时提出作业人员必须遵守公司的相关安全生产管理规定。

二、加强建设项目安全管理，制止和纠正违章行为四月份，公司建设项目较多，施工人员杂乱，交叉作业频繁，现场安全管理难度较大。生产部安全员坚持每天下现场巡查，检查督促外来施工单位安全生产工作。

本月，发现并处罚违章行为2起：一是4月26日下午15时25分许，设备厂金工工段工段长陆志亮在设备厂铸造厂房内吸烟，对陆志亮同志的违章行为，公司给予100元的经济处罚。二是4月29日十一冶建设集团有限责任公司电弧焊作业人员无证

上岗，焊把线多处裸露，擅自使用自制焊把；使用乙炔瓶、氧气瓶间距不符合安全要求，乙炔瓶卧倒使用并缺少阻火器，针对十一冶建设集团有限责任公司违章行为，公司给予200元经济处罚，并下达隐患整改通知书，责令十一冶建设集团有限责任公司限期完成整改。

三、坚持开展事故隐患排查治理工作四月份，公司根据上级安全生产监督管理部门的安排，组织公司安全检查组开展“五一”节前安全大检查，重点检查了vae乳液厂酒精库、乙烯工段等重大危险源、醋酸乙烯[vl-1031]槽、液体库、铁运办醋酸乙烯槽车临时存放点、空分工段等重点部位，同时还根据公司目前的建设情况，对建设施工项目进行仔细地检查，共查出了16项安全隐患，生产部已逐项向所在单位下达隐患整改通知书，并要求限期整改。

四、事故统计四月份，经公司全体员工的共同努力，安全生产形势平稳，全月未发生生产安全事故，实现“三无目标”，取得良好的安全绩效。

事故统计表  
事故名称  
工伤事故  
设备事故  
工艺事故  
火警  
火灾  
爆炸  
机动车辆事故  
总计  
死亡  
重伤  
轻伤  
数量（起）  
年累五、存在问题  
四月份，公司安全生产工作取得了较好的成绩，但还存在一些不足，主要有：

五、pva项目建设工程全面展开，人员流动多，交叉作业和危险作业多，现场安全管理难度加大。

工程主管部门未规范收集特种作业人员资格证复印件和花名册。

六、五月工作重点五月份，随着“5105”工程建设全面展开，各有关单位应积极配合承包施工单位和工程监理单位加强施工现场安全管理[vae乳液厂和水气厂要做好生产系统开机生产的准备工作。同时，从5月开始，上海世博会开幕运行，各

有关单位应根据自治区安全生产监督管理局《关于加强上海世博会广州亚运会等特殊时期危险化学品和涉爆易制毒化学品安全监管工作的通知》精神，加强硫酸、盐酸、丙酮等涉爆易制毒化学品和重大危险源的安全管理，落实安全措施和责任人；认真开展隐患排查治理工作；认真落实应急值班、领导带班和“零报告”制度，坚持每天向宜州市安全监管部门和河池市安全监管部 门报告企业的安全生产情况。

七、事故通报月3日22时30分左右，位于呼和浩特市赛罕区榆林镇二道河村的一处铁路隧道施工人员住所发生火灾，据初步核实，火灾现已造成10人死亡，另有14人受伤。灾情发生后，呼和浩特市消防支队指挥中心迅速派遣该支队特勤一中队4台消防车、28名消防官兵，于23时09分到达火灾现场，火势被很快控制。消防人员经对火灾现场侦查，共发现房内有10人死亡，此外还有14人被烧伤，其中重度烧伤者6人，轻度烧伤者8人。受伤人员已被连夜送往位于呼和浩特市市区的解放军第253医院抢救治疗。目前事故原因正在调查中。

## 安全生产五个常态化内容篇三

抓好交通安全教育，帮助学生从小养成良好的交通行为习惯，是关系到下一代能否健康成长的“造福工程”，也是道路交通安全管理工作的一项长远之计。为了强化道路交通安全法规和道路交通安全常识的宣传教育工作，提高学生交通安全意识和自我防护能力，进一步改善我校周围的道路交通环境，我校坚持“安全第一，预防为主”的原则，通过深入开展道路交通安全宣传教育，宣传道路交通安全法规，开展道路交通安全知识“进校园、进班级”，开展道路交通安全实践活动。使学生道路交通安全知识知晓率大为提高，减少师生道路交通事故。通过开展形式多样的学习教育活动，加大了交通安全的宣传力度，增强了全体师生的安全观念，认真贯彻了“谁主管，谁负责”的原则，强化了校园内部治安秩序和校园周边环境的整治。

组织召开了学校会议,传达文件精神,提高对交通安全专项治理整顿工作的认识,做到了校长亲自挂帅,有组织,有计划。

建立道路交通安全宣传园地,对学生进行交通安全教育,组织学生观看交通安全宣传专题片,上好交通安全常识课。大力加强清理校门口的小商贩并进行宣传教育,大门口禁止一切外来车辆停靠,疏通学生安全横过马路,禁止外来人员在校门口等学生。对学生进行交通安全方面的教育,使其了解生命的重要性。

- 1、建立健全领导组织机构,有校长亲自抓,亲自管,责任到人。
- 2、值周领导和值周教师作到一天一清理一天一汇报,使小商贩无机可乘,使其师生能够顺利通过。
- 3、落实小学生上下学排队制度,并要尽可能结伴而行。
- 4、严禁学生在道路上滑旱冰或滑板;严格执行12周岁以下学生不准骑自行车的规定。
- 5、每天上下学时,门卫及时开关门,不得将学生堵在校门内外。并由校领导轮流带队,组织人员在学生集中的交通主干道和路口组织学生通行,并监督学生遵守道路交通安全法规。在学校门口积极疏导过往车辆,注意交通安全。学校要加强对学生按时到校和离校情况的检查,对于不遵守规定的学生要进行批评教育,要以书面形式通知监护人并提出明确要求,努力建立家校联动关注学生交通安全的工作机制。
- 6、严管校门口进出车辆,使其有个良好的交通秩序。
- 7、中午、下午放学期间,值周领导和值周教师在路口引导,班主任带领学生横过马路,学生的生命安全得以保证。
- 8、大力做好宣传工作,定期对学生进行交通安全方面的教育,



使其了解交通安全的重要性并利用班会时间开展交通安全方面的讲座, 和主题班会。

经过努力, 我校的交通治理有了一个良好的态势, 门口的车辆有序通过, 交通问题得到有效的控制。在学校的高度重视下, 我校交通安全集中整治工作取得了较好的效果。并为广大师生创造一个良好的交通秩序, 使家长放心, 使全社会放心并对我校认可, 这是我们的工作动力。

## 安全生产五个常态化内容篇四

20xx年起本人在安全工作岗位上, 参加了xx改扩建工程建设。在各级领导的关心和督促下, 这个工程圆满实现了公司制定的安全健康与环境管理年度目标。

现将xx项目安全工作总结汇报如下:

作为一名安全管理工作, 要尤其注重安全管理漏洞, 因为一个小小的失误都有可能导致一起事故的发生, 由于我们的管理不到位, 就有可能造成人员及机械的损伤, 所以, 怎样把安全管理工作做好, 做细, 是我一直以来考虑的问题。在xx项目我主要从以下几个方面开展工作。首先从新工人进场入手, 抓三级教育, 抓年龄和身体健康状况, 抓特殊工种的证件审核(包括持证情况及有效期限), 抓机械工器具的管理, 抓现场管理。日常工作中做到几个坚持:

- 1、坚持参加每周一的安全活动, 充分利用安全活动日时间, 宣传贯彻公司、分公司的各种文件和会议精神。不定期抽查站班会活动情况, 使班前班后会不流于形式。

- 2、施工前坚持环境确认和危险点、源的辨识, 分析, 并采取相应的预防措施。安全管理工作都是从小处着手, 从进场的安全教育开始, 就必须认真的把现场的工程情况及所施工的区域危险点源分析透彻, 告诉每个施工人员怎样进行防范

和规避，使他们能做到“三不伤害”。在施工过程中，采取有效的方式方法，跟工人交流沟通，让他们把安全意识转变过来，从“要我安全”到“我要安全”。

3、坚持深入现场。在现场安全巡查过程中，抓住关键点，对于危险性较大的施工项目高处作业、脚手架作业关注的就是材料运输通道之类的作业环境和安全带生根、防护用品使用等人员行为，抓住了这些才能把可能发生的事故伤害杜绝或减免到最小。安全管理工作离不开现场，只有在现场你才能掌握安全动态，才能发现违章，及时消除隐患，而且要勤跑、多看、多说。无论方案制定的多么完美，都需要有人把它落实到日常工作中，执行到位的关键就是落实，这一点，我们的技术措施编制人员也要记住，切合现场实际才能更好的指导现场工作，不切实际的方案只能让施工人员盲目的操作，或根据工作经验处理，极易造成不必要的损失。作为安全管理工作者，做最好的执行者其关键的问题就是对技术措施的理解，对其中不合理的要及时提出来，对施工中的各个环节要对照作业指导书和技术交底要求施工人员严格执行，严禁随意施工，对于现场的各项规章制度必须严格执行，不能姑息藏患。对现场的物品摆放实施定置化管理，做到物品摆放整齐、分类、有序。

4、坚持安全防护用品的定期检查，坚持安全措施计划能有力保障工程施工的顺利进行。

5、坚持把分承包队伍的工器具纳入项目队的管理范畴，从工器具的进场，到检查确认，及使用过程中的检查跟踪都本着“安全为天”的原则严格管理。6、加强保温材料的消防及文明施工管理，从堆放到三防雨布的覆盖及消防水的配置都是严格管理，作为每天巡查的重点来抓。

xx项目的安全管理工作还存在很多不足。

1、施工队人员变动太频繁，给安全教育和人员管理上带来很

大困难。

2、人员素质普遍较低，习惯性违章始终不能杜绝。

3、各施工队配置的安全员绝大多数不能履行岗位职责。

5□20xx年是xx分公司的安装及保温高峰期，时间紧任务重，全面展开、多点施工，管理难度大，脚手架资源不足，造成现场安全风险加大。

在这个工程建设中，由于各级领导的关心和督促，安全工作取得了一定的成绩。但是离一名合格的安全工作者的要求还有很大差距，安全工作做得还不够细，安全管理上还有漏洞。在今后的工作中，我将不断完善个人技能，提高业务水平，争取在安全工作岗位上取得更大进步。

## 安全生产五个常态化内容篇五

20xx年x月x日，公司组织了一次为期两周的装置大检修，至5月x日，检修圆满完成。此次大检修公司非常重视，在整个检修过程中，质量安全管理部坚持“安全第一”的原则，强化检修期间的安全管理工作，提升安全管理水平和全员的安全意识，努力营造出良好的安全检修氛围。在检修期间，各部门都能较好落实各项安全管理措施，规范了检修现场的安全作业，有效地保证了检修任务的安全顺利完成。在检修期间，质量安全管理部除了确保及时高效的完成办理各类作业票证、制定并监督执行安全检修方案外，同时还加强了现场的安全检查力度和重点项目的作业监护，监督各参检单位严格遵守各项安全管理制度和检修规定要求进行检修作业。现就检修期间的安全工作总结如下：

### 1、成立组织机构，逐级落实责任

在检修前，公司成立了设备检修组织机构，同时要求各单位

把检修项目的安全责任逐级落实，在检修项目上要明确主要负责人、安全负责人、现场监护人，将安全责任严肃分解，逐级落实。各级管理人员根据检修项目的具体情况严格制定了详细具体的安全措施，并在装置停车程序和泄压、排放、降温等环节做了要求，并采取相应的安全防范措施，特别是装置停车过程中的工艺处理彻底，为后来的安全检修作业奠定的基础。

## 2、加强安全教育培训，提高施工作业人员安全素质

随着大检修工作全面展开，外来施工人员大量进厂，由于外来施工人员情况复杂，安全意识淡薄，缺乏安全观念，为保证检修期间的作业安全，防止安全事故发生，做好入厂施工人员安全教育培训工作尤为重要。质量安全管理部因地制宜，采取了灵活的教育培训，在教育过程中，重点强调了《设备大检修安全、环保规定》的内容，并对动火作业、受限空间作业、大件吊装作业等高危作业的注意事项进行了重点讲解。此次大检修中共有五家外来施工单位参加了厂级安全教育，总共对137人进行了安全教育培训，安全教育率为96%，并对受教育人员进行了登记、建档。通过入厂安全培训，提高了外来人员的安全意识。由于培训工作始终坚持以服务检修为目的，得到了施工单位的积极支持和配合，提高了外来人员入厂安全教育培训率，安全教育培训收到了很好的效果，这点，在检修过程中，从外来施工单位的人员对检修现场安全管理的认同和积极配合得到了印证。

### 1、严格履行各项票证的审批手续，层层把关，现场核查

作业现场检查安全措施落实情况，确认合格后再开具作业许可证。由于安全人员的积极主动，促进了检修工作的顺利开展。此次检修，共进行动火作业169次；受限空间作业97次；登高作业10次；射线探伤作业1次；动土作业1次。各种作业的票证都按照要求履行了审批手续，并全部落实安全措施，为安全检修提供了保障。

## 2、加强检修现场的安全监管力度

检修期间质量安全管理部克服人员少、工作多、任务重的困难，重点检查施工中危险作业安全防护措施的落实情况；检查施工现场各施工单位安全制度的执行情况；检查现场施工作业人员劳动保护用品配戴情况；检查各种作业证的审批情况；检查特种作业人员持证上岗等情况。每天全部在现场配合检修作业，同时监督检查检修现场的安全状况，对作业情况进行汇总，随时掌握检修施工作业中的安全动态，及时发现和排除检修作业现场事故隐患，纠正检修现场的违章作业，防止安全事故的发生。

## 3、突出重点，加强高危作业的监护工作

在众多检修项目中，精制的五个结晶罐清料及检查、氧化反应器的清料检查、重点部分的动火作业等重点检修项目的安全作业尤为重要，存在着检修难度大，危险因素多的特点，安全管理人员对以上几个重点检修项目高危作业进行了重点监护，保证了重点检修项目安全进行。

在本次大检修期间，主要暴露的问题有：

- 1、有个别员工安全意识淡薄，对检修安全工作不够重视，在重点检修项目和高危检修作业上被动制定检修方案，被动采取安全防护措施。
- 2、施工单位还有个别人存在未教育上岗现象，在检查中虽然进行了再教育，但体现出施工单位负责人对安全教育工作不够重视。
- 3、习惯性违章在检修工作中时有发生，安全意识还需要进一步加强。

以上存在的安全问题在下一步安全管理工作中还需要改进，

特别是在检修期间，要加强直接作业环节的安全管理和监控，如在大修期间发生的几起事故苗头：（1）在f1□1604在拆管线过程中漏酸滴到正在底层交叉作业的电气人员、（2）罐区违规启动消防应急泵对热熔管作业人员造成威胁以及（3）锅炉岛操作工未做检查启动正在检修的风机事件，另外还发生了一起人员在作业过程中腰部扭伤的事故，虽未造成严重影响，但暴露出现场安全管理工作还存在缺陷，我们必须时刻将安全放在首位，加强现场监管，各部门也需务必提高安全意识，落实安全责任，把安全防范措施落实到位，杜绝违章，同时加强作业过程的衔接和合作，绝不能马虎行事，否则，任何一件小事都是一个不安定的因素，都有可能酿成一场事故灾难。

此次大检修的安全圆满完成，是从公司领导到全体参检人员的共同努力的结果。也为以后装置运行的安全管理工作积累了经验，今后我部门将继续深挖潜力，勇于探索，查找缺陷，严格管理，争取在今后的安全管理工作中更上一个台阶。

质量安全管理部

20xx年x月x日