

装饰瓶子教案反思(模板5篇)

合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟！

外墙涂料施工安全合同篇一

甲方：

乙方：

甲方将座落在建湖县上冈镇兰卡影视基地1号棚南立面的grc钢架工程承包给乙方施工，为了明确双方的责、权、利，保质、保量、按期完成施工任务，根据我国现行的《建筑法》、《合同法》、《建筑工程质量管理条例》及有关法律行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方共同协商同意，达成如下条款：

1. 承包内容：兰卡影视基地□grc钢架工程。

2、承包方式及单价：包工包料□grc钢架综合单价/平方米（综合单价包括制作及安装人工费，保险费、材料费等，具体按实际施工工艺施工）。

3、工程工期：自甲方通知之日起，起工期延误的，应由甲方书面签证为准。如应乙方原因延误工期的，每延误一天罚款元，工期截止日期为工程验收合格为准。

4、工程量计量方法：面积以实际施工面积为准。

5、工程款支付：

6、工程质量：乙方施工按照国家钢结构制作及安装相应标准执行。

1) 钢架与墙连接时，必须用16mm穿墙螺栓，内侧用150x150x15钢板作为垫片与螺栓共同受力。

2) 焊缝必须饱满，每竖向角钢必须加设斜撑，斜撑中部加设支点与内侧钢架连接，外侧立面设中部通长角钢两道，内侧（与墙连接处）中部设一道。

7、安全责任：乙方在施工过程中必须确保工人的安全，工人施工时，必须佩戴安全帽、系好安全带，如乙方在施工过程中，安全设施不到位，甲方发现后，要求整改并进行经济处罚；乙方在施工过程中，发生的任何安全事故与甲方无关，发生的任何经济损失及责任与甲方无关。

8、质保范围：墙面在施工验收合格后一年内，墙壁面层接缝及面层无裂缝、无干裂等缺陷，如一旦出现以上缺陷，甲方通知乙方，乙方必须无条件的及时维修和处理。

9、本合同一式两份，双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。

10、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决，协商不成可申请仲裁委员会仲裁。

甲方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____

_____年___月___日

乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____

_____年____月____日

外墙涂料施工安全合同篇二

订货方(以下简称甲):

供货方(以下简称乙):

甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲向乙订购涂料事宜协商一致，订立本合同，双方共同遵守：

涂料品牌：三棵树涂料(英文名称 skshu)

1、质量标准：相关的国家标准。

2、乙提供必须提供产品说明书、质量保证书

1、经甲乙双方确认三棵树涂料的涂布量如下：

2、甲施工过程中实际用的产品数量大于本合同约定的产品供应数量时，甲应提前10天通知乙补充供货的时间和数量。

3、乙需安排工程技术指导人员进行施工指导，若甲按照乙提供的使用说明书及乙技术人员的要求进行施工，涂布率没达到以上确定的涂布量，则甲有权将施工超出量从乙余剩的供货款中扣除。

1、甲须在工程涂料涂刷前天向乙订购货品(订单作为合同的附件)。应注明采购订单的产品的名称、品种、型材代号、颜色、订货数量、联系方式及联系人等其它相关要求，乙在接到甲订单后 7天内将订购的产品送到甲乙双方约定的供货地

点，到货同时提供产品的合格证、检验报告。因乙原因造成供货时间延误的，应赔偿甲损失500元/天；如遇到不可抗力的原因，供货时间应予以顺延，具体顺延时间由甲乙双方协商确定。

2、交货地点：上海市普陀曹杨路888号

3、运输方式：汽运，由乙负责组织并承担运费，负责卸车。

1、验收时间：甲在乙交货时进行共同验收。

2、验收地点：即乙交货地点。

3、验收标准：按国家质量要求相关标准进行验收。

第七条 施工中质量保证措施

1、为确保乙所供产品施工后的质量品质，甲必须要求施工单位按下列规定采取质量保证措施：

1) 墙体表面的光滑度及相关修正和清理；

2) 施工次序；

3) 施工时环境温度限制；

4) 成品保护。

2、甲在乙工程监理指导下采取上述质量保证措施，乙应保证外墙涂装质量7~颜色不退色、不发花，涂膜不粉化、不脱落。

3、如甲未采取上述质量保证措施而造成涂布效果不能达到合同约定的质量要求的，由甲承担相应责任。如甲按照上述质量保证措施施工未达到合同约定的质量要求，视为乙材料质量问题，由乙承担相应责任，并承担由此为甲造成的一切经

济损失。

1、在本合同签订后的 天内，甲向乙支付总货款的计人民币 240450元)。

2、乙将产品运到合同约定的供货地点，待施工开始进行，涂料的涂布率重新按照合同约定的数据进行核算，无异议后10日内，甲向乙支付货款的30%，计人民币元)。

3、待工程完工验收合格一年日内，涂料无明显褪色、发花、涂膜粉化、脱落现象(除楼体渗水处)，甲向乙支付货款的10%，计人民币80150元)。

4、剩余10%的货款作为产品质保金，甲在工程完工两年无质量问题性无息支付给乙。

第九条 提出异议的时间和方法甲对乙的货物质量有异议，须在货到甲之日起 10日内以书面形式提出退换的要求，否则产品质量视为合格。

1、甲的违约责任

1)甲中途无故退订单的，应赔偿乙直接和间接的损失(按退货总额赔偿)。

2)甲延期提货，应向乙支付违约金，每逾期一天，违约金按货款总额的甲违反合同规定，拒绝接受货物的，应向乙支付违约金，违约金按货款总额的100 %计算。

3)甲未按合同约定付款的，应向乙支付违约金，每逾期一天，违约金按货款总额

4)甲如错填到货地点、接货人或对乙提出错误异议，应承担乙由此产生的直接和间接损失。

2、乙的违约责任

1) 乙中途无故终止订单的，应赔偿甲直接和间接的损失(按终止订单总额100%赔偿)。

1) 乙所交货物质量或型号不符合合同约定的，由乙负责调换并承担由此给甲造成的一切损失。

2) 因乙的原因逾期交付货物的，应向甲支付违约金，每逾期一天，违约金按货款总额的3‰计算；乙违反合同规定，提供不合格货物的，按合同约定更换合格货物并向甲支付违约金，违约金按货款总额的100 %计算。

3) 乙货物错发到货地点、接货人的，乙除应负责运到合同规定的交货地点、接货人外，还应承担甲因此多支付费用两倍的金额；但甲必须提供因乙原因多支付费用的证明。

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力包括但不限于因战争、**、空中飞行物体坠落或其他非甲、乙责任造成的爆炸、火灾、以及风雨、雪、洪、震等自然灾害。

2、不可抗力的发生影响了合同的履行时，则应延迟合同期限，延迟时间应相当于事故所影响的时间或者双方通过友好协商，解决合同的继续履行问题。但发生不可抗力的一方应当及时通知另一方，并在不可抗力结束后及时提供相关证明。

3、甲乙双方在迟延履行合同期间发生不可抗力的，不免除责任。

甲乙双方在合同履行过程中发生纠纷时，首先由双方协商解决，协商不成的，均可向工程所在地的人民法院起诉。

1、在合同有效期内，除经对方书面同意或者由法定理由，任

何一方不得无故变更或解除合同。如有未尽事宜，双方另订补充协议约定，补充协议与本合同具有同等效力。

2、双方往来函件，按照合同规定的地址或传真号码以传真或邮寄的方式送达对方。甲的地址、电话、传真号码、法人代表、联系方式、开户行及帐号等项目发生改变时，甲必须在变更后的 3日内书面通知乙并将变更后的证件的复印件并加盖公章送达给乙。否则，应承担相应责任。

4、本合同自双方签字并盖公章之日起生效，本合同一式贰份、共计四页，甲乙双方各执壹份。具有同等法律效力。

甲(公章)：_____ 乙(公章)：_____

外墙涂料施工安全合同篇三

乙方：_____

第一条、施工承包范围

工程的外墙、屋面(以上)等外涂料分项工程。

第二条、施工承包工期：_____

1、自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，共计_____日。

2、乙方应按甲方设计的要求进行施工进度安排，必须无条件服从管理，不得以任何理由拖延工期，若因各种原因引起的工期顺延或暂停施工须经甲方同意。

3、乙方必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。否则，工期每拖延一天，乙方受罚人民币_____元，并承担由此引起的一切直接或间接的后果。

第三条、施工承包价格

1、工程单价：_____省定额计算规则每施工平方米包工料_____元。(包括材料、施工、运输等)。

2、工程量：_____工程量结算根据实际施工面积、变更及甲方签证据实结算。

第四条、施工质量要求

1、工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-20xx)《建筑装饰装修质量验收规范》(gb50210-20xx)等现行相关专业规范、标准的规定，质量等级合格以上。若工程质量达不到要求，乙方应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的所有费用(材料费、人工费)，并承担由此引起的一切直接或间接的后果。

3、材料进场均须提供产品合格证、性能检测报告和进场验收记录；

4、涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉；

5、基层腻子必须最少不得少于三遍，涂料面层最少不得少于三遍；

6、涂料的颜色、必须均匀一致，不得出现泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、等现象；装饰线、分色线直线度不得超过1mm

7、施工主要工序应满足以下顺序：_____

修补——清扫——填补缝隙、局部刮腻子——磨平——施涂封底涂料——施涂主层涂料——滚压——第一遍罩面涂

料——第二遍罩面涂料——第三遍罩面涂料。

8、施涂罩面涂料时，不得有漏涂和流俯现象，等第一罩面涂料干燥后，方可施工。

第五条、承包方式

包工包料。

第六条、付款方式

- 1、工程款的支付根据实际情况而定，但每次支付不得超过已完成工程量的80%。
- 2、单项工程完工验收合格后5日内支付至合同总额的95%；
- 3、余款5%自工程竣工验收一年且无质量问题的1个月内付清。

第七条、工程条件

为了保证工程质量，甲方必须提供以下条件：_____

- 1、施工基面满足相关规范要求。
- 2、提供施工所需脚手架，进入现场交叉施工时双方配合。
- 3、施工现场所需水、电。

外墙涂料施工安全合同篇四

甲方：

乙方：

甲乙双方根据业务需要，在平等互利的基础上，根据《合同

法》及有关法律法规定，经双方协商达成一致签订本合同。
具体条款如下：

第一条，甲方权责与义务

1. 甲方应向乙方提供营业执照及合法经营证明文件的复印件。
2. 甲方采用乙方产品有权享受乙方的特惠价格和相关优惠或奖励。
3. (1) 甲方应提前一个星期以传真或电话信息的形式先乙方提供所需产品的名称、种类、规格、型号、颜色、数量等。
(2) 及时提供配送地点之详细地址、配送时间、电话号码、签收人员名单。
4. 甲方应按乙方产品的施工工艺进行施工，并按照乙方提供的产品配套进行使用，未按要求进行施工而导致产生的问题，乙方不承担责任。
5. 甲方应在乙方供货完成后单月结清所欠乙方的所有货款，逾期未结清货款，甲方需按所欠货款总额的1%向乙方支付违约金。

第二条、乙方的权责与义务

1. 乙方为甲方供应的产品为： 品牌： 产地： 代理商： 广州良固建筑材料有限公司
2. 乙方应向甲方提供营业执照及合法经营证明文件的复印件。
3. (1) 乙方保证向甲方提供的产品均为正品，若有假冒伪劣产品假一赔十，并承担相应损失。
8. 如甲方在施工中遇到重大技术难题，乙方应及时给予协助

和指导。

第三条、供货和结算方式

1. 常规产品由乙方直接供货，非常规产品需要提前预定，并由甲方支付30%的预定款。
2. 结算方式：乙方送货后由甲方签收的送货单作为甲乙双方的结算依据，结算时间以每个月为结算周期，月底30号对单，次月6日前结清上月货款。

总计： 元 人民币大写： 元

第四条：提出异议的时间和方式甲方如对乙方的货物有质量异议，甲方需在收到乙方货物一个星期内以书面形式通知乙方提出退换货的要求，否则视为产品质量合格。

第五条：违约责任

1. 甲方的违约责任：

(2) 甲方延期提货，应向乙方支付违约金，每逾期一天，按该批次订货总额的3‰计算；拒绝接收货物的，应向乙方支付违约金，违约金按货款总额的100%计算。

(3) 甲方未按合同约定付款的，应向乙方支付违约金，违约金按所欠货款总额的3‰计算支付。

2. 乙方的违约责任：

(2) 乙方所交货质量或型号不符合合同约定的，有乙方负责调换并承担由此给甲方带来的损失。

第五条：不可抗力

(1) 双方在合同履行过程中发生纠纷时，首先由双方协商解决，协商不成的均可向工程所在地的人民法院起诉。

(2) 在合同有效期内，除经双方书面同意或法定理由，任何一方不得无故变更或解除合同；如有未尽事宜，双方另定补充协议约定，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲乙双方各执一份，每份均具有同等的法律效力。

甲方： 乙方：

甲方签字： 乙方签字：

地址： 地址：

签订日期： 签订日期：

外墙涂料施工安全合同篇五

委托方（以下简称甲方）

承包方（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实守信的原则，经双方友好协商，就油漆涂料工程承包事宜在互惠互利的基础上，达成如下协议。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、承包范围：

5、质量标准：

计划开工日期：_____年_____月_____日，竣工日期：_____年_____月_____日，总_____天。（日历天）

1、乙方须按施工图纸指定的产品购买，材料进场要经甲方和监理及建设单位等共同验收认可后方可使用，乙方应在符合国家质量规范技术标准的前提下自主购买油漆涂料工程所需材料。如甲方和监理及建设单位认定所购买材料不合格，乙方所进材料自动清出场地，并处罚金_____元/次。

2、材料调差：按照工程所在地当时季度的信息价，如信息价和实际购买价存在较大差异的，以甲乙双方、监理和建设单位共同认定价格，经认定后办理认证手续为准，进行决算。

工程施工中如经建设单位确认需变更项目，以建设单位签字并盖章的文件通知及设计单位出具的加盖公章签字的变更图为准。工程量增减总量在_____%内不调整。

1、以工程所在地省份的预算定额决算下浮_____%为承包价。

2、按所承包的施工图纸施工的工作量据实决算。

3、支付方式：

1、承包方的施工人员须严格依照施工工艺和操作规程进行施工。

2、乙方须保证安全生产、文明施工，遵循国家、省以及甲方的安全生产规范。

3、不得酒后作业，无关人员不得进入施工场地。

2、国家制定的施工工艺规程和验收规范为验收标准。

- 1、乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，自工程竣工验收之日起，为期_____年。
- 2、保修期间，由乙方施工不当造成的油漆涂料施工费用均为乙方负责。
- 3、保修内容均采用修复形式，只对油漆涂料负责，不承担其他连带责任。
- 4、在保修期内，乙方应在接到通知后，确认是保修范围内的_____个工作日内派人修复。
- 5、保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素（自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等原因）所产生的结果不属于保修范围。如须乙方维修，则材料和人工费用均由甲方负责并承担。

1、甲方职责：

(1) 甲方应给承包方人员办理进场施工手续（出入证等）、提供施工所需的水、电和施工设备。施工中如需要临时使用公共部分，甲方应负责协调好，做好交叉作业的施工环境。

(2) 甲方有对乙方监督管理的权力，应按合同约定向乙方拨付工程款。

2、乙方职责：

(1) 乙方须按甲方所提供的图纸、方案进行施工。

(2) 乙方施工人员进入施工现场应严格遵守甲方的安全施工要求，乙方配有专职安全员负责施工安全，若施工期间乙方管理不善所引起安全问题由乙方自行处理。

(3) 乙方施工人员必须遵守施工现场各项管理制度，必须做

到文明施工，乙方施工中给其它工序造成污染的要自行清除。

合同生效后，在合同履行期间，因履行有瑕疵或擅自解除合同方，给守约方造成的损失，应进行赔偿。

1、合同履行期间双方发生争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，均可向合同履行地的法院起诉。

2、本合同未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

3、本合同壹式_____份，甲乙双方各执_____份，具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效，合同履行完毕后失效。

甲方：

住所：

代表人：

联系电话：

签订地点：

_____年_____月_____日

乙方：

住所：

责任人：

联系电话：

签订地点：

_____年_____月_____日

外墙涂料施工安全合同篇六

承包方(乙方): _____

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规、并遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本着建筑施工事项协商一致，签订本合同。

一、工程名称：外墙外保温、抹灰及外墙涂料工程

二、承包范围：

图纸范围内的所有外墙外保温及外墙涂料工程(包括窗口侧面，窗台板上、下、侧面保温，外墙所有线条，外墙所有滴水线)。

三、承包方式：完成承包范围内的所有工程项目包工、包料、包机具(含吊篮及个人防护用品)。

四、质量标准及要求：质量标准“合格”；施工过程严格按专项施工方案及《建筑节能保温施工技术规程》dbjt25-3035-20_《建筑节能工程施工质量验收规范》gb50411-20_《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》gb50210-20_施工。

五、工程价款：

六、80mm厚xps阻燃b1级挤塑板外墙外保温。单价元每平方米(板材为白色，导热系数不大于0.028w/m.k,材料容重32kg/立方米，包工包料包吊篮机械设备、包文明施工及安全生产)。

七、乙方在施工现场以外发生一切治安事件及安全事故均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

八、本合同一式两份，甲方持一份、乙方持一份，本合同自双方签字盖章后生效。

甲方(盖章)：_____甲方委托人：_____

乙方(盖章)：_____乙方委托人：_____

日期：_____

外墙涂料施工安全合同篇七

委托方（以下简称甲方）

承包方（以下简称乙方）

依照《_合同法》《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实守信的原则，经双方友好协商，就油漆涂料工程承包事宜在互惠互利的基础上，达成如下协议。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、承包范围：

5、质量标准：

计划开工日期：_____年_____月_____日，竣工日期：_____年_____月_____日，总_____天。（日历天）

1、乙方须按施工图纸指定的`产品购买，材料进场要经甲方和监理及建设单位等共同验收认可后方可使用，乙方应在符合国家质量规范技术标准的前提下自主购买油漆涂料工程所

需材料。如甲方和监理及建设单位认定所购买材料不合格，乙方所进材料自动清出场地，并处罚金_____元/次。

2、材料调差：按照工程所在地当时季度的信息价，如信息价和实际购买价存在较大差异的，以甲乙双方、监理和建设单位共同认定价格，经认定后办理认证手续为准，进行决算。

工程施工中如经建设单位确认需变更项目，以建设单位签字并盖章的文件通知及设计单位出具的加盖公章签字的变更图为准。工程量增减总量在_____%内不调整。

1、以工程所在地省份的预算定额决算下浮_____%为承包价。

2、按所承包的施工图纸施工的工作量据实决算。

3、支付方式：

1、承包方的施工人员须严格依照施工工艺和操作规程进行施工。

2、乙方须保证安全生产、文明施工，遵循国家、省以及甲方的安全生产规范。

3、不得酒后作业，无关人员不得进入施工场地。

2、国家制定的施工工艺规程和验收规范为验收标准。

1、乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，自工程竣工验收之日起，为期_____年。

2、保修期间，由乙方施工不当造成的油漆涂料施工费用均为乙方负责。

3、保修内容均采用修复形式，只对油漆涂料负责，不承担其

他连带责任。

4、在保修期内，乙方应在接到通知后，确认是保修范围内的_____个工作日内派人修复。

5、保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素（自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等原因）所产生的结果不属于保修范围。如须乙方维修，则材料和人工费用均由甲方负责并承担。

1、甲方职责：

（1）甲方应给承包方人员办理进场施工手续（出入证等）、提供施工所需的水、电和施工设备。施工中如需要临时使用公共部分，甲方应负责协调好，做好交叉作业的施工环境。

（2）甲方有对乙方监督管理的权力，应按合同约定向乙方拨付工程款。

2、乙方职责：

（1）乙方须按甲方所提供的图纸、方案进行施工。

（2）乙方施工人员进入施工现场应严格遵守甲方的安全施工要求，乙方配有专职安全员负责施工安全，若施工期间乙方管理不善所引起安全问题由乙方自行处理。

（3）乙方施工人员必须遵守施工现场各项管理制度，必须做到文明施工，乙方施工中给其它工序造成污染的要自行清除。

合同生效后，在合同履行期间，因履行有瑕疵或擅自解除合同方，给守约方造成的损失，应进行赔偿。

1、合同履行期间双方发生争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，均可向合同履行地的法院起诉。

2、本合同未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

3、本合同壹式_____份，甲乙双方各执_____份，具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效，合同履行完毕后失效。

甲方：

住所：

代表人：

外墙涂料施工安全合同篇八

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵行平等、自愿、公开和诚信的原则，结合本工程具体情况，甲乙双方经协商，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

防水施工范围：

涂料施工范围：

二、工程采用材料

按设计施工图和技术变更单执行。

三、承包形式

本分项工程采用综合包干价形式。即本合同价款包括产品、配件、辅材、运输、安装、调试、配合、保险费、安全责任、验收等完成工作所需一切费用、合理利润及相关税费。

五、施工技术要求及验收标准

乙方进场应向甲方及监理方报送施工方案(需经甲方及监理方批准后方可实施)，品出厂合格证、经监理见证抽样的产品检验报告。

材料质量必须符合国家、行业的相关标准，其施工质量应满足《施工验收规范》(gb50207-94)的有关要求。全部工程完工后由甲方组织乙方、监理方等相关人员联合验收合格后方可移交甲方。

六、工期要求

本工程最迟完成时间为6月30日，开工日期自甲方主体工程断水，基层处理完毕满足验收规范要求后，甲方通知进场之日起算。乙方应满足甲方对工程进度的要求。

七、工程款的结算及支付

按工程进度付款，进度款按每月25日止，经甲方及监理方验收认可的每月完成工程量的70%结算，并于次月10~20日前支付。

本工程综合验收合格后，乙方向甲方报送竣工结算书，办理竣工结算，经甲方审核认可，完善相关手续后月内付至结算总金额的95%，剩余5%作为质量保证金，在质保期满五年后无质量问题7天内支付余款。

八、双方责任

甲方责任：

负责组织现场在具备施工条件后的场地移交工作。

负责乙方与周边施工各单位的协调工作。

提供乙方所需水、电接口。

组织有关方面人员对已完工程进行竣工验收，移交工作。

按合同约定向乙方支付工程款。

向乙方提供蓄水试验所需水、电。

防水试验合格后及时协调土建方完善防水层的砂浆保护层。

乙方责任：

现场代表由 工程师担任。

进场后服从甲方管理，精心组织施工，严把技术质量关，按合同工期要求完成工程范围内的全部工作内容。

坚持安全文明施工，严格遵守工程建设安全，文明生产有关管理规定，按安全标准组织施工，并随时接受行业安检人员依法实施监督检查，采取必要的防护措施，消除事故隐患。

乙方应对施工现场的工作人员进行安全教育，并对其安全负责，不得违反安全管理规定进行施工，因乙方原因造成事故的(包括对第三方造成的任何损害)，其责任和费用由乙方全额承担。

按甲方提供的水、电接口接用水、电。

负责对本工程材料、半成品、成品在竣工验收交付使用前的保护及施工现场清洁、垃圾清运工作，对他人施工成果的保护。

自学履行工程施工期间和质量保修期内的各项义务。

九、保修责任工程质保期五年，从工程竣工验收合格之日起计算，工程完工验收合格后五年之内若出现渗漏和涂料墙面起皮、抹灰等缺陷，乙方应在接到甲方通知后12小时内到现场勘察，五日内免费维修完毕。若乙方违反本条，不得及时进行维修，甲方有权动用质量保证金，进行维修，发生的相关费用由乙方承担。

十、违约责任

甲、乙双方均应信守合同，如乙方延误工期，每延误一天向甲方支付违约金5000元/天，累计计算。

甲方应按合同约定付款，如无乙方责任，甲方延期付款，每延误一天向乙方支付应付款金额月息1%的违约金。

如乙方产品及施工不符合国家相关质量标准，应承担违约责任，向甲方支付违约金万元，如造成甲方损失，还应赔偿损失，其它违约行为按合同有关规定执行。

十一、争议解决方式

双方在履行合同中如发生纠纷，应协商解决，协商不成可向工程所在地法院起诉。

十二、其它

本合同中所涉及的相关技术资料图纸是合同的组成部分，本合同未尽事宜，双方另订补充协议。

本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具同等法律效力，双方签字盖章后生效，合同相关条款履行完毕后自然失效。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日