

# 2023年吃饭安全教育反思 安全教育教学反思 反思(通用7篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

## 公司安全协议责任书篇一

身份证号码： \_\_\_\_\_

为明确甲乙双方的权利义务关系，保障各方的合法权益，甲、乙双方本着互惠互利的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，就工程分包事宜，达成以下协议，共同遵守。

### 第一条 分包项目

1. 工程名称： \_\_\_\_\_。

2. 项目地点： \_\_\_\_\_。

3. 分包范围： \_\_\_\_\_。

4. 施工内容： \_\_\_\_\_。

### 第二条 分包方式

分包方式为 \_\_\_\_\_。

### 第三条 分包工程造价

分包工程总造价人民币元整（大写： ），工程量及材料单价

（略）。

#### 第四条 工程款支付办法

1. 乙方自带资金进场施工，铺设完成\_\_\_\_\_后，甲方付给乙方人民币元整（大写：）。
2. 灯饰、电箱及附件安装%后，甲方付给乙方人民币元整（大写：）。
3. 此项工程完成验收合格后付人民币元整（大写：）。
4. 工程总造价的%余款作为保修保证金，于保修期届满之日起天内付清。

#### 第五条 工期

个工作日，从年月日起至年月日止。

#### 第六条 质量要求

工程质量应达到：。

#### 第七条 工程保修

保修期为验收合格之日起个月。保修期间的维修及费用由乙方承担，甲方或业主故意破坏引起的维修除外。

#### 第八条 双方的责任

1. 施工期间内，由于甲方原因不能按时支付工程款所造成的一切损失和后果，由甲方负责。
2. 由于乙方造成的延误工期损失由乙方负责。

3. 施工期间，施工及生活用水、电按工程造价比例分摊。
4. 乙方所进材料，必须达到质量标准，甲方认定后方可施工。
5. 双方必须保证施工安全，员工造成的工伤事故由员工所在单位承担全部责任。
6. 任何一方如果违反本协议而使另一方遭受损失，则另一方有权要求该方予以赔偿。

## 第九条 保密

一方对因工程分包而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

## 第十条 陈述和保证

1. 甲方向乙方陈述和保证如下：

(2) 本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

2. 乙方向甲方陈述和保证如下：

(2) 本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

## 第十一条 不可抗力

3. 在本协议履行过程中，如因不可抗力导致活动终止或带来损失，甲乙双方各自承担自己损失，互不承担违约责任。

4. 任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本协议的，应自不可抗力事件发生之日起日内，将不可抗力情况以书面形式通知另一方，并自不可抗力发生之日起日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行

的证明。

## 第十二条 权利的保留

任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

## 第十三条 法律适用与纠纷解决方式

1. 本协议适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

2. 本协议执行期间，如遇不可抗力致使协议无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

3. 本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本协议发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第\_\_\_\_种方式解决：

(1) 将争议提交\_\_\_\_仲裁委员会仲裁；

(2) 依法向\_\_\_\_人民法院提起诉讼。

## 第十四条 附则

1. 本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

2. 本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字盖章之日起生效。

3. 本协议一式份，各方当事人各执份，具有相同法律效力。

## 公司安全协议责任书篇二

工程项目名称：

甲方(建设单位)：

乙方(施工单位)：

有效期限：自 \_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日起至 \_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日止。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及中国石化《承包商安全管理规定》、《施工作业安全管理规定》等法律法规、规章制度，经甲乙双方协商一致，签订本协议。

### 一、甲方安全监督管理职责

- 1、审查施工单位的资质，将工程发包给具有相应资质等级的施工单位，签发“工程项目承包商施工资格确认证书”（格式见附件1）。
- 2、安全监督管理部门负责对乙方的hse资质进行审查，审查合格，签发“工程项目承包商hse资格确认证书”（格式见附件2）。
- 3、向乙方提供施工现场及相邻建(构)筑物、地下工程的有关资料。
- 4、检查乙方是否建立健全安全生产责任制度和安全教育培训制度、操作规程，是否设立安全生产管理机构、配备安全生产管理人员，是否编制安全生产应急预案。

5、根据乙方申请，施工作业前对施工人员进行安全教育，经考核合格后，与全体施工人员签定安全承诺书。

6、在乙方进入施工现场前，向乙方告知并提供甲方相关的安全生产规章制度，明确施工作业区范围、安全通道和hse措施及要求。

7、在生产运行场所的施工作业现场划出安全作业隔离区，审批乙方制定的施工安全隔离方案，督促乙方落实各项安全隔离措施，并与乙方共同确认达到安全施工条件后，方可允许乙方施工作业。在无法实施区域隔离的生产运行场所进行施工作业时，与乙方共同制定安全措施和施工方案，并逐条落实，共同检查确认达到安全施工条件后，方可允许乙方施工作业。

8、对于实施厂区封闭化管理的施工现场，实行临时出入证制度。由甲方向乙方经安全教育培训合格的施工人员发放“临时出入证”，并登记备案。“临时出入证”有效期应与施工期限同步。甲方门卫对没有携带有效“临时出入证”的施工人员，不予放行。施工结束，收回“临时出入证”。

9、甲方或甲方聘请的监理对施工现场进行不定期的安全检查，发现隐患问题，下达书面限期整改通知单，并由双方签字确认。对总承包单位引进的分包队伍或劳务工，视同总承包单位的队伍和人员进行管理。

10、甲方及甲方聘请的监理检查发现乙方在工程项目施工中发生违反安全管理规章制度或危及甲方安全生产，有权勒令立即整改或停止作业，同时签发“处理决定通知书”（格式见附件3），对乙方进行处理。

11、甲方及甲方聘请的监理负责检查隐患问题整改通知单、处理决定通知书的执行情况，对乙方未执行隐患问题整改通知单、处理决定通知书仍继续进行施工，有权予以制止。

乙方发生多次违章或违章情节较为严重，甲方对其进行通报批评、警告或收回“工程项目承包商hse资格确认证书”。

乙方hse管理混乱、违章施工导致发生重大事故，由甲方收回“工程项目承包商hse资格确认证书”。

出现第二款、第三款情形，甲方可依施工建设合同的约定，对违法、违章的施工单位解除施工合同。

12、甲方对乙方造成甲方人员伤亡和财产损失有权进行索赔。

13、对乙方提出的有关安全生产要求，给予解答或协助解决。

## 二、乙方安全生产职责

1、乙方作为施工安全责任主体，严格遵守安全生产法律、法规，执行安全生产规章制度、技术标准，接受甲方的安全监督、管理、检查。

2、建立健全安全生产责任制度和安全教育培训制度，制定安全操作规程，配备安全生产管理人员，保证安全、文明施工所需资金的投入。向施工人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

3、做好施工人员的安全教育培训，对经考核合格的人员，发放上岗证。在施工作业前，申请甲方对施工作业人员进行安全教育。施工期间，乙方不定期对施工人员进行安全教育培训。未经教育培训或教育培训考核不合格的人员，不得安排上岗作业。项目负责人和特种作业人员须取得有效的资格证书。

4、施工作业前，编制施工组织设计、施工方案和安全技术措施，报甲方审批，并办理施工作业许可证；制定、实施安全生产应急预案，并报甲方备案。

5、施工作业前，负责项目管理的技术人员应对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由技术人员和施工作业班组、人员签字确认。作业人员应严格遵守安全生产规章制度和安全操作规程。

6、施工现场树立施工作业区域图(施工作业区域图见附件4)，配备消防设施和灭火器材，安全警示标志齐全，施工机具和材料摆放整齐有序，不得堵塞安全消防通道和影响岗位人员操作与巡回检查。

7、施工人员进入施工现场应穿戴符合国家标准及建设单位规定的劳动防护用品，进出输油站、油库、仓库等封闭化管理场所，主动出示“临时出入证”，经门卫检查同意方可进出。施工作业人员不得转借“临时出入证”、上岗证。

8、在生产运行场所进行施工作业时，制定安全有效的作业区隔离措施方案，报甲方审批，与甲方共同确认达到安全施工条件后，经甲方允许，方可进行施工作业。在无法实施区域隔离的生产运行场所进行施工作业时，与甲方共同制定安全措施和施工方案，并逐条落实，共同检查确认达到安全施工条件后，经甲方允许，方可进行施工作业。

9、对施工作业现场及施工机械、器具等进行定期和不定期的安全检查，做好检查和整改记录。对甲方或甲方聘请的监理提出的问题及时书面反馈整改结果。

10、施工涉及用火、临时用电、进入受限空间、高处等作业时，应办理相应的作业许可证。

11、施工废料按规定地点分类堆放，做到工完、料净、场地清。

12、对甲方的hse工作提出合理化建议。



13、对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业，有权拒绝执行和向有关部门举报。对甲方责任造成乙方人员伤亡和财产损失有权进行索赔。

14、发生危及安全生产和人员生命安全的紧急情况时，有权采取必要的避险措施。

15、及时消除事故隐患，杜绝“三违”现象，迅速、如实报告安全生产事故。

三、乙方为总承包单位时，依合同约定将建设工程分包给其它单位，分包合同中应明确各自安全生产方面的权利、责任，并对施工现场的安全生产负总责；乙方和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

四、甲方安全生产监督部门为工程管理部，现场安全监督人员为 \_\_\_\_。乙方安全生产责任部门为 项目管理部，现场安全管理人员为 \_\_\_\_。

五、施工作业前，乙方依据建设施工合同总额的0.5%向甲方缴纳安全生产风险抵押金。

六、乙方违反安全生产法律、规章制度，导致发生安全事故，应承担责任的及发生的费用。甲方根据事故的严重程度，按下列情形扣除乙方的安全生产风险抵押金。

1、未造成人员伤亡和甲方的财产损失，按甲方签发的处理决定通知书处理。

2、发生1人的轻伤事故，扣除安全生产风险抵押金500元；每增加1人，再扣除安全生产风险抵押金1000元。

3、发生1人的重伤事故，扣除安全生产风险抵押金20\_\_元；每增加1人，再扣除安全生产风险抵押金3000元。

4、发生1人的死亡事故，扣除安全生产风险抵押金10000元；每增加1人，再扣除安全生产风险抵押金15000元。

5、发生上述事故后，乙方弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，加倍扣除安全生产风险抵押金。

6、虽未造成人员伤亡，但给甲方的财产造成损失，乙方应按造成财产损失进行全额赔偿，甲方按照财产损失的30%扣除乙方的安全生产风险抵押金。

乙方安全生产风险抵押金金额不足时，甲方可从工程款中扣除不足部分，工程款金额不足时，乙方必须另行交纳不足部分。

七、甲乙双方共同责任造成事故，由双方按责任大小承担相应责任及发生的费用。

八、对事故的处理，按照国家及地方政府的有关规定进行。

九、其他约定事项：无。

十、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

代表(签字)： 代表(签字)：

年 月 日 年 月 日

### 公司安全协议责任书篇三

甲方：

乙方：

乙方承包甲方 工程(项目)，甲、乙双方就施工安全管理达成协议，并签定协议书，现将有关事项分列如下：

一、乙方单位及人员在施工作业期间必须严格遵守国家安全生产法律、法规及甲方公司《外来施工单位及人员安全管理规定》等有关安全生产管理制度。

二、乙方人员进入施工现场前，必须制定切实可行的安全施工方案，并组织对施工人员进行安全教育，认真落实安全措施，以确保施工安全。

三、乙方人员在施工作业过程中，必须严格遵守甲方的各项管理制度，施工人员进入生产、施工现场，要穿戴好劳动防护用品，特别是在立体交叉作业时，必须按规定正确使用和佩带劳动防护用品，否则，一经发现，甲方有权按规定进行处罚。

四、乙方在甲方生产运行区域内施工作业，施工人员不得随意移动、使用、损坏甲方的各类设施、设备，否则，甲方将按有关规定进行处罚。

五、乙方如有特种作业人员参加施工作业，特种作业人员必须具备国家规定的特种作业操作资格，同时，乙方需向甲方提供详细的特种作业人员名单及特种作业人员操作资格证书复印件。

六、施工过程中，乙方必须安排专门的安全管理人员进行施工现场的安全监护、检查，并与施工区域所在单位的安全管理部门保持经常性联系。

七、由于乙方自身原因发生的任何事故，责任由乙方自行承担。由于乙方原因如违反甲方有关规定，造成甲方设施、设备损坏、财产损失、人员伤亡的，由乙方承担相应责任及损失。由于甲方原因造成乙方事故的，甲方承担相应责任及损失。

失。由于双方原因造成的事故，双方依法承担相应的责任和损失。

八、对存在较大危险因素的施工现场、设施、设备，乙方必须放置明显的安全警示标志，否则，甲方将按有关规定进行处罚。

(其他需要说明的事项)……

注(以下两条内容接其他所需说明事项后连续编号):

1. 发生本协议书未规定的事项或需要更改本协议书的条款，由双方另行商定。
2. 本协议书一式肆份，甲、乙双方各执两份为凭，签字生效。

甲方(章): 乙方(章):

签字: 签字:

签字日期: 年 月 日 签字日期: 年 月 日

## 公司安全协议责任书篇四

甲方:

乙方:

为确保学校施工期间的安全，维护学校正常秩序，学校（甲方）与施工单位（乙方）签订《施工安全责任协议书》，内容如下：

一、学校与施工单位签订《施工安全责任协议书》后，施工人员方可进入学校施工。

二、施工单位要在确保校园安全与稳定、在不能影响学校正常工作、学习和生活秩序的前提下进行施工。施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照有关规定执行，避免干扰师生的作息；土方外运过程，严格按程序操作，不得在校内外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。

三、施工人员不准随便到学校教学、工作和生活区等无关场所进行活动。外地施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品；禁止施工人员在非施工区随意走动，严禁和学生、教职工发生冲突。

四、施工单位要对施工人员负责安全教育和管理工作。施工人员必须严格遵守学校的各项安全保卫规章制度，接受学校和上级的安全检查和监督，自觉维护好学校的安全。

五、学生上学期间，乙方应在施工区域设置安全明显标志，警示学生远离施工危险区域，并提醒学生课间不要在施工危险区域逗留或玩耍，以防发生危险。对于时间较长的集中性施工项目，要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查。

六、施工单位要有专人负责安全保卫工作，并与学校保持密切工作联系，签定施工安全协议。乙方施工前，必须对施工人员进行安全教育，施工单位的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则不得开工作业。施工期间施工人员发生的任何安全问题，甲方无任何责任关系。

七、施工车辆进出学校时注意校园交通安全，必须缓速行驶，大型机械进出场应提前和学校协商，学生上下课及三餐时间禁止一切车辆进入校园，必须封路施工时，须征得学校同意，并在路口设置明显的提示标志。

八、脚手架搭设、基坑支护及塔吊、升降梯等大型机械安装

必须有上级主管安全部门审批的施工方案，各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切危害学校师生人身安全的施工安全事故。

九、施工过程中甲方有权制止违章作业，有权对施工队伍违反安全规定的行为责令停工整顿。施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。

十、如违反本规定，学校可通过建设单位或直接责成施工单位整改，如不按期整改，学校有权责令其停止施工或对有关人员进行处罚。与施工相关的一切危害学校师生人身安全的事故责任均由施工单位承担。

十二、甲方给乙方提供三通一平，因通路所需要拆除的学校建筑，待工程竣工后，乙方负责恢复原样。因进料需新开的进料大门，乙方派人看守，在学生上课期间，晚上进料大门必须上锁。

十二、本协议未尽事项由甲乙双方协商解决。

十三、 本协议一式两份（学校和施工单位各一份），自签订之日起执行。

甲方：

乙方：

日期：

## 公司安全协议责任书篇五

在当下社会，协议书使用的频率越来越高，签订协议书是提高经济效益的'手段。一般协议书是怎么起草的呢？以下是小编收集整理的花园小区外来施工单位安全协议书，仅供参考，希望能够帮助到大家。

甲方□zz业物业管理有限责任公司管理处

乙方：

甲乙双方就施工的安全问题达成协议：

1. 乙方在入园施工前，必须到安全部门填写《外来施工申请表》，进园施工人员需持有“三证”，并将身份证复印件及人员名单交到安全秩序部。需用明火时，申领使用明火许可证。甲方负责对现场安全检查，核发动火证。
2. 乙方施工人员在办理入园施工申请时，必须持有效证件原本，并交两张一寸免冠近期照片。电工等特殊工种人员必须持有经国家专业单位颁发的操作证书方可入园施工。
3. 乙方要在施工现场设安全管理人员，并接受甲方工程部门及专职消防管理人员的监督、检查，发现问题应立即解决。施工人员应遵守甲方各项安全操作规程，确保安全施工。
4. 乙方施工人员在入店期间必须佩戴安全秩序部颁发的施工人员出入证，严格按照指定的路线进入施工现场，不得在小区内闲逛、喧哗。
5. 乙方在施工期间如出现打架、斗殴及各种违法乱纪行为产生一切后果由乙方负责，因此给甲方造成的不良影响由乙方作出解释并予以消除。

6. 乙方施工过程中造成的事故及损失，由乙方自负。给甲方造成的损失，由乙方照价赔偿。

以上条款应严格遵守，如有违反，甲方有权停止其施工，并做相应处理。

本协议双方签字后生效。

甲方： 工程部签字： 安全秩序部签字： 施工(单位)负责人签字：

（盖章） （盖章） （盖章）

年 月 日 年 月 日 年 月 日