

最新吊篮设备租赁安全合同 高空作业吊篮租赁安全协议书(大全7篇)

随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。

吊篮设备租赁安全合同篇一

协议书是社会生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后，签订的书面材料。下面是施工吊篮安全协议书，请参考！

工程名称:工程地点:

机械型号:使用数量:

总包单位（甲方）： 安装单位(乙方)：

为了确保项目工程的安全生产正常顺利进行，保证施工现场内施工人员的

人身安全。经甲乙双方协商，特制定本协议，甲乙双方不得以任何借口违反协议

规定的条款，以确保安全生产。协议如下：

一甲乙双方共同遵守条款：

1. 甲乙双方必须严格执行国家有关安全生产的各项规定及管理办法，杜绝各类安全事故的发生。

2. 甲乙双方均有对各自工人进行安全教育和培训的义务。
3. 吊篮安拆进程中施工现场不得有高低处交叉作业，防止高空坠物伤人的事故发生。
4. 双方人员在施工吊篮作业的过程中，必须严格遵守安全操作规程中的相关规定，不得违章指挥，违章作业。
5. 甲乙双方一切工作均以安全第一出发。

二甲方责任及义务：

1. 甲方必须根据设备租赁合同中乙方提供的设备规定型号，提供足够设备安装的作业场地。
2. 甲方负责提供符合标准的电闸箱。（必带漏电保护装置）
3. 甲方应满足乙方提出的有利于安全生产的建议和要求。
4. 甲方对乙方的设备有检查监督权，对设备的'不合格项目和安全隐患有权下发《事故隐患通知单》并限期整改。
5. 甲方现场施工管理人员不得利用职权指挥，指示吊篮操作人员违章作业，造成事故的由甲方承担负责。

三乙方责任及义务：

1. 乙方的操作人员有权利和义务拒绝违章指挥。
2. 乙方的操作人员在工作中必须服从施工现场管理人员的指挥遵守施工现场的安全管理制度。
3. 在施工作业中操作人员必须严格执行安全操作规程，不得

违章作业。

4. 在设备安装调试等各项工作完成后，经双方验收合格后使用。

5. 乙方负责对吊篮进行日常的保养，维护工作，确保吊篮安全正常运行。

6. 乙方应满足甲方提供的有利安全生产的建议和要求。

本协议一式二份甲乙双方各一份，双方签字并加盖公章生效。

甲方： 乙方：

单位名称： 单位名称：

负责人： 负责人

年月日年月日

吊篮设备租赁安全合同篇二

乙方： _____

为确保高空维修过程中人身、设备的安全，依据《中华人民共和国安全》、《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定，甲乙双方自愿签订本协议。

一、本协议有效期：维修全过程的期间

二、甲乙双方安全职责

1、乙双方必须认真贯彻执行中华人民共和国、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度，严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例以及《高空作业

管理制度》等制度、规定。

2、作业期间，乙方指派专人负责高空作业的有关安全监督、管理工作；甲方协助监督检查工作。

3、甲方和乙方在合同期内，都必须切实履行各自应承担的安全职责，确保操作安全。

三、甲方应承担的安全责任

1、甲方要求乙方对高空人员的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件：

（1）持有有关部门颁发的营业执照和资质证书；持有法定代表人身份证明书、授权委托书。

（2）相关负责人、高空作业人员的配置及持证符合安全操作要求。

（3）配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全操作需要。

（4）安全管理制度齐全。包括高空作业管理制度、安全检查制度、安全教育等制度。

2、不定期检查乙方操作现场，对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规程制度的行为予以制止；对严重违章的行为立即勒令停止其工作。

四、乙方应承担的安全责任：

1、乙方制定的操作流程必须经甲方审核合格后，方可开工。

2、现场操作中，必须严格执行《高空作业管理制度》，工作前必须征得甲方的许可。

- 3、工作前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定。
- 4、乙方操作人员应对所在的工作区域、环境、操作设施、设备、工具等进行认真检查，发现隐患立即停止工作，并经落实整改后方准继续工作。
- 5、在工作期间所使用的各种设备及工用具等均应符合工作要求。对工作现场脚手架每天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮拦、安全标牌、警告牌和接地线等乙方不得擅自拆除、更改。
- 6、应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。
- 7、乙方应在施工现场认真落实安全设备、安全用品的安装和使用，保证施工安全。
- 8、乙方负责人（安全施工第一责任者）对甲方安全检查中提出的安全隐患和问题必须及时整改。
- 9、乙方接受甲方的安全监督、管理和指导。乙方人员在施工中发生不安全情况应及时向甲方通报。乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业。
- 10、如造甲方物品损坏；由乙方负责修复，并对我方造成的相关损失照价进行赔偿。
- 11、如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故、设备设施损坏或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。

五、本协议一式两份，双方签字盖章后生效，具有同等法律

效力。

六、其他未尽事宜，由双方协商共同解决。

吊篮设备租赁安全合同篇三

乙方：_____

根据《中华人民共和国合同法》等规定，甲乙双方经过协商达成以下协议。乙方签订本协议应当视为一经充分理解并全部接受协议内容，若有疑问及不明之处，以甲方的解释为准。

第一条甲方责任：

- 1、对施工（作业）单位的资质进行审查，向乙方提供本单位的安全生产规章制度。
- 2、对乙方安全、环境、治安、防火工作进行监督检查，纠正违章指挥和违章作业，发现严重违纪和事故隐患，有权责令停工，监督整改并按照甲方的管理办法进行处理，对拒不执行甲方意见，严重者终止合同，所造成的一切经济损失由乙方承担。
- 3、监督乙方识别危险源（危险场所、危险作业、危险设备）、制定防范措施（包括应遵守的规范、作业人员的资质、保护用具、相关设备、周围环境、电源开关等）、制定预案、告知施工（作业）人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
- 4、乙方在施工（作业）过程中出现工伤事故时，甲方在接到乙方通报后有义务积极协助乙方进行现场抢救工作。

第二条乙方责任：

- 1、乙方对施工（作业）过程中的安全、环境、治安、防火工

作负主要责任，施工前应指派专人负责项目的上述工作，佩戴明显的安全标志，接受甲方的统一协调和监督，教育施工（作业）人员遵守安全操作堆积，根据工作特点制定安全措施，做好安全教育和安全技术交代工作，保证进入现场施工（作业）人员经过安全培训教育工作，必须持本岗位有效证件上岗。

2、开工前，将施工（作业）人员的情况如实向甲方报告。有人员调整时，要及时通报甲方，施工（作业）现场不得录用不符合国家有关法律、法规规定的人员。

3、施工（作业）前，应如实将工程计划、工程概要、紧急联络图、重点危险源和防范措施向甲方申报备案。对于危险性较大的工程，由乙方制定危险作业一览表。

4、下达施工（作业）任务时，应向施工（作业）人员进行有针对性的安全技术指导，给予施工（作业）人员配置正确的安全防护用具，并安排监护人员，并将特种作业资格证书复印件交给甲方，不得安排非特种作业人员从事特种作业。

5、乙方自带的设备、工具、劳防防护用品等，所有的高空设备及危险物品的容器、运输工具应取得安全使用证，并应设置安全标志。

6、乙方人员不得动用任何规定以外的甲方的任何设备及安全防护装置。

7、高空作业人员在操作过程中应设立监护人员，标准施工（作业）。按规范接临时线，并应按规定时间拆除。

8、施工（作业）产生的废弃物特别是危险品废弃物按要求放到指定场所，对施工现场应随时进行整理、整顿、清洁、清扫、不在通道、升降口、灭火设备、救急设备等处放置物品。

9、乙方在施工（作业）人员在工作过程中出现工伤事故时，应及时通知甲方，并及时组织抢救工作，并自行承担一切费用和损失，同时因乙方原因造成甲方人员伤害，其抢救及善后产生的一切费用由乙方承担。

10、乙方由于施工（作业）过程中发生工伤事故时，乙方应立即停止施工（作业）进行整顿，并向甲方通报安全隐患整改报告，在经过甲方认可后方可重新施工（作业）。

11、施工（作业）过程中对人的不安全行为，物品的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。

12、施工（作业）现场的安全控制由乙方单位负责人负责，服从甲方对施工（作业）现场的安全管理。

13、平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对甲方提出的安全隐患无条件的整改。

14、执行甲方的现场管理制度及国家有关法律法规，因违反现场规定造成的一切责任和损失均由乙方承担。

15、对由于乙方责任造成的安全生产事故给甲方造成的损失，甲方有权利对乙方进行处罚。

第三条施工（作业）的安全检查与评审

1、甲方在乙方施工（作业）过程中对协议条款进行检查，对条款遵守情况进行确认和评审。

2、本协议自签字盖章之日起生效。

甲方：_____乙方：_____

日期：_____日期：_____

吊篮设备租赁安全合同篇四

甲方：

乙方：

甲乙双方经友好协商，乙方保证文明施工并遵守如下安全纪律和防火细则：

- 1、必须指定一名安全责任人，负责施工过程的安全监督。
- 2、进入现场必须戴好安全帽，并正确使用劳动保护用品。
- 3、凡2米以上的悬空、高空作业无安全设施的必须系好安全带，扣好保险扣。
- 4、严禁高处作业时往下或往上乱抛杂物、材料和工具等物件。
- 5、各种电动机械，设备，作业后必须切断电源，非使用工种不准随便动用。
- 6、未经有关人员批准，不准随意拆除安全设施和安全装置。
- 7、未经教育不得上岗，无证不得操作，非操作人员严禁进入危险区域。
- 8、必须遵守安全操作规程，听从指挥，特种作业须持证上岗。
- 9、严禁酒后作业。
- 10、严禁穿拖鞋、凉鞋、赤脚进入施工现场。
- 11、严禁使用非熟练工人和童工。
- 12、严禁在甲方非施工区域走动。

13、严禁将易燃物品带入工地。

14、电焊烧焊人员应严格遵守操作规程执行动火许可证制度，不准在易燃易爆物附近电/气焊作业。

15、严禁乱接电源，非专业电工不准私自接驳电源。

16、厂区内严禁吸烟。

17、文明施工，不随意毁坏甲方的消火管等财物。

18、严禁乱倒垃圾杂物。

19、因乙方管理疏忽造成的安全事故，一切后果由乙方承担。

违约责任：

1、甲方管理人员发现乙方施工人员中有违反上述规定或甲方其他管理制度的，有权拒绝其入厂。

2、乙方施工人员严重违反相关规定的，甲方有权要求乙方停工整改，一切后果由乙方承当。

3、毁坏甲方的消火管道等安全保障物的，乙方须及时恢复原状，因毁坏行为造成一切后果由乙方承当。

甲方：

乙方：

电话：

签约地点：

签订日期：

吊篮设备租赁安全合同篇五

乙方：_____

经双方充分、友好协商，本着平等互利，公平公正的原则，明确双方责、权、利，确保项目能优质按时完成，特签订本协议。

一、工程概况

承包范围：上海元一希尔顿酒店一期中餐厅□b栋1f□一期1028房间、二期

a栋1718房间□b栋8f标房共五处五块幕墙玻璃安装□b栋一层3处漏水点、18层3处漏水点共6处漏水点修复。

二、承包方式：

包工、包质量、包工期、包验收、包安全文明施工。

三、工程价款

1、上海元一希尔顿酒店一期中餐厅□b栋1f□一期1028房间、二期

a栋1718房间□b栋8f标房共五处五块幕墙玻璃安装，1400元/块，共计7000元（包干）。

2□b栋一层3处漏水点、18层3处漏水点共6处漏水点修复，800元/漏点，共计4800元（包干）。

3、合计：11800元（包干），大写：壹万壹仟捌佰元整。

（此包干价包含工具、工具上使用的辅材、施工用电缆（线）、照明灯具、三级配电箱及材料二次搬运，住宿、车

旅交通、工人保险费、当天垃圾清理赶工措施等施工相关的一切费用。)

四、双方权利和义务

1、甲方权利和义务：

- 1) 对乙方进行工作检查，及时指出错误；
- 2) 为加强联系，甲方指派专人在现场实施监督，配合乙方施工；
- 3) 服务项目验收合格后，按约定定期限付款。

2、乙方权利和义务：

- 1) 在规定期限内，必须高质量完成工程；
- 2) 遵守甲方的有关规章制度和纪律；
- 3) 爱护甲方建筑物及各种设施，因乙方造成的损坏应负责赔偿；
- 4) 负责工地范围内安全及施工安全工作，在施工过程中如出现安全事故，一切责任由乙方负责与甲方无关。

五、违约责任

- 1、在合同有效期内，任意一方未经对方同意，不得随意终止合同；
- 2、任意一方因违约而造成对方的经济损失，必须予以赔偿。

六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具法律效力。本合同自签订之日起即生效。未尽事宜由甲乙双方友好协商

解决。

甲方：_____乙方：_____

日期：_____日期：_____

吊篮设备租赁安全合同篇六

为保证高处作业吊篮的正常使用和操作人员的人身安全，特定一下安全措施：

一、乙方负责吊篮操作人员的操作培训，安全教育和技术交底。负责吊篮施工方案的编制，并确保施工方案的可行性和安全性。

二、乙方负责进场设备的安全性和完好性，若因乙方设备质量问题造成安全事故由乙方负责。

三、甲方指派专人接受乙方技工知道及吊篮的技术培训，要认真学习安装技术要领，在以后的安装拆卸过程中，应严格按照第一次安装的规范进行，不得任意更改随意安装，移位改动吊篮必须经乙方技工验收后方可使用。

四、承租方人员不得自行随意拆除改换吊篮部件。不得限制安全锁摆臂行程或改装安全装置。吊篮在使用过程中，提升机出现异常现象，电器元件烧坏等情况时，用户必须停止使用，如若继续使用，出现任何问题，责任自负。

五、使用吊篮人员应持有关部门颁发的操作上岗证，身体健康、无高血压、心脏病、恐高症等有碍高空作业的病症，使用吊篮人员不得饮酒、必须戴安全帽，穿防滑鞋，佩戴安全带，并将安全带与独立的吊篮安全绳上的安全扣连接牢固，否则责任自负。

六、吊篮上装有易燃品时，使用人员不得吸烟，并远离电焊等火源，否则责任自负。

七、每次使用前，使用人员应对吊篮配种、悬挂机构进行全面检查，并在距地面1米左右将吊篮上下升降数次，确认无误后方可使用。严格按使用说明书要求执行。

八、严禁超载运行，吊篮限乘2人，严禁超员，严禁垂直运输使用，违者责任自负。

九、收工时盖好提升机与电控箱，开工前要严格检查，防止异物卷进电机，吊篮10米范围内不得有高压电线设施。严禁大风、大雨、大雪天气操作使用吊篮，严禁夜间操作使用吊篮！违者责任自负。

十、如涉及电焊作业不得使用吊篮接零，禁止将电焊机放在吊篮上，电焊手把及夹持的电焊条不得触及吊篮的任何部位，如使用电焊时，提升机上下两段2米钢丝绳应用防火材料遮盖。违者责任自负。

甲方单位盖章乙方单位盖章

甲方代表签字：乙方代表签字：

年月日年月日

吊篮设备租赁合同篇七

承租单位：（甲方）

出租单位：（乙方）

经双方友好协商，就甲方租用乙方电动吊篮事宜，达成以下协议：

二、规格型号□zld80/40预计数量：52台(以实际验收单数量为准)

三、租用时间：约100天。

四、计费标准及收费方法：

设备押金：(或预付款)

租用时间以甲、乙双方验收之日起至报停之日止，以连续计费方式收取租金。甲方报停应有书面报停通知单，乙方确认。吊篮租赁不满15天的，按15天收取租金。甲方需要移篮的，移篮期间租金照收。移篮时，由乙方免费指导安装。甲方所需用的安全扣，由乙方提供，若有丢失，照价赔偿。

五、付款方式：

每月5日前付清上月租金，完工10日内结清全部租金。吊篮设备丢失、损坏按乙方“价格单”赔偿，在付租金时一并付清。甲方逾期支付租金、设备损失赔偿金的，应按逾期付款总金额每日0.5%的比例逾期付款违约金，自全部应付款付清为止。

六、安装方式：

乙方免费派专业人员至现场指导安装，并对吊篮调试达到验收使用标准。甲方负责工地垂直运输工具为保证吊篮安全使用，甲、乙双方签定安全协议书。

七、双方责任：甲方责任：

1、指定专人对进场吊篮与乙方共同验点，办理双方交接签字手续，并负责进场设备的安全保卫工作，若有遗失、损坏应照价赔偿。

- 2、负责解决乙方存放备件的工作间。
- 3、按时支付吊篮租金。如不能按时支付租金(拖延超过10日)经双方协商无效，乙方有权终止吊篮使用，并按应付金额每日加收0.5%作为利息补偿。
- 4、甲方负责吊篮安装、移位、拆除过程中的垂直运输工具
- 5、在吊篮租用期间，甲方享有设备的使用权，但不得转借第三方使用或作为财产抵押。未经乙方同意不得在吊篮上增加或拆除任何部件加负迁移地点。
- 6、负责吊篮到现场后的卸车、地面至屋顶、屋顶到安装地点的运输及停用后的拆除到地面。
- 7、甲方吊篮使用人员必须经过培训并持有“电动吊篮操作证”的允许上岗操作设备。
- 8、甲方吊篮使用人员违反操作规程或由于甲方施工环境、管理不善等因素而造成设备及其它损失由甲方负责赔偿。
- 9、电动吊篮晚8点后禁止使用。

乙方责任：

根据甲方要求提供质量完好之电动吊篮，并及时运送到现场。派专业人员指导，调试验收后交付使用，并双方确认验收单。免费派一名维修人员驻场维护确保吊篮的正常使用，并负责对甲方的操作人员进行操作培训，培训合格后发“电动吊篮操作证”。

乙方有权制止一切违章操作，对违章操作所发生的后果，不承担责任。乙方应对设备质量问题而造成的损失负责。吊篮设备所有权归乙方所有。

八、在合同履行过程中，如发生纠纷，双方协商不成的，均可向乙方住所地人民法院提起诉讼。

九、在合同履行过程中，如甲方租赁吊篮的数量增加、型号变更、租赁期限延长，甲乙双方应订立补充合同。

十、施工吊篮租赁安全协议书(以下简称安全协议书)是本合同的附件。本合同及附件一式两份，甲乙双方各执一份。安全协议书、补充合同具有同等法律效力。

十一、甲方应当出具加盖公章的授权委托书指定专人与乙方进行接洽并明确该人的权限，由该受委托人代表甲方签署相关的书面文件。

十二、本合同、安全协议书及补充合同自甲乙双方加盖公章，并由双方各自授权委托人签字后当日生效。甲乙双方各自全面履行完自己的合同义务后本合同终止。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日