

# 正比例意义的教学反思 正比例教学反思(实用5篇)

无论是在个人生活中还是在组织管理中，方案都是一种重要的工具和方法，可以帮助我们更好地应对各种挑战和问题，实现个人和组织的发展目标。方案能够帮助到我们很多，所以方案到底该怎么写才好呢？下面是小编帮大家整理的方案范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 煤矿隐患排查工作方案篇一

为进一步落实安全生产责任制，结合我公司具体实际，特制定20xx年度安全隐患排查治理工作计划如下：

为落实安全生产责任制，更好的抓好我公司的安全生产，特成立安全领导组，组长：殷惠建，副组长：殷慧军，成员：顾建良、於建峰、张文明，并明确小组职责。

所有在建建筑施工工地。

1、安全生产责任规章制度及操作规程的落实情况。安全管理机构及人员的配备情况，特种作业人员的持证上岗情况及从业人员的劳保用品配戴及工伤，劳动合同的签订情况。

2、执行建设项目安全设施“三同时”制度的情况，高空、高温作业等高危项目登记建档、监控管理情况，事故隐患排查及应急救援预案及安全生产费用提取落实情况。

第一：对xx年度排查出的安全隐患进行清理，进一步整改落实到位。

第二：

1、各部门对本部门的安全隐患实行定人、定时、定措施、定目标地完成整治任务。

2、对个别治理难度大，资金投入多和技术要求高的突出问题，及时上报上级主管部门实行挂牌督办，认真研究对策，集中力量攻关治理。

第三：督促安全领导小组组织落实隐患排查整治回头看，并制定切实可行的专项工作长效机制，并总结和查找薄弱环节，从而形成长效监管体系。

1、精心组织，周密部署。要求各部门落实隐患排查整治责任制，特别是落实负责人负总责的安全负责制，并认真落实安全隐患排查整治专项资金。

2、加大宣传，通过各方面安全知识宣传，使安全知识真正落到实行。

## 煤矿隐患排查工作方案篇二

由于涂装施工属于重大危险源，认真排查和集中整治涂装车间内的事故隐患，切实把涂装作业的安全工作做深、做细，防患于未然，确保我车间安全形势持续稳定，全面贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全工作方针。为做好这次安全隐患大排查大整治工作，结合我车间实际情况，特制定本计划。

组长□xxx

副组长□xxx

成员□xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

进一步促进和强化对各类安全隐患的排查，加大工作力度，

彻底消除安全隐患，有效防止和减少各类事故发生，确保涂装作业的正常秩序和安全稳定工作，共建“平安涂装，安全涂装”。

紧密结合涂装车间实际，制定排查方案，建立相关排查制度，积极开展安全隐患排查整治活动，切实落实的安全主体责任，彻底消除安全隐患，坚决遏制重大安全事故发生，确保涂装安全形势稳定；进一步强化涂装员工的安全教育，使所有涂装在职人员安全意识和防范能力增强。

- 1、相关职能人员安全责任书的签订，职工安全档案的建立和完善。
- 2、消防安全，消防设备设施器材是否健全。
- 3、外协队员工的安全教育情况。涂装作业施工人员安全操作，上岗证，特种操作证检查。
- 4、涂装厂房，设备设施安全，涂装危险源的辨识，危险源台账的完整建立。
- 5、发生危险时的应急安全疏散、消防紧急疏散等各种预案。
- 6、外协公司办公室用水、用电、用气安全。
- 7、涂装作业劳动保护措施，涂装作业防火防爆措施，涂装作业抽送风措施，油漆贮存安全措施。
- 8、涂装车间管理人员及下属外协公司的班前会记录，安全告知卡记录，日常安全检查记录等的检查。

(一)以自查为主。按照涂装车间颁布的《涂装作业管理规定》以及我厂相关安全文件精神和要求，全面落实涂装车间主体责任，认真进行全面自查，全面排查我车间安全管理工作中

存在的隐患和问题，认真整治，确保涂装作业安全稳定。

(二)按照“谁主管、谁负责；谁检查、谁负责”的原则，严格落实安全管理责任，避免真空现象，对监管责任不落实导致的安全事故，追究车间相关人员责任。

(三)坚持自查、整改、复查的原则，切实消除隐患。对检查中发现能立即消除的隐患和问题，要制定整改措施，限期整改，并及时复查，实现完整闭合，切实消除隐患。对因整改不全面、不彻底或不及时，而导致事故的，追究相关负责人员的责任。

此次安全隐患排查整治活动从20xx年11月11日开始，至20xx年12月5日结束，分两个阶段进行。

(一)准备阶段(11月11日——11月20日)

1. 制定方案，组织好涂装车间的安全隐患排查整治工作。
2. 做好发动工作，准备工作。采取多种形式，及时将上级安全自查整改意见和要求传达到涂装职能人员，外协公司相关负责人心中去，提高思想认识，增强排查整治工作的紧迫感和自觉性。同时加强安全培训，使涂装职工外协员工掌握更多的安全知识和方法，提高防危避险的能力。

(二)安全隐患排查整改阶段(11月21日——12月5日)

1. 11月21日——11月27日，涂装车间班组，外协公司自查自改阶段。依据制定的安全隐患排查整治方案，组织相关人员对所管辖区域进行认真自查，及时找出安全工作中存在的各种安全隐患。对检查出的安全隐患和问题要及时整改；对一时解决不了的问题，制定措施，专人负责，并及时上报上级相关部门，确保不发生事故；并做好工作档案，对发现的隐患，进行台帐式管理。

2. 11月28日12月29日，涂装车间全体行政领导对涂装安全工作督促检查阶段。

3. 11月29日—11月30日，对检查工作中存在的问题再次落实整改阶段。4. 12月1日—12月5日，“回头看”再检查阶段。涂装车间主要行政领导带队再次对涂装车间进行一次地毯式的安全检查。确保涂装厂房，施工区域安全稳定。

(一)加强领导，落实责任。各责任人要切实负责，深入检查落实，要对可能出现的安全事故分析判断，有针对性地解决相关问题。

(二)周密部署，科学安排。此次活动时间紧、任务重，各责任人员要精心谋划，科学安排，排查到位，整改到位，复查到位。对在检查中发现的问题将挂账督办，一盯到底直至整改完成。对检查中发现的问题进行改进完善，使隐患排查整改过程形成制度并搞好落实，建立正常的安全管理秩序。

(三)严格整治，保证质量。对发现问题和隐患的及时整治是此次工作的重中之重，一定抓好，确保质量。对工作不到位、整治工作不力造成事故的要追究有关人员的责任。

(四)逐日排查，按时报送。要逐日排查所属责任范围的安全隐患，做好存档工作，排查情况要及时上报相关责任部门和人员。

(五)立足当前，着眼长远。要以这次隐患大排查、大排除为契机，推动重大安全隐患的监督管理工作和事故隐患排查、排除治理工作的深入开展，既要切实消除当前威胁涂装施工安全的突出隐患，又要落实治本之策，加强制度建设，建立安全工作的长效机制。

## 煤矿隐患排查工作方案篇三

- 1、对班级硬件进行全面检查，发现各项设施设备存在任何安全隐患做到及时处理或上报相关部门进行整改。
- 2、认真按照幼儿园卫生保健制度，及时做好班级的各项消毒工作，和幼儿的一些疾病处理，特别是要加强班级药品管理及喂药制度，记录要全面细致。
- 3、建立健全并严格执行体育运动等集体活动的安全要求和防范措施。
- 4、开展安全自查和安全督促工作，教师每周安全全面自查一次，发现问题及时解决。
- 5、具体落实《班级交接班记录》、《安全工作记录》及《幼儿接送制度》等各项工作，并责任到人，从根本上杜绝一切的不安全隐患。

1、每一个班级教师，都负有对幼儿进行安全管理和教育的义务，都要自觉承担起保护幼儿安全的责任。结合幼儿园安全工作制度，明确班主任为班级安全工作负责人，其他老师为班级安全工作责任人，班级所有教师签订安全责任书。

2、班主任对班级的各项安全工作要做到合理部署，协调统一，对于一些安全事项要及时办理并抓好落实。

3、要求班级所有老师都要明确各自的安全责任要求，熟悉和遵守幼儿园的各项安全制度。

4、根据上级的文件精神，学习相关的报道和相关的文件，及时提高教师的安全警惕性，把安全工作的根深深地扎入了每一位教师的心中。

1、根据幼儿的一日活动安排，进行一些具体的安全指导，一定都必须保证孩子在老师的视线范围内活动。

2、结合幼儿的一些实际情况，进行及时而有针对性的安全教育，如在自我保护意识方面：不跟陌生人走、不做危险动作、上下楼梯注意事项、在家不玩火等等。

3、丰富安全教育内容，采用各种生动有趣的形式，让幼儿感受情境，增强安全意识。比如：看《幼儿画报》动画版光盘中的自我保护故事；进行消防演习；在走出幼儿园大门的集体活动中对幼儿进行交通安全教育等等。

## 煤矿隐患排查工作方案篇四

各县（市、区）应急管理局（地方煤矿安全监督管理局），市直、驻市中央、省属煤矿企业：

为确保2021年度汛期煤矿安全生产，根据省应急厅、省地方煤矿安监局《关于做好2021年度煤矿雨季三防工作的通知》（晋应急发〔2021〕110号）文件精神，市局决定开展煤矿“雨季三防”隐患排查活动，现将有关事宜通知如下：

认真贯彻xxxxxx关于坚决抓好安全生产防范化解重大安全风险的重要指示精神 and xxx□xxx□省委、省政府的决策部署，提高政治站位，坚持人民至上，生命至上，强化红线意识、忧患意识和底线思维，清醒认清形势，克服麻痹侥幸心理，全面排查“雨季三防”隐患，保障煤矿安全生产，为庆祝建党100周年营造安全稳定的环境。

为保障“雨季三防”隐患排查取得成效，市局成立活动领导小组，强化检查督查。

组 长：郭明太 局党委书记、局长

副组长：申红卫 三级调研员

李建骏 市应急管理综合行政执法队队长

徐旭庆 市应急救援救护队队长

领导小组下设5个检查小组，检查小组组长由市局煤矿安全监管科室负责人、市应急管理综合行政执法队监管科室负责人、煤安中心负责人担任。

具体分工按市局《关于明确2021年度煤矿安全监管责任划分的通知》（晋市应急煤综发【2021】2号）执行。

三

2021年4月28日到8月30日（已于4月28日由微信工作群与省厅同步安排）

- 1、《煤矿水害监管监察执法要点（2020年版）》要求内容。
- 2、《关于做好2021年度煤矿雨季三防工作的通知》（晋应急发〔2021〕110号）文件要求内容。

此次专项检查分三个层次进行，企业自查、煤矿主体企业全覆盖检查、应急管理部门同步督导检查。

各煤矿企业要按照省厅“雨季三防”要求，结合《煤矿水害监管监察执法要点（2020年版）》结合本矿实际情况，制定本矿的“雨季三防”检查方案，突出重点、细化内容、明确责任人，从制度、装备、管理、培训等各个方面，对全矿井井上、下进行全面隐患排查，并及时对排查工作进行总结，此项工作务必于5月20日前完成。

煤矿主体企业要对所属煤矿开展自查自纠情况开展全覆盖检查，覆盖面100%。煤矿主体企业检查完毕后汇总形成“雨季



三防”自查报告，并及时上报所属上级应急管理部门。对于检查发现的隐患要督促煤矿及时整改，确保所属煤矿企业汛期安全生产。

各县（市、区）应急管理（地方煤矿安全监管）部门要科学研判区域煤矿重大水害风险，聚集重点煤矿、重点采掘工作面、关键时段，开展精准检查执法。对存在未落实“有掘必探、先探后掘”和“探掘分离、审核确认”的探放水工作机制、违规开采各类煤柱或者在积水区边缘找煤等情形的，一律依法处理。

各县（市、区）应急管理（地方煤矿安全监管）部门要与气象、水利、防汛等部门建立联动机制，及时发布灾害性天气预报预警信息，督促煤矿企业在暴雨、洪水期间停产撤人到位，确保安全度汛。

各煤矿安全监管专员对所包矿井进行日常安全监管过程中，要对“雨季三防”方案制定、机构建立、责任分工、分组排查、整改落实情况进行检查，发现问题要依法采取措施。

各县（市、区）应急管理部门和煤矿企业要加强汛期值班值守和信息报送工作，严格执行领导干部到岗带班和关键岗位24小时值班制度，时刻保持应急状态，时刻保持通讯畅通，接到事故灾害警报后，严格按照要求上报并启动应急预案。

附件：《关于做好2021年度煤矿雨季三防工作的通知》（晋应急发〔2021〕110号）

## **煤矿隐患排查工作方案篇五**

为加强我公司煤尘管理，防治煤尘事故，根据有关规定和煤矿实际，特制定本制度：

1、矿井主要巷道每隔100米设一个三通阀门。

- 2、防尘管路安设平直，吊挂牢固，小于或等于90度的要设弯头不拐死弯，接头严密不漏水（滴水成线即为漏水）。
- 3、井下务必有完善的喷雾装置，并实现自动化，雾化好，灵敏可靠，使用正常。
- 4、净化通风实现自动化，采区进、回风道、主要进风大巷及进风井都务必安装净化水幕，并实现自动化，水幕应封闭全巷道断面，灵敏可靠，雾化好，使用正常。
- 5、定期冲刷积尘，主要大巷每年至少刷白一次，主要进、回风巷至少每月冲刷一次积尘，大巷刷白、冲刷粉尘都要有记录可查。井下巷道不得有厚度超过2毫米连续长度超过5米的煤尘堆积。
- 6、隔爆设施标准化，隔爆设施安装地点、数量、水量安装质量务必贴合规定要求。
- 7、放炮前、后务必冲洗煤帮。

## 顶板隐患排查制度

为加强我公司顶板管理工作，防治顶板事故，根据有关规定和煤矿实际，特制定本制度：

- 1、每班在开工前，现场工作负责人务必严格执行敲帮问顶制度，对工作面安全状况进行一次全面检查，确认消除顶板隐患危险后，方可进入工作面。
- 2、严禁空顶作业现象。
- 3、工作面出现倒架、歪架、压架以及更换支架和拆修顶梁、支柱、座箱等大型部件时，是否有安全技术措施。
- 4、是否坚持支护质量顶板动态监测，是否掌握老顶活动规律。

是否掌握初次来压和周期来压步距，是否监测支柱工作阻力、顶板下沉量及下沉速度、支柱下缩量、下缩速度及其变化状况等。

5、严禁在空顶区域内提前摘柱，碰倒或损坏失效的支柱，是否立即恢复或更换。