

2023年珠宝周年店庆活动宣传语(优秀7篇)

随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情需要用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

打桩劳务承包合同篇一

工程发包方：(甲方)

工程承包方：(乙方)

为保证工程顺利施工，双方根据《_合同法》、《_建筑法》及相关法律、法规经协商达成以下协议条款：

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

1、工程施工日期 年 月 日机械进场。

2、打试桩结束时间 月 日。

3、正式施工全部工期为 天有效工作日，正式施工为 年 月 日，正式施工日期有提前或退后业主提前 天通知承包方。

4、因雨天、停水、停电、设备变更、群众阻碍、地下障碍物及不可抗拒的自然因素影响则工期顺延。(发包签证为准)。

5、试桩检测时间不包括在有效工作日内。

四、质量标准

1、工程质量标准：

2、承包方施工的管桩必须达到一、二类标准。不得出现三、四类桩。

五、合同价款

合同总价：施工费用约 元(元)，管桩材料费用约 元(元)，结束后按实调整。

六、双方权利和义务

(一)发包方的权利和义务

打桩劳务承包合同篇二

甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公平的情况下签定如下合同：

一、工程概况

建筑面积： 平方米。 室 厅 卫 阳台 厨。

工程地址：

二、 价格

清包工费总计： 元， 大写：

其中：

水电工元* 平方= 元；

泥工元* 平方= 元；

木工 元* 平方= 元；

油漆工元* 平方= 元；

垃圾清运、材料搬运、敲墙、打孔及其它等费 元 。

三、 付款方式

- 1、 施工队进场， 付32%。
- 2、 木工完成， 付 31%。
- 3、 工程竣工， 付 32%。
- 4、 保修金 5%， 从竣工之日起1年后支付。

四、 设计

- 1、 甲方可以向乙方提供必要的图纸一套， 并负责交底工作。
- 2、 乙方按甲方要求施工， 乙方可向甲方提出设计意见， 乙方施工前须画草图让甲方认可。

五、 材料

- 1、 乙方应提前5天向甲方提供需购材料清单，甲方应在5天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
- 2、 未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。
- 3、 乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失。
- 4、 乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。
- 5、 乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。
- 6、 乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。
- 7、 乙方应做好对施工完成的成品保护工作，若损坏由乙方承担。
- 8、 未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现按偷窃论处，并按材料价格5倍从人工费中扣除。

打桩劳务承包合同篇三

乙方(承包方)： _____

根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》、《xxx劳动法》、《xxx管理条例》、《建筑工程管理条例》，双方本着平等互利、诚实信用的原则，甲方将_____工程交由乙方施工，为了明确甲、乙双方的责、权、利，经双方友好协商，达成如下协议条款，希望双方共同遵守。

1、承包范围

(1) 工程所有砼的浇筑和养护(含地下室室内防水保护层和地下室室内防水找平层)。

(2) 接管拆管由乙方全部承担。

(3) 本工程所有砖胎模全部由乙方负责。

2、质量

(1) 按现行建筑及验收规范标准检查，要求检验质量合格率达到____%。

(2)、本工程施工过程中，若非甲方原因，由乙方在操作过程中所引起的质量问题、进度问题的罚款全由乙方承担。

3、单价及付款方式

(1)、浇筑砼和养护共____元/平米(不重复计价)。层外挑板不计价。最后结算按____定额结算。

(2)、砖胎模单价为____元/立方米。包含抹灰。

(3)、地下室正负零完成浇筑后，至二楼封顶付以完工程款的____%，竣工验收合格后，决算办理完成之后支付到总工程款的____%，在____前付款。余款低商住楼二楼以上住房，二楼以上单价按____元每平方计算结帐。最后余款____%的工程款用耐克力倒班房作为支付。

(4) 乙方不得另行向甲方提出其他要求。

(5) 乙方全面了解甲方与建设单位的合同条件，在施工过程中甲方不得支付任何费用。

注：建设单位未支付之前，所有人工费均由乙方自行负责，乙方应确保本班组所有工人每月工资支付。若因每月未付清工人工资而引起的聚众闹事，损坏并承担由此造成的一切损失，所有的损失费在工程款中扣除。

4、劳务费支付办法

乙方每次领取劳务费时，应按所属班组的工人姓名，该工人的作业天数，每日工资标准，应领工资，实发工资向甲方报工资表，甲方将以乙方提供的工资表作为向乙方支付的依据之一。

5、管理

(1)、乙方入场后，两天内应向甲方编制民工花名册，在花名册中应如实登记工人的姓名、年龄、从事工种、家庭住址及身份证号码，并附身份证复印件，工人离场或增加时，乙方应向甲方报告注销或增补登记。领取劳务费时所附工资表所列人员与民工花名册一一相符，若不相符，甲方有权不支付不相符人员的工资，同时引起社会治安问题由乙方自行负责。

(2)人员的组织和管理：严格雇用老、弱、病、残的民工，严禁穿拖鞋及不防滑鞋进入施工现场，严禁雇用童工从事施工现场管理的各项工作，严禁收留在逃刑事犯和外来人员留宿。若因此产生的所有事故及费用均由乙方承担，受到执法部门及其他相关部门的处罚也由乙方承担。

(3)、乙方作业人员必须自觉遵守甲方的一切规章制度，听从甲方管理人员指挥，迎接配合主管部门对施工现场的检查，验收，服从甲方的安排。乙方的工人进入施工现场必须正确佩戴安全帽，正确使用安全防护用品，如未正确使用，甲方有权视情节轻重对乙方进行_____元/次的罚款。如果发生安全事故，则由乙方负全责。

(4)、乙方对该工程图纸尽享全面了解，并对监督单位的管理办法做全面分析，严格执行、并负责本工程所有砼的浇筑工作，且应及时完成。

(5)、乙方必须按照项目部施工进度计划要求，如延期所造成的罚款全由乙方负责，如跟不上进度计划，甲方有权令其乙方退场，一切后果由乙方负责。

(6)、工地内严禁发生打架、斗殴事件，若发生此类现象，将对其班组处每人每次_____元的罚款，事故严重者，加倍处罚。

(7)、乙方作业人员必须服从甲方关于施工现场安全管理规定，若有人违反，甲方有权对乙方进行处罚。

(8)、乙方每次做到工完场清，达到文明施工标准。乙方每次必须对所有的材料，机具进行清理，做到材料，机具堆码整齐，场地不凌乱，否则甲方有权对乙方按_____至_____元/次的处罚。

(9)、乙方必须按设计及相关规范的要求和标准组织施工，如乙方施工质量达不到协议约定的标准，乙方必须无条件返工，直到达到约定质量标准，并承担返工造成的材料损失，同时承担已完工程造价的___%的违约金。

(10)、乙方必须保证有足够的劳动力进行正常施工(甲方根据工程进度要求乙方的设备、作业人数，乙方必须在甲方要求人数后_____小时内组织自身设备、人员到位)若因乙方的设备、人数不能满足生产需要，甲方有权另行安排其他单位组织，以完工作不办理结算，乙方承诺交已完工作作为对甲方的补偿，乙方同时无条件退场。

(11)、因乙方违反安全操作规程造成的安全事故，由乙方全部负责。

(12)、每次浇筑砼时，现场不能有砼的抛洒物，如发现一处，甲方有权对乙方视情节轻重进行_____元的罚款。

6、本协议一式三份，甲乙双方及劳务管理人员各执一份。

7、本合同具有同等法律效力，应经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字后生效，双方义务履行完毕后自动失效。

甲方(盖章)： _____

乙方(盖章)： _____

代表人(签字)： _____

代表人(签字)： _____

_____年_____月_____日

_____年_____月_____日

打桩劳务承包合同篇四

发包方： _____(以下简称甲方)

施工队： _____(以下简称乙方)

甲乙双方本着友好协商、合作的态度，根据《xxx合同法》等法律、法规规定，在平等、公正、公平的原则下签定如下合同：

一、工程概况

工程地址： _____

工程内容： _____

二、人工价格

_____每平方米计算。

三、付款方式

- 1、工人生活费按每人每天_____元支付。
- 2、根据大合同支付进度款。如年底未完工的按实际工作量的95%支付。
- 3、工程竣工验收合格后，甲方支付总工程款的。
- 4、保修金：工程工资总价_____后支付。

五、材料

- 1、乙方应提前向甲方提供需购材料清单，甲方应及时采购材料供施工队使用，如应材料拖延工期的责任和经济损失，由甲方负责。如应乙方方施工造成的误工期由乙方负责。
- 2、甲方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。
- 3、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。

六、工期

根据甲方和建设方签订的时间。未经甲方同意，乙方不得停工和殆工。如甲方应支付的生活费等未能及时支付造成的停工。由甲方承担一切责任。

七、质量

- 1、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单

位应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题，施工单位应立即予以改正。

2、乙方所有进场人员必须服从甲方各项工作的管理。

3、施工过程中乙方有义务提出有关施工技术方面的合理化建议。

4、乙方施工中严格执行安全施工规范。

5、甲方必须为乙方施工人员办理“工程一切责任险”。

6、甲方负责对乙方进行技术、安全交底。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效。

发包人：（签章）

施工队：（签章）

身份证号码：

身份证号码：

签约日期：

签约日期：

打桩劳务承包合同篇五

总承包单位（甲方）：（以下简称甲方）

桩基施工方（乙方）：（以下简称乙方）

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就漳州市平和县长乐乡连心桥改建工程钻孔灌注桩工程施工事项经友好协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

1、1工程名称：漳州市平和县长乐乡连心桥改建工程

1、2工程地点：平和县长乐乡联三村。

1、3承包范围：漳州市平和县长乐乡连心桥改建工程钻孔灌注桩工程

1、4承包方式：清包工

1、5质量标准：合格

1、6工期：70天

2、1乙方负责承包机械安装，焊接锤牙，对位，维修保养钻机，冲击成孔，灌注水下混凝土，做好桩基施工原始记录。

3、1承包方式：包清工———综合单价430元/m³桩径 ϕ 1 ϕ 2m³按成孔实际孔深计算为准。（如遇到孤石，双方另行协商。）

3、2不含施工用电费，机械，材料费。

3、3不包含护壁钢筋材料费，如开钻后现场实际需要由甲方供应材料，乙方负责施工。

4、1乙方施工人员及机具进场后先预支生活材料费。

4、2施工过程按月进度款的90%支付。

4、3本桩基工程全部完工后一周内结清全部工程余款。

5、1甲方责任

5、1、1对乙方进行技术、质量、安全文明施工及工期交底；

5、1、2现场免费提供乙方生活用水、用电，堆放场地及乙方工作人员住宿条件；

5、1、3甲方负责桩基进出场的机械费用，包括施工期间负责机械配合乙方移机、清理泥浆池以及泥浆外运。

5、1、4在钻孔施工期间遇到地质与地勘资料有误差，如遇到孤石而导致偏孔，由甲方承担责任并及时处理且不影响到施工。

5、1、5施工期间如遇到村民阻拦、停电、机械不齐全、混凝土、钢筋笼供应不及时等造成乙方不能正常施工超过48小时，甲方要负责乙方一定费用。

5、1、6负责做好施工人员和施工设备的安全防护。并应提前对乙方的施工人员和施工设备购买建设工程应购买的相应保险。

5、1、7根据合约按时支付工程款。

5、2乙方责任

5、2、3保证进场人员、材料、设备的数量、规格及技术等级满足本专业工程要求；

5、2、4严格执行施工规范，按质量标准、规范和设计要求进行施工、检查和验收，施工质量符合设计及施工规范要求。

5、2、5严格执行安全操作规程，按照施工规范要求组织对所属员工的安全教育、培训、交底、检查、实施；如在施工期间发生意外工伤事故，费用在一万元以内由乙方自行承担，工伤费用超出一万元部分由甲乙双方按6：4的比例共同承担。

本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，一份报本项目业主备案；本合同自双方代表签字生效，双方结清工程款后本合同自动失效。

甲方代表： 乙方代表：

电话： 电话： 日期： 年月日

打桩劳务承包合同篇六

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

第一条 工程项目

(一)工程名称： 大通县长宁镇新添堡新村搬迁工程

(二)工程地点： 大通县长宁镇新添堡新村

(三)工程内容： 层栋，建筑面积 平方米。

(四)承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容： 主体施工；抹灰；挖机；钢筋工；木工；搅拌机；水电；垫层层面及所有土建。甲方只负责开挖基础、回填费用 。

(五)承包方式： 乙方以大清包工，包括机械设备所有施工 。

第二条 工期

工期为_____天，自_____年_____月

第三条 工程质量和保修期

(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范。

(二)工程保修按建设部有关规定执行，保修期为三年。保修期

自竣工验收签字之日起计。

第四条 工资支付和结算

(一)乙方根据图纸编制各工种工资及材料采购清单详见清单，双方确认有效。

(二)工资支付方式：

按工程进度付款，每次付款由项目部核工程量后付款，干完付总工程量的75%，余额在新村办验收合格交工后付20%(新村办转款日起15个工作日内支付给乙方，扣5%作用于保修金)。

第五条 双方责任

(一)甲方责任：

- 1、提供原材料及，包括基础开挖机械。
- 2、合同签订后甲方向乙方提供施工图纸一份。
- 3、落实施工用水、用电，保证常用电源、主配电箱的布置。
- 4、负责监督工程质量及工程进度，必要时有权责令乙方停工整改等制约措施。
- 5、编制工程进度、计划和工程质量月报表。
- 6、甲方及时提供乙方施工所需材料。
- 7、在开工期间若发生安全事故，除不可抗力引发的由甲乙双方共同承担外，其余安全事故由乙方负责。

8、委派 为现场管理代表，监督检查工程质

(二)乙方责任：

1、必须严格按图纸施工，按施工规范操作施工，若发生质量问题或验收不合格必须返工处理。

2、配合与工程有关监督部门的关系，不得与甲方、业主、监理等督管人员争执、争吵。做好文明施工。

3、提高安全意识，加强安全施工，清除安全隐患，做到安全施工。施工期间发生施工质量安全事故的均由乙方负责并承担全部责任。

4、乙方若不能按期完成或故意拖延工期，甲方有权对乙方采取一定的罚款措施，其在工程款中扣除。

5、乙方应按定额要求合理使用材料，严禁不合理的大料小用、长料短用、好料差用。用料提前预算，不合理的超额用料部分，乙方承担经济责任，甲方有权在其工程款中扣除。

6、做好成品防护，如损坏成品及损坏甲方财物照价赔偿。

7、乙方自己负责采购小材料包括(铁丝、扎丝、钉子、切割片、施工电线)等消耗品。

8、妥善保管好建筑工地的建材，如有损坏、丢失、承担全部材料赔偿责任。

9、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。施工人员进入工地必须佩带安全帽，做到安全施工。

10、委派 为现场管理代表，负责施工期间的施工质量、安全及与甲方的沟通等问题。

第六条：其他条款：

(一)、施工队工人工资由 负责发放并代扣个人所的税，工程竣工后如出现拖欠或未支付工人工资，由承包人承担法律责任，与甲方无关。

(二)、本合同一式 叁 份，甲方存 二 份，方存 一 份，所有合同具有同等效力，合同所有的附件均是组成部分。

(三)、本合同签订之日起生效。

甲方(公章)： _____ 乙方(公章)： _____

法定代表人(签字)： _____ 法定代表人(签字)： _____

_____年___月___日 _____年___月___日

打桩劳务承包合同篇七

依照(_合同法)、(_建筑法)及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目协商一致，订立本合同。

1、工程名称：

2、分项工程名称：桥梁分项工程。

3、工程地点：

本标段的所有桥梁系梁、承台、肋板、立柱、盖梁及上部构造、附属工程等除桩基以外的所有工程。具体内容见附件(桥梁工程分包内容及单价清单)。

一、承包方式

1、乙方按包工、包小型材料、包小型机械设备、包质量、包安全及文明施工、包验收合格、包保修的方式承包本工程。

2、甲方负责钢筋、砼、压浆用水泥、支座、伸缩缝以及支座钢板和泄水管到现场的一切费用，其它材料及施工机械设备、工具等全部由乙方负责承包。相关的材料检测费、仪器设备标定等费用甲供由甲方负责，乙方自购由乙方负责。

二、承包单价

综合承包单价中已包括：工人劳务及伙食费用(含工人社保、福利等)、小型材料、机械使用、进出场费用、管理费、利润及安全文明施工、临时设施等全部费用，以及合同图纸明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够的机械设备及人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进常如果进度计划完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款100元或有权不经乙方同意自己另外安排人员或其他施工队伍来完成，大、小工按人头算每人每工日150~200元，在乙方进度款或结算款中扣除。

3、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。

4、如果因业主及甲方原因延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延。施工进度必须满足业主和监理的要求，否则甲方有权依照监理和业主要求进行处罚。

一、质量标准

1、本工程应达到的质量标准：按照设计文件及国家、公路施

工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工，工程一次合格率100%，质量达到合格标准。

2、凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准，乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准，否则甲方不予验工计价。勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。

二、管理要求

1、乙方在施工期间必须服从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，服从甲方相关人员的合理调配、安排，服从甲方的进度、质量和安全的管理。

2、乙方必须服从建设办与总监办相关人员的监管。

1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程，及其它相关的标准、规范。

2、遵守甲方制定的各项安全规章制度，服从甲方相关人员的管理。

3、乙方从事特殊工种的人员必须持证上岗。

4、若乙方在生产过程中由于违反各种规程制度引起安全事故，乙方负全部责任，并且由此导致的政府相关部门、建设办与总监办的处罚由乙方自行负责，同时甲方也将追究乙方的责任。

一、甲方责任

1、负责技术交底和施工控制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。

2、按期召开生产调度会，及时解决施工中出现的的问题，按月

下达施工生产计划，并检查落实情况。确保运梁车能畅通运到桥梁现场确保桥梁现场地基密实，保证大型吊车能就位。

4、工程量以设计图纸工程量计量，若设计数量错误按最终设计变更图纸进行计算。

5、混凝土浇筑时甲方搅拌站要随时保持和现场的联系，保证混凝土施工用量和甲供材的及时供应。

6、及时对现场的测量放线和通知监理对乙完成的工序验收。

二、乙方责任

1、严格按照施工设计图纸和国家及_颁发的施工规范、技术要求组织施工，完成甲方下达的施工生产计划。

2、遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求，文明施工达标，材料堆放整齐，创建标准化工地。随时接受甲方、公司、建设单位及工程监。

3、乙方内部发生劳资纠纷，甲方不承担任何责任，并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款直接拨付工人工资与乙方租用其它施工设备、机具的租金。

4、每施工完一道工序，经甲方和公司技术人员及监理工程师检验合格后，方可进行下道工序施工；乙方提前6个小时通知甲方，未按规定通知甲方到现场进行检查，需重做检查，检查和返工的费用均由乙方承担。但检验要及时，最长时间为二个小时，否则视为合格。

5、乙方进场的人员及小型机械设备必须满足施工进度要求，如果赶工期甲方要求增加机械设备及人员，乙方必须无条件的服从。

本合同一式两份，双方各执一份，自签字日生效。

甲方签字： 乙方签字：

日期： 日期：