

最新电气工程及其自动化职业规划论文 电气工程及其自动化分析毕业论文(优 质5篇)

计划是提高工作与学习效率的一个前提。做好一个完整的工作计划,才能使工作与学习更加有效的快速的完成。通过制定计划,我们可以将时间、有限的资源分配给不同的任务,并设定合理的限制。这样,我们就能够提高工作效率。这里给大家分享一些最新的计划书范文,方便大家学习。

工地安全工作计划篇一

工程名称:

甲方:

乙方:

安全生产协议书

甲方(以下简称甲方): 乙方(以下简称乙方):

为加强施工现场的安全管理,明确甲乙双方的责任和义务,保证职工的人身安全,健康和国家的财产,使工程能够顺利进行,依据《中化华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、及国家和北京各级相关部门频发的安全生产条例等有关规定,双方就本工程安全生产达成如下协议:

第一: 安全生产:

一、乙方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《北京市〈建设工程施工现场管理规定〉实施细则》、《北京市建筑施工现场防护基本标准》、《施工现场临时用

电安全技术规范》及其它有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。

二、乙方所有工人在进入现场前应由乙方进行生产技能，操作规程和安全知识的培训，必须严格执行三级教育制度，施工现场必须配置专职安全员。项目经理、生产负责人、特殊工种必须持证上岗。

三、乙方必须执行安全生产检查制度和安全检查整改通知要求。乙方必须接受甲方或甲方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。

四、施工中乙方必须佩带好施工中所需的劳动保护用品，必须遵

守甲方及总包方规定的各项安全管理及安全技术交底。

五、施工中，乙方非机械操作员（有专业上岗证）外，不准随便开动施工机械及电器设备，施工机械、电器设备必须由专人操作。乙方自带机械设备必须符合国家标准规定，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏有效。乙方必须执行安全防护设施、设备验收制度。

六、施工现场，乙方不准动用和拆除任何安全标志及标牌。严禁随便动用消防和安全设施。

七、乙方必须执行“因工伤事故报告制度”。

八、施工中乙方违章操作或违反安全制度，操作规程作业，出现安全事故由乙方负责。乙方必须承担因为乙方原因造成的一切经济责任和法律责任。

九、甲方有权监督、纠正乙方人员的违章、违规、违纪行为，

对不服从管理的有权令其停止作业，并对其进行处罚，处罚单无乙方签字也予生效。

十、施工过程中禁止打闹，预防高空坠物，禁止高空抛物。

十一、施工过程中，各种机具以及照明灯所需电源必须有专业电工负责完成，不准私自乱接电源。否则出现事故由乙方负责全部责任。

十二、进入现场的所有人必须带安全帽：施工现场禁止穿拖鞋，高空作业以及临空（临边）或其他陡峭地方作业，必须系好安全带，否则出现事故责任自负。

十三、住宿区的安全工作由乙方全权管理，负责，甲方定期检查，对于私自乱接电源，违章用电者，甲方有权令其整改，如拒不整改者，甲方有权对乙方进行处罚。

十四、宿舍区内禁止打架，赌博，酗酒，由此造成的事故乙方负全部责任。工人不得带家属在宿舍男女混住，一经发现甲方有权对其进行处罚。

十五、加强社会治安管理，乙方要求工人不得有犯罪行为，不准藏匿逃犯，每个人身份证应与本人相符，甲方定期抽查，杜绝违法犯罪事件发生。

第二：违约：

一、达不到约定条件，甲方一经发现，可要求分包方立即进入整改和补充完善，直到符合约定条件。

二、因乙方原因一直达不到约定条件的，甲方有权责令其无条件撤出，并由乙方承担违约责任和经济支出。

三、因甲方原因达不到约定条件的，由甲方承担违约责任和

经济支出。

第三：争议：

当甲乙双方发生争议时，可通过甲方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。

第四：本协议双方签字盖章后立即生效。本协议一式两份双方各一份，具有同等法律效力。

（此页无正文）

甲方负责人： 乙方负责人：

甲方盖章：

乙方盖章： 年月日

工地安全工作计划篇二

在_县住建局党委的正确领导下，在各单位的密切配合下，通过全院全体干部职工的共同努力，我院认真按照建设局年初制定的岗位目标责任书把全年工作进一步分解、明确目标，圆满的完成了各项任务。

一、20__年度工作完成情况

1. 20__年度全院共完成设计任务50万平方米，完成产值330万元，超额完成全年任务，与去年相比增幅达45%以上。

2. 注重人才培训和人才引进，投资数万元，积极鼓励本院干部职工参加专业知识的培训，十余名设计人员积极参加注册师考试。十一月份投资数万元组织全体设计人员到四川等地参观学习灾后重建工作及抗震设计理念，本年度引进人才

达10名。

3. 20__年我单位的业务范围扩大到周边城镇，长茂、滨海等都有我单位设计的工程。在设计专业方面我单位在去年的基础上增加了方案设计专业，这样可以使我单位的业务范围更宽更广。

4. 端正服务态度，提高服务质量，采取跟踪服务。

凡我院设计的建筑图纸，都指定一名院领导和设计人员采取不定期的跟踪服务，遇到设计施工难点都能现场协调解决。该项服务得到开发商和施工队伍的高度好评。

5. 积极配合住建局各职能部门，强化对地基基础、主体竣工验收的监管，确保工程主体结构安全。

二、20__年度工作打算

1. 提高工程设计水平和市场份额

强化质量服务意识的管理，提高服务效率，增强经营理念，主动走访各建设单位及来响投资的新老客商，诚听他们的建议和要求，做到让客户满意，为今后的业务洽谈做好工作。

2. 加快专业人才的培养步伐

强化专业知识的培训学习，积极鼓励设计人员外出学习进修，并准备组织设计骨干人员到其他省市参观学习，积极落实人才引进计划，提高单位实力，广泛的采集市场信息，发现不足，扬长避短，进一步提高单位的设计质量和设计水平。

3. 创造条件提升资质等级，积极拓展业务

创造条件提升资质等级，加快人才的培养步伐，走内部挖潜和外部引进并举的路子，拓展业务范围，从相对单一的施工

图设计向其他专业方向拓展，力争全年收入突破400万元。

4. 为全系统提供技术支持

积极配合住建局各职能部门，参加各项施工监管工作。

5. 加强廉政建设、接受社会监督。

工地安全工作计划篇三

项目经理安全生产责任制

1、认真贯彻执行国家有关劳动保护法令，落实安全生产方针、政策、法规以及本公司的安全生产规章制度，贯彻落实上级和本单位的各项劳动保护、对所管的工程项目的安全生产负直接责任。

2、结合项目工程特点及施工全过程的情况，制定本项目工程各项安全生产管理办法，或提出要求，并监督其实施；认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，按规定搞好安全防范措施，把安全生产落实到实处，在各种经济承包中必须包括安全生产，做到讲效益讲安全，抓生产首先必须抓安全。

3、在组织项目工程业务承包，聘用业务人员时，必须本着安全工作只能加强的原则，根据工程特点确定安全工作的管理体制和人员，并明确各业务承包人的安全责任和考核指标，支持、指导安全管理人员工作。

4、健全和完善用工管理手续，录用外包队必须及时向有关部门申报，严格用工制度与管理，适时组织上岗安全教育，要对外包工队的健康与安全负责，加强劳动保护工作。

5、严格安全管理，认真组织落实施工组织设计（或施工方案）中的施工安全技术措施，建立统一规格的五牌一图，现场有

安全标志、色标、警示牌，做到文明施工。组织落实施工组织设计中安全技术措施，组织并监督项目工程施工中安全技术交底制度和设备、设施验收制度的实施。

6、领导所属班组定期召开安全工作例会，认真开展每周一次安全活动，对照建筑施工安全检查表，经常检查生产现场的安全管理，认真自查事故隐患，确保施工全过程安全生产。

7、领导、组织施工现场定期的安全生产检查，发现施工生产中不安全问题，组织制定措施，及时解决。对上级提出的安全生产与管理方面的问题，要定时、定人、定措施予以解决。

8、每旬要组织一次安全检查。制止违章指挥、违章作业，认真消除事故隐患。定期研究分析工程项目施工中存在的的核心安全隐患，提出整改措施，并组织实施。

9、组织班组学习安全操作规程和公司有关安全生产的各项规定，对工人进行安全技术和安全纪律教育，教育工人正确使用防护用品，不违章作业，并检查执行情况，对新工人必须进行安全教育，特别是劳动用工的管理和教育，教育工人遵章守纪和正确使用安全防范设施和防护用品、负责检查各工种作业人员是否有持证上岗。

10、组织文明施工（生产）开展创文明安全工地（车间）活动，机械排列整齐，“十字”作业好，“五牌一图”布置整齐，经常保持施工现场道路畅通，材料堆放整齐合理，做到安全文明生产。

11、坚持安全生产值日制度，督促检查安全值日员值日情况和记录。

12、对工地（车间）安装的机械设备（包括井架、塔吊、电梯等垂直运输机械）、电源线路安全防护装置、安全网挂设和架子工程都需要验收合格后方可使用，木工间、易燃易爆

物品、仓库等要有防火措施。

13、特殊专项项目等作业都要编制单项安全技术方案，经审批后才能开工。

14、发生工伤事故、未遂事故要立即上报，并组织抢救工作，保护好现场，组织配合事故的调查，认真落实制定防范措施，吸取事故教训。

陕建集团总公司 陕建集团总公司

项目工程技术负责人安全生产责任制

1、对项目工程生产经营中的安全生产负技术责任。

2、贯彻、落实安全生产方针、政策，严格执行安全技术规程、规范、标准。结合项目工程特点，主持项目工程的安全技术交底。

3、参加或组织编制施工组织设计，编制、审查施工方案时，要制定、审查安全技术措施，保证其可行与针对性，并随时检查、监督、落实。

4、主持制定技术措施计划和季节性施工方案的同时，制定相应的安全技术措施并监督执行。及时解决执行中出现的问题。

5、项目工程应用新材料、新技术、新工艺、新设备、新结构要及时上报，经批准后方可实施，同时要组织上岗人员的安全技术培训、教育。认真执行相应的安全技术措施与安全操作工艺、要求，预防施工中因化学物品引起的火灾、中毒或其新工艺实施中可能造成的事故。

6、主持安全防护设施和设备的验收。发现设备、设施的不正常情况应及时采取措施。严格控制不符合标准要求的防护设

备、设施投入使用。

7、参加安全生产检查，对施工中存在的的社会安全因素，从技术方面提出整改意见和办法予以消除。

8、参加、配合因工伤亡及重大未遂事故的调查，从技术上分析事故原因，提出防范措施、意见。

陕建集团总公司 工地负责人安全生产责任制

1、根据“谁主管生产谁负责安全”的原则，工地负责人（幢号长）对自己承担施工的单位工程的安全生产负全面直接责任。

2、贯彻执行上级有关安全生产的方针、政策和企业的安全生产规章制度。

3、组织实施安全技术措施，进行安全技术交底。

4、对施工现场搭设的外架、井字架、电气设备“四口”防护等安全设施组织验收，并请公司有关职能科室参加验收，办理验收手续。

5、组织各班组之间开展安全生产活动竞赛。

6、不违章指挥，保证按工程进度落实安全措施，保证工人在安全的环境里操作。

7、经常深入施工现场工作面，及时发现问题，认真消除隐患。

8、发生工伤事故立即上报，保护好现场，参加调查处理。

陕建集团总公司 陕建集团总公司

工地安全员安全生产责任制

- 1、在项目经理领导下，自觉地学习国家及企业安全生产法规、标准、制度，督促职工认真执行国家安全生产法规和企业的安全生产规章制度。
- 2、做好安全生产的宣传教育和管理工作的，总结交流推广先进经验。
- 3、参加工程项目安全技术措施的制定，并按安全技术措施的要求进行严格的监督检查。
- 4、经常深入现场检查指导每道工序，掌握安全重点部位的情况，检查各种防护设施是否规范，纠正违章指挥、冒险蛮干现象，发现有危及职工生命的重大隐患有权责令停止作业，组织作业人员撤离危险区域并及时向项目经理或工地主任汇报，对违章指挥冒险蛮干作业人员劝阻不服从的有权按公司处罚规定采取经济处罚，执罚要以礼服人，坚持原则、秉公办事，忠实履行职责，掌握安全生产情况，调查研究生产中不安全问题，提出改进意见和措施，制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情，应暂停生产，并报告领导处理。
- 5、参加每月安全生产定期检查和各种形式的安全检查，对查出的隐患要认真督促有关人员在限期内整改并负责复查落实工作。
- 6、参加施工组织设计（施工方案）和安全技术措施计划编制，并对贯彻执行情况进行检查督促。
- 7、与有关部门共同教育新工人，特殊工种工人的安全技术训练，考核发证工作。
- 8、发生工伤事故要协助组织保护好现场，及时按规定要求上报并积极组织抢救工作，协助工伤事故的调查工作，进行工伤事故统计、分析和报告，参加工伤事故的调查和处理。

9、参加机械设备、施工用电、外脚手架、安全网、“四口”防护以及各种安全防护设施的使用前验收工作。

10、对违反有关安全技术劳动保护法规的行为，经说服劝阻无效时有权越级上告。

陕建集团总公司 陕建集团总公司

施工员安全生产责任制

1、严格执行安全生产各项规章制度，对所管工程的安全生产负直接责任，对施工现场环境安全和一切安全防护设施（机、电、架、“四口”等）的完整、齐全、有效，是否符合安全要求负有责任。

2、组织实施安全技术措施，进行技术安全交底。认真执行安全技术措施及安全操作规程，针对生产任务特点，向班组（包括外包队）进行书面安全技术交底，履行签认手续，并按规程、措施、交底要求执行情况经常检查，随时纠正作业违章。

3、经常检查所辖班组（包括外包队）作业环境及各种设备、设施的安全状况，发现问题及时纠正解决。对重点、特殊部位施工，必须检查作业人员及各种设备设施技术是否符合安全要求，严格执行安全技术交底，落实安全技术措施，并监督其执行，做到不违章指挥。

4、定期和不定期组织所辖班组（包括外包队）学习安全操作规程，开展安全教育活动，接受安全部门或人员的安全监督检查，及时解决提出的不安全问题。

5、有权拒绝不科学、不安全、不卫生的生产指令，不违章指挥，重视安全员提出的整改措施，并督促落实。

6、对分管工程项目应用的新材料、新工艺、新技术、新设备、新结构，严格执行申报、审批制度，发现问题，及时停止使用，并上报有关部门或领导。

7、对于脚手架、井架、安全网等发现变形、倾斜、摇晃等情况，要立即进行加固，对机械设备、电源线路发生故障要组织排除后方能继续生产。如遇危及人身安全的险情，应立即停止作业并报告有关部门处理，对施工现场的脚手架，安装的电气、机械设备等安全防护装置，都要组织验收，合格后方能交付使用。

8、在各分部分项工程施工时，根据工程特点、施工方法、劳动组织、交叉作业要求和作业环境等具体情况。有针对性的向班组工人进行详细安全技术交底，并随时检查落实做好纪录，组织工人学习安全操作规程，开展安全生产竞赛，督促、检查工人正确使用个人防护用品，教育工人不违章作业，遇到生产与安全矛盾时，生产必须服从安全。

9、认真消除事故隐患，发生工伤事故及未遂事故要立即上报并保护现场，参加调查处理。

10、随时检查施工现场（车间）的安全生产情况，对于违章作业要坚决制止，不违章指挥，督促工人严格遵守操作规程，严格使用防护用品，严禁工人不戴安全帽、穿“三鞋”、赤脚进入施工现场，认真做好安全值日工作，并做好详细记录。

陕建集团总公司 陕建集团总公司

施工技术人员安全生产责任制

1、对施工生产中的有关技术问题负主要责任。

2、严格按照国家有关安全技术规范、标准组织施工，参与施工组织设计方案、安全技术措施的编制。

- 3、对新工艺、新技术、新材料、新设备、新结构要制定相应的安全措施，从技术上交好安全操作底。
- 4、参加安全检查，对查出的不安全因素，提出技术改进措施，并检查执行情况。
- 5、参与工地对班组进行安全教育培训。

陕建集团总公司 陕建集团总公司

安全资料员安全生产责任制

- 1、安全资料员对安全资料管理工作负监督管理责任。
- 2、应熟知部、省、市等管理部门对施工现场安全检查、检测验收的标准规范、规定和要求。
- 3、严格按安全技术资料管理制度要求进行管理。
- 4、按施工进度及时督促有关人员整理上报安全技术资料，内容应准确、真实、项目齐全、手续完备、字迹工整清晰，并应认真、及时，不弄虚作假。
- 5、负责本工地安全资料签章入档，不合格资料严禁入档。
- 6、加强档案管理，已形成归档的各种资料除了上级检查员外不经领导同意不得借阅他人，以免遗失或损坏。

陕建集团总公司 分包承包队负责人安全生产责任制

- 6、发生因工伤亡及未遂事故，保护好现场，做好伤者抢救工作，并立即上报有关领导。

工地安全工作计划篇四

本次检查重点针对前期下发施工单位自检后填写的（塔式起重机械《（施工电梯）、施工现场临时用电专项检（自）查表》、20nn年四川省安全生产大检查在建项目检（自）查表》中所涉及的资料进行了逐一核查，并对外架、模板、施工临时用电、挑架、井字架、塔吊、基坑支护，特种作业人员持证上岗情况，安全责任制落实情况，安全教育、安全技术交底、隐患整改等情况进行了检查。从检查的情况来看，大部分在建工程项目综合评价为“差”。虽然多数企业、项目部在大检查前对工地进行了自查自纠工作，部分安全隐患、文明施工问题得到及时整改。但在检查中仍发现大部分施工、监理单位和项目部对安全生产和文明施工不重视。没有充分发挥施工单位质安部门和监理单位对工程质量、安全生产、文明施工的管理职能，对施工现场发现和安全事故隐患及文明施工问题整改不到位。

（一）管理方面的问题

1、部分工程未办理施工许可证，擅自违法施工。

3、专职安全员配备不足。安全员或项目经理不到位的现象依然存在。

（二）安全生产方面

1、施工企业对施工现场的脚手架、施工用电、承重支模架等检查验收不到位；对项目部的专项施工技术方案审批流于形式。

2、部分工程的脚手架搭设不规范，不按规范而随意性搭设的现象比较严重，搭接有效部位、搭救拉长度不符合规范要求，拉结筋，扫地杆、剪刀撑、脚手片铺设数量严重不足，密目网等围护设施不规范。外脚步手架与建筑物之间间隔大，未隔离防护的现象依然存在。

3、部分工程的预留洞口、电梯井口、临边防护、高处防护设施不到位、不规范。

4、大部分工程的承重支模架材质、搭设不符合规范要求，安全构件不完善，且与专项方案不相符。少数工程违反危险性较大分部分项工程的管理规定，超高、超载高大承重支模架未编制安全专项施工方案，也未组织专家论证方案。

6、施工单位对施工现场的塔吊管理不够重视，塔机未经检测或经检测未取得合格证擅自投入使用的现象较为突出。

7、安全生产台帐记录内容空洞，不真实，不能实际反映出施工现场安全生产及文明施工、重要安全事件、检查验收等实际情况；各项安全专项方案不根据施工现场的实际情况编制，无针对性不能指导现场施工。

8、特种作业人员的技能培训、考核工作滞后，部分工程存在特种作业人员操作证过期、无证上岗现象，现有的特种作业人员对新规范、标准和设备性能等知识了解不多。

(三) 文明施工方面

1、施工单位对施工现场的文明施工意识淡薄，对文明施工管理不到位。文明施工管理责任不明确，管理制度、措施不完善；文明施工费用投入不足。

3、部分工程的扬尘控制不到位，冲洗装置不到位。

(四) 监理方面

1、一些监理单位职责不到位。施工现场总监、监理员在管理过程中重质量、轻安全、文明施工管理思想比较严重，对安全生产方面的法律法规知识学习不够，没有认真履行监理职责。

2、部分监理单位的监理大纲、监理规划、监理实施细则缺少安全内容或缺乏针对性。

3、现场专业监理岗位人员配备不足，相关人员业务水平不高，工作责任心不强，现场监理人员到位率不高。

4、一些监理企业现场监理人员职责不明，对相关质量、安全生产的有关规定要求和知识不熟悉，对专项方案审查和日常的质量、安全、文明施工流于表面，检查记录简单马虎，对一些明显的质量问题、安全事故隐患没有及时发现，对已发现的问题也没有严格督促整改，跟踪和复查措施不到位不完善。

5、部分总监未按规定要求对重点工序、重点部位进行平行检查和旁站督促。

通过这次安全大检查来看，全区建筑施工安全生产形势仍然十分严峻，安全生产各项基础工作还比较薄弱，施工现场存在不少安全事故隐患，安全生产管理工作中仍有薄弱环节和突出问题，针对存在的问题，检查组要求各参建单位要高度重视，作到早部署、早安排、早落实，单位负责人要认真组织、精心部署，堵漏洞、查死角，作好各项防范措施，确保施工现场环境达标，并消除安全隐患，能立即进行整改的，责令施工单位立即整改，对不能立即进行整改的，要求其限期整改，对存在严重安全隐患的施工现场责令停止施工。检查组还要求各单位要增强安全生产管理意识，积极发挥单位质安部门的管理作用，强化安全生产责任制切实加强管理，确保我市工程质量及安全生产、文明施工平稳发展。

工地安全工作计划篇五

根据《_安全生产法》规定，建筑施工单位的生产经营活动具有较高的风险，事故发生频率相对较高，影响面也较大，因此，必须建立应急救援组织。应急救援组织是单位内部专门

从事应急救援工作的独立结构，一旦发生生产安全事故，应急救援组织就能够迅速、有效地投入抢救工作，防止事故进一步扩大，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

事故应急预案

1、应急救援组织机构

在施工现场设立应急救援办公室。

主任：

成员：

2、机构职责

(1) 负责施工现场大型机械设备的安全运行、使用、保管工作；

(2) 负责施工现场施工人员的安全管理工作；

(3) 负责施工现场人员伤亡事故的处理；

(4) 负责施工现场突发流行性、传染性疾病和食物中毒等的处理；

(5) 负责施工现场发生火灾、跑水、触电、雷击、漏气、建筑物塌陷等事件的处理；

(6) 负责其他重大安全隐患或其他安全、稳定事件的处理。

3、工作预案

(1) 第一时间向公司报告突发重大事项：

(2) 事故现场操作的指挥和协调，包括与应急救援领导小组的协调：

(3) 现场事故评估：

工地安全工作计划篇六

为进一步加强食品安全监管工作，提高食品监管水平，避免食品安全事故的发生，保障广大群众的身体健康和生命安全，促进社会稳定，特制定食品安全工作计划。

1、在主街道、路口、菜市场等醒目地段设立较大食品安全宣传牌或标语，开展以保障食品安全、构建和谐社会为主题的宣传活动。

2、每村都设立一块以上食品安全宣传栏，一幅永久性宣传标语；每季刊出一次食品安全知识、图片等。

3、开展食品安全知识进千家万户活动。印制食品安全知识小册子，发放到各村、单位、学校、企业中。上街开展一次食品安全咨询宣传活动。

4、开展食品安全知识培训，邀请县食品药品监督管理局等有关部门专家来辅导讲解。

5、把食品安全知识纳入中小学校健康教育课。

1、1至5月份，开展对流动摊点、小饮食店的食品卫生专项整治，重点对建城区流动摊点检查、整治。

2、6至12月份开展对食品生产加工企业的专项整治，重点整治无证照小作坊、小企业、使食品生产、加工企业逐步实现规范化管理工作，确保从生产源头上的食品安全。

1、加强对农产品质量安全监管，加强农产品质量检测，规范农资经营市场，保障农产品质量安全。

2、开展对食品生产、加工企业的质量监管，组织卫生、工商、质监等部门对豆制品、面包、饮料等食品生产、加工企业进行食品卫生检查，保证合格食品上市。

3、开展对流通领域的食品安全监管。加强“食品安全一条街”工程示范建设，实行食品统一配送，争取食品配送率在95%以上。对食品市场、超市、农贸市场、学校小店等开展经常性的食品安全检查。

4、开展对消费领域食品安全监管。

经常性开展对宾馆、饭店、小食店的食品卫生检查；加强对学校食堂、民主食堂的食品卫生管理。对学校食堂、民工食堂等每月一次进行食品卫生检查，保证学校食堂、民工食堂的食品安全。加强对农村自办宴席及大型*群体性聚餐的食品卫生管理，保证大型聚餐点的食品安全。