

# 高中数学个人课改计划方案(实用5篇)

随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。

## 涂装设备合同篇一

甲方（建设单位）：

代理人：

联系地址：

乙方（承包单位）：

代理人：

联系地址：

为加强建设施工安全监督管理，明确双方的安全生产责任，保障人身和财产安全，根据《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》的规定，结合本工程的具体情况，双方签订如下敲墙施工安全管理协议。

1、工程项目名称：

2、施工范围：

3、施工地点：

4、施工时间：

1、进场施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明，其内容是：项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。

2、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。

3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

1、建立健全安全生产管理制度：设立项目部安全管理机构，建立健全安全生产责任制，落实安全管理体系，配备专职安全管理人员，健全规章制度，制定各工种安全生产操作规程并做好技术交底。甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前经监理审批后报甲方项目技术部备案。

2、乙方按照国家的有关规定，为施工人员办理人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

3、建立安全教育制度：要对乙方施工人员进行安全教育；包括新入场工人（或进入新的岗位）一级教育、经常性教育；做好安全资料记录、收集、整理、归档工作。

4、施工期间，乙方应指派专职安全员作为安全工作联系和现场安全管理。

5、乙方必须定期对施工现场进行安全检查并做好书面记录，对工程所在地建筑安全监督机构或甲方安全管理人员下发的事故隐患整改通知书要及时整改并写出事故隐患整改反馈单，经建设单位、监理工程师及施工企业负责人验收签字后，报工程所在地建筑安全监督机构或甲方项目技术部和工程管理部各一份。

6、乙方应做到文明施工、安全生产，在平时的工作中做到活完场清，材料码放有序，保持施工现场的美观整洁，防止造成环境污染。

7、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

甲方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

签订时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

乙方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

签订时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 涂装设备合同篇二

发包人：（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同

## 一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、建筑吨位：（以实际验收吨位为准）。

4、工程内容：钢结构制作安装

5、承包方式：包清工

6、工程期限：本工程工期为390天，自材料进场之日起计。

## 二、工程计价

1、单价： 元/吨(包括钢结构原材料、标准件、板

2、工程总造价： 。

## 三、工程质量

1、本工程质量要求达到国家有关规范合格标准。

2、乙方必须严格按照国家有关规范标准及甲方要求的施工图纸、施工说明文件进行施工。

## 四、甲方权利、义务和责任

1、甲方负责本工程基础土建的设计与施工。

2、甲方负责向乙方进行技术交底、提供施工图纸、施工文件和进行技术管理。

3、对不按安全操作规程施工的，甲方可责令其立即停工，整

顿并作罚款处理。

4、由甲方负责组织对乙方交付的工程进行验收。

## 五、乙方权利、义务和责任

1、乙方组织施工管理人员和施工机械进场。甲方必须提前组织原材料进厂加工，以确保工程进度的顺利进行，如因原材料延误而影响工程进度，造成的损失由甲方负责，并赔偿乙方施工人员的工资，每工计200元。

2、严格按施工图纸要求进行施工，保证工作数量及工程质量。凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工或补救，以达到工程质量验收标准。由此造成的经济损失全部由乙方承担。

3、乙方必须服从甲方的管理，搞好文明施工，做到工完场地清。

4、乙方施工人员的住宿及水电由甲方负责。

5、乙方施工人员的保险费用由总包方负责。

## 六、工程价款的支付与结算

主钢构进厂，甲方按进厂吨位金额的65%付款，钢构件进工地现场后甲方付进场吨位金额20%，工程竣工验收后甲方付总金额的12%，乙方提供相关资料后甲方付总金额3%。

## 七、安全生产

1、在制作安装过程中，乙方应当遵守国家、行业安全生产法规。

3、乙方施工人员从事高空作业必须注意安全，系好安全带，

并做好安全防护工作。

九、本协议未尽事宜，双方可经过协商另行补充。(以海怡建设公司和史志新的内部承包协议为标准)。

十、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，具有同等效力。合同经双方签字后即发生法律效力，至工程完成结清工程款后失效。

双方于 年 月 日，于 项目部签订本合同。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

### 涂装设备合同篇三

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规、遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就钢结构建设工程项目已达成一致意见，特订立本合同望双方共同遵守。

#### 一、工程概况

1、工程名称：。

2、工程地点：。

### 3、钢结构制作安装工程内容：

本项目为全轻钢结构，总面积以设计图纸为准，工程内容为：所有设计范围内的钢结构制作、吊装、安装、除锈、油漆、原材料以及原材料的检测。

## 二、工程价款

料发票。

2、本合同的总价款为本合同的固定定价，除本合同另有约定外，不作调整和变更。

3、本项目所发生的基础预埋施工，由乙方自行负责，甲方不再认定费用。

## 施工工期及工程顺延

本工程工期为 90 天，具体开工日期以甲方的书面开工通知为准，在组织施工过程中，如遇下列情况，工期顺延，双方应及时进行磋商，并通过书面形式确定期限。

1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工；

2、因发包人提出变更计划或变更施工图而不能继续施工；

3、因停电、停水超过8小时；

4、甲方不能提供满足作业要求的场地、水、电源，道路不畅通，障碍物不能消除，影响施工时。

## 本工程采用技术规范

7、同类标准中，若国家有新颁布实施的，按新标准执行，若没有国颁标准的，按相应的行业标准执行。

## 工程质量

- 1、本工程质量标准为合格工程；
- 2、乙方必须严格按照国家有关规范标准精心设计，按图施工，接受甲方的监督；
- 3、施工过程中必须遵守下列规则：
  - (1)乙方必须提供主要原材料的产品质量合格证；
  - (2)原材料改变或代用必须经甲方同意后方可施工；
  - (3)乙方工程施工后，即开始对工程进行保修，保修期限为壹年。

## 六、甲方责任

- 1、乙方在进场之前，保证本工程施工所需各类车辆进出畅通，负责接通施工现场的施工用水及用电，地坪平整压实，拆迁障碍物等满足钢结构的安装条件。
- 3、工程未验收，甲方不得擅自动用，由此所造成的不良后果，由甲方承担；
- 4、甲方在乙方完工后三日内必须组织验收，否则视为已验收，并出据验收证。

## 七、乙方的责任

- 1、严格按照《钢结构施工规范》施工，因质量问题，由乙方自行负责；
- 2、组织原材料采购、组织施工人员及机械设备，乙方应遵守甲方的各项现场管理制度；



4、乙方按甲方要求提供所有钢结构施工设计、计算、加工及安装资料；

6、甲方未按照约定支付工程款，乙方有权停止施工，并在工程款收到十日后再开工；

## 八、钢结构的供应

1、乙方采购的材料，按施工设计图纸说明，保证屋面钢瓦和墙面钢瓦厚度。

## 九、工程付款

1、本合同签订后，按工程进度由甲乙双方协商付款。

2、主钢构进场，安装完毕，付工程总额的30%，工程竣工后，付工程总额的30%，三个月内付工程总额的35%，余5%作质保金，一年付清。

## 十、工程验收

乙方配合甲方按施工图及说明文件进行中间验收和整体验收，并及时办理验收手续。

## 十一、施工安全

1、在施工过程中，因乙方自身原因所造成的工程损失和人员安全，其责任由乙方承担；

2、在施工过程中，因甲方自身原因所造成的工程损失和人员安全，其责任由甲方承担；

3、乙方施工过程中必须设立警示牌和配备安全防护设施。

## 十二、其它

1、本合同一式四份，甲乙双方各持两份。

2、本合同双方签字后生效，工程竣工验收合格、保修期满，本合同终止；

3、本合同签订后，如需进行修改，应以书面形式签订补充合同或协议作为本合同的补充合同，并与主合同一并具有同等法律效力。

以上条款望双方共同遵守，未尽事宜双方协商处理。

甲 方：

乙 方：

年 月 日

## 涂装设备合同篇四

乙方：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国合同法》，结合敲墙工程具体情况，经双方协商达成以下协议：

一、工程项目名称：\_\_\_\_\_

二、施工期限：开工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日；竣工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

四、承包方式：包人工。

五、承包范围：

六、工程质量：

七、施工工程内容及费用计算方法：见附表工程量报价清单。

1、乙方应严格按甲方的技术指导及技术要求施工，对施工中遇到需变更的，必须及时通知甲方代表同意后，方可进行施工。

2、所有施工工序及工程进度均须严格按相关施工规范及甲方要求进行，否则所造成的损失由乙方负责。

3、甲方代表有权对乙方所做工程进行各种形式的检测，对未按要求和规范施工的，有权要求乙方无条件返工。

## 七、双方职责

### 甲方职责：

1、针对具体工程，由甲方委派代表根据实际工程具体要求进行施工。

2、施工前负责对乙方进行安全、技术交底。

3、对乙方人员的现场管理、监督，乙方工程量的审核、批准。

4、甲方对乙方施工质量进行监督指导，要求乙方严格按施工规范进行施工。

### 乙方职责：

1、乙方负责确保按甲方施工进度、质量要求进行施工。

2、乙方在施工时应无条件服从甲方现场管理人员安排，如有问题应及时、准确地向甲方现场管理人员反映。所有需要协调之处应及时向甲方管理人员反映，以免耽误工期。否则所有的责任由乙方自负。

3、乙方已完成的阶段性工程量应及时向甲方报验，否则不予以支付阶段性工程款。

4、乙方在施工中用料要本着节约精神，不得有浪费现象，，如发现有浪费、丢失、损坏现象，乙方须承担一切损失和费用。（甲方一经核实，在当月进度款给予扣除）

乙方：\_\_\_\_\_

签署日期：\_\_\_\_\_

## 涂装设备合同篇五

游山玩水，共进友谊

1 走出户外，感受大自然的气息，减少学习的压力的同时保持愉悦心情。 2 培养互相帮助的品德和友好合作的团队精神。

3促进各成员之间的交流，增进彼此之间的情谊，增进部门凝聚力。

三 参与人员：人文学院分团委学生会成员

四 活动时间：待定

五 活动地点： 三叠泉

实习实训就业工作部 、综合秘书部、组织部