

# 最新农牧业项目 农村公路项目建设合同 实用(大全5篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

## 农牧业项目篇一

承包人(全称)： \_\_\_\_

根据《^v^民法典》及《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循\*等、自愿、公\*和诚实信用的原则，双方就本施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况： \_\_\_\_道路硬化工程硬化面积约\_\_\*方米。工程内容包括路基\*整、水泥路面浇筑等，概算约为\_\_万元。

二、合同工期： 工程在20\_\_年\_\_月\_\_日前完工。

### 三、 质量要求及奖惩措施

1、 确保合格(由村两委组织邀请专业人员验收)，必须做到安全生产，文明施工。

2、 奖惩措施： 承包人必须严格按有关规范、标准施工，确保工程质量。工程质量未达到合格必须无条件返工，承担返工损失，保质期为一年。

四、 工程承包方式： 包工包料，竣工工程结算以承包价为基础，其承包单价为水泥路面板厚15cm单价为40元/\*方米；工程量按实结算。

五、 付款方式：完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成，经验收合格待上级拨款到位后付至总工程款90%，并返还履约保证金;暂扣10%作为工程质保金，质保金在质保期满后1月内付清。

六、 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约保证金式万元，履约保证金在工程验收合格后退回。

## 七、 奖罚措施

1、 工程在\_\_年\_\_月\_\_日前竣工。除不可抗拒因素外，拖延工期一天罚100元。

2、 承包人在决标后须向乙方递交本工程投标时的项目管理班子详细名册，要求项目经理到岗率每月不得少 20日。未事先征得发包方同意，抽查时发现擅自缺岗除责令到岗外，处以每人每天罚款100元。另外，在工程合同签订后不得转包，否则视为弃标，履约保证金将不退还，该工程予以重新招投标。

3、 承包人必须接受发包人的监督员监督，接受整改意见。

## 八、 安全责任

1、 施工前由发包人负责清理好在施工范围内的农作物;施工期间有关政策处理纠纷由发包人负责。

2、 承包人施工期间爆破作业人员必须持证上岗(三员三证齐全)，并做好安全保险等相关手续，若由承包人引起的发生人身安全和行车安全、群众纠纷等大小事故，一切责任和经济补偿均由承包人负责。

九、 该工程的招标文件作为签订施工合同的 ， 承包人应遵守建筑业法律、法规和各项有关政策。

十、该工程质量保修责任与义务按\* 年1月20日颁发的《建筑工程质量管理条例》等有关法规执行。

十一、本合同一式三份，承包人、发包人各执一份，\_\_\_办公室存档一份。

十二、 合同生效

合本合同双方约定签字盖章后生效。

发包人：\_\_\_\_\_ (承包人：\_\_\_\_\_)

日期：\_\_\_\_\_

## 农牧业项目篇二

依照《^v^合同法》及《^v^建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵xx等、自愿、公平和诚实信用的原则，现由人民政府(下称发包人)和另一方(下称承包人)公司于\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日共同达成并签订本协议如下：

### 一、工程概况

工程名称：村通村水泥路

工程地点：\_\_\_\_\_村

### 二、工程承包范围

承包范围：错车道面层、路面混泥土、公路安全设施，具体数量见工程量清单。

### 三、合同工期

开工日期：合同签订后具备开工条件凭开工通知经批准后开工

竣工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

合同工期总日历xx数80xx左右。

#### 四、质量标准

程质量标准：按《公路工程质量检验评定标准》为合格工程。

#### 五、合同价款

增加工程数量。否则由此增加的工程造价不予认可。

工程价款：人民币\_\_\_\_\_元大写：\_\_\_\_\_（人民币）

#### 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括

- 1、本合同协议书。
- 2、标准、规范及有关技术文件。
- 3、简易设计图纸。
- 4、工程量清单。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。

七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

#### 八、质量与检验

1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

2、双方对工程质量有争议，由上级工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

3、检查和返工：承包人应认真按照标准、规范和图纸要求及合同内容施工，随时接受发包人的检查、检验，为检查检验提供便利条件。工程质量达不到标准的部分，承包人应拆除和重新组织施工，直到符合工程质量标准。因承包人原因达不到规定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

## 九、安全施工

1、安全施工与检查：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在公路建设过程中出现的一切安全事故由承包人承担。

2、事故处理：发生一切伤、残、亡及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由工程承包方承担发生的一切费用。

## 十、支付

本工程不预付工程款，承包人在完成合同工程量的\_\_\_\_\_%后支付

第一次工程款，支付金额为合同工程价款的\_\_\_\_\_%。其余工程款按交通局相关文件拨付。

支付程序为：村理财小组核实村三委核实镇分管领导审核镇长审批。

## 十一、工程变更

1、施工中发包人需对原工程进行变更，应提前14xx以书面形式向承包人发出变更通知。

2、施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

3、承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包方同意，报乡镇政府\_\_\_县交通局审批。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人有关损失，延误的工期不予顺延。

4、确定变更价款。合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款，合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出变更的价格，经发包方同意后执行。经发包方同意增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

## 十二、竣(交)工验收与结算

1、通村公路的交竣工验收合并进行。承包人完成合同约定的内容后，且具备竣(交)工验收条件，承包人按现行国家工程竣(交)工验收及\_\_\_县通村公路竣(交)工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣(交)工验收申请，由县交通局以乡镇为单位，会同乡镇人民政府、村委会、设计单位、施工单位、监督单位、接养单位等部门分批打捆验收。

2、工程竣(交)工验收报告合格后，双方按照协议约定的合同价款进行工程竣工结算。

3、在镇政府交纳的15万元履约和民工保证金，待工程竣(交)工验收合格和民工工资支付完毕后方可退回。

### 十三、质量保修

1、承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程质量在保修期内承担质量保修责任。

2、工程质量保修期为两年。

3、工程质量保证金按合同总金额的10%扣留，不计息，两年质量保修期满后，经竣工验收合格一次性付清。

### 十四、其它

1、如承包人不按设计施工图预算和合同约定，按时、按质、按量施工，发包人有权无条件终止合同，产生的损失由承包人承担。

2、承包人不得将其承包的全部工程转包给别人，也不得将其承包的工程肢解后以分包的名义分别转包给别人。

### 十五、合同生效与终止

1、双方在协议书中签字后生效。

2、发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

3、本合同一式六份，发包人、承包人、项目村委会、县交通

局、县发展改革局各一份。

发包人：\_\_\_\_\_法定代表人：\_\_\_\_\_

承包方：\_\_\_\_\_法定代表人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 农牧业项目篇三

村委会：（以下简称甲方）

施工单位：（以下简称乙方）

为了保质保量按时完成余卢村道路水泥混凝土路面施工任务，经甲、乙双方协商，订立如下合同，以便双方共同遵守。

马源村公里，宽米，厚18公分。

1、垫层：垫层补强所用材料为碎砾石，规格为碎砾石在4厘米以下，按10cm标准厚度补强进行压实整\*。

2、水泥混凝土路面：混凝土厚度18厘米，江西万年青牌水泥标号为325，用强制性方式搅拌机，路面表面采用抗滑粗糙面，其抗滑构造深度为毫米，胀缝每4米设一道，用切割机切割。保养期为28天，第1—7天内昼夜每2小时洒水1次，第8—14天内白天洒水6次，第15—28天白天洒水4次，每天洒水必须饱满，混凝土板断裂块数应不超过受检块数的1%，断裂块采取相应的有效措施弥补，板块裂缝应不超过受检块数的8‰，并应采取相应的有效措施弥补，板块裂纹块数应不超过受检块数的12‰，石子外露、脱皮、缺边、掉角等损害现象，不超过受检面积的3‰。

3、路肩：水泥两边路肩标准为米。



上述未涉及的部分必须按交通颁布《规范》要求进行施工。

1、工程中有不符合或严重违反操作规程及未按前述的《工程规模》、《质量要求》进行施工的，监理人员有权责令停工、返工。

2、前一道工序完工后，必须经监理人员验收后，方可进行下一道工序，绝不允许先进行下一道工序施工，然后补办验收手续。

3、付款必须有监理负责签字。

1、乙方必须有1至2名公路技术人员负责施工技术，把握施工质量，1名有施工经验的施工人员自始至终直接参与指导施工。

2、项目资金，待甲方验收合格后结算并支付。

3、停电、误工、工伤事故引起的费用由乙方负责。

4、无任何条件(除不可抗拒的自然灾害)延期竣工，每延期一天扣款20xx元。

5、施工中，因质量问题监理人员责令的停工、返工引起的费用由乙方自负。

6、税收和管理费等按照国家有关政策由乙方承担。

7、在路面完工后，甲方要配合乙方管理好路面，如果乙方管理不到位造成的工程质量由乙方负担。如果当地百姓强行提前通车造成的工程质量问题由甲方负担。

按实际现浇水泥面面积计算造价，每\*方米40元，按包干经费进行结帐，单价不随物价上涨及政策调价而改变，该工程总造价2万元。

由施工单位带资修建，工程验收合格后，余卢村委会付工程资金的90%，余额待一年后工程无问题付清。

1、开工日期□20xx年7月10日之前

2、竣工日期□20xx年8月20日

本合同一式两份，甲乙双方各一份，本协议自签字之日起生效。

甲方：乙方(施工单位)：

法人代表：代表：

年月日：

## 农牧业项目篇四

甲方（全称）：\_\_\_\_\_（以下简称甲方）

乙方（全称）：\_\_\_\_\_（以下简称乙方）

为加快我镇新农村建设步伐，圆满完成各村道路硬化任务，保证施工质量，根据有关法律、行政法规的规定，遵循\*等、自愿、公\*和诚实信用的原则，双方就本施工事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况：

村内道路硬化工程硬化总面积约\_\_\_\_\_\*方米，其中主街面积约\_\_\_\_\_\*米，次街面积约\_\_\_\_\_\*米，门台散水面积约\_\_\_\_\_\*米，路沿边沟面积约\*米。工程内容包括路基\*整、夯实、水泥路面浇筑等，按主街每\*米\_\_\_\_\_\*元，次街每\*米\_\_\_\_\_\*元，门台散水、路沿边沟每\*米\_\_\_\_\_\*元，工程概

算约为\_\_\_\_\_万元。

## 二、合同工期：

工程在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日前完工。

## 三、工程施工要求：

1、乙方工程施工队，必须按照道路硬化标准进行施工作业：  
（未尽事宜以监理和新农村办的施工要求为准）

（1）硬化前要对街道两侧房屋墙面进行拍照存档，防止发生纠纷。

（2）道路硬化前要对路基进行清理、\*整，切实做到夯实路基。升降放要必须考虑“三线合一”管沟深度。

（3）使用商混，混凝土强度c20□

（4）升降方后必须使用机械碾压夯实，巷道可用人工夯实。

（5）道路硬化施工中要按设计厚度安装模板，使用钢模，铁钎固定，防止跑模及漏浆。

（6）商混铺\*后要使用\*板振动器振实，模板边用振动棒充分振荡、压实，防止漏振出现蜂窝现象。使用电抹子抹\*碾压不少于3次，或人工碾压不少于4次。

（7）散水必须在街道之后硬化，且预留伸缩缝。

（8）养护时要使用塑料薄膜铺盖，并有专人看护。

2、施工完成后要达到以下标准：主街道厚度20cm□次街厚度15cm□门台散水、路沿边沟厚度10cm□宽0.5米。

(1) 路边整齐，无里出外进，直线段直顺，曲线段圆顺。路面\*整，坡度统一，不得有石子外露和浮浆、脱皮、印痕、积水、裂缝等现象，灌缝饱满、密实，路的连接处缝面整齐。

(2) 伸缩缝缝面垂直并全部贯通，缝内不得有杂物，切缝宽、深、长应符合设计要求。

(3) 特色路面与水泥路面衔接\*整，处理得体，实用美观。

(4) 预留合理美观的绿化用地。

3、乙方要确保施工质量合格，由县新农村办、监理、镇新农村办和村内监理小组人员验收，必须做到安全生产，文明施工。

4、乙方对村内具体道路硬化工程施工队负有监督检查的责任；负责对县、镇检查验收人员的迎检工作；负责协调监理人员、施工人员、村监理小组等多方的沟通联系工作。

5、甲方负责联系搅拌站送灰，检查督导乙方及施人员完成道路硬化任务，协调各方关系等。

#### 四、付款方式：

乙方必须向缴纳\_\_\_\_\_万元的工程保证金。其保证金在工程验收合格后且县级资金到位的情况下予以退还，如乙方因自身原因中途退出或工程验收不合格不予退还。甲方在经镇相关部门批准后，有支配使用保证金用于工程开展的权利。

工程全面完成，经相关部门和人员验收合格且上级拨款到位后付至总工程款\_\_\_\_\_%；暂扣\_\_\_\_\_%作为工程质保证金，保证金在质保期满后1月内付清。（质保期为完工后一年整）

#### 五、奖罚措施：

1、工程在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日前竣工。除不可抗拒因素外，拖延工期一天罚\_\_\_\_\_元。

2、乙方必须接受甲方的监督检查，接受整改意见。

#### 六、安全责任：

1、施工前由乙方负责协调清理好在施工范围内的农作物、私塔乱建、乱堆乱放等；施工期间有关政策处理纠纷由乙方负责。

2、在施工期间引起发生的人身安全和行车安全、群众纠纷等大小事故，一切责任和经济补偿均由乙方或村内具体施工人员负责。甲方概不负责。

#### 七、未尽事宜：

本合同未尽事宜可，双方可另行协商补充，补充规定与本合同有同等效力。

八、本合同一式三份，甲方、乙方各执一份，镇新农村建设服务中心存档一份。

九、合同生效：合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。合同订立地点：\_\_\_\_\_。本合同双方约定签字盖章后生效。

甲方：（公章）\_\_\_\_\_乙方：（公章）\_\_\_\_\_

负责人：\_\_\_\_\_负责人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_

## 农牧业项目篇五

(合同编号：)

甲方：

地址：

法人代表：

乙方：

地址：

法人代表：

此项目合作合同书范本是为加强经济技术合作与交流，根据《\_公司法》和中国其他法律、法规，本着友好合作、平等互利的原则，通过友好协商，就双方共同生产及推广项目，达成如下意向：

一、项目内容：

二、公司经营宗旨：

1、公司以公正及合法的平等互利的商业原则为基础进行经营，并以销售其产品和服务而获得公司满意的利润为指标。

2、公司应提高管理水平，努力取得经济效益，并根据国际商业贸易实务惯例，使公司的效率、产量、价格、及交货时间方面应具有竞争能力。

3、公司生产的产品，面向中国国内市场和指定范围的国际市场及有关的公司和企业销售并履行公司确定的有关业务。

三、投资总额与出资比例：

投资总额，出资比例甲方%，乙方%

四、合作方式与期限：

五、利润分配和亏损分担：

公司的利润分配和亏损分担方案按照《公司法》和公司章程执行。

六、经营管理机构：

公司实行董事会领导下的总经理负责制。具体经营管理机构的设置和管理办法由总经理制定后报董事会批准实施。

七、财务会计：

公司的财务会计按照\_财政部制定的有关会计制度办理。公司会计年度采用公历制，自每年一月一日起至十二月三十一止为一个会计年度。公司应在每一个会计年度头三个月内编制上一个会计年度的资产负债表和损益计算书，经审计师审核签字后，提交董事会审核通过。

八、本项目合作合同书范本未尽事宜，双方另议补充。

九、本项目合作合同书范本正本一式二份，双方各执一份，副本四份，视有关部门备案。

甲方(盖章)：

代表(签字)：

年月日

乙方(盖章)：

代表(签字):

年月日