

最新输液大厅的工作计划 输液室工作计划 (优质5篇)

计划是一种灵活性和适应性的工具，也是一种组织和管理工具。我们该怎么拟定计划呢？那么下面我就给大家讲一讲计划书怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。

输液大厅的工作计划篇一

1、2、3、4、5、6、7、8、9、在护士长的领导下进行工作。严格执行无菌操作技术工作中认真执行查对制度和操作规程。对输液的病人要认真进行观察，发现问题及时处理。输液过程中要认真进行巡视，做好记录。护士要熟知急救药的药理作用、剂量、用法及注意事项。冰箱要定时进行清洁除冰。急救用药后当班要及时补上，物品要消毒处理。抢救物品要处于备用状态。

白班工作职责

1、2、3、4、5、6、7、清点物品，做好记录。配消毒液 备齐物品 接药，进行药品核对，然后登记，填好输液观察单。配药时严格执行三查八对制度。下班前进行医疗垃圾和瓶子的处理。周三进行冰箱清洁。

白班工作职责

1、2、3、4、5、6、7、8、核对医嘱，进行配药，配药后由白1班的护士在次核对。进行输液，输液过程中严格执行三查八对制度。输液完毕后填写输液观察单。10分钟后要进行巡视，做好记录 一般病人巡视时间为20-30分钟一次，做好记录。皮试液的配制完成。做好记录。每周一进行物品消毒。周一检查急救车的消毒物品是否过期。

晚班工作职责

1、5点之前到达科室完成交接班，接药、配药、做好登记，填写输液观察单。

2、3、4、5、6、皮试液的配制完成。做好记录。下班前要进行，治疗室，桌面、地面的擦拭和消毒。备齐第二天的物品。物品整理，卫生清洁。紫外线消毒。

晚班工作职责

1、2、3、4、输液前认真进行核对。严格执行操作规程。输液过程中认真进行巡视，做好记录。配制消毒液，进行止血带的消毒处理。紫外线消毒，做好记录。

输液室注射班工作职责

1、认真遵守各项规章制度和技术操作规程。严格执行无菌技术及查对制度。严防差错事故，保证安全医疗。

2、工作人员要着装整齐，按时到岗，不得擅自离岗、脱岗。上班时间不能看书、看报纸等。

3、操作前细心向病人做好解释工作，以取得患者合作；操作中严密观察病人反应，防止病人反应过激，出现误伤等意外；操作后注意观察病人治疗后反应，做好相应的宣教工作。

4、维持室内相对适宜的温、湿度，为患者营造较好的输液环境。

5、严格执行查对制度，操作中如患者提出相关疑问时，应先进行核实后方能继续进行操作，严格做到一个一针一筒一

脉，并及时对压脉带进行消毒以备使用。操作后及时处理垃圾，医疗、生活垃圾分类放置。

6、与注拖班工作人员共同完成药物的查对制度，加强输液病人的巡视，下班前添补次日注射时所需的一次性消耗用品。

7、每周一负责检查科室所有消毒液的开瓶日期并与注拖班人员共同清点科室常规耗品及特需用品，补足一周用量。同时，两班人员共同完成输液座椅套的更换工作。

输液大厅的工作计划篇二

护士因其职业的特殊关系，在工作中与之密切接触的莫过于注射器、针头等锐利器械，因而极易导致针刺伤的发生。针刺伤是一种皮肤深部足以使受伤者出血的意外伤害，是护理工作中最常见的一种职业伤害。护士在工作中一旦发生针刺伤，将面临着经血液传播疾病的危险，如艾滋并乙肝、丙肝等。

1、一般资料10名护士均为女性；年龄21~45岁，门诊输液室工作时间1~12年，职称：护士5名、护师3名、主管护师2名；学历：中专6名、大专3名、本科1名。

2、方法采用问卷调查法，调查内容包括一年内被针刺伤的次数、进行何种操作时受伤、发生针刺伤的具体时间、伤后伤口的处理方法、是否填写受伤报表、是否进行跟踪检验等。发放问卷10份，回收10份，回收率100%，均为合格问卷。

3、结果10名被调查的护士一年中均有不同次数的针刺伤史，最多4次，最少1次，其中1次1例、2次3例、3次4例、4次2例；总例次为27次(表1)，其中4次的均工作2年以下的护士，发生2次的大部分是工作5年以后的护士，针刺伤的次数和工作

年限成反比。在进行何种操作受伤最多的调查中，注射、抽血时被刺伤最多，占40.74%；其次是分离针头被针头刺伤，占22.22%；回套针头时被针头刺伤占18.52%，3.70%因进针时患者不合作被刺伤(表2)。在伤后处理方式的调查中，有90%的护士伤后会进行伤口的初步处理，如挤血，冲洗、用消毒剂消毒，其中贴创可贴仅占50%，100%未填写受伤报表及跟踪检验。其中10%护士不知道要填写报表，其余的虽然知道要填写报表，但部分因怕麻烦，觉得仅为小伤无必要填写受伤报表。

因此，目前针刺伤的情况严峻，极待解决。

3、护理人员人手不足据调查的结果分析，针刺伤多发生在工作繁忙时候，如在上午输液高峰时和中午护士值班人少时，因这时期或因患者较多，或因护士人手少，而此时又是部分患者已输液完需要拔针时，护士常拔完一个患者的针后不能及时处理好输液器又要给另一个患者拔针，造成最后集中处理这些患者用过的输液器时被刺伤。归根到底是护理人员人手的不足。

4、处理用过的输液器的程序过于复杂现在大多数医院均使用锐器盒来收集污染针头，卫生行政部门要求使用锐器盒的目的本来是为了使护理人员和收集医疗废物的工作人员不受针头刺伤。但同时就会增加刺伤的机会，护士要分离针头并把针头放进一个开口并不大的锐器盒中，又增加了被刺伤的机会。

5、护士自身防护意识淡薄被调查的10名护士中，伤后经消毒处理后不包扎或不贴创口贴的占50%，并不意识到这样暴露伤口再进行其他操作时会增加感染的机会，而且伤后大部分未填表跟踪。临床上部分护理人员接触患者的体液、血液、分泌物时不戴手套，接触化疗药物时不知道如何防护。

6、护理人员某些操作不规范调查发现，有不少的刺伤是护士

给患者拔针后，因又急着为另一患者拔针，就把拔出输液器的针头插进输液管中，在插针头的过程中，极易被针头刺伤另一个用来固定输液管的手，还有一定比例的刺伤是在回套针头帽时被刺伤，再就是加药时不按操作规程，为赶时间，一个手拿着安瓿，一个手拿着注射器，两手之间无支撑点，这样也极易被加药的针头刺伤，这些均是护理人员本身违反操作规程而致刺伤的。

1、护理人员要养成严格按照操作规范进行操作的良好习惯较多的刺伤是护理人员违反操作规程时受伤的，护理人员首先要在平时工作中养成习惯，才能在工作繁忙时仍按习惯的动作进行操作，这主要的原因是护理人员对自己身边的危险因素存在麻痹、侥幸的心理。现随着的医务人员，特别是护理人员由于针刺伤而感染多种血源性传染病，已引起重视，相信在今后的几年会引起的医学专家的关注。希望广大的护理同行们在这一方面加大管理力度，最大可能的减少护理人员针刺伤的发生，保护自己及同行的健康，只有这样，才能更好的为广大的群众服务。

2、在诊断不明的情况下，患者的血液和体液均被视为hbv□hiv等血源性疾病的传染源，要采取防护措施，接触到患者血液、体液操作时应戴手套，强调双向防护，防止疾病传至医务人员。临床医务人员在接触患者血液、体液的操作时要戴手套，尽可能使用带有安全性能的静脉注射装置。规范医疗废物的处理，使用过的针头放入锐器盒，必要时将锐器盒携带至患者床旁，以便操作者在使用后及时处理针头，锐器收集器装2/3即停止使用。建立医院职业暴露报告系统，以便医护人员在发生针刺伤后能向有关部门报告，并得到及时的咨询和处理。加强临床护士职业防护培训，熟悉预防针刺伤的统一操作规程。

3、了解发生针刺伤的紧急处理措施，工作中一旦不慎被刺伤，要保持镇静，立即挤出少量血液，并用流动水冲洗，然后用碘酒、酒精消毒受伤部位，包扎伤口。如暴露于hbv应在24h

内注射高价乙肝免疫球蛋白，进行血液hbv表面抗体检查，阴性者给予全程乙肝疫苗免疫接种。锐利器具刺伤关系到护士的健康和安全，医院管理者及护理人员一定要高度重视，提高预防意识，营造环境，规范操作行为，强调工作的责任心和注意力，熟练掌握锐利器具的开启、操作、回收等技术，避免锐器刺伤的发生。临床护士必须转变观念，增强职业安全防护意识，对各种危害有足够认识，采取适当的防护措施，最大限度地保障自身健康。

输液大厅的工作计划篇三

1在护士长和小组长的领导下进行工作

2做好接诊前的一切准备工作，检查需要用的注射器、药品是否齐全，治疗完毕做好。

3保持室内清洁、整齐，工作忙而有序

4技术操作前要洗手、戴口罩，要严格遵守无菌操作原则及消毒隔离制度，防止交叉感染，室内每天消毒一次，并有记录。

5严格执行三查七对制度，严防差错事故的发生。

6按操作规程执行有关药物过敏试验，当班人完成操作与判断结果，并登记注明药物批号。

7在注射过程中注意观察病人一般情况，发现异常立即报告医生，给予适当的处理。对首次注射药物皮试的药品，需在指定位置休息20分钟后方能离开。

10作好各项登记工作，对过敏病人，要详细登记患者的反应症状，处理用药后情况

11工作人员相互配合，协调工作 输液室护士岗位职责二

一、护士遵守院规、院级，准时上岗，着装整齐、仪表端庄，做到态度和蔼、文明用语并具备良好的医德医风和“慎独”精神。

1 / 2

二、输液室护士主动、热情、耐心仔细的接待每位患者，认真核对药物、注射证明，耐心解答患者的疑问并为每位输液患者安排合适座位。

三、护士为患者安排输液流程正确、便捷、合理，尽量做到避免人员拥挤，合理分散病员。

四、护士配置补液应严格执行“三查八对”制度及护理技术操作规范。五、护士注射时应该严格执行“三查八对”制度，为患者合理选择静脉，尽可能做到一次成功。

六、输液室护士应加强巡回工作，经常巡视于补液区间，及时更换补液。密切观察输液患者的面色和病情变化，倾听患者的主诉，发现异常，及时通知医师进行处理。

七、护士做好备用药品、物品的清点保管工作，完善室内各仪器和物品的消毒工作及维修保养。

1、负责门诊医生处方各种针剂的注射、外伤处置工作、出诊以及各项医疗器械物品的消毒等工作；2、认真做好“三查三对”尽量减少差错，杜绝事故的发生；3、执行各项规章制度和技术常规，严防医疗事故的发生；4、配合门诊、急诊的抢救工作；5、负责领取、保管各种注射药品及其所属物品，经常清点注射药物，对超过治疗期的药物，应予及时处理；6、发现差错事故及注射反应，要立即向医生报告并采取有效措施，事后要进行检查原因，吸取教训，杜绝事故发生；7、办理医务科及其他医生临时交办的其他工作。

输液大厅的工作计划篇四

门诊输液室是医院的一个窗口，也是门诊病人治疗的落脚点，医生的治疗方案在这里得到落实。门诊护理必须作为护理管理工作的一个重要内容来做。

护理队伍配备必须合理，才能保证护理质量，必须提高静脉穿刺一针见血率，达到病人满意；要老中青搭配，弥补年轻护士经验不足、知识缺乏等，创造温馨的就医环境。

2、执行各项规章制度和技术常规，严防医疗事故的发生；

1、护理人员明确本科室各种中医护理工作制度、职责。成立科内中医质量控制小组、教学小组，明确各组成员的职责。护士长定期或不定期督导各组成员发挥自己的职责。

2、遵照护理部的操作标准，制定本科室的操作常规及工作流程，让护士工作有章可循，严格执行查对制度，以确保中医护理工作的安全。

3、落实消毒隔离制度。定期检查护士执行无菌技术操作、消毒隔离工作制度、手卫生、医疗废物处理等情况及严格预防院内感染的发生。

4、全面履行护士义务，为患者提供优质服务，定期对护士进行相关法律、法规的教育。做到严格履行护士职责，确保患者的权益。

5、严格执行各种评估、报告制度，认真落实防范性护理措施，谨遵三甲医院的护理工作质量标准，遵循“一切以病人为中心”的服务理念。

6、完善和落实“护士礼仪规范”，提高护士自身素质，做到文明服务。

护士因其职业的特殊关系，在工作中与之密切接触的莫过于注射器、针头等锐利器械，因而极易导致针刺伤的发生。针刺伤是一种皮肤深部足以使受伤者出血的意外伤害，是护理工作中最常见的一种职业伤害。护士在工作中一旦发生针刺伤，将面临着经血液传播疾病的危险，如艾滋并乙肝、丙肝等。了解输液室护士被针刺伤的相关因素，定出有效的防护措施，对预防护理人员被针刺伤，减少职业伤害有重要的意义。

输液大厅的工作计划篇五

2017年是全国卫生系统继续深化改革的一年，全体护理人员在院长重视及直接领导下，本着“一切以病人为中心，一切为病人”的服务宗旨，较好的完成了院领导布置的各项护理工作，共收到病人给予的表扬信9封、锦旗1个、口头表扬若干，完成了2017年护理计划90%以上，现将工作情况总结如下：

严格执行规章制度是提高护理质量，确保安全医疗的根本保证。

1、护理部重申了各级护理人员职责，明确了各类岗位责任制和护理工作制度，如责任护士、巡回护士各尽其职，杜绝了病人自换吊瓶，自拔针的不良现象。

2、坚持了查对制度：

(1) 要求医嘱班班查对，每周护士长参加总核对1-2次，并有记录；

(2) 护理操作时要求三查七对；

(3) 坚持填写输液卡，一年来未发生大的护理差错。

3、认真落实门诊输液室护理常规，坚持填写了各种信息数据登记本，配备五种操作处置盘。

4、坚持床头交接班制度及晨间护理，预防了并发症的发生。

1、坚持了护士长手册的记录与考核：要求护士长手册每月5日前交护理部进行考核，并根据护士长订出的适合科室的年度计划、季安排、月计划重点进行督促实施，并监测实施效果，要求护士长把每月工作做一小结，以利于总结经验，开展工作。

2、坚持了护士长例会制度：按等级医院要求每周召开护士长例会一次，内容为：安排本周工作重点，总结上周工作中存在的优缺点，并提出相应的整改措施，向各护士长反馈护理质控检查情况，并学习护士长管理相关资料。

3、每月对护理质量进行检查，并及时反馈，不断提高护士长的管理水平。

1、继续落实护士行为规范，在日常工作中落实护士文明用语50句。

2、继续开展健康教育，对住院病人发放满意度调查表，（定期或不定期测评）满意度调查结果均在95%以上，并对满意度调查中存在的问题提出了整改措施，评选出了最佳护士。

3、对新分配的护士进行岗前职业道德教育、规章制度、护士行为规范教育及护理基础知识、专科知识、护理技术操作考核，合格者给予上岗。

1、对在职人员进行三基培训，并组织理论考试。

2、与医务科合作，聘请专家授课，讲授骨科、内、外科知识，以提高专业知识。

3、12月初，护理部对全院护士进行了护理技术操作考核，内容包括：静脉输液、吸氧、心肺复苏、洗胃、无菌操作。

4、加强了危重病人的护理，坚持了床头交接班制度和晨间护理。

5、对新护士进行了岗前培训，内容为基础护理与专科护理知识，组织护士长讲课，提高护士长授课能力。

6、门诊输液室组织2名护士参加全科护士职称考试，有3名护士参加护理大专函授。

1、严格执行了院内管理领导小组制定的消毒隔离制度。

2、坚持了每月对治疗室、注射室、换药室、处置室的空气培养，对高危科室夏季如处置室、门诊换药室，每月进行二次空气培养，确保了无菌切口无一例感染的好成绩。

3、科室坚持了每日对治疗室、换药室、注射室进行紫外线消毒，并记录，每周对紫外线灯管用95%酒精进行除尘处理，并记录，每两月对紫外线强度进行监测。

4、一次性用品使用后均能及时毁形，浸泡，集中处理，并定期检查督促，对各种消毒液浓度定期测试。

6、门诊换药室严格执行了院染管理要求，无菌包内用了化学指示剂。

7、供应室建立了消毒物品监测记录本，对每种消毒物品进行了定期定点监测。

1、坚持了以病人为中心，以质量为核心，为病人提供优质服

务的宗旨，深入开展了以病人为中心的健康教育，通过发放健康教育手册，以及通过护士的言传身教，让病人熟悉掌握疾病防治，康复及相关的医疗，护理及自我保健等知识。

2、全年我科室共收治了输液病人3012人，肌注2428个，换药477例，缝合20例，拆线56例，皮试192例，静脉抽血1513例，清创26例，出诊106人次。抢救2人次，急诊护士为急诊病人提供了全程服务，包括护送病人去拍片，做b超、心电图，送病人到手术室，使病员得到了周到的服务。

1、整体护理尚处于摸索阶段，护理书写欠规范。

2、由于护理人员较少，基础护理不到位，如一级护理病人未能得到一级护士的服务，仅次于日常工作。

一年来护理工作由于院长的重视、支持和帮助，内强管理，外塑形象，在护理质量、职业道德建设上取得了一定成绩，但也存在一定缺点，有待进一步改善。