

最新卷帘门销售合同 更换卷帘门电机合同 (模板7篇)

合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

卷帘门销售合同篇一

需方：_____（以下简称甲方）

供方：_____（以下简称乙方）

甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》有关条款，本着平等自愿、协商一致的原则，签订本合同，以供双方共同遵守执行。

产品类别：特级防火卷帘（双轨无机布基）及防火卷帘封箱，耐火极限4h

暂定总造价合计：_____

1、上述产品包干单价包括防火卷帘及封箱的设计、材料（符合消防验收标准配置的五金配件）、制作、运输、装卸货物、安装（含措施费）、塞缝、单项及整体调试合格费用、税金及其他费用等一切费用（未含消防检测费）。

2、本合同项下工程暂定总造价为_____元，最终工程结算造价按实际施工工程量乘以本合同约定包干单价计算，防火卷帘每樘不足12m²按12m²结算，其中防火卷帘门生产安装结算面积计算方法为：防火卷帘面积s=卷帘两导轨外侧之间的宽度（若内装则按洞口尺寸计算，若外装则按现场实际尺寸来计算）×（地面到现场建筑洞口高度+600mm）

封箱面积 s =卷帘两导轨外侧之间的宽度（若内装则按洞口尺寸计算，若外装则按现场实际尺寸来计算） \times 箱体周长（按现场实际测量尺寸计算）。因设计变更或甲方要求，如产品数量有所增减，仍按上述包干单价及造价计算方式执行；如变更后增加的施工内容本合同没有约定的，则双方办理签证。

3、现场控制按钮线路安装如需暗藏则按_____元/樘计算，如明装则包含在合同约定包干单价中不另外计费。

乙方按国家相关标准生产供货，提供壹年内（自消防验收合格之日起计365天）免费售后服务（正常使用情况下），终身保修。

卷帘门销售合同篇二

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方经过协商，订立本合同，双方共同遵守执行。

合同适用国家、省、行业颁布的有关法规、标准规范；严格执行国家相关防盗门安装规范、标准。

1、工程项目：福建省宁德市霞浦县经济适用房防火防盗门的安装

2、工程地点：

注：1、单价包括安装费、维修费、灌浆费、搬运费、填缝费、膨胀螺丝费、售前售后保修等相关费用。

2、工程量以实际安装量为准。

为了使工程进度能顺利完成，确保工程进度和质量，具体完成工程时间如下：

1、防火防盗门自____年____月____日开始安装至____年____月____日完成。

工程要求：

(1)本工程为乙方包工、包机具、包搬运、包工期、包安全、包质量的工程。

(2)本工程需要乙方承担一年的保修期责任，其中包括维修、更换通道防盗门及其构成装置所出现的任何缺陷或瑕疵。

(3)本工程需要乙方承担在保修期内的应急维修之责任。

(4)乙方应加强安全管理，施工期间不准穿拖鞋，必须佩戴安全帽及相关安全设备，因乙方原因照成罚款，由乙方承担责任。

(5)乙方必须遵守国家及地方政府颁布相应的现场安全管理制度及相应的法律法规，因乙方原因照成自身或他人人身伤害等安全事故，由乙方承担全部责任。

(6)乙方应遵守现场文明施工管理制度，做到工完料清。

安装工程完工后，由甲方组织监理等单位对安装工程进行验收，签字认可为准。

乙方在工程安装完工后通知甲方，由甲方按工程实际数量工程款的60%支付给乙方。工程验收合格后，甲方再按实际数量工程款的40%支付给乙方。

(1) 双方必须遵守合同，不得违约，如有违约，按《合同法》执行。

(2) 乙方必须按协调原则办事，不得以不良方式影响工程质量和施工工期。

(3) 因乙方原因导致安装完工时间不符合合同规定时，每延期一天，乙方应按工程总造价的5‰计算向甲方偿付罚金。

甲方签字： 乙方签字：

电话： 电话：

签约日期： ____年____月____日

卷帘门销售合同篇三

需方(甲方)：

供方(乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及其它有关法规，遵照平等、自愿、公平和诚实、守信的原则，双方就本工程项目的防盗安全门制作、运输、安装、调试及验收工程事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程质量标准：符合国家、地区及行业的现行有效标准；工程质量等级为合格；防火门等级符合设计要求。

4、工程工期：以整个工程进度工期为准。

第二条合同价款

1、防盗安全门(甲级)，(包含：生产、制作、运输、安装、调试、各种配件)，此单价不包含税金及验收费用。暂定工程量套，每套元。

第三条结算、付款方式

1、本工程防盗安全门一次进场安装及结算。

2、套防盗门工地后，甲方付款总工程量的%，安装完毕后付至全款的%，本季施工结束后除%的质保金外，其余全部付清。

3、质保期为____年。

第四条工程质量要求

1、在施工过程中应服从建设单位、监理单位、总承包单位的领导，及时更正施工和验收过程中出现的质量问题，对提出的质量缺陷、隐患无条件的予以及时返工处理，并承担相应的责任。

2、保证所有的材料、辅料、配件参照封存样品，而且须达到现行规范、标准要求；

第五条甲方工作

1、图纸提供给乙方后组织乙方和监理等单位进行技术交底。

2、甲方负责协调乙方与施工单位之间的工作配合，包括指定货物短期存放场所、施工用电、用水接口等。

3、提供安装进场时间(须具备安装条件)。

4、土建工作须符合图纸要求及国家有关部门的规定。

5、甲方现场代表为。

第六条乙方工作

1、乙方在进场时提交合格证等相关证件，完工后提供全套该项工程竣工验收资料，确保该项工程验收合格。

2、遵守治安管理条例，文明施工，安全交底等工作，严格内部管理。

3、服从施工总承包单位对施工现场的管理。

4、乙方现场负责人为。

第七条安全及文明施工

2、在工程实施过程中若乙方违反安全管理，造成安全事故，以及由此带来的经济和财产损失，全部由乙方自行解决与承担全部责任。

3、确保在本工程实施过程中不出现任何伤亡事故，如出现伤亡事故由乙方全权负责。验收时间延误每延误一天乙方向甲方支付合同总价款5%的违约金。

4、甲方不按合同支付工程款，乙方有权停止施工，由此造成的一切损失由甲方自行负责。

第八条纠纷解决办法

甲、乙双方如发生纠纷协商解决；如协商不成，双方均可向工程所在地人民法院起诉。

第十条本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等的

法律效力。本合同自双方签字后生效。合同履行完后自动终止。

甲方：(公章) 乙方：(公章)

____年____月____日____年____月____日

卷帘门销售合同篇四

需方(甲方):

供方(乙方):

依照《^v^民法典》及《^v^建筑法》及其它有关法规，遵照平等、自愿、公平和诚实、守信的原则，双方就本工程项目的防盗安全门制作、运输、安装、调试及验收工程事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程质量标准: 符合国家、地区及行业的现行有效标准; 工程质量等级为合格; 防火门等级符合设计要求。

4、工程工期: 以整个工程进度工期为准。

第二条 合同价款

1、防盗安全门(甲级)，(包含: 生产、制作、运输、安装、调试、各种配件)，此单价不包含税金及验收费用。暂定工程量 套，每套 元。

第三条 结算、付款方式

- 1、本工程防盗安全门一次进场安装及结算。
- 2、套防盗门工地后，甲方付款总工程量的 %，安装完毕后付至全款的 %，本季施工结束后除 %的质保金外，其余全部付清。
- 3、质保期为 年。

第四条 工程质量要求

- 1、在施工过程中应服从建设单位、监理单位、总承包单位的领导，及时更正施工和验收过程中出现的质量问题，对提出的质量缺陷、隐患无条件的予以及时返工处理，并承担相应的责任。
- 2、保证所有的材料、辅料、配件参照封存样品，而且须达到现行规范、标准要求；

第五条 甲方工作

- 1、图纸提供给乙方后组织乙方和监理等单位进行技术交底。
- 2、甲方负责协调乙方与施工单位之间的工作配合，包括指定货物短期存放场所、施工用电、用水接口等。
- 3、提供安装进场时间(须具备安装条件)。
- 4、土建工作须符合图纸要求及国家有关部门的规定。
- 5、甲方现场代表为 。

第六条 乙方工作

- 1、乙方在进场时提交合格证等相关证件，完工后提供全套该工程竣工验收资料，确保该工程验收合格。
- 2、遵守治安管理条例，文明施工，安全交底等工作，严格内部管理。
- 3、服从施工总承包单位对施工现场的管理。
- 4、乙方现场负责人为 。

第七条 安全及文明施工

- 2、在工程实施过程中若乙方违反安全管理，造成安全事故，以及由此带来的经济和财产损失，全部由乙方自行解决与承担全部责任。
- 3、确保在本工程实施过程中不出现任何伤亡事故，如出现伤亡事故由乙方全权负责。验收时间延误每延误一天乙方向甲方支付合同总价款5%的违约金。
- 4、甲方不按合同支付工程款，乙方有权停止施工，由此造成的一切损失由甲方自行负责。

第九条 纠纷解决办法

甲、乙双方如发生纠纷协商解决;如协商不成，双方均可向工程所在地人民法院起诉。

第十条 本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等的法律效力。本合同自双方签字后生效。合同履行完后自动终止。

甲方：（公章） 乙方：（公章）

年月日：

卷帘门销售合同篇五

被委托方(以下简称乙方): _____

依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,甲方委托乙方加工并安装钢质复合型防火卷帘门,双方经友好协商,达成如下合同内容,共同遵守。

产品名称: _____ 钢质复合型防火卷帘门 ;

数量: 樘(总面积约 _____ 平方米,实际面积按实计算。

合同价款: 合同总价(人民币) _____ 元, 大写: _____ 元整。 注: 合同价款是: 电机、控制箱在内的防火卷门制作、运输、安装、调试全过程的含税价格。

质量保证期一年,自消防验收合格的第二日起算。

制作安装日历工期15天,自乙方收到合同定金之日起算,至全部安装调试完毕。

3、安装结束后,支付合同价款总额 50%(即: _____ 元);

4、消防验收合格后支付合同价款总额25 %(即 _____ 元);

5、 5 %余款(即: _____ 元)为质量保证金,一年质保期满,无质量问题,十日内退还(不计息)。

1、乙方安装调试完毕后,甲方应在三个月内组织消防部门进行验收,如在规定时间内不能验收时,乙方所安装的产品视为合格,甲方无条件付清除质量保证金外的尾款,待甲方联系消防部门验收时,乙方及时到场进行验收,并提供相关材

料，直至所安装的产品合格。

2、乙方应对施工人员做好安全、文明施工教育，服从施工现场管理，承担未执行安全、文明施工的有关规定所导致的人生安全等事故责任。

3、违约责任

1)因甲方原因的工程停(窝)工，工期顺延；

2)乙方原因造成工期延误，每延误一日，按合同总价的，向甲方支付工期违约金；

4、本合同自甲乙双方签字盖章，乙方收到合同定金后生效；保修期满，结清工程尾款后终止。

5、本合同一式二份双方各执一份。

6、本合同未尽事项，双方协商签订增补条款。增补条款是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

卷帘门销售合同篇六

供方：（以下简称供方）

需方：（以下简称需方）

为维护经济交往的正常秩序和严肃性，确保供需双方的责任感，确保双方实现各自的经济目的，根据《中华人民共和国合同法》及相

关法律法规等规定，本着平等互利的原则，经供需双方多次友好协商，本着互惠互利的原则，特订立本合同，以资共同遵守：

一、 产品情况：

二、 质量要求及技术标准：以需方设计要求为准。产品应符合国家标准。

三、 需方工作：

1、 需方负责提供安装电源和升降机，为供方提供材料堆放场地，并对供方安装过程进行协调。

2、 需方根据工程进度需要，提前10天对供方进行技术交底(包括门框规格及开向)，并对供方实地测量的门洞尺寸给予确认。供方联系人： ， 电话： 。

3、 需方对供方的工期、质量、安全生产、文明施工有监督指导的权利，施工中若需方发现供方确认尺寸、技术交底及规范施工出现问题，经指出又不在限期内改正，需方有权责令供方返工并有权按照工地规章制度进行处罚。

四、 供方责任：

1、 供方应服从建设、监理、监督站等单位的管理，必须服从需方按照其质量管理体系进行的施工管理，严格按需方指定尺寸、国家验收操作规定及质量评定标准精心组织施工，按送交样品规格质量进行制作安装。供方材料必须符合设计及验收规范要求，如进场材料经检查不合格，须无条件返工。

2、 供方须配合需方搞好协调工作，做好对本产品及第三方产品的保护。

3、 供方自行负责安装所需的施工项目的辅助材料，小五金措施性费用等费用均包含在报价中。

4、 供方保证工作质量符合有关质量验收、消防验收规范要求，提供完整的资料。

五、 验收标准、方法：

1、 按合同约定及国家现行的消防部门规范验收合格标准。供方保证一次性通过验收达到合格标准。

2、 安装完成后验收前，供方必须提供防火门合格证，产品型式认可证书，检验报告及有关部门备案的所有材料。

六、 结算方式及期限：

1、 双方签定合同后，供方在每次下单前，需方应付本批货款的10%作为定金；

2、 供方门框进场安装后需方应再付本批货款的20%；

3、 供方门扇进场安装后需方应付至本批货款的60%；

4、 供方安装完工后需方应付至总货款的80%；

5、 验收合格一周内需方应付清全部货款。

七、 违约责任：

供方安装不及时，供方应赔偿需方由此造成的一切损失；一旦供方完工后不能一次性通过验收达到合格标准，供方承担由此产生的需方的一切损失。

八、 解决合同纠纷的方式：双方协商解决。

九、本合同一式四份，供需双方各执二份。本合同经双方签章后生效。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

卷帘门销售合同篇七

乙方：

甲方同意将 防火卷帘门工程委托福建省乔亨消防设备有限公司进行设计、制作、安装，为确保工程质量和工期顺利完成，特制定以下条款，供双方共同遵守执行。

一、 工程地点：

二、 签订日期：

三、 工程内容：防火门、防火窗、无机特级防火卷帘门供应及安装。

四、 合同价款及金额：

1. 无机特级防火卷帘门数量为根据甲方所提供图纸，面积按现场实际完成面积计算，计算规则见附件，单价 元/平方米；防火包厢面积按现场实际完成面积计算，面积计算规则见附件，单价： 元/平方米；防火门按现场实际完成面积计算，面积计算规则见附件，单价： 元/平方米，防火窗面积按现场实际完成面积计算，面积计算规则见附件，单价： 元/平方米。

2. 合同价款包括：帘布、传动系统、控制系统、设计、制作、运输、制安及相关五金配件、售后服务，本单价不含税(含税另加)。

五、付款方式：

1. 合同签订进场安装前7天预付工程总价30%作为材料备用款。
2. 防火门门框、防火卷帘门卷轴及电机机架板安装完毕七天内再支付工程总价30%。
3. 工程安装完毕时再支付工程总价30%。
4. 工程安装完毕7天内，甲方组织消防单项验收, 7天内一次性付清。

六、防火卷帘门面积计算方式：

1、带防火包厢

$$s=w \times (h+500)$$

$$s1=\square(a+b+c+n) \times w1 \square + 2x$$

s——防火卷帘门结算面积;s1—防火包厢面积

w——结构洞口宽度; a,b,c,n—防火包厢面宽度

h——结构洞口高度; 2x—防火包厢两侧面积

500—为防火封板及卷帘升高所需材料

七、工期：

自合同签订之日起至 止。

八、双方责任：

甲方责任：

1. 由乙方设计的防火卷帘门安装设计方案，甲方给予确认。
2. 防火卷帘门电源线(三相五线制)、消防联动控制线布至防火卷帘门控制箱处。
3. 无偿提供施工用电、临时工具材料房及制作场地。
4. 提供具备安装施工的条件及环境，如有影响施工因素，应及时解决。
5. 防火卷帘门两边的支撑必须有足够承载力的钢筋水泥柱，否则须立钢结构柱，费用另计。
6. 负责协调相关施工单位的关系，工程施工配合费有甲方承担。
7. 负责门框灌浆工作。

乙方责任：

1. 负责产品的设计、制作、运输、安装、调试及配合消防联动。
2. 严格按甲方所确认的图纸等施工方案制作施工安装。
3. 服从甲方现场施工管理，文明施工。
4. 按时上报工程进度报表及相关材料报验等。

九、违约责任：

1. 因施工现场不具备条件或不可抗拒等自然因素，工期相应顺延。
2. 因甲方变更施工设计方案，造成乙方经济损失，甲方须承担经济责任，工期相应顺延。
3. 因乙方不按设计施工或安装质量不符合要求，造成返工等其责任由乙方自行承担。
4. 因甲方不能按时拨付工程款及自身原因造成延误工期，甲方必须支付工程总造价的日作为误工费赔偿乙方，工期并相应顺延。
5. 乙方由于自身原因造成不能按合同工期完工时，乙方必须支付工程总造价的日作为违约金赔偿甲方。

十、产品质量：

防火门、防火卷帘门符合设计要求及规范，以确保消防部门验收通过。

十一、产品保修及售后服务：

1. 安装完毕之日起保修期
2. 属人为损坏的不属乙方责任范围，乙方负责修复，但人工材料费等均由甲方承担。
3. 乙方接到甲方维修通知，4小时内给予答复并限期修复。

十二、本合同的附件、附表、图纸、签证等具有同等的法律效力，本合同未尽事宜需双方协商或签定补充协议。

十三、解决合同纠纷方式：

协商解决或按《经济合同法》，由当地经济合同仲裁委员会仲裁解决。

十四、本合同经双方签字盖章后即生效，到产品保修期满、款项付清自动失效。

十五、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份

甲方：法人代表：委托代理人：日期：

乙方：负责人：委托代理人：日期：