

最新环氧地坪工程 闵行销售环氧地坪合同共(实用8篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

环氧地坪工程篇一

133.

134.

答：可以的，需要在^v^备案，其他都一样，护照，国外身份证明都可以。

135.

答：具体跟归属银行沟通。

136.

答：根据实际情况进行更新，具体跟现场进行沟通。

137.

答：只能跟已确定的合作银行进行贷款申请。

138.

答：可以，但是要首先满足公积金贷款申请的要求。

139.

答：基础资料为：夫妻双方的身份证，户口本，以及婚姻证明资料。征信资料以及收入资料等（具体看银行以及客户情况而定，以银行答复为准）

140.

答：按照合同约定180个工作日取得房产证。

141.

答：公正委托书以及委托人以及被委托人的身份证。

142.

答：客户提交拆迁户由权证统一申报。

143.

答：办理条件按照政府要求，契税资料签约时提供。

环氧地坪工程篇二

定做方：

承揽方：

根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，为了明确双方在合同执行中的权利和义务和经济责任，经双方充分协商，同意签定本合同，共同遵守。

1、承揽名称，地点，方式

1-1承揽项目名称:

1-2承揽项目地点:

1-3承揽方式: 包工包料

2、承揽标(加工成品)

2-1环氧树脂面积平方米

2-2塑胶地板

注: 具体面积以实际面积为准。

3、加工成品的质量要求

3-1承揽方提供规格工艺进行施工;

3-2施工工艺: 详见附表。

3-3地坪漆颜色根据甲方选定为:

3-4塑胶地板颜色根据甲方选定为:

4、价格及付款方式

4-1地坪漆单价/m²;

4-2塑胶地板单价元/m²

4-2工人、材料、机械、进场后定做方向承揽方支付合同总额的即 元的预付款, 施工完毕后定做方向承揽方支付合同总额的20%即 元的尾款。

5、素地标准及施工条件

5-1素地基地平整□2m标尺，落差不应大于2mm;

5-2水泥结合牢固，无空鼓，不起砂，无龟裂，无水泥浮浆;

5-3水泥素地表面含水率达到8%;

5-4施工时空气相对湿度不大于70%，环境温度低于0度;

5-6施工期内定做方不安排交叉施工;

5-7施工过程中当事人双方应专门指定一人做现场协调和监督工作。

6、验收标准与方法

6-1按合同规定的质量要求，图纸作为验收标准，验收前承揽方应向定做方提供必需的技术资料。

6-2承揽方应向定做方发出验收通知单，定做方接到验收通知后应在三天内(逢法定节假日可以顺延)进行验收，无故拖延或未经验收而提前投入使用者，视同验收合格。

6-3当事人双方对承揽项目质量在验收中发生争议时，可向法定质量监督机构申请检验，并向对方提供检验证明，检验所发生的费用则过错方承担。

6-4保修期为层脱皮由承揽方返修，使用过程中为机械损伤及其他原因(如水泥脱未干面定做方要求真赶工等)造成质量事帮可由承揽方计费维修。

7、工期

7-1本工期总工期为;

7-2本合同开工期为完工为如遇下列情况，工程相应顺延，并

以书面形式确定顺延期限；

7-3-1因气候或其他意外，地面出现受潮者；

7-3-2因定作方原因不能如期腾出施工场地者；

7-3-4定作方未近合同规定支付 付款，工程进度面影响施工进度者。

8、安全施工管理条例

8-1承揽方有关人员进入定作方施工现场应该遵守定作方有关制度。

8-2由承揽方人因违反有关管理造成安全事故，责任由承揽方负担。

9、违约责任

9-1双方应严格遵守本合同有关条款，承揽方的完工质量达不到本合同第3条双方约定的质量要求，由承揽方再负责反修并保达到合同约定的质量要求，一切费用由承揽方负责承担。

9-2承揽方应按合同约定如期完工，若没有发生本合同第7条3款的情形， 违约金。

9-3承揽方完成地坪，应由定作方负责协调保护，因定作方原因造成地坪前损坏的，由定作方负责制损坏赔偿，由于承揽方自身原因造成损坏的由由承揽方负责。

9-4定作方应及时将所需施工场所提供与承揽方进行施工，不安排交叉作业。如因特殊原因须进行交叉作业的，须与承揽方协商后进行，否则由此造成地坪损坏或工期延误的，由定作方负责损失。

9-5定作方应按时支付合同定价款，如因定作方不能及时付款，承揽方有权停工或解除合同，因此造成延误损失由定作方承担，并偿付承揽方已消耗的材料费、人工费、及施工过程中相关费用等于合同中止给承揽方造成的损失。

9-6偿付承揽方违约金。

9-7承揽方应具有相应的资质。选用符合国家质量标准材料，若承揽方违反此约定，则应向定作方，承担其过错行为而给定作方造成的损失。

9-8如果定作方无正当理由私自中止本合同，须赔偿承揽方总合同金额的60%的款项，作为对承揽方的材料损失补偿费。

10、不可抗力

在合同规定的履行期内，由于不可抗力致使地坪损坏的，承揽方取得合法证明后，可免除承担违约责任，但因采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定以外发生的不得免除责任。在定作方迟延履行期间发生的，定作方应当承担并且赔偿承揽方由此造成的损失。

11、纠纷的处理

发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成时，双方均可向定作方或承揽方所在人民法院提起诉讼。

12、期限与其他

本合同自双方签字、盖章之日起生效，（承揽方必加盖法人名章方为有效）合同履行完毕即有效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方进行协商，作也补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正式一式二份，双方各执一份。

定作方： 承揽方：

法定代表人： 法定代表人：

授权代表： 授权代表：

开户行： 开户行：

帐号： 帐号：

电话： 电话：

日期： 日期：

环氧地坪工程篇三

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工合作事项协商一致，订立本合同。

工程名称：

工程地点：

工程内容 300m

球场环形塑胶跑道面层（格林斯博牌13mm厚全塑型自结纹塑胶面层），篮球场（4块）、排球场（2块）塑胶面层（长

河牌4mm厚n型硅pu塑胶面层)。

本工程自20xx年7月1日开工直至20xx年7月20日乙方根据工作需要向甲方提供的作业人员应满足甲方的进度要求，要求年满18周岁，身体健康，具备本工程施工作业的相关技术能力。

、承包方式：。

、工程承包范围及工作详细内容：

、乙方根据项目实际情况组织专业施工管理人员及劳务人员队伍，报甲方存档。

、乙方根据项目工程量及时进行施工机械、材料的组织和计划，必须达到一次性满足工程需要。

、进场施工前将乙方公司资质等单位相关资料复印件加盖公章报甲方进行资质报审（一式四份）。

、乙方材料进场后及时将原材料的出厂质量证明文件原件（材料合格证、出厂检验报告等一式四份）报送至甲方资料员，并请甲方、监理单位进行现场见证取样，将材料样品送至相关检测机构进行化学成分的检测，检测评定标准按照《上海团体标准》执行，经检测合格后，由甲方向监理单位进行材料报验，监理单位批准使用后方可用于工程施工。

、根据批准的施工方案进行塑胶地面基层进行清洁及相应处理，封底找平层施工前进行基层隐蔽验收，经验收合格后方可进行封底找平层施工，保证基层清洁、固化完整。

、封底找平层施工后必须保证场地平整、无坑洼、不积水，经淋水试验后，查找积水位置，进行积水修补合格后方可进行下道工序的施工。

、每道工序的施工必须严格按照批准的专项施工方案组织施工，

且按照规定需进行隐蔽验收的必须提前通知甲方及监理单位进行隐蔽验收，经隐蔽验收合格后方可进行下道工序的施工。

、乙方负责施工承包范围及作业面周边施工现场的安全文明施工，没工作班必须做到活完料尽场地清，并负责做好成品保护工作，保证不损坏已施工成品或自身成品不被损坏，不污染现场或成品，若有损坏或污染由乙方负责。

、乙方负责自身安全，进入施工现场必须正确佩戴安全帽，乙方施工人员在施工现场或施工场地外发生的任何安全事故均由乙方自行负责，甲方不承担由此造成的任何费用。

合同签订乙方主要材料进场经取样检测合格后，甲方支付给乙方合同造价的30%，全部加强层施工完成经验收合格甲方支付给乙方合同造价的30%，工程完工并取得合格的质量检测报告后甲方支付给乙方合同造价的20%，工程竣工验收合格后30天内，乙方上报工程竣工结算报告，经甲方确认后甲方按照结算总价的95%支付乙方工程款，剩余5%作为保修金，保修期为贰年，保修金在保修期满贰年后30天内无息退还乙方。

合同签订后，乙方即行组织施工，本工程工期为15日历天，自20xx年7月1日起至20xx年7月15日止。由于甲方或不可抗力因素导致的工期延误工期顺延，因乙方组织不力所致的工期延误每延期一天，乙方向甲方支付2000元/天的工期延误违约金，并承担由此导致甲方所承担的一切经济损失。

若因乙方原因不能一次验收合格，所产生的一切后果由乙方承担，若需返工处理的，乙方必须无偿返工，直至合格为止，还需向甲方支付工程合同总价1%的质量违约金；施工过程中和工程施工完成后，经监理单位现场见证取样（原材料和成品），样品封存后送至业主指定的华工理工大学运动场地合

成材料检测中心进行相关项目的检测检测评定标准为《上海团体标准□□t/30101002-c003-20xx□□工程完工后由建设单位委托相关检测机构进行塑胶面层的化学成分释放空气环境检测，如上检测项目如一次性检测合格，相关费用由甲方承担，否则由乙方承担，并承担由此造成的一切后果。

本工程保修期为2年，在此期间因乙方的材料质量或施工所致的质量

缺陷或质量问题，乙方需提供无偿维修服务；质保期为10年，在保修期外、质保期内发生人为或其他非乙方原因所致的损坏，乙方提供有偿服务，具体费用乙方向业主方适当收取材料费和人工费。

、提供工程施工所需的施工用水、用电及场内材料运输通道和材料堆放场地；

、按照合同约定支付乙方工程款；

、甲方对乙方承包范围内的所有工作具有监督和管理权，甲方有权对违反施工现场安全文明施工管理、质量管理规定的行为具有制止、指正和处罚权。

、负责工作安排，质量规范、安全操作、生产技术等方面的指导、检查和监督。

、负责工程施工的组织与协调及技术质量安全场容等方面的交底。

、负责组织施工检查验收监督承包人的工程进度工程质量安全生产及按图施工情况。

、负责解决施工中存在或发生的技术问题。

、向乙方负责人进行安全和技术交底，编制工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。

环氧地坪工程篇四

定做方：

承揽方：

根据《xxx合同法》以及有关规定，为了明确双方在合同执行中的权利和义务和经济责任，经双方充分协商，同意签定本合同，共同遵守。

1、承揽名称，地点，方式

1-1承揽项目名称：

1-2承揽项目地点：

1-3承揽方式：包工包料

2、承揽标(加工成品)

2-1环氧树脂面积平方米

2-2塑胶地板

注：具体面积以实际面积为准。

3、加工成品的质量要求

3-1承揽方提供规格工艺进行施工；

3-2施工工艺：详见附表。

3-3地坪漆颜色根据甲方选定为：

3-4塑胶地板颜色根据甲方选定为：

4、价格及付款方式

4-1地坪漆单价/m²；

4-2塑胶地板单价元/m²

4-2工人、材料、机械、进场后定做方向承揽方支付合同总额的即 元的预付款，施工完毕后定做方向承揽方支付合同总额的20%即 元的尾款。

5、素地标准及施工条件

5-1素地基地平整□2m标尺，落差不应大于2mm；

5-2水泥结合牢固，无空鼓，不起砂，无龟裂，无水泥浮浆；

5-3水泥素地表面含水率达到8%；

5-4施工时空气相对湿度不大于70%，环境温度低于0度；

5-6施工期内定做方不安排交叉施工；

5-7施工过程中当事人双方应专门指定一人做现场协调和监督工作。

6、验收标准与方法

6-1按合同规定的质量要求，图纸作为验收标准，验收前承揽方应向定做方提供必需的技术资料。

6-2承揽方应向定做方发出验收通知单，定做方接到验收通知

后应在三天内(逢法定节假日可以顺延)进行验收,无故拖延或未经验收而提前投入使用者,视同验收合格。

6-3当事人双方对承揽项目质量在验收中发生争议时,可向法定质量监督机构申请检验,并向对方提供检验证明,检验所发生的费用则过错方承担。

6-4保修期为层脱皮由承揽方返修,使用过程中为机械损伤及其他原因(如水泥脱未干面定做方要求真赶工等)造成质量事帮可由承揽方计费维修。

7、工期

7-1本工期总工期为;

7-2本合同开工期为完工为如遇下列情况,工程相应顺延,并以书面形式确定顺延期限;

7-3-1因气候或其他意外,地面出现受潮者;

7-3-2因定作方原因不能如期腾出施工场地者;

7-3-4定作方未近合同规定支付 付款,工程进度面影响施工进度者。

8、安全施工管理条例

8-1承揽方有关人员进入定作方施工现场应该遵守定作方有关制度。

8-2由承揽方人因违反有关管理造成安全事故,责任由承揽方负担。

9、违约责任

9-1双方应严格遵守本合同有关条款，承揽方的完工质量达不到本合同第3条双方约定的质量要求，由承揽方再负责反修并保达到合同约定的质量要求，一切费用由承揽方负责承担。

9-2承揽方应按合同约定如期完工，若没有发生本合同第7条3款的情形， 违约金。

9-3承揽方完成地坪，应由定作方负责协调保护，因定作方原因造成地坪前损坏的，由定作方负责制损坏赔偿，由于承揽方自身原因造成损坏的由由承揽方负责。

9-4定作方应及时将所需施工场所提供与承揽方进行施工，不安排交叉作业。如因特殊原因须进行交叉作业的，须与承揽方协商后进行，否则由此造成地坪损坏或工期延误的，由定作方负责损失。

9-5定作方应按时支付合同定价款，如因定作方不能及时付款，承揽方有权停工或解除合同，因此造成延误损失由定作方承担，并偿付承揽方已消耗的材料费、人工费、及施工过程中相关费用等于合同中止给承揽方造成的损失。

9-6偿付承揽方违约金。

9-7承揽方应具有相应的资质。选用符合国家质量标准材料，若承揽方违反此约定，则应向定作方，承担其过错行为而给定作方造成的损失。

9-8如果定作方无正当理由私自中止本合同，须赔偿承揽方总合同金额的60%的款项，作为对承揽方的材料损失补偿费。

10、不可抗力

在合同规定的履行期内，由于不可抗力致使地坪损坏的，承揽方取得合法证明后，可免除承担违约责任，但因采取积极

措施，尽量减少损失，如在合同规定以外发生的不得免除责任。在定作方迟延履行期间发生的，定作方应当承担并且赔偿承揽方由此造成的损失。

11、纠纷的处理

发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成时，双方均可向定作方或承揽方所在人民法院提起诉讼。

12、期限与其他

本合同自双方签字、盖章之日起生效，（承揽方必加盖法人名章方为有效）合同履行完毕即有效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方进行协商，作也补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正式一式二份，双方各执一份。

定作方： 承揽方：

法定代表人： 法定代表人：

授权代表： 授权代表：

开户行： 开户行：

帐号： 帐号：

电话： 电话：

日期： 日期：

环氧地坪工程篇五

甲方：

乙方：

根据《合同法》的原则和有关规定，经友好协商，甲方委托乙方，负责环氧地坪的供应和施工，达成如下协议：

第一条：施工面积和合同价格：面积： ，单价为 元/平方，（决算面积按实际面积计算），总价：

第二条：材料：环氧砂浆地坪

第三条：工程质量标准

本工程质量经双方研究达到：乙方所铺设材料不脱层、不起砂、颜色均匀、基本平整，但由于混泥土地台的原因导致地面的裂缝及其它质量问题，与乙方无关，建议混凝土标号不低于c25地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防护措施，若在防护措施不完善的室内施工，即雨天可能遭受雨水侵袭时，也必须停止施工，若甲方执意要求施工出现的质量问题与乙方无关。

第四条：施工与验收

施工开始日期，甲方必须通知乙方。

开工日期 天。

甲方应在工程施工完成后3天内对乙方铺设的地面进行验收，如三日内未能对工程进行验收，或者在没有验收情况下，使用乙方铺设的地坪(包括第三方使用)均被视作材料铺设已验收合格。甲方应当根据本合同规定进行付款。

第五条：付款方式

合同签订后，甲方应支付乙方合同的，计人民币 元，

第六条：终则

1、 本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，同具有法律效力。一方违约，赔付对方一切损失。合同双方因本合同的内容解释或行等方面发生争议，应当首先协商解决，协商不成，可以向当地法院提出诉讼。

2、 本合同自签字或盖章即日起生效至全部款项付清后为止。

甲方(公章)： _____

乙方(公章)： _____

法定代表人(签字)： _____

法定代表人(签字)： _____

_____年___月___日

_____年___月___日

环氧地坪工程篇六

产品系列：

彩色装饰混凝土（彩色压模地坪系列、彩色混凝土压印、压花、艺术地坪系列、彩色装饰混凝土系列、艺术着色幻彩地坪系列、彩色水泥压花地坪，水泥压模地坪，压花混凝土）能在普通混凝土表层创造出各种天然石材、砖材、木材效果，具有美观自然、色彩真实持久、质地坚固耐用等特点。

生态透水混凝土（彩色透水混凝土系列、天然彩石透水地坪系列、彩色露骨料透水地坪系列、无砂透水地坪系列）材料是用特定的彩色添加剂、增强剂、固化剂、水泥等材料配置

铺砌而成。具有高透水率、高强度、环保性、装饰性、缓解城市热岛效应等优点，是完全的绿色新产品。

服务：路羿地坪材料对各类彩色混凝土装饰面层材料实行可靠的售前售后服务及施工指导，并具国家检测报告。同时可代为客户进行各类彩色混凝土装饰面层的设计和施工的全方位的技术跟踪。

路羿地坪材料拥有专业工程师和设计师以及一大批具有多年施工经验的技术骨干和专业的施工队伍。公司管理体系完善，具备较好的施工管理经验和先进的施工技术，严格执行iso9001□2000质量管理体系和iso14000环境管理体系的要求。本公司坚持以“诚信为本、质量第一”为宗旨，坚持“广交朋友，薄利多销、质优价廉”的原则真诚与各工业地坪施工商、园林绿化工程，市政，房地产的同仁亲密合作，共同进步，热诚欢迎各界朋友光临指导，共创合作双赢!上述彩色混凝土系列产品，本公司将提供市场最优惠的价格。

环氧地坪工程篇七

深圳市添彩环氧地坪工程有限公司是一家专业从事现代化厂房地面改造、设计、施工及技术咨询的高新企业。公司产品已销售到全国各地，工程遍布大江南北，得到广大用户一致称誉。

我公司所生产的环氧地坪, 环氧树脂地板, 环氧地坪工程, 环氧树脂地坪, 环氧地板, 地板漆, 水泥地板漆, 地坪漆, 停车场地坪, 地下停车场地板, 停车场地板漆, 停车场地坪漆,epoxy地板,epoxy地坪, 防静电地坪, 防静电地板, 防静电漆, 防腐地板, 防腐工程, 防尘地板, 金刚砂地板, 硬化地面, 耐磨地坪, 环氧地坪漆, 工业地坪, 环氧地板漆, 工业地板, 地坪施工, 机房防静电地板,pvc防静电地板, 地板广泛应用于电子、电器、印刷、医药、食品、生物、化工、机械、学校、宾馆、医院等诸多领

域。凭借强大的科研实力，先进的配方体系，进口原材料体系的品质保障，精湛的生产工艺，科学的人力资源配置，专业的工程技术指导，以及完善的售后服务，添彩将给您带来意外的惊喜和收获！

我们将秉承“一切以客户为中心”的经营理念，把我们的产品、经验和技術奉獻給每一位客戶，添彩愿与社会各界朋友共同合作、共创双赢！

宗旨：诚信、共赢、创新！

一切以客户为中心！

引领行业标准，奉献卓越技术，全力成就客户

让最好的企业成为我们的客户！

让我们的客户成为最好的企业！

深圳添彩科技愿与您共同成长。

环氧地坪工程篇八

承包人(以下简称乙方)：_____

依据《_民法典》及其他相关法律、行政法规的规定，结合本工程的特点，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方装饰装修工程(以下简称工程)的相关事宜，达成以下协议：

一、工程概况

工程名称：_____

工程地点：_____

开工日期：_____年_____月_____日

二、合同价款(工程总价)

人民币：_____万元大写：_____元整

以工程预算表为依据，根据实际发生工程量结算。

三、工程质量：

2、其他相关装饰装修质量规范，须达到现行国家标准或行业标准、使用保准、保质期。

3、双方约定认可的设计方案、装修布局、质量标准。

(见附件：工程预算表、装修方案、设计效果图)

四、甲方的权利和义务：

1、甲方为乙方入场施工提供条件，以不影响施工为原则。

2、甲方提供并保证施工期间的用水、用电。

3、甲方负责与各方面的协调工作，及时解决施工中存在的外围干扰问题。

4、甲方有权对乙方进场的施工劳务人员、主要施工机械设备提出明确要求，随时对乙方人员、设备等保证能力进行检查确认。若乙方不能满足施工能力要求又无力及时补充施工力量时，甲方有权单方面终止合同，并保留追究对方经济补偿责任的权利。

5、甲方参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收、

工程阶段验收、工程竣工验收。

五、乙方的权利和义务：

1、乙方负责施工现场施工安全、设备及人员安全。乙方必须向劳务人员进行相应的安全教育培训，在施工现场设立安全锥、安全宣传标语以及对施工人员进行统一着装，以提高劳务人员的安全意识和施工安全操作水平。施工中，必须严格遵守各项安全操作规程，确保各相关方的安全，若因乙方在施工过程中造成人员伤亡、机械安全事故等，由乙方自行负责处理，甲方不承担任何责任和费用。

得擅自破坏当地的各项资源(包括地下管线、设施等)。保证在施工过程中，尽量减少对周围环境的破坏，有效地保护施工现场周围的环境。否则，甲方有权限根据实际情况予以处罚。

3、若因乙方原因，致使工期延误，每延误一天向对方支付工程总额的千分之一违约金。(双方确认的工期顺延的除外)

4、施工过程中，由于乙方未按要求的材料、质量、工艺、操作规程进行施工，造成任何部位施工项目质量达不到规范要求时，乙方必须无条件返工，因此所造成的一切费用由乙方承担。

5、保证施工现场的整洁，工程验收前负责清扫施工现场。

六、工程变更：

工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

七、材料供应：

按合同约定由乙方提供材料、设备，乙方在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。

八、工程延误：

1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延，且双方互不承担责任：

(1) 工程量变化或设计变更；

(2) 不可抗力；

(3) 甲方同意工期顺延的其他情况。

2、因甲方未按约定完成应负责的工作而影响工期的，工期顺延；

3、因乙方责任不能按期完工，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，并承担由其延误给甲方造成的损失。

九、施工管理

1、甲方有权对乙方施工现场进行管理。

2、乙方施工人员、施工机械安全由乙方自行管理。

3、乙方未按甲方要求违规施工，甲方有权暂停施工，并在2天内提出整改处理意见，乙方应严格执行甲方要求和提出的处理意见并自行承担停工损失。

4、甲方对乙方的施工情况经行检查，若乙方违反协议规定，经甲方教育(以书面材料为准)，不及时改正的，甲方有权单方终止合同，勒令乙方退场，并追究乙方相关责任。

5、乙方在施工时发现施工项目内容及施工数量与技术人员交底情况不一致时，应及时提出并更要求，经现场技术人员核实，并经双方签认后，作为结算依据，否则按原交底内容和数量结算。

十、工程验收和保修：

1、双方约定在施工过程中对工程所用材料进行验收，并在单项工程完工后进行单项验收。

2、工程验收标准：

(2) 其他相关装饰装修质量规范，须达到国家标准或同行业标准、使用标准、保质期。

甲方： _____

乙方： _____

日期： _____