2023年大学生创业甜品店创业计划书分析 (精选6篇)

在生活中,越来越多人会去使用协议,签订签订协议是最有效的法律依据之一。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?这里我整理了一些优秀的合同范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。

墙体拆除合同篇一

甲方标准为止。

乙方:
联系方式:
甲方为了自建房工程的顺利施工,将(共约平方米)的 拆除工程承包给乙方施工,经甲乙双方协商达成如下条款, 以供甲乙双方共同遵守:
一、承包方式: 乙方负责将本房屋三层
现状按甲方要求进行拆除,并将所有的拆除物清理出场并运送出去,甲方所需物归于甲方并交接放好。
甲方在本拆除完成后一次性支付乙方付工程款人民币。
二、拆除时间(总计天):年 月日一年月日。
三、拆除要求:
1、乙方拆除工作必须达到甲方的验收标准,若没有达到,则

乙方负责赔偿甲方的一切损失并对工程进行返工,直到达到

- 2、按甲方现场人员的要求,按照甲方现场人员的监督进行拆除。
- 3、甲方要求乙方雇用有经验的工人进行拆除,在拆除过程中 注意安全要求,并做好安全保护设施,对于拆除过程中发生 的一切安全事故,甲方概不承担责任,由乙方自负。
- 4、乙方必须在甲方规定的日期内把拆除的物品移走,并清理干净。否则,视为乙方违约。

四、违约责任

- 1、在拆除过程中,如因乙方人员在施工过程中不慎导致甲方现场的供水、进排水、消防、空调、供气、排污等设施设备 受到破坏或损失或对房屋结构造成损坏,由乙方全部赔偿。
- 2、本合同一式贰份,各合同文本具有同等法律效力。
- 3、其他约定。

甲方(签字	ヹ 盖章):		
乙方(签字	ヹ゙゚゚ヹ゚゚゠゚゚゚゚゚゚゚゚゠ヹ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゙゠ヹ゚゚゚゚゚゚゚゚		
日期:	年	月	Н

墙体拆除合同篇二

为了加强对房屋拆除工程施工活动的管理,提高安全生产和 文明施工水平,防止和减少安全事故的发生,确保工程施工 活动的顺利进行,根据《建筑法》、《安全生产法》、《建 设工程安全生产管理条例》和《苏州市建筑施工安全监督管 理办法》等法律、法规的要求,我们保证做到:

- 一、建设单位或拆迁实施单位将拟拆除的工程发包给具有相应资质等级的施工企业,并在拆除工程施工15日前,持下列文件资料到苏州建筑业安全监督站办理安全监督手续:1、施工单位资质等级证明;2、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明;3、拆除施工组织方案;4、拆除工程项目负责人、技术负责人、安全员和作业人员名单及身份证复印件;5、堆放、清除废弃物的措施。
- 二、建设单位要向房屋拆除施工单位提供拟拆除的房屋建筑工程的结构图、管线图和周围环境的说明。
- 三、建设单位要对房屋拆除施工活动进行综合协调,按安全生产、文明施工的要求,检查、督促施工安全和环境卫生。

四、施工现场有下列情形之一的,建设单位要按照国家有关规定申请办理批准手续: 1、需要临时占用批准范围以外场地的;2、可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的; 3、需要临时停水、停电、中断道路交通的; 4、法律法规规定的其它情形。

五、房屋拆除施工单位对拆除工程安全全面负责,不转包和违法分包拆房工程。

六、房屋拆除施工单位要对拟拆除的房屋建筑工程进行详细的调查和现场实地勘察,编制拆除施工组织方案。拆除三层或三层以上的房屋建筑工程和水塔、烟囱等构筑物工程,要编制专项安全施工组织设计。在编制施工方案或施工组织设计时,要制定预防拆除事故的安全技术措施。施工方案或者施工组织设计要经企业的技术负责人审核批准。采用爆破作业方法拆除房屋建筑工程时,其施工方案或施工组织设计要经公安部门批准。

七、房屋拆除工程,施工现场要设置封闭的围栏围护,拆除位于主次干道两侧及城区繁华区域和居民区的房屋建筑时,

要做到"先防护,后拆除"。防护架搭设要采取全封闭形式,并做到节点可靠、固定点合理,能满足抗倾覆的要求。

八、房屋拆除工程门口明显处要设置施工标志牌,写明建设单位、围栏责任单位、房屋拆除施工单位及施工现场负责人姓名、技术负责人姓名、安全员姓名,安监登记编号、监督电话等,接受社会监督。施工现场的危险区域和临街、临路的危险地段要悬挂安全标志、夜间用红灯警示。在有车辆、行人通过的地方施工,要采取有效的便民措施。

九、位于主次干道两侧及城区繁华区域和居民区的房屋拆除工程,施工时间要避开上下班高峰期,不在晚上22:00至次日凌晨6:00进行施工;"中考、高考"期间在考场100米半径范围内停止拆房施工。重点工程或采用爆破工拆除的工程必须在夜间施工的,事先向工程所在居委会提出申请,报安监站审批、区环保局批准同意后才进行施工。

十、房屋拆除施工单位要规范用工行为,加强安全教育培训,不招收"三无"盲流人员,患有心脏病、高血压和癫痫病的人员不安排从事高处作业。新工人、换岗工人必须经培训合格后才能上岗,特种作业人员、机械操作人员等必须持证才能上岗。在拆房施工前,施工单位技术负责人要对作业人员进行安全技术和文明施工交底,告知该项作业的基本要求和安全操作规程,交底人和被交底人须分别签字。施工现场负责人需对现场作业人员进行班前教育,并由施工现场安全员记录教育内容、人员和拆房施工"安全日志"。

十一、房屋拆除施工单位的项目负责人、技术负责人、安全员要在现场指挥,督促作业人员严格按施工方案规定施工。施工现场的所有作业人员要严格遵守国家制定的强制性标准和建筑安装工程安全技术规程,戴好安全帽,禁止穿汗背心、短裤、拖鞋和酒后上岗作业。高处作业不得任意向下抛掷拆除的物料,禁止用人力推倒方法进行拆除施工。使用吊机或起重设备,要有专人指挥,机操工、指挥和司索人员必须严

格遵守操作规程,不允许超载、斜吊,严禁违章指挥和违章作业。

十二、房屋拆除施工单位进行管道、容器拆除时,要查清管道、容器的用途,采取相应措施清除废气、废液后方可施工。 采用电气焊,要严格执行明火作业的有关规定,配备监护人 员和灭火器材。

十三、遇有雨、 雪、 大雾及六级以上大风等恶劣天气时, 要停止拆除施工。施工单位不得将未拆除的建筑物、构筑物等作为临时办公、住宿及仓库使用。

十四、施工作业发现文物、爆炸物以及不明的电缆、管道和构筑物时,要停止作业,保护现场,并向有关单位及部门报告,经同意后再恢复施工。十五、施工作业时要采取降尘措施,减少对环境的污染。拆卸的各种材料、构件要及时清理,堆放整齐。建筑垃圾要及时清运至市容环卫部门指定的场所倾倒,运输过程中不发生抛、洒、滴、漏等污染环境的行为。不在施工现场焚烧废弃杂物。

十六、房屋拆除施工单位要为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

十七、施工作业结束后,做到场清地平,及时修复因施工损坏的市政公用设施。

十八、对安全生产监督机构在不影响工程正常施工活动的安全监督检查,我们要予以配合支持。

十九、本工程项目拆除过程中,将严格执行国家和省制定的有关房屋拆除工程标准、规范、规程,确保安全生产。

二十、本保证书一式二份,一份交安监站备案,一份留施工 现场项目部。 建设单位/拆迁实施单位(盖章)

现场代表签字:

年月日

房屋拆除施工单位(盖章)

项目负责人签字:

年月日

墙体拆除合同篇三

甲方: 。

乙方: 身份证号: 。

根据[]xxx劳动法[][]xxx劳动合同法》和国家及省的有关规定,甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

一、劳动合同期限:

从 年 月 日起至法定终止条件出现时,即工程完工时终止合同。

二、工作内容和工作地点:

乙方的工作内容为:。

乙方的工作地点为: 。

三、工作时间:

甲、乙双方同意按不定时工作制确定乙方的工作时间。

四、安全规章制度:

为了认真贯彻执行国家"安全第一、预防为主"的方针,结合本工程的实际情况,以保障在整个施工过程中人身安全为主要目的,特制定以下施工规定。

甲方责任

- 1、龙头滩电站安全负责人要牢固树立安全意识,经常对乙方施工人员进行安全监督。
- 2、建立健全安全制度,明确责任,各负其责,严格执行安全生产责任制,确保安全措施的落实。

乙方责任

- 1、乙方必须熟悉安全操作规程,对自身安全负责,严格按照操作规程施工,不得违章操作。
- 2、乙方在接到施工任务后,应做好安全施工措施。
- 3、乙方进入施工现场,自身的人身安全一概由乙方负责。
- 4、因个人原因造成的人身伤亡事故,全部由乙方负责。
- 5、甲方将安全注意事项交底给乙方,乙方要严格遵守执行,否则造成的一切人身安全事故由乙方全部承担。
- 五、劳动保护: 乙方施工人员进入作业现场,必须使用符合国家规定的劳动安全防护用品(乙方自行负责)。乙方在劳动过程中应严格遵守各项制度规范和操作规程。
- 六、合同的履行、变更、解除或终止: 甲乙双方应当按照《

劳动合同法》的相关规定履行、变更、解除或终止本合同。

七、调解与仲裁:甲乙双方因履行本劳动合同发生劳动争议,按《劳动争议调解仲裁法》等有关规定执行。

八、其它:

- (一)本合同未尽事宜,按国家和地方有关政策规定办理。在 合同期内,如本合同条款与国家、省有关劳动管理新规定相 抵触的,按新规定执行。
- (二)本合同签订后,甲、乙双方各执壹份。

甲方代表:(签章)乙方:(签章)

年月日年月日

墙体拆除合同篇四

- 一、拆除活动板房内容
- 1、因甲方需要委托乙方在天津市津畔明轩公共租赁住房工程项目装拆彩板房平米,60元/平米,计元。

2,	彩板房拆除	除后运到西青	 手王庄, -	单机	_车,运费	
元。	,					
	人工费:_		Γ,	元/,	人,	
计		兀。				

二、税金: 元× 元= 元

三、甲方应付乙方: _____元

甲方责任:

- 1、甲方负责道路平整,保证具备安装条件。
- 2、因甲方现场不具备安装彩板房条件,造成乙方延误工期,甲方承担全部责任,并付乙方_____%误工费。
- 3、甲方负责提供安装彩板房电源。

乙方责任:

- 1、乙方按甲方指定时间要求进场安装彩板房。
- 2、乙方负责安装过程中所有工作,严格拆迁各项操作规程,发生由乙方原因造成的安全事故由乙方负责。
- 3、乙方负责彩板房的安装质量,因安装彩板房安装质量问题而发生事故由乙方负责。
- 4、彩板房搭设完毕后,乙方负责彩板房保管事宜。
- 5、乙方负责提供安装彩板房安拆费发票,因乙方提供不合格 发票损失由乙方负责。
- 六、本协议未尽事宜,双方本着实事求是的原则,协议商解决,此协议双方签字生效,并一式两份。甲乙各一份。

墙体拆除合同篇五

甲方:

乙方:

甲乙双方就甲方所属的抚顺万达商铺(妙餐厅)内装饰装修物体拆除工程承包一事,依照[xxx合同法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致,

签订合同条款如下:

第1条、拆除工程基本情况及要求

- 、项目座落:抚顺万达广场3楼,3059--3060商铺(妙餐厅)
- 、拆除时保证现场消防喷淋、烟感、等设备完好无损,保证 万达的一切设施完好无损,如有损坏乙方自行复杂。
- 、乙方拆除的时限为 4天;
- 、乙方对本工程的拆除期间为 2014年8月2日至2014年8月6日, 拆除后应将所拆除的物料全部运走, 按约定时间交由甲方。

第2条、拆除工程承包费付款方式及承包金额

- 、拆除工程承包金额为30000元, (大写:叁万元整)
- 、付款方式,乙方拆除完工当天甲方给予验收,验收合格后支付全部拆除工程费用。 本合同经甲、乙双方代表人签字后即时生效。

甲方:

乙方:

年月日