

最新粉尘防爆工作总结 粉尘专项治理工作总结共(大全5篇)

总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料，它可以使我们更有效率，不妨坐下来好好写写总结吧。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢？以下是小编精心整理的总结范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

粉尘防爆工作总结篇一

按照《西安市20____年“铁腕治霾保卫蓝天”施工扬尘污染防治专项行动方案》、《西安市建设工地和两类企业铁腕治霾专项整治常态治理工作方案》、《西安市公路建设工地扬尘污染防治措施》、《周至县交通运输局关于加强农村公路建设工地扬尘污染防治和道路保洁工作的通知》等文件要求，扬尘污染防治和道路保洁工作专项督导组认真开展督导工作，扎实落实文件精神，现将有关工作开展情况总结如下：

一、工作开展基本情况

按照县交通局农村公路建设工地扬尘污染防治和道路保洁工作安排部署，督导组主要加大督导力度，加强督导频率，严格按照县交通局农村公路建设工地扬尘污染防治和道路保洁措施和建设工地七个到位、六个百分百进行检查、督导；对上级领导部门检查中检查中存在问题立即督导，并要求及时整改，及时汇报督导工作情况至县交通运输局。

二、主要做法

一是强化意识，提高工作能力。

扬尘治理和路面保洁工作是“治污减霾、保卫蓝天”的拳头

部队，为确保该项工作开展有力，督导组经常性的开展自查，不间断的学习新的政策文件，以中央环境督查组的督查行动为契机，以帮带学，不断增强工作能力，为尘治和路面保洁督导工作提供有力支撑。

二是完善机制，加强业务培训。

为扎实做好扬尘污染防治和道路保洁督导工作，结合工作实际，督导组下发了《周至县农村公路管理站关于做好国家20____-20____年蓝天保卫战强化督查配合保障工作的通知》，局督导组、县公路站、祥瑞公司、兴周公司形成合力开展工作，为扬尘治理工作的持续开展，提供了强有力的组织保障，各个单位都能按照标准定期进行治污减霾业务知识培训，使全体人员清楚操作规范，严格按照标准进行施工及路面保洁，效果显著。

三是按照职责分工，认真开展督导工作。

督导组严格按照局扬尘污染防治和路面保洁专项工作组要求开展督导工作，做到了执行有力、落实到位，八月份以来，共计出动车辆14台次；向施工单位、养护单位发放“七个到位、六个百分百”传单24份，上报文件5份；转发整改通知单2份，上报整改回复2份，收到整改回复和工作周报16份；督导检查建设工地和县乡道沿线企业20次，路面保洁督导巡查1500余公里，基本做到了建设工地和列养道路全面督导。

四是严格督导，落实责任追究。

为确保扬尘治理和路面保洁督导工作扎实开展，取得成效，督导组一方面加大重污染天气督导检查频次，严查建设工地和道路扬尘行为，督促相关责任单位切实将扬尘污染防治措施落实到位；另一方面检查中有问题的建设工地和保洁不到位的路段，第一时间通知责任单位，对督导组反馈问题不重视的单位移交问题督导单，按照情节进行处理。

三、工作中存在的问题和不足

由于近期砂石车辆违法违规超限运输，道路清扫设备落后，新添置道路保洁车辆操作处于学习阶段，人力清扫效率低，造成个别路段及限高、限宽处抛洒物未能及时清理，保洁不力。

四、下一步工作重点

一是严格按照方案开展各项工作。按照工作方案要求，继续加强道路扬尘污染治理，按照市建设工地扬尘污染防治专项工作组关于《建设工地扬尘污染防治大排查、大整改、大督查活动方案》开展自查整改，为迎接下一步中央大气环境督察组的检查做好准备。

二是积极协调加强督导。严肃处理施工单位扬尘治理措施不到位、路面保洁不力的现象，确保扬尘污染防治和路面保洁工作取得成效。

三是及时总结梳理工作经验。工作过程中及时梳理总结工作开展经验和做法，查找薄弱环节和工作不足，有针对性地研究制定解决办法，力促工作开展上水平、上台阶。

粉尘防爆工作总结篇二

根据沧州市住房和城乡建设局下发的.关于《沧州市建筑施工扬尘治理实施方案》的通知和转发省住建厅《关于印发(河北省建筑施工扬尘治理15条措施)的通知》，10月7日上午我项目部召开紧急会议，部署现场扬尘治理自查自纠工作，项目经理陈经理主持了会议，安全总监范海涛、项目部有关领导、安全科及消防领导小组成员一同参加，应经理安排下现场扬尘治理自查自纠工作时强调，要严查现场扬尘隐患，建立扬尘治理及应急长效机制，并对照施工现场的实际情况，于10月8日~9日开始进行了为期两天的扬尘治理自查自纠。下面将

自查自纠情况总结如下：

一、进行扬尘治理自查、发现问题及时整改

各个班组迅速开展扬尘治理自查。自查重点是施工现场主干道是否道路硬化，是否派专人定期打扫、浇水；进出口是否配备车辆冲洗设备；是否加强雨天土方运输管理、土方车进出是否覆盖、车体是否带泥上路；施工现场集中堆放的土方和闲置场地是否覆盖；施工现场是否设置垃圾存放点，集中堆放并覆盖，是否及时清运；施工现场的水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料是否密闭存放或覆盖；新开挖的基坑边坡是否覆盖等。

自查自纠于10月8日开始至10月9日结束。检查中发现了如下几个问题：

- 1、17、18楼基坑边坡土方未覆盖；
- 3、施工现场主干道清扫、洒水不及时；
- 4、17、18楼基坑西侧搅拌机闲置未搭设防护棚，南侧沙子未覆盖；
- 5、9—15楼大部分裸露场地未覆盖。

整改情况：对检查中发现的5个问题项目部已经派专人定人定措施定时间进行了整改，10日复查，已经全部整改完毕，符合要求。

二、高度重视，强化扬尘治理

项目部各个科室、各个班组高度重视，严格按照住房和城乡建设局有关要求实施，狠抓扬尘治理工作的落实。项目经理亲自率队开展检查，切实细化扬尘治理责任，层层分解职责、明确标准规范，真正做到把扬尘治理责任监督落实到每个岗

位、每个工作环节、每个责任人员，把扬尘治理工作持之以恒的坚持落实下去，给施工现场提供一个良好的环境，为改善大气环境质量贡献本单位的力量。

三、建立监管机制，将安全落到实处

项目部各个科室、各个班组强化管理，加大了监管力度。安全科严格执行扬尘治理责任管理制度，确定扬尘治理监管的主管领导、具体负责人、专门工作机构和人员，落实消扬尘治理监管队伍，把扬尘治理监管工作职责和任务落到实处。采取多种方式进行检查、抽查，对工作未落实的部门要进行通报，并追究相关责任人责任。

粉尘防爆工作总结篇三

生产性粉尘的危害是完全可以预防的，为了防止粉尘的危害，我国政府颁布了一系列法规和法令。根据这些政策法规，并总结了预防粉尘危害的八字经验，“革、水、密、风、护、管、教、查”等综合措施。

一、组织措施 加强组织领导是做好防尘工作的关键。建立和健全职业病防治机构，制定防尘工作计划和必要的规章制度，切实贯彻综合防尘措施；建立粉尘监测制度，安排专人定时定点测尘，评价劳动条件改善情况和技术措施的效果；做好防尘的宣传工作，从领导到广大职工，让大家都能了解粉尘的危害，根据自己的职责和义务做好防尘工作。

二、技术措施 技术措施是防止粉尘危害的中心措施，主要在于治理不符合防尘要求的操作和行为，目的是消灭或减少生产性粉尘的产生、逸散，以及尽可能降低作业环境粉尘浓度。

（一）改革工艺过程，革新生产设备，是消除粉尘危害的根本途径。应从生产工艺设计、设备选购等各个环节做起，满足防尘要求。

（二）在生产过程中，控制和减少产生粉尘是防尘工作的一个重要环节。井下凿岩必须湿式作业，严禁打干眼。

（三）加强通风，保证足够的新鲜风量冲刷作业面，降低生产区域粉尘的浓度，满足规程要求。

三、卫生保健 卫生保健措施属于预防中的最后一个环节，也是员工自己防尘的具体体现。

（一）个人防护和个人卫生，防尘口罩要滤尘率高、透气率高，重量轻，不影响视野及操作，要求井下所有从业人员都必须佩带防尘口罩，及时更换滤面。严格执行未佩带防尘口罩不上岗操作的制度。

（二）做好职业病体检。员工上岗前、工作期间及离岗前都必须进行健康检查，建立员工职业病监测健康档案。发现有不适宜从事粉尘作业的，应及时调离接尘岗位。

（三）加强身体锻炼，保证有一个体格强壮、身心健康的好身体，增强自己的免疫力。

粉尘防爆工作总结篇四

2016年3月7日下午13:00

培养一线生产员工在遇到粉尘爆炸等突发事件时的应变能力，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

总指挥：刘新安

副总指挥：肖益平王双如李华建

现场指挥：刘术文

1、报警、接引消防车：任何人发现粉尘爆炸情况后，立即在出事点大声呼喊“爆炸啦”并迅速撤离灾害现场。最先撤离到安全地带的未受伤人员迅速拨打“119”消防电话，并向指挥部报告情况，请求支援。（报告内容：爆炸具体地点、大小与损害的物品）

2、疏散引导组：小组长2名；

每小组负责人；

炸地点）带领大家快速、安全、有序地实施撤离。

3、抢险救护组：安全保卫部员工5名；

一线生产员工3名；

指挥部接到报告后迅速组织公司消防队和生产员工进行扑救。并指令人员切断电源，接通消防水泵电源，利用现有的消防器材进行抢救。遵循“救人为主、先人后物”的原则，迅速展开救援，在抢救受伤人员同时，要保证自身的安全。

4、后勤保障组：5名小组负责人

预案启动后，在应急指挥部的统一指挥下，及时联络专业救援机构，清点人数，上报情况，并负责接待、引导救援人员和车辆进入事故现场实施救援。同时，司机人员迅速起动车辆，随时准备接送相关人员和物资。

5、善后工作组：灾情处理完毕后，由综合办公室与人力资源部调查、统计和报告人员伤亡和财产损失，妥善处理伤亡人员善后工作。

疏散引导组的带领下迅速有序撤离粉尘爆炸点，依次进入指定聚集地。发现有人未逃出的人员迅速和救援组联系。

- 1、将情况上报指挥部后，依指示发出警告信号，全体员工立即进入应急状态。
- 2、听到粉尘爆炸信号后，各小组负责人要指导员工撤离粉尘爆炸点。
- 3、在撤离的同时，各小组负责人要指导员工用衣袖、毛巾等物品捂住口鼻，俯身跑出粉尘爆炸点。疏散员工要做到不拥挤，听指挥，按顺序跑步到指定点附近集合。
- 4、到操场后，快速安静。由各小组负责人快速清点人数并报告副总指挥，如有未到人员，应立即查明原因。
- 5、安保组听到警报后，各应急组要迅速取出灭火器或取水找到粉尘爆炸点，迅速灭火，防止再次发生爆炸，现场指挥员宣布粉尘爆炸点人员马上撤出。

粉尘防爆工作总结篇五

为深入贯彻落实上级关于大气污染防治的工作部署，有效控制施工扬尘污染，进一步提升大气环境质量，我局以“服务、督导、处罚”的工作方式，通过集中整治和持续不断的推进，逐步实现了扬尘治理工作常态化。现将工作开展情况总结如下：

一、健全组织机构，成立建设工程扬尘治理领导小组。

我局成立大气污染防治百日攻坚战领导小组，局主要负责人任组长，各副局长任副组长，相关科室和二级机构负责人任成员，负责制定、协调我县建筑工程扬尘污染防治工作中的重大决策和重大事项，并进行落实。先后制定各年度建筑工地及混凝土搅拌站扬尘污染防治工作方案、《太和县住建局20xx年建设工程扬尘治理百日攻坚战方案》等。

二、加强宣传，落实各责任主体责任，努力营造建筑施工扬尘污染防治氛围。

我局积极宣传安徽省建筑工程施工扬尘污染防治办法，省、市以及市政府出台的扬尘污染相关文件，积极印发给全县建筑施工、监理和建设单位，为开展建筑工程施工扬尘污染防治工作提供政策依据。住建局多次召开全县建设工程安全生产和扬尘防治推进会，在工作会议上进行解读相关办法和政策文件，并在日常监督活动过程中，进工地对各责任主体进行建筑扬尘监督交底，通过短信群发、微信群□qq群及时通报日常检查巡查情况，努力营造群防群治的良好氛围。

三、领导重视，局领导定期不定期带队直奔现场开展督查。

2018年5月份以来住建局主要负责人、分管领导共19次带领相关科室、单位负责人随机抽查在建工程项目扬尘防治工作。了解工程项目施工扬尘举措，对现场存在问题提出指导意见，要求做好文明施工，多举措做好降尘和减污。

四、结合检查，定期调度大气污染防治阶段性目标和重点工作。

我局建设工程安全监督站具体落实扬尘治理工作，对全县在建工程进行差别化管理，分“红、黄、绿”三区，即为“差、一般、好”，根据现场管理情况确定检查频率，对于差的项目每月不少于2次监督检查。实施建设工程安全生产和大气污染防治综合检查，把扬尘治理作为每次检查的必查分部，针对存在的问题下发整改通知书，督促各建筑工地对检查发现的问题认真整改落实，每次整改要求附加整改后的照片，提高整改效果。每个季度开展安全生产和扬尘防治例会，通报安全的同时，把大气污染防治工作阶段性情况和问题也进行通报，并对下季度大气污染防治工作阶段性目标和重点工作进行部署。

六、树立标杆，推动安全标准化创建工作。

充分利用现场观摩会，宣传文明创建标准化工地的典型做法，使全县施工企业“学有榜样、比有标杆”。分别在国泰路安置区、城中片区棚户区改造项目、时代悦府等现场组织召开了住建局系统安全标准化工地现场观摩会。通过直观感受建筑工地扬尘防治的效果，进一步增强了文明施工和大气污染防治意识。

大力推动安全标准化创建工作，带动我县扬尘治理全

面提高。20xx年已有4项在建工程创建市安全标准化工地并顺利通过评审验收，其中2项在建工程创建省级安全标准化工地并顺利通过评审验收，现有2项在建工程待市安全标准化工地验收。我局坚持不懈推进项目安全标准化示范工地的创建工作，提高了我县建筑工地安全管理水平，带动了全县的在建工程安全生产标准化管理水平，才能从根本上解决大气污染扬尘治理的问题。

七、加强巡查，开展常态化施工扬尘防治检查。

20xx年以来，采取日常巡查与明查暗访相结合的方式，在安全检查中把施工扬尘列入必查项目，对在建项目不间断开展施工扬尘整治排查。现在建工程86项，包括经济开发区和城关镇工业园项目，总建筑面积约万m²。截止10月31日，累计循环多次检查152次，签发扬尘防治监督检查整改指令书152份，现已整改落实142份。

八、严格执法，着力提升依法治理力度。