

最新复工复产安全培训心得体会员工如何写(通用5篇)

在生活中，越来越多人会去使用协议，签订协议是最有效的法律依据之一。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。

护栏购销合同篇一

需方（甲方）：

供方（乙方）：

甲、乙双方根据《xxx经济合同》的有关规定，本着平等互利的

一、原则，经友好协商，就甲方订购乙方产品一是，达成如下协议，以共同遵守。

二、安装。

三、交货期：合同签订后 15 天后内货到现场， 10 天内安装完成。

四、交货地点xx市凤岗镇卧龙山花园。

五、结算方式：合同签订后，货到现场甲方即向乙方支付合同总额的 30%即35000元，验收合格办理总结算，10天内，甲方即一次性付清全额余款。

六、乙方需遵守甲方现场规章制度，如发生安全事故，由乙方自行承担。

七、 违约责任：本合同一经签订即具有法律效力，双方应严格遵守，任何一方不得擅自约或解除合同，否则应向对方支付合同总额 30% 的违约金；甲方中途退货，无权请求还已付货款，并要补偿乙方损失；产品已交货运时，甲方无权要求退货。

八、 本合同一式两份，双方各执一份，签名盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。

九、 产品免费保修一年（人为或自然灾害损坏除外），终身维修。

备注： 。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

电话： 电话：

年 月 日 年 月 日

护栏购销合同篇二

甲方：

乙方：

经甲乙双方平等协商，就甲方委托乙方安装防护栏事宜达成共识，并签订如下合同条款：

一、工程地点：

盛世顺诚商住楼__号阳台及厨房防护栏

二、工程项目及相关要求

1、施工项目：安装不锈钢防护栏

2、技术要求：(1)、主管及副管都用1.5mm厚的不锈钢管。

(2)、主管第一根用5厘米直径的不锈钢管，主管第二根用3.8厘米直径的不锈钢管，第三根用3.2厘米直径的不锈钢管，副管用2.5厘米直径的不锈钢管。

(3)、副管与副管之间的距离不得大于10厘米。

(4)、乙方应做到焊疤光滑，切口合适，安装牢固。

(5)、乙方为甲方免费切除原来的防护栏。

(6)、客厅正面、右面，厨房的防护栏高度为1.2米高。客厅左面的防护栏封满。

(7)、防护栏安装位置不得更改，与原来防护栏的位置一致。

三、承包形式

乙方包工包料，包安装防护栏的机械设备，包安全防护。

四、工期要求

施工工期为签订合同之日起日历天数2天。

五、工程价款

工程总价款：客厅正面、右面，厨房的防护栏按每米长150元计算，客厅左面的防护栏按每平方米150元计算。

以上价款为甲方应付给乙方的全部费用(包含人工费、材料费、

运杂费)。

六、付款方式

- 1、乙方工程完工，并经甲方验收合格。甲方一次性付给乙方全部工程款。
- 2、工程结算款以人民币现金的方式支付。

七、其它约定

- 1、甲方为乙方施工提供水、电。

八、安全责任

- 1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。
- 2、乙方在施工期间要做好阳台及厨房防护栏周围安全警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故由乙方自负。

九、合同生效与终止：

本合同一式三份，甲乙双方各执一份，交丽江华美物业服务服务有限公司一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

护栏购销合同篇三

委托方：(以下简称甲方)

设计方：(以下简称乙方)

根据《_经济合同法有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:

(一)工程概况:

1、工程地点:

2、建筑面积:

3、使用性质:

4、房屋结构:

(二)设计程序:

1、甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积 $m^2 \times$ 元/ m^2 计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算) $m^2 \times$ 元/ m^2 计取,设计费总计 元。

2、设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的 %,即 元。

3、乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在 天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。

4、在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的 % 元后,乙方在 天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。

5、施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的 % 元。

6、甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图 元/张)。现甲方要求绘制 部位效果图 张,总计 元。

7、施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。

8、其它约定:

(三) 双方责任:

1、甲方责任:

2、乙方责任:

(四) 其它:

1、本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。

2、凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。

3、如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或

施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的., 市区内甲方应支付乙方 元/次的外出费, 市区外甲方应支付乙方 元/次的外出费, 甲方承担交通费及旅差费。

4、对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求, 乙方有权不予采纳, 如甲方要求乙方强制采纳设计的, 乙方不承担由此引起的一切后果。

5、本合同在履行过程中发生纠纷, 委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的, 可诉到人民法院解决。

6、本合同未尽事宜, 双方可签订补充协议作为附件, 补充协议与本合同具有同等效力。

7、本合同一式两份, 甲乙双方各执一份, 本协议履行完后自行终止。

甲方名称(签字盖章):

乙方名称(盖章):

护栏购销合同篇四

甲方:

乙方:

依照《_合同法》, 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则, 双方就本建设工程施工事项协商一致, 订立本合同。

一、工程概况

1、工程内容: 锌钢护栏安装制作

2、工程地点：

3、工程单价：元/平方米

二、产品规格

1、锌钢护栏材料使用颜色横杆竖杆 20*20 ， 锌钢配件采用厂家专用配件， 为国家标准产品。

2、本工程采用总包干形式， 一次包干。

三、双方责任

1、乙方保证所供设备与合同中设备规格型号一致。

2、乙方所提供设备的保修期按相应设备的出厂标准执行。

3、施工期间甲方为乙方无偿提供施工基础条件：水、电、设备工具存货地点等， 并协调施工安排和保证乙方的施工安全。

4、质量保证期间， 甲方根据技术资料合理操作。人为损坏和操作不当造成设备损坏的由损坏方负责赔偿。

四、付款方式

工程安装完毕， 按工程实际发生量的80%进行支付， 验收合格后， 工程款支付完毕。

五、售后服务

从工程验收之日起， 一年免费保修， 终生维护， 质保期一年后维修只收成本费。

六、违约责任

2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；

3、合同签订后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，按合同配合乙方施工，如有违约所造成的一切损失由甲方承担。

七、合同发生争议，由双方协商解决，若协商不成时，向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁，直至提交人民法院审理。

八、附则

1、本合同一式四份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、合同履行完后自动终止。

甲方(公章)：_____

乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____

法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日

_____年___月___日

护栏购销合同篇五

乙方：_____

经双方友好协商，现就甲方向乙方购买并委托乙方承担安装

厨房设备事宜达成如下协议：

一、设备名称：详见合同附件。

二、安装地址：

三、合同总价：。含运费、搬运费、安装调试费(不含税费)，最终结算以实际发生的项目和实际使用的设备、材料数量为准。

四、合同工期：自本合同签订之日起至_____。

五、付款方式：

1、自本合同生效后，甲方于3日内向乙方支付50%预付款；

2、工程按期完工并验收合格后，甲方根据实际发生的总价与3日内向乙方支付全款。

六、质量验收标准约定：

1、乙方须按合同附件规定的标准供货；

2、乙方的设计方案合理，能满足甲方要求；

3、产品做工精良、结实，安装稳固，无明显影响使用功能和损坏耐久性方面重大缺陷；

七、双方责任：

(一)甲方责任：

1、严格按合同规定的付款方式付款；

2、协调其他工序配合乙方搞好设备的安装调试工作；

3、自身原因延误工期，损失自行承担；

(二) 乙方责任：

1、严格按合同附件规定的标准供货并如期交付甲方正常使用；

2、免费为甲方提供设备安装、调试；

3、在生产、安装过程中对甲方提出的合理性技术建议应予采纳；

4、设备安装前指导甲方做好前期准备工作；

八、乙方售后承诺：

3、免费为甲方培训技术操作人员，直至能正常使用乙方产品为止。

九、违约责任：

1、甲方不按合同规定付款，每逾期一日，按当期应付款项另加3%支付乙方；逾期一周以上，每逾期一日，按当期应付款项另加10%支付乙方；逾期十五日以上视为违约，按合同法处理(不可抗力因素除外)。

2、乙方须按约定如期提供符合要求的设备交付甲方正常使用，否则给甲方造成损失须承担赔偿责任(甲方原因和不可抗力因素除外)。

十、如合同发生纠纷，双方协商不成，可提交人民法院裁决。

十一、合同附件与本合同具同等法律效力。

十二、本合同一式两份，双方各执一份，法律效力同

等。_____年质保期满后自然失效。

甲方(盖章): _____乙方(盖章): _____

护栏购销合同篇六

乙方: _____

根据《_合同法》及相关法律的规定,甲、乙方按平等互利的原则,经友好协商一致,同意签定本合同。

不锈钢圆管:(品牌、规格、厚度) _____

晾衣杆:(品牌、规格、厚度) _____

挡雨瓦:(品牌、规格、厚度) _____
辅材加厚,膨胀螺栓固定。

乙方安装时必须通知甲方到场验收

防盗窗为_____元/(按实际面积结算)。实测面积_____总价_____ (大写)_____。此总价包括材料、制作、安装、运费、配件等全部费用。甲方预付定金_____ (大写)_____。工程完工后、乙方通知甲方当场验工,合格后七天内付清全部工程款。

甲方:

- 1、保证乙方场地、电力畅通、无障碍和上楼通道通畅。
- 2、验收合格后按合同三条规定支付工程费用。

乙方:

- 1、按合同要求提供不锈钢材料，并安装牢固可靠
- 2、确保按合同要求使用合格材料、并按行规保留空隙间距，并保证尺寸准确。
- 3、施工过程中出现所有人身安全问题事故均有乙方自行负责。

1、乙方上门安装日期_____每逾期1日应付总金额的千分之五计算。乙方安装完成后，即向甲方提出验收要求，甲方当场验收，甲方在乙方通知后七天内不验收、乙方可视同甲方验收工程质量合格。

2、甲方未能按合同第三条规定时间付款，每逾期1日应付总金额的千分之五计算。

3、保证____年内不开焊不生锈，质保期内免费维修、更换。

1、合同期间发生纠纷、应先协商解决，协商不成可向人民法院提起诉讼。

2、本合同一式两份、经双方签字生效后，甲乙双方各执一份。

3、双方签字后立即生效。

甲方签字：_____乙方签字：_____

护栏购销合同篇七

甲方：

乙方：

经甲乙双方平等协商，就甲方委托乙方安装防护栏事宜达成共识，并签订如下合同条款：

一、工程地点：__商住楼__号阳台及厨房防护栏

二、工程项目及相关要求

1、施工项目：安装不锈钢防护栏

2、技术要求：

(1)、主管及副管都用1.5mm厚的不锈钢管。

(2)、主管第一根用5厘米直径的不锈钢管，主管第二根用3.8厘米直径的不锈钢管，第三根用3.2厘米直径的不锈钢管，副管用2.5厘米直径的不锈钢管。

(3)、副管与副管之间的距离不得大于10厘米。

(4)、乙方应做到焊疤光滑，切口合适，安装牢固。

(5)、乙方为甲方免费切除原来的防护栏。

(6)、客厅正面、右面，厨房的防护栏高度为1.2米高。客厅左面的防护栏封满。

(7)、防护栏安装位置不得更改，与原来防护栏的位置一致。

三、承包形式

乙方包工包料，包安装防护栏的机械设备，包安全防护。

四、工期要求

施工工期为签订合同之日起日历天数2天。

五、工程价款

工程总价款:客厅正面、右面,厨房的防护栏按每米长150元计算,客厅左面的防护栏按每平方米150元计算。

以上价款为甲方应付给乙方的全部费用(包含人工费、材料费、运杂费)。

六、付款方式

1、乙方工程完工,并经甲方验收合格。甲方一次性付给乙方全部工程款。

2、工程结算款以人民币现金的方式支付。

七、其它约定

1、甲方为乙方施工提供水、电。

八、安全责任

1、施工过程中,乙方应加强施工安全管理工作,施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。

2、乙方在施工期间要做好阳台及厨房防护栏周围安全警示防护措施,杜绝闲杂人等靠近,若因此而造成安全事故由乙方自负。

九、合同生效与终止:

本合同一式三份,甲乙双方各执一份,交丽江华美物业服务服务有限公司一份。双方签字盖章后即日生效,结清合同价款后,合同效力自行终止。

甲方(公章): _____

乙方(公章): _____

法定代表人(签字): _____

法定代表人(签字): _____

_____年____月____日

_____年____月____日

护栏购销合同篇八

- 1、2021铸钢护栏设计*不锈钢护栏加工*溧阳河道护栏定制。
- 2、建于2012翌年，公司注册资金150万余元，生产比赛场地燕座平方米，科研能力强，产品种类齐全。
- 3、特别是在24小时内用高浓度锌涂补。
- 4、总之将托架装到立柱之上，固定护栏千万别拧太紧，接着他用连接螺栓以令护栏固定如在托架上为，护栏板因此与板彼此之间地用拼接螺栓相互间拼接。
- 5、拼接方向如图1，除非拼接方向因此与图示相反。
- 6、因为是剧烈的碰撞，还会造成较大损失。
- 7、防撞护栏当从安装当中应急速调整。
- 8、连接螺栓例如拼接螺栓不必极容易拧紧，要利用护栏板之上的长圆孔及早调整线形，使线形平顺，避免局部凹凸，待护栏的弓形线形认为差强人意时，再行将人大部分螺栓拧紧，依经验。

护栏购销合同篇九

发包方(甲方):

承包方(乙方):

按照《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条件》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

1、工程名称:丹江口大坝加高右岸施工营地房屋综合楼□a□b型住宅楼水电安装工程

、工程地点:本工程位于丹江口水利枢纽右岸

、工程内容:水电材料进场后卸车、制作安装、有序堆放和废料整理。

、承包范围:单包工形式,即包施工工具、生料带、胶水、胶布、施工照明用灯罩、灯管等。

2、开工日期:

竣工日期:

总日历日期:

3、质量等级:国家标准合格等级。

4、合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。

合同语言:汉语。

适用法律法规:国家、部门和地方法律、法规。

适用标准、规范:国家现行建安施工及验收规范和工程质量、评定标准。

5、图纸。

图纸提供日期：进入施工现场当日

图纸提供套数：壹套

1、甲方驻工地代表及委派人员名单：

2、乙方驻工地代表及委派人员名单：

3、甲方工作。

(1) 施工场地具备开工条件和完成时间的要求：自施工合同签订之日起1日之内。

(2) 快速有效的处理好施工现场的水、电管线和材料到位，积极协调现场事物。

4、乙方工作。

(1) 施工安全防护工作的要求：乙方按安全生产有关规定布置好施工现场安全防护工作，在班前必须进行三级安全教育和安全技术交*度，提供安全生产各种防护器具；做好施工安全防护工作，按有关规程操作。

(2) 不得使用电炉和电炒锅等一类厨房用具，一经发现将立即勒令停止使用。

(3) 施工班组各个成员安全帽不戴者罚款100~500元；所属班组的食堂、宿舍卫生不清洁罚款200元，按项目部要求统一着装，违者每次罚款50元。

1、工程质量等级：合格以上标准；

2、乙方施工进度应满足合同约定与工程实际进展需要(任何经审批的施工进度计划)，及时给于各单项工程水电安装与预埋敷设施工；若乙方施工不能满足合同约定与工程实际进展

需要，在多次劝说和协商无效后，甲方有权立即中止与之签定的`各项合同并将其驱逐出场，并另找施工队伍。乙方由此造成的工期延误应承担并赔偿经济损失，乙方应无条件接受。

3、检查和返工

乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求，以及甲方代表和监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表和监理工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

工程质量达不到约定标准的部分，甲方代表和监理工程师一经发现，应要求乙方拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工，并赔偿发包人经济损失且工期不予顺延。

1、工程款计价方式：按建筑面积计算每*方米为12元，含外墙落水管安装、室内水电及所有厨卫洁具和设施。

2、工程款支付方式：当单栋结构二层封顶付20%，屋面封顶付20%，室内水电安装完成本合同约定的工程内容之后，并经甲方和监理工程师代表初步验收合格后支付该分项工程总价的20%，余款待单位工程竣工验收合格之后一次性付清，以此类推各分项工程支付方式。

3、工程量的核实确定：乙方按协议条款约定时间，向甲方代表提交已完工程量的报告。甲方代表接到报告后按设计图纸与变更内容核实已完工程量。

甲方根据协议条款约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量，支付工程价款。

1、支付方式：现金或转帐支付。

2、甲方违约责任：甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务，支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任。

3、乙方违约责任：乙方所承包的工程因施工质量不能通过验收，或乙方使用甲方的材料被查处有超出规定的消耗量和浪费情况，而发生的一切经济损失，由乙方负责赔偿。

1、合同生效时间：合同自双方签字起生效，工程结束余款结清后自行失效。

2、合同份数：正本贰份，甲方壹份，乙方壹份；副本壹份，用于核算。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____