

# 最新钢结构加工制作流程 钢结构加工厂 合同实用(模板5篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 钢结构加工制作流程篇一

乙方：

依照《^v^合同法》及《^v^建筑法》，及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，甲方钢构制作安装工程承包给乙方，经甲、乙双方充分协商达成如下协议：

一、 工程承包内容：污水处理厂压滤机库轻钢新建一个车间钢结构

彩板制作安装工程。

二、 工程承包范围：发包方提供的图纸内容。

三、 合同工期

开工日期 20xx年x月x日

竣工日期 20xx年x月x日

四、 质量标准. 执行《钢结构工程施工质量验收规范》

五、 合同价款：

1、 合同价款的确定：固定总价格方式钢结构及彩板制作安装，

按结构总包价结算(不含税)。

2、工程总造价：一栋按照甲方要求施工，面积约x平方米总包价格为x万元，包工包料，同时包含：钢结构制作安装及部分土建施工。

六、合同价款支付：施工完毕一次性支付。

七、安全施工：

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并接受行业安全检查人员依法实施的监督检查采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方全部承担。

八、暂停施工及工期顺延

1、由于工程所在地气候的特殊性，如果因天气原因，甲方工程师及监理工程师认为有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方工程师及监理工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。甲方工程师及监理工程师未能在规定时间内提出处理意见，或受到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工，相应顺延工期，甲方承担发生的停工费用；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

2、由于其它不可抗力的因素，如停水、停电、下雨等造成的停工，工期相应顺延。

九、工程竣工

1、乙方必须按照合同约定的竣工日期或甲方工程师及监理工程师同意顺延的工期竣工。

2、因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。

## 十、质量与验收

### 1、工程质量

(1) 工程质量应达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以图纸要求及国家或行业甲乙双方协商的质量检验评定标准为依据。因乙方原因致使工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

(2) 双方工程对工程质量有争议，有双方统一的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担。双方均有责任由双方根据其责任分别承担。

### 2、检查和返工

(1) 乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方工程师及监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受甲方工程师及监理工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

(2) 工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，应要求乙方返修和重新施工，乙方应按甲方工程师及监理工程师的要求返修或重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，乙方承担返修和重新施工的费用，工期不予顺延。

## 十一、质量保修

1、乙方应按照国家法律法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

## 十二、争议

甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以向工程所在地人民法院起诉。

### 十三、其他

1、电源及住宿：甲方提供一次电源，二次接电线由乙方自行负责，乙方现场施工所需食宿自行解决。

2、工程分包：未经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包。

3、保险：乙方须为从事危险作业的职工办理意外伤害险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

4、合同份数：本合同一式二份，具有同等效力，甲、乙双方各执一份。

5、合同期限：合同从双方签字盖章后生效，合同约定范围内的工程全部结束后，合同解除；合同约定以外的工程不在此合同责任范围内。

6、关于图纸变更：由于施工现场狭小，设备已经安装到位，造成钢结构不能完全安装原设计图纸施工，变更已经征得甲方同意，保证结构安全的前提下做合理变更，变更后不影响工程的造价及结算。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 钢结构加工制作流程篇二

甲方：

乙方：

根据(^v^合同法)，本着平等、互利的原则，经甲乙双方共同协商一致就“ ”工程施工劳务承包合同达成一致意见，为保质、保量、保证安全的前提下，为按时完成该工程的施工，明确双方责任，双方愿履行合同中规定的各项职责和义务，特签订以下条款：

第一条：工程名称：

第二条：工程地址： 。

第三条：工作内容：

1. 作内容。
2. 除挖土方、回填土方、室内涂料、防水以外所有人工费(含基坑基槽捡平、外墙砖，不含盖瓦部份)。
3. 含塔机、搅拌机及所有机具。
4. 含模板、木方及所有周转材料的租赁费、止水拉杆等所有低值易耗材料。
5. 含二级配电箱及以后的所有临电材料。

## 钢结构加工制作流程篇三

发包人：（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

按照《合同法》和《建筑安装工程承包合同

## 一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、建筑面积：（以实际验收面积为准）。

4、工程内容：钢结构制作安装

5、承包方式：包工包料

6、工程期限：本工程工期为15天，自合同签订之日起计。

## 二、工程计价

1、单价：元/m(包括钢结构原材料、标准件、

2、工程总造价：。

## 三、工程质量

1、本工程质量要求达到国家有关规范合格标准。

2、乙方必须严格按照国家有关规范标准及甲方要求的施工图纸、施工说明文件进行施工。

3、由乙方提供的主要原材料、标准件，必须按有关规定提供产品质量合格证或经过甲方验收合格后方可用于工程。

4、抗风等级不小于8级，抗雪压厚度不小于40cm

#### 四、甲方权利、义务和责任

- 1、甲方负责本工程基础土建的设计与施工。
- 2、甲方负责向乙方进行技术交底、提供施工图纸、施工文件和进行技术管理。
- 3、施工中如乙方施工和技术力量、机械设备不胜任，不能按合同要求组织施工，无法保证工程质量和工程进度时，甲方有权对剩余工程量进行调整直至终止合同。
- 4、对不按安全操作规程施工的，甲方可责令其立即停工，整顿并作罚款处理。
- 5、由甲方负责组织对乙方交付的工程进行验收。

#### 五、乙方权利、义务和责任

- 1、组织原材料采购制造加工，组织施工管理人员和施工机械进场。
- 3、乙方必须服从甲方的管理，搞好文明施工，做到工完场地清。
- 4、因乙方原因致使合同不能履行，除终止合同外，乙方应赔偿甲方由此造成的经济损失。
- 5、乙方自行负责保管自有的机械、设备、小型工具及用于本工程的各种材料等，施工用电及柴油等相关费用由乙方负责。
- 6、结算时乙方必须在指定的税务部门开具国家有效<sup>v</sup>□乙方必须保证所提供的发票真实，如因提供发票不真实造成甲方的损失由乙方承担。

7、乙方施工人员的食宿问题由乙方自行解决。

## 六、工程价款的支付与结算

主钢构进场3日后，甲方按合同总金额的20%付款，验收合格后甲方付至结算总金额95%，总货款5%的余款作为质保金待质保期满后一次性无息付清。除本合同另有约定外，甲方无需向乙方支付其他任何费用。

## 七、质保期

质保期为12个月，在保修期内，若出现质量问题，由乙方负责维修，费用由乙方承担。超过保修期，维修由乙方负责，维修费用由甲方承担。保修范围：乙方负责施工的内容(钢结构开焊、棚顶被风吹掉等)。

## 八、安全生产

1、在制作安装过程中，乙方应当遵守国家、行业安全生产法规。

2、乙方必须对制作安装人员进行专业安全教育，如发生制作安装人员伤亡等责任事故，按国家有关规定认真组织调查、处理并承担经济损失。

3、乙方施工人员从事高空作业必须注意安全，系好安全带，并做好安全防护工作，安装施工中出现安全等一切事故，均由乙方自行承担。

4、施工期间，乙方发生任何交通事故造成的人员伤亡和损失均由乙方自行承担。

九、本协议未尽事宜，双方可经过协商另行补充。

十、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，具有同等效力。



合同经双方签字后即发生法律效力，至工程完成结清工程款后失效。双方于 年 月 日，于 项目部签订本合同。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

开户行： 开户行：

账号： 账号：

代表： 代表：

## 钢结构加工制作流程篇四

甲方：

乙方：

经双方充分协商，在互利互惠的基础上，就甲方委托乙方加工生产[ ]系列产品事宜，达成以下协议：

1、产品品名：

2、产品规格为：

3、如增加产品由双方另行签订书面补充协议。

1、甲方根据市场销售情况，于每月日以书面或传真形式向乙方提供次月订单，明确订单的数量和供货时间，乙方如有异议，应在接订单后1日内书面提出，否则，视为同意。

2、乙方按确认的订单提供产品，甲方可视具体情况对订单进行相应的调整，调整计划提前5天通知乙方，但调整幅度(量)不得超过计划的25%，若超过25%，双方另行协商。

3、乙方应尽最大努力，最大限度的满足甲方订单的要求。

1、乙方严格按甲、乙双方确认的配方和工艺制作，产品质量符合国家食品卫生标准。

2、加工产品包装上标注乙方厂名和厂址，同时注明乙方系受甲方委托生产，附“ ”商标使用授权书。

4、乙方交付的产品如在市场流通中，因品质问题而导致甲方利益受损时，经双方鉴定或经公证单位鉴定属乙方责任的，乙方应负甲方直接损失赔偿责任：

(3)少量的包装破损等质量问题，由乙方负责调换；

(4)若属甲方运输或出厂以后因保管不当导致产品变质，乙方不予承担责任。

5、乙方应按产品标准要求对每批次产品进行抽检及留样，并严格遵循“三检”制度。

6、乙方应根据甲方销售需要提供加盖公章的工商营业执照复印件及生产、卫生许可证复印件，相应批次产品的出厂检验报告单。

1、产品的商标图案、标识设计图案和外包装设计图案由甲方提供给乙方，这些图案及其组合的知识产权属于甲方所有，乙方不得在甲方产品以外的任何场所使用或许可他人使用。

2、乙方全面负责采购加工产品所需的原辅材料和包装材料，并确保所采购的原辅材料、包装材料符合甲方产品质量标准要求。

3、乙方应保管好甲方材料，包装纸箱、标签等不能流入市场。

1、产品实行甲方自行提供，交付地点为乙方工厂仓库，物流运输由甲方负责，乙方负责装车。

2、产品交货按甲方订单履行，若有变动，双方应提前约定。

3、产品在出厂之前，由甲方驻厂代表开具质量验收单，并在乙方出库单上签字。

4、产品验收依据为经双方共同确认的质量文件及国家相应标准。

6、交货时间：自订货计划在乙方确认(计划确认时间为乙方收到传真后1天内)后第七天开始供货，日供货量为：月订货量 万箱以内的，第天不低于 万箱，月订货量 万箱的，每天不低于 万箱， 万箱以上的，每天 万箱。

1、合同解除的条件

2、争议解决途径

3、合同生效时间

委托方 加工方

代表人签字： 代表人签字：

代表人姓名： 代表人姓名：

\_\_\_\_有限公司(盖章)： \_\_\_\_有限公司(盖章)：

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日 \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 钢结构加工制作流程篇五

甲 方：

乙 方：

根据《中华人民共和国合同法》之规定，结合甲乙双方具体情况，经双方协商，本着平等、公正、自愿的原则，签订以下协议：

## 一、承包内容

甲方将 钢架结构彩钢瓦棚承包给乙方施工承建，要钢架彩钢瓦面圆弧，最低处高度 米， 最高处 米，流水处用水槽排放在两边。

## 二、质量和规格

- 1、立柱采用
- 2、檩条采用
- 3、梁架焊管采用
- 4、顶部采用单瓦彩钢厚 mm 颜色 。

## 三、单价及结算

- 1、钢架屋面彩钢单价为 元/m<sup>2</sup>
- 2、水槽为 元/m<sup>2</sup>
- 3、完工时双方按实测屋面彩钢瓦面积为准。

## 四、付款方式

乙方在搭建过程中，甲方分三次付清所有工程款项。

- 1、乙方在焊接材料进场时，经甲方验收符合上述之规定材料标准时，甲方付给乙方大至总工程款的30%。

2、钢架安装结束时，经甲方验收符合约定焊装规定，即甲方付给乙方大致总工程款的30%。

3、其余部分在整个工程结束时，经甲乙双方验收，根据实测面积计算后，付清全部工程款。

## 五、双方责任和义务

1、甲方提供乙方施工用电、用水。

2、甲方提供加工大棚的平面布路图及相关要求。提供地下预埋工程。

3、乙方施工和管理人员必须遵守甲方工地的各项规章制度。从地面搭建。

4、乙方搭建人员必须按照搭建操作规程进行搭建，文明作业，安全作业。在搭建过程中，若发生任何人身伤害事故，甲方不承担责任。

5、钢架彩钢瓦面因乙方在安装，制作的过程中，发生疏忽、大意、造成甲方在使用过程中出现漏水，甲方通知乙方必须在24小时内进行维修，因此造成损失，乙方应承担相应的责任。

## 六合同工期

本合同工期自年月日至年月日。如果甲方在水电正常的情况下，乙方自合同签订之日起，应根据甲乙要求，合理安排工期，保证工程顺利制作和如期完成。

## 七、其它

本合同自双方签字盖章之日起生效。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，互守协议内容，愉快合作。

甲方代表：

乙方代表：

电3 话： 话： 年 月 日