

2023年不锈钢护栏施工方案(优质8篇)

为了确保事情或工作有序有效开展，通常需要提前准备好一份方案，方案属于计划类文书的一种。方案书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇方案呢？接下来小编就给大家介绍一下方案应该怎么去写，我们一起来了解一下吧。

不锈钢护栏施工方案篇一

甲方（建设单位）：

乙方（施工单位）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：

1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格；

2、略；

4、付款方式：合同签订生效后，甲方付____%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到____%后，拨付安装工程总价款的____%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。

从拨款之日起至____年____月____日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。

1、如期办理拨款结算；

2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。

题。

2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生；

3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收；

4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款_____元。工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。

以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。

甲方（单位盖章）： 乙方（单位盖章）：

甲方代表签字： 乙方代表签字：

年 月 日

不锈钢护栏施工方案篇二

供方：（以下简称甲方）

需方：（以下简称乙方）

乙方因加工的需要，向甲方购买不锈钢板材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。

1、乙方加工所需的不锈钢板材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买不锈钢板材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币50万元整，同时甲方有权单方解除合同。

2、乙方加工进度需要，分期分批向甲方购进所需不锈钢板材，

乙方每次需货时，应提前三天通知甲方所需板材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在150日内将该板材送到乙方加工厂地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。

3、由于不锈钢板材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定。

4、板材接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起5日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批板材的质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的板材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在10日内换送合格板材。

5、付款方式：本合同项下板材款项按以下方式支付：甲方板材送到乙方加工厂当日，乙方必须支付该批板材总价款的80%如果乙方没有按时如数支付任何一期的板材款，则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。

6、双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交方所在地人民法院裁决。

7、本合同双方签字盖章后生效。

8、本合同一式二份。甲乙双方各执一份。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

甲方代表： 乙方代表：

不锈钢护栏施工方案篇三

购买方：（以下简称乙方）

甲乙双方就不锈钢板材的买卖，经友好协商订立如下购销合同：

一、品名、规格、包装要求、数量、单价、金额：按乙方订货清单要求，单价经双方协商后确定。

二、供方对质量负责的条件和期限：甲方保证供货质量，对商品使用中非人为因素而坏损的，三个月内包退换。

三、交(提)货方式及地点：由承运商运至乙方车站(港口)；或乙方自带车辆到甲方仓库提货。

四、运输方式到达站(港)及收货单位：汽车或轮船运至某某站(港)，某某公司收。

五、运输费用负担：运至乙方车站(港口)的费用由甲方承担，到站(港)后，费用由乙方承担。

六、合理损耗计算及负担：在总重量的0.5%以内的运输损耗由乙方承担；超出部分由双方均摊。

七、包装费用负担：由甲方承担。

八、验收方法及提出异议的期限：货物到站(港)后，由承运商和乙方共同验收，如有异议，乙方应在货到当日内向甲方提出。

九、结算方式及期限：乙方订货后，现金支付一半货款，货物到站(港)验收后付清所剩货款。

十、违约责任：乙方订货后，十日之内如不提货，甲方有权在订货所交50%货款中扣除一半作违约金；乙方订货后，甲方发货延至十日后，乙方有权少付20%货款。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方(公章): _____ 乙方(公章): _____

法定代表人(签字): _____ 法定代表人(签字): _____

不锈钢护栏施工方案篇四

合同编号:

签约时间:

签约地点:

供方:

需方:

地址:

地址:

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,给双方充分友好协商,签定本合同,以资共同信守:

一、以上报价含17%增值税,含运货珠海.

二、验收标准及异议处理方式:以双方商定的标准或确认有样板进行验收。货物如有质量问题,需方可在收到货物之日起七日内提出异议,超过异议期或需方对货物开料、冲压或其他加工后视为验收合格恕不退货。

三、计量方式:1.以供方过磅计量为准;2.当以磅重方式计量,在扣减包装木架的重量时,以供方所示包装木架重量为准。双方有异议时,以实际过磅的重量为准,双方都不得随

意加减木架的重量。

四、付款方式：双方合同签订后，需方先付30%货款，收余款后安排出货. 五、交货期时间：供方在_月_日前安排出货给需方。六、交货地点、方式：供方运输。

七、质量要求：按原厂家技术和执行标准，要求原厂或防潮按一定数量包装，表面不能有划花、砂眼等现象。

八、解决合同纠纷的方式：本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均在合同签订地人民法院提起诉讼。

九、本合同一式两份，供需方双方签章确认后生效。双方各执一份，传真件及正本合同具有同等法律效力。

供方(签章)：需方(签章)：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

开户行：开户行；

帐号：帐号：

不锈钢护栏施工方案篇五

供货方：(以下简称甲方)

购买方：(以下简称乙方)

甲乙双方就不锈钢板材的买卖，经友好协商订立如下购销合同：

一、品名、规格、包装要求、数量、单价、金额：按乙方订货清单要求，单价经双方协商后确定。

二、供方对质量负责的条件和期限：甲方保证供货质量，对商品使用中非人为因素而坏损的，三个月内包退换。

三、交(提)货方式及地点：由承运商运至乙方车站(港口)；或乙方自带车辆到甲方仓库提货。

四、运输方式到达站(港)及收货单位：汽车或轮船运至某某站(港)，某某公司收。

五、运输费用负担：运至乙方车站(港口)的费用由甲方承担，到站(港)后，费用由乙方承担。

六、合理损耗计算及负担：在总重量的0.5%以内的运输损耗由乙方承担；超出部分由双方均摊。

七、包装费用负担：由甲方承担。

八、验收方法及提出异议的期限：货物到站(港)后，由承运商和乙方共同验收，如有异议，乙方应在货到当日内向甲方提出。

九、结算方式及期限：乙方订货后，现金支付一半货款，货物到站(港)验收后付清所剩货款。

十、违约责任：乙方订货后，十日之内如不提货，甲方有权在订货所交50%货款中扣除一半作违约金；乙方订货后，甲方发货延至十日后，乙方有权少付20%货款。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方：(签字)

乙方：(签字)

签订日期：

不锈钢护栏施工方案篇六

乙方：_____

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲、乙双方按平等互利的原则，经友好协商一致，同意签定本合同。

一、安装单位地址：

二、材料：

不锈钢圆管：（品牌、规格、厚度）_____

晾衣杆：（品牌、规格、厚度）_____

挡雨瓦：（品牌、规格、厚度）_____

辅材加厚，膨胀螺栓固定。

乙方安装时必须通知甲方到场验收

三、工程段造价及付款方式

防盗窗为_____元/（按实际面积结算）。实测面积_____总价_____（大写）_____。此总价包括材料、制作、安装、运费、配件等全部费用。甲方预付定金_____（大写）_____。工程完工后、乙方通知甲方当场验工，合格后七天内付清全部工程款。

四、双方权利义务

甲方：

- 1、保证乙方场地、电力畅通、无障碍和上楼通道通畅。
- 2、验收合格后按合同三条规定支付工程费用。

乙方：

- 1、按合同要求提供不锈钢材料，并安装牢固可靠
- 2、确保按合同要求使用合格材料、并按行规保留空隙间距，并保证尺寸准确。
- 3、施工过程中出现所有人身安全问题事故均有乙方自行负责。

五、验收及违约责任及售后

- 1、乙方上门安装日期_____每逾期1日应付总金额的千分之五计算。乙方安装完成后，即向甲方提出验收要求，甲方当场验收，甲方在乙方通知后七天内不验收、乙方可视同甲方验收工程质量合格。
- 2、甲方未能按合同第三条规定时间付款，每逾期1日应付总金额的千分之五计算。
- 3、保证____年内不开焊不生锈，质保期内免费维修、更换。

六、附则

- 1、合同期间发生纠纷、应先协商解决，协商不成可向人民法院提起诉讼。
- 2、本合同一式两份、经双方签字生效后，甲乙双方各执一份。

3、双方签字后立即生效。

甲方代表签字： 乙方代表签字：

年 月 日

不锈钢护栏施工方案篇七

供方：（以下简称甲方）

需方：（以下简称乙方）

乙方因加工的需要，向甲方购买不锈钢板材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。

1. 乙方加工所需的不锈钢板材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买不锈钢板材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币50万元整，同时甲方有权单方解除合同。
2. 乙方加工进度需要，分期分批向甲方购进所需不锈钢板材，乙方每次需货时，应提前三天通知甲方所需板材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在___日内将该板材送到乙方加工厂地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。
3. 由于不锈钢板材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定。
4. 板材接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起___日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批板材的质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的板材运回，并承担运回所发生的运费，但甲

方不承担其他责任，同时甲方在____日内换送合格板材。

5. 付款方式：本合同项下板材款项按以下方式支付：甲方板材送到乙方加工厂当日，乙方必须支付该批板材总价款的80%如果乙方没有按时如数支付任何一期的板材款，则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。

6. 双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交方所在地人民法院裁决。

7. 本合同双方签字盖章后生效。

8. 本合同一式二份。甲乙双方各执一份。

甲方(公章):乙方(公章):

甲方代表:乙方代表:

合同签订日期:_____年___月___日

品名规格单价(元/吨)数量(t)总价(元)

不锈钢板12mm

不锈钢板10mm

不锈钢板6.0mm

不锈钢管5.0mm

不锈钢管3.0mm

合计

总金额(大写)捌仟壹佰贰拾柒万元整

不锈钢护栏施工方案篇八

甲方(建设单位):

乙方(施工单位):

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定,结合本工程具体情况,双方订立以下合同,共同遵守:

一、工程概况:

1、工程内容: 不锈钢楼梯扶手, 规格

2、 略;

4、付款方式: 合同签订生效后, 甲方付____%的预付材料款, 材料款到帐后开始施工, 工程安装到____%后, 拨付安装工程总价款的 _____%, 工程安装完毕验收合格后, 余款一次性付清。

二、合同工期:

从拨款之日起至_____年_____月_____日之前完工。如有客观原因引起的延期开工, 中途停工和窝工, 经甲方认证后, 工期顺延。

三、甲方责任:

1、如期办理拨款结算;

2、指派专人为甲方工地代表, 对工程进度质量及合同履行情

况 进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。

四、乙方责任：

1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现

质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担；

2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生；

3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作， 参加工程验收；

4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款_____元。工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。

五、质量验收：

以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。

六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时， 双方协商解决，协商不成的，依法_____法院起诉。

七、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。

八、备注

甲方(单位盖章)： 乙方(单位盖章)：

甲方代表签字： 乙方代表签字：

年 月 日