

# 检察院法医工作总结(优秀6篇)

总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，让我们一起认真地写一份总结吧。什么样的总结才是有效的呢？下面是小编为大家带来的总结书优秀范文，希望大家可以喜欢。

## 检察院法医工作总结篇一

身份证号\_\_\_\_\_

居住地址\_\_\_\_\_

用人单位\_\_\_\_\_

伤残情况\_\_\_\_\_

根据《劳动能力鉴定职工工伤与职业病致残等级》国家标准，经劳动能力鉴定专家组鉴定，你目前的伤残情况，符合\_\_\_\_\_。

鉴定结论为\_\_\_\_\_。

对本鉴定结论不服的，可以自收到本鉴定结论书之日起15日内向\_\_\_\_\_市劳动能力鉴定委员会申请再次鉴定。

用人单位签名：\_\_\_\_\_

工伤人员签名：\_\_\_\_\_

签收日期：\_\_\_\_\_

## 检察院法医工作总结篇二

一、选择题（每小题2分，共20分）

2、近距离射击射入口的特点（）。

a□创口呈星盲状 b□创口呈不规则

c□创口周围呈樱红色环状改变 d□创口周围有烟晕及火药颗粒

3、判断生前伤与死后伤的依据（）□a□超生反应 b□生活反应

c□损伤的部位 d□损伤的轻重程度

4、影响坠落伤形成的因素有（）a□高度 b□速度

c□地面状况 d□被害人年龄

7、机械性窒息尸体的一般尸表征象为（）。

a□颜面肿胀发绀

b□脏器出现塔雕氏斑 c□流涎、流涕，二便失禁

d□皮肤出现鸡皮现象 e□尸斑出现早而著

8、勒沟的特点应为（）。

a□水平方向走行，呈闭索形式

b□深度均匀一致

c□颈动脉内膜可见损伤

d□多呈马蹄状

9、电击死的尸体征象有()：

a□电流斑 b□电流烧伤 c□电烙印 d□电击花纹 e□皮肤金属化现象

10□ab型血液中含有（）。

a□b凝集原 b□抗a凝集素 c□抗b凝集素 d□a凝集原。

二、判断题（每小题2分，共20分）

1、机械性窒息的一般尸体征象是机械性窒息死者所特有。（）

2、勒沟为水平方向走行，呈闭锁式，如“o”字形，深度均匀一致。（）

4、溺水死者在死前垂死挣扎，手中常抓有异物，是尸体痉挛的表现，为生前溺水征象。（）

5、法医物证是生物类的物质多易腐败发霉变质，因此，尚未干燥的物证检材可曝晒或高温烘干后保存。（）

6、液体检材应放在冰箱内冷藏或用干净纱布沾附后晾干保存。（）

7、血液从动脉喷溅出落在物体上，形成点状血痕。（）

8、尸体上的流柱状血痕可表明伤者受伤时的姿势和位置。（）

9、颅骨复容是利用死者的颅骨与嫌疑死者的照片进行重合照

相，识别死者的一种方法。（）

10、一个人不同器官组织的dna是不一样的。（）

### 三、问答题（每小题6分，共30分）

1、如何利用尸体现象判断死亡时间？

2、简述缢沟的外部形态特点

3、烧死的尸体外部征象有哪些？

4、什么情况下可以认定凶器

5、自杀伤与他杀伤的鉴别

### 四、案例分析题（每题15分，共30分）

1、死者王某，女，28岁，1999年6月15日晚11时许，因家庭纠纷被其丈夫掐死在床上，次日上午8时法医赶到现场进行了尸体检验，死者仰卧于竹席上。请问：（1）尸体检验中能检见哪些尸体现象。

（2）尸表哪些部位可能存在何种形态的损伤。

1□bc

2□cd

3□a

4□abc

5□abcd

一、选择题（每小题2分，共20分）

6□abc

7□abc

8□ab

9□abcde

10□ad

二、判断题（每小题2分，共20分）

1、错

2、对

3、对

4、对

5、错

6、对

7、错

8、对

9、错

10、错

三、问答题（每小题6分，共30分）

1、法医学的研究内容是什么？

现场勘验，尸体检验，活体检验，物证检验，文证审查

2、如何利用尸体现象判断死亡时间？

利用早期尸体现象判断，利用晚期尸体现象判断。

3、简述缢沟的外部形态特点

以前位缢死为例。（1）缢沟位置常在甲状软骨或其下方；  
（2）形状多呈“v”字形

或马蹄状；（3）走行为斜行向上，不闭索，有提空；（4）缢沟深浅度不均，兜住点最深，逐渐变浅直至消失。

4、烧死的尸体外部征象有哪些？（1）衣着、毛发被烧毁

（1）根据损伤性状

（2）根据损伤内的异物

（3）根据嫌疑致伤物上的附属物

6、自杀伤与他杀伤的鉴别

（1）损伤部位（2）损伤的程度

（3）损伤的数目、方向与排列（4）抵抗伤

（5）现场情况

四、案例分析题（每题15分，共30分）

2、分析

死者的死因是溺死。因颈部的损伤轻不构成致命伤，而口鼻部有草状泡沫，气管、支气管内有泡沫状液体，肺膨大，其表面可见肋骨压痕，肺切面可见泡沫状液体流出，尸体征象表明死者死于溺死。死者死亡的性质为自杀，是先在厨房内用小刀自杀未遂，然后走到水池边，投水自溺而死。颈部的两条切创轻而表浅，符合自伤特点；上衣前襟部有血迹，呈流柱状，至上而下，表明死者当时是在厨房内站立着用的小刀切颈自杀，而产生损伤出血，因损伤轻未导致死亡。于是死者放弃切颈自杀，而选择投水自杀，便将小刀扔掉，从厨房出来向水池走去，此时颈部伤口流出的血液滴落在地上，在沿途形成有呈椭圆形的点状血痕，其星芒状的一侧指向水池。随后跳入水池中自溺死亡。

### 检察院法医工作总结篇三

申请人：\_\_\_\_\_，男，\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日出生，汉族，籍贯，住\_\_\_\_市\_\_\_\_\_街，是\_\_\_\_\_公司职工。

被告：\_\_\_\_\_公司，地址：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_任\_\_\_\_\_职务

联系电话：\_\_\_\_\_

请求事项

请求劳动部门依法认定申请人在\_\_\_\_\_时间受伤为工伤。

事实及理由：

申请人是\_\_\_\_\_公司职工，\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月被招入公司，担任\_\_\_\_\_工作，

在\_\_\_\_\_年月日上班时，按照领导的工作安排，从事工作。因为发生\_\_\_\_\_工作事故，致使申请人受到严重伤害，大脚趾粉碎性骨折。申请人受伤后，在\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_医院住院治疗，现已治疗\_\_\_\_\_个月，花费医药费\_\_\_\_\_元。

根据《工伤保险条例》的规定，特申请劳动部门对申请人受伤一事进行调查核实，并依法认定本人此次受伤为工伤。

此致

\_\_\_\_\_县(市)劳动局

申请人(签字): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

## 检察院法医工作总结篇四

1、名词解释：法医学法科学法医学鉴定补充鉴定复核鉴定

2、问答题：

(1)、医学生学习法医学的目的与要求？

(2)、中国古代法医学的标志及成就？

2、问答题：

(1) 脑死亡的概念及诊断标准？

(2) 死亡原因与死亡机制的区别？如何对一死亡进行死因分析？

(3) 死亡性质及死亡方式？ 第三章 死后变化与尸体现象

1]早期、晚期尸体现象有哪些及法医学意义？

2、法医学尸体检验与病理学尸体解剖有何区别？

3、推断死亡时间有哪些方法？ 第四章 机械性损伤

2、问答题：

(1)挫裂创和锐器创的鉴定？

(2)切创、砍创和刺创的区别，(3)机械性损伤死亡方式的鉴别？

(4)弥漫性轴索损伤病理变化特征和临床意义’

(5)生前和死后伤的鉴别？

(6)接触射击时射人口的形态特征？(7)如何推断损伤时间？

第五章 高低温损伤与死亡

2、问答题：

(1)烧死与死后焚尸的鉴别？

(2)外伤性硬脑膜外血肿与硬脑膜外“热血肿”的鉴别？  
第六章 电击伤与电击死

1、名词解释：电击伤 电击死 电流斑 皮肤金属化 电击纹

2、问答题：典型电流斑的形态学特征？

第七章 机械性窒息

1、名词解释：机械性窒息缢死扼死溺死tardieu氏斑性窒息

2、问答题：

(1)、什么叫机械性窒息？根据发生的原因，可分哪些类型？

(2)、机械性窒息的过程和表现有哪些？

(3)、机械性窒息死亡机制有哪些？

(4)、机械性窒息的尸体征象有哪些？

u□□缢死的缢型有哪些？简述缢沟的特征与组织学改变？

(8)、简述扼痕的特征？

(9)、列表叙述生前溺死与死后人水的鉴别？

## 第八章 法医学活体检验和鉴定

1、名词解释：法医学活体鉴定重伤轻伤

2、问答题：简述损伤程度与伤残程度鉴定的有关法律、法规、注意事项？

## 第九章 法医精神病

1、名词解释：刑事责任能力民事行为能力

2、问答题：

(1)、简述法医精神病学鉴定的对象？

(2)、简述法医精神病学鉴定的程序及应提供的材料？

## 第十章 个人识别

- 1、什么是个人识别？尸体个人识别的对象有哪些？
- 2、尸体个人识别需解决的问题有哪些？
- 3、活体个人识别的主要内容有哪些？

## 第十一章 猝死

- 1、名词解释：猝死即时死 婴幼儿猝死综合征 青壮年猝死综合征
- 3、问答题：
  - 1)、诊断早期心肌缺血的诊断指标，2)、猝死的法医学鉴定要点。第十二章 强奸与性犯罪 1)强奸的概念。

- 2、如何进行强奸案的法医学鉴定？

## 第十三章 中毒

- 1、如何进行中毒案例的法医学鉴定？
- 2、毒物的量与毒物进入机体的途径对是否中毒有何影响？

## 第十四章 吸毒与药物滥用 1)什么是毒品？什么是吸毒？

- 2、吸毒的危害有哪些？
- 3、什么是药物滥用？

## 4、什么是毒品犯罪？ 第十五章 法医学物证检验

- 1、什么是物证？有哪些种类？

- 2、如何保证物证的真实性及可靠性？
- 3、血痕检验的程序？
- 4、血型的定义及种类有哪些？
- 5、什么是第一代、第二代、及第三代dna遗传标记？

## 第十六章 亲权鉴定

- 1、如何选择亲权鉴定的遗传标记？
- 2、亲权鉴定的概念、原则及方法？

## 第十七章 医疗纠纷

- 1、什么是医疗事故的构成要素？
- 4、医疗事故罪与故意杀人罪、非法行医罪的区别？
- 5、如何预防医疗纠纷与医疗事故？
- 6、发生医疗纠纷后应如何处理？

## 检察院法医工作总结篇五

委托鉴定项目：\_\_\_\_\_ 1. 是否存在医疗过错行为？

2. 损害后果？

3. 二者之间的因果关系？

提供鉴定资料：\_\_\_\_\_ 病历资料及\_\_\_\_\_ 线片

鉴定方式：\_\_\_\_\_文证审查、法医学检查、专家会诊

被鉴定人：\_\_\_\_\_，男，\_\_\_\_\_岁

住址：\_\_\_\_\_

### 案情摘要

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日原告因受伤到被告\_\_\_\_\_卫生院就诊，被告通过拍片检查，出具了“未见骨折征象”的\_\_\_\_\_线报告，并让原告打针吃药，法医鉴定书。\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日原告去\_\_\_\_\_人民医院拍片，发现了“左股骨粗隆间骨折”，于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日去\_\_\_\_\_医院住院手术治疗，现原告遗留左股骨动力髌内固定，左下肢活动受限。原告诉称：\_\_\_\_\_由于被告的漏诊漏治，造成原告左股骨粗隆间骨折由可选择手术变成难免手术，增大了治疗难度和原告的痛苦，并有可能致残。被告辩称：\_\_\_\_\_被告在为原告检查治疗的过程中并无明显的过错，至少误诊与原告治疗费用关系不大，与后期损害后果不大。

### 病史资料

一、\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_卫生院\_\_\_\_\_线片(n0□\_\_\_\_\_ )报告单：\_\_\_\_\_骨盆各构成骨未见骨折征象，双侧髌关节间隙正常。头颅各盖骨内外板结构完整，未见骨折征象。

1. \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日首次入院录：\_\_\_\_\_“左大腿外伤后50余天伴疼痛”入院□pe□\_\_\_\_\_左髌部肿胀畸形，伴骨擦感，左髌关节

活动受限。门诊资料：\_\_\_\_\_左髌关节正侧位片：  
\_\_\_\_\_左股骨转子间骨折。

2. \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日术前讨  
论：\_\_\_\_\_患者为左股骨转子间骨折，手法及外  
固定较难，有手术适应症，无手术禁忌症。

3. \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日术后记  
录：\_\_\_\_\_患者在连硬外麻下行左股骨转子间骨  
折、切开复位加动力髌内固定术。术中进行顺利，安返病房。

### 检验情况

被鉴定人于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日接受  
法医学活体检验：\_\_\_\_\_神志清楚，精神尚可，  
检查合作。左股骨外侧区上段见18cm疤痕，左髌关节僵硬，  
屈、伸、外展、内收、旋外、旋内功能部分受限，左大腿肌  
肉较右大腿轻度萎缩。

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_2日\_\_\_\_\_

人民医院\_\_\_\_\_线(n0□\_\_\_\_\_ )报告

单：\_\_\_\_\_原“左股骨上端粗隆骨折”术后复查，  
今片可见大量骨痂生长，骨小梁通过骨折线。

### 分析说明

#### 一、医疗过错认定

原告\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_  
月\_\_\_\_\_日因摔伤左大腿到被告\_\_\_\_\_卫生  
院就诊，被告通过临床检查与拍片检查，出具了“未见骨折  
征象”的诊断意见，并让原告打针吃药，鉴定书《法医鉴定  
书》\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日原告  
去\_\_\_\_\_人民医院拍片，发现了“左股骨粗隆间骨

折”。被告\_\_\_\_\_卫生院\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日拍摄的\_\_\_\_\_线片(n0□\_\_\_\_\_)经专家会诊认为：\_\_\_\_\_该片成像不够清晰，拍摄部位不佳，但隐约可见左股骨粗隆间骨折迹象，至少报告为：\_\_\_\_\_左股骨粗隆间骨折可能，建议加照左股骨上段正侧片。并且临床医生通过临床症状、体征的检查也应充分怀疑骨折可能，而不能轻信于\_\_\_\_\_线报告，草率作出骨折的诊断，让原告打针吃药。结合外伤史、临床表现与\_\_\_\_\_线，鉴定人认为：\_\_\_\_\_被告在对原告的诊治过程中存在着漏诊行为。左股骨粗隆间骨折后应采取积极措施进行处理：\_\_\_\_\_要么保守治疗，进行外固定和牵引，要么采取手术治疗，而被告也存在着漏治行为。被告作为一等甲级医院，应当具备准确诊断该骨折的医疗设备及技术水平，但由于医务人员的疏忽大意和过于自信，没有尽到应尽的注意义务，造成漏诊漏治。

综上所述，被告在对原告的诊疗过程中由于疏忽大意与过于自信，存在漏诊漏治，存在医疗过错行为。

## 二、损害后果认定

原告在\_\_\_\_\_中心医院住院手术治疗后，现遗留左髋关节僵硬，屈、伸、外展、内收、旋内、旋外功能部分受限，左股骨上段内固定物存留，左大腿肌肉较右大腿轻度萎缩。本次手术成功，达到解剖复位，\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_人民医院\_\_\_\_\_线(n0□\_\_\_\_\_)片可见大量轻度骨痂生长，骨小梁通过骨折线，已达到临床愈合。左大腿轻度萎缩、左髋关节僵硬及功能部分受限是因为患肢长时间固定、制动所致，日后加强锻炼，会逐渐恢复，一般不会遗留功能障碍，但从现在起需休息六个月左右。内固定需择期行拆除术，依照本地医疗消费水平，后期医疗费用约需\_\_\_\_\_元左右，术后需休息一个月左右。参照《职工工伤与职业病致残程度鉴定分级》

标准九级32条、十级34条，骨折内固定属九级伤残，骨折愈合无功能障碍属十级伤残，但考虑到原告骨折是在就诊以前就固有的损伤，并非被告医疗行为造成，于是降低一个伤残级别，综合评定为十级伤残。

### 三、因果关系认定

股骨粗隆间骨折处理原则：\_\_\_\_\_可保守治疗，也可选择手术治疗，两者各有利弊。保守治疗优点：\_\_\_\_\_ 1. 治疗费用低，2. 创伤小；缺点：\_\_\_\_\_ 1. 长期卧床，不便护理，并发症多(比如易发褥疮)，2. 容易畸形愈合(比如：\_\_\_\_\_ 髌内翻、下肢缩短畸形)，造成功能障碍。手术治疗优点：\_\_\_\_\_ 1. 达到解剖复位，功能恢复好，2. 可早期活动，避免关节僵硬，避免长期卧床所引起的并发症；缺点：\_\_\_\_\_ 治疗费用高，创伤大，需行二次手术。保守治疗效果往往没有手术治疗效果好，由于生活水平与生活质量提高，人们对医疗质量的要求日益提高，医学临床上日益趋向于选择手术治疗。

本案中左股骨粗隆间骨折如能及时诊断，适用上述治疗原则，但延误五十天后拍片发现颈干角变小，大转子上移，患肢缩短，且骨折处周围肌肉挛缩、纤维组织粘连，保守治疗已难以达到满意效果，只能进行手术治疗。手术最佳时期为伤后一周左右，此时手术出血少、恢复快，术前应进行牵引，作术前准备。由于被告的漏诊漏治，加大了手术治疗的必要性，使手术治疗成为难免，且由于错过了手术的最佳时间，在一定程度上加大了手术的难度，加长了骨折愈合与功能恢复的时间。

综上所述，医疗过错行为与损害后果之间有一定的因果关系，即法学上的事实之因果关系，医疗过错参与度为25%。

鉴定结论

被告\_\_\_\_\_卫生院在对原告\_\_\_\_\_的诊疗过程中漏诊漏治左股骨粗隆间骨折，导致手术治疗难免，医疗过错参与度为25%。原告左股骨上段内固定评定为十级伤残，从现在起需休息六个月左右，后期医疗费用约需\_\_\_\_\_元左右，术后需休息一个月左右。

鉴定人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 检察院法医工作总结篇六

法定代表人：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

请求事项：

请求仲裁机构对王某某的伤残等级进行鉴定。

事实与理由：

\_\_\_\_\_系申请人公司的职工，在生产岗位工作。\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日上班时，王某某因疏忽大意在工作场所发生工伤事故。事故发生后，申请人积极为\_\_\_\_\_进行治疗。\_\_\_\_\_于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日自行委托广东\_\_\_\_\_司法鉴定所进行伤残鉴定，鉴定结果为伤残等级9级。但事实上王某某在工伤事故发生前在相同的受伤部位早已存在过旧伤，因此申请人认为上述鉴定结果不符合事实，不应由申请人承担其旧伤的责任。

据据相关法律之规定，特申请仲裁机构对王某某的伤残一事进行调查核实，依法作出公正合理的鉴定结果。

此致

\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_区劳动争议仲裁委员会